

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Janvier 1930

La Presse Médicale publiera chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires seront suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permettra de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires auront une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[4] Le Bulletin médical (Paris), t. XLIV.

N° 1, 4 Janvier 1930 :

SÉZARY : La nature et le traitement des douleurs fulgurantes des tabétiques, p. 7.
FRUCHAUD et PERCEAUX : De l'utilisation du lavement opaque donné sous le contrôle des rayons X dans le traitement de l'invagination intestinale aiguë du nourrisson, p. 10.

N° 2, 11 Janvier :

DURON : Un cas de micro-côlon congénital chez l'adulte, p. 31.
GOINARD : Quelques faits nouveaux sur les fractures et les luxations sternales de cause indirecte, p. 33.

N° 3, 18 Janvier :

LUTEMACHER : Les arythmies prémonitrices de l'intoxication du cœur par les toni-cardiaques, p. 44.
NICOLAS et GATÉ : Chirurgie et réaction de Wassermann (réponse à M. Clément Simon), p. 48.

N° 4, 25 Janvier :

DUMAS : La douleur, p. 57.
DELMAS : De la douleur en obstétrique, p. 64.
FOURSTIER : La douleur du tissu cellulaire sous-cutané ; adiposalgie ; panniculalgie, p. 64.
LIGHTWITZ : Traitement des douleurs viscérales par les thérapeutiques dermiques, p. 70.

[2] Gazette des Hôpitaux (Paris), t. CHII.

N° 1, 1^{er} Janvier 1930 :

BARONNET : L'arrération intellectuelle est souvent due à l'hérédosyphilis, p. 5.

N° 2, 4 Janvier :

BAIZE : Les septicémies à *B. perfringens*, p. 21.

N° 3, 8 Janvier :

ORENET : Affections congénitales du cœur et hérédosyphilis, p. 37.

N° 4, 11 Janvier :

BAIZE : Les septicémies à *B. perfringens* (fin), p. 53.

N° 5, 15 Janvier :

BEYON : Asthénie chronique ; alcoolisme ; tentative de meurtre, p. 69.

N° 6, 18 Janvier :

VÉLAN : Infarctus du myocarde, p. 82.

N° 7, 22 Janvier : Tables.

N° 8, 25 Janvier :

DESOLLE et SZULANSKI : Syndromes mentaux comportant des réactions dangereuses ; diagnostic d'urgence ; formalité de l'internement.

N° 9, 29 Janvier :

DOUMER : Les radiodermatites et leur traitement, p. 143.
ROUSSET : Sur les réflexes végétatifs pendant le sommeil hypnotique, p. 145.

[3] Journal des Praticiens (Paris), t. XLIV.

N° 1, 4 Janvier 1930 :

GUÉRIEN : Le traitement de la tuberculose par les méthodes André Jousset, p. 1.

N° 2, 11 Janvier :

ACHARD : Anévrysme de l'aorte abdominale et aortite abdominale, p. 17.

N° 3, 18 Janvier :

OURY, GODARD et NICHTA : Les étapes du diagnostic de la douleur gastrique, p. 33.

N° 4, 25 Janvier :

LEBROUILLER : Les nourrissons vomisseurs, p. 49.
DEBRET : Prolapsus génitaux, p. 51.

[4] Paris médical (Paris), t. XX.

N° 1, 4 Janvier 1930 :

LEBROUILLER et LELONG : La tuberculose en 1930, p. 1.

BERNARD, DESBOUQUIS et TROYER : L'intérêt pratique de la recherche des éléments bacillaires sans lésions caséuses dans la tuberculose du cobaye, p. 10.

SERGENT : Tuberculisation pulmonaire par propagation lymphatique cervicale et médastinale, p. 14.

MAURER et NOLLAND : Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, état actuel de la question, p. 19.

VAUCHER et GRUNWALD : Le traitement diététique de la tuberculose pulmonaire, p. 25.

GARIN, BOCCOMONT et ROUGIER : L'anémie des tuberculeux, p. 31.

N° 2, 11 Janvier :

FOURNIER : Prophylaxie de la syphilis, p. 33.
CHAVIGNY : Une conception actuelle du traitement d'urgence des intoxications par voie gastrique, p. 40.

MANDRU : Une nouvelle théorie de la sécrétion rénale et la pathogénie de l'hypertension basée sur elle, p. 40.

DUMONT : Contribution à l'étude de la chrysothérapie des tuberculeux, p. 44.

DELOBRE : Phlegmon de l'orbite et vaccinothérapie par les autovirus, p. 46.

AUBREY : Les variations de la mortalité générale et l'organisation médico-sociale. L'exemple de la Suède, p. 47.

N° 3, 18 Janvier :

MILLAN et BRODIER : La dermatologie en 1930, p. 49.

GOGHEROT et BLEU : Psoriasis atypique et parakératoses psoriasiformes. Contribution au démenbrement des parakératoses, p. 56.

FERNET : Le lichen plan huccal, p. 59.

GARNIER : Les dysidroses, p. 63.

MILLAN : Le facille de la gangrène cutanée, p. 68.

N° 4, 25 Janvier :

CHARBOL : Conception actuelle des syndromes dyspeptiques, p. 77.

FINCK : Tension artérielle et insuline, p. 85.

FARRERMAN MÜNSTER : Un cas de lymphangite guérie par la diathermie, p. 88.

GALLIOT : Guérissons-nous la syphilis ?, p. 89.

[5] La Presse Médicale (Paris), t. XXXVIII.

N° 1, 1^{er} Janvier 1930 :

TRÉMOLEUX et PIERON : L'interposition hépato-diaphragmatique du côlon, p. 1.

DILATER : La cyanose sus-malléolaire hypostatique dans le cadre des cyanoses locales. L'appellation « érythro-cyanose » est impropre, p. 3.

N° 2, 4 Janvier :

PAGNIEZ, ROQUES, SOLOMON et SARDIN : Le traitement par les rayons des polyglobulies et spécialement de certaines polyglobulies secondaires, p. 17.

DALSACE : L'appendiculo-cholécystite chronique ; étude clinique et thérapeutique, p. 18.

BOHCE : Sur un nouveau traitement du mal de mer par les alcoolides toxés de la helle et leur association avec la phényl-éthyl-malonurylure, p. 21.

MASSART : Le traitement précoce de la luxation congénitale de la hanche, p. 28.

N° 3, 8 Janvier :

SABOULAUD : Sur les dermatoses chroniques streptococciques, p. 33.

BELIN : Contribution à l'étude de la cicatrisation des plaies en général ; mode d'action des protéinothérapies, p. 35.

LEVY : L'angiomatose du système nerveux central, p. 37.

N° 4, 11 Janvier :

LANGERON et DESPLATS : La radiothérapie de la région suténale, médication vaso-motrice, p. 49.

GRISSEL : Enucleation de l'atlas et torticollis naso-pharyngien, p. 50.

CBANISTO : Myocardite scléreuse diffuse et syphilis, p. 53.

N° 5, 15 Janvier :

TERRIER : Gastrite glaireuse et pseudo-ténose pylorique chez le nourrisson, p. 65.

MATHEX : Contribution à l'étiologie des côtes cervicales, remarques sur le rachitisme et l'ostéomalacie, p. 67.

MIGNOT : Le traitement de la tuberculose pulmonaire par les sels d'or, p. 68.

N° 6, 18 Janvier :

CHIRAT et ZITZERMANN : Etats mélancoliques, atonie vésiculaire et stase biliaire, p. 81.

LUMIÈRE : Floculation, p. 84.

TERRIER et ROBERT : Recherches cliniques de la granulémie du sang (en dehors de la tétanie), p. 91.

N° 7, 22 Janvier :

DE LAVIGNY et KISSEL : La moelle épinière dans la fièvre typhoïde, p. 97.

PARTURIEN, JACQUE et MANCRAU : Les épreuves musculaire et respiratoire chez les hépatiques, p. 99.

BINET : Essai de physiologie comparée sur la respiration ; la branchie du poisson, la survie de la tête isolée par la méthode de la perfusion, p. 101.

N° 8, 25 Janvier :

AMSEL et LÉNAINT : Réaction d'insufflation en période d'entretien du pneumothorax artificiel, p. 113.

PIRES : Ponction sous-occipitale, p. 115.

ROYVOLE : La rachianesthésie contrôlable par la spinothérapie, p. 117.

MERLEIN : Types d'épilepsie, p. 123.

N° 9, 29 Janvier :

PARIBUT et JALOUX : Résultats de la vaccination

DRAGÉE ADRIAN

AU CHLORURE DE MAGNESIUM PUR
TONIQUE D'UNE PUISSANCE EXTRÊME
RÉGÉNÉRANT LES TISSUS
EMPÊCHANT
L'ÉVOLUTION
DES TUMEURS
DE TOUTES
NATURES



JOUAREZOL

ADRIAN & C^{IE} 9, RUE DE LA PERLE. PARIS (3^e)

de 443 jeunes sujets présumés par le BCG (voie sous-cutanée), enquête sanitaire et recherches biologiques, p. 129.

SOUPAULT : Du signe de la sonorité préépigastrique dans les perforations d'ulcères gastro-duodénaux en péritoine libre, p. 131.

NURBT et BRANSBURG : L'émission comme traitement des suppurations pulmonaires non amibiennes, p. 132.

PAGNIEZ : La question de l'encéphalite post-vaccinale, p. 134.

[6] Le Progrès Médical (Paris), t. LVI.

N° 1, 4 Janvier 1930 :

ABEL : De quelques états méningés curables, p. 9.

HIRTZMAN : L'hépatite amibienne. Ses variétés anatomo-pathologiques, p. 14.

N° 2, 11 Janvier :

LOEPPER et BINET : Synergie cholécysto-ovarienne, p. 49.

BOUGGEOIS : La diathermie chirurgicale en oto-rhino-laryngologie, p. 54.

N° 3, 18 Janvier :

MATHIEU : Les séquelles de la coxalgie, p. 97.

DAMAYE : Cancer et mentalité, p. 101.

N° 4, 25 Janvier :

PALLASE et RYTER : Contribution à l'étude de la tuberculose pleuro-péritonéale, p. 137.

CLAVELIN : La tumeur blanche du genou, p. 145.

MOULIS : Angine pseudo-membraneuse bismuthique, p. 156.

[7] Annales de l'Institut Pasteur (Paris), t. XLIV.

N° 1, Janvier 1930 :

CALMETTE : Sur la vaccination préventive de la tuberculose par le B. C. G. Son innocuité et ses effets sur la réduction de la mortalité générale infantile, p. 1.

DEBIE et COVINO : Sur la sensibilité cutanée à la tuberculose chez le nourrisson ayant ingéré le vaccin B. C. G., p. 12.

SCHIELE, SCHULTZ-HAUDT et SKAAR : Cuti-réactions tuberculiniques et vaccinations par injection de B. C. G. en Trysil (Norvège, 1927-1929), p. 38.

ELBERT et GELBERG : Sur les propriétés pathogènes et vaccinales du B. C. G., p. 48.

REMLINGER et BAILLY : Effet de l'ingestion du bacille bilé B. C. G. chez le cobaye nouveau-né, p. 54.

PARINOT, SALKER et LÉVY : Etude sur la séro-flocculation de Vernes chez les présumés par le vaccin B. C. G., p. 59.

DE SANCTIS NONALDI : Variations de rapport des lymphocytes monocytes dans l'infection expérimentale du cobaye par le bacille tuberculeux, l'ultra-virus et le B. C. G. Considérations sur l'origine des monocytes, p. 70.

LECOMTE du NOUY : Recherches sur la température critique du sérum (55°-58°) au moyen des mesures photométriques, p. 109.

[8] Deutsche Medizinische Wochenschrift (Leipzig), t. LVI.

N° 1, 3 Janvier 1930 :

REICHARDT : Sur la conception de la maladie en psychopathologie et en pratique médicale, p. 1.

STOLTZENBERG : La soupe aux œufs dans l'alimentation du nourrisson, p. 4.

ZURNELLE : Recherches sur la prophylaxie de la syphilis, p. 7.

SCHWAB : Cas de codinisme, p. 8.

WOLFF : Remarques sur le sujet précédent, p. 10.

DEHRIES : Sur le traitement de l'hémophilie par la « natatine », p. 10.

REUTER : Pseudo-oncisme en décubitus dorsal, p. 11.

KREISSER : Cancer du pied à la suite d'une acrodermatite atrophiquante idiopathique, p. 12.

WOLFF : Sur le dosage du viganol, p. 12.

SCHÖNDORFF : Nouveau modèle de boîte stérilisable et transportable pour cytoteste et cathéter, p. 13.

SCHLESINGER : Maladies du sang et troubles du métabolisme, p. 13.

SCHÖNDORFF : Nouvelles recherches dans le domaine des maladies de l'estomac et de l'intestin, p. 16.

N° 2, 10 Janvier :

REICHARDT : Sur la conception de la maladie en psychopathologie et en pratique médicale (fin), p. 41.

REUTER : Sur l'alimentation artificielle des nourrissons, p. 44.

KURINE : Antitoxine dans le sang des indigènes de l'Ouest Africain, p. 46.

SCHILLING et SEICHEL : Comment la quinine agit-elle dans la malaria ? p. 48.

REUDSCH : Sur ma nouvelle théorie de l'ictère, p. 48.

ROCKELER : Nouvelles expériences de vaccination diphtérique, p. 48.

JOACHIMOWSKI : Valeur pharmacologique de quelques préparations à base de digitale, p. 50.

STRAUSS : Fistula gastro-colica, p. 50.

MATTHEISSON : Traitement des tumeurs de la jambe par la pomade « philonin », p. 51.

STRAUSS : Nouvel appareil de lavage de l'urètre de l'homme et du vagin, p. 52.

N° 3, 17 Janvier :

STEFHAN : Sur le mode d'action de l'insuline associée aux acides biliaires, employée par voie sous-cutanée, p. 88.

RAVNER : Moyen pratique de traitement des débris placentaires rétinés après l'accouchement, p. 92.

ALBERT : Infection vaginale syphilitique asymptomatique et sa transmissibilité par rapport sexuel, p. 93.

ZORNELER : Une nouvelle méthode de traitement chirurgical du pyloro-spasme du nourrisson, p. 95.

REICHERT : Sur la bactériologie du « gonovitan », p. 96.

LENTZHAL : Remarques sur la note précédente, p. 97.

GOLDSCHNEIDER : Etat de crampes de la musculature lisse, p. 97.

MEDER : Deux vaccinations à évolution anormale, p. 99.

SCHLÄINER : Nouvelle instrumentation pour prise de sang, saignée, ponction lombaire, injection lombaire, etc., p. 100.

N° 4, 24 Janvier :

KURINE : Observation sur la tuberculose chez les indigènes du centre de l'Afrique, p. 130.

BETTMANN : Epreuve d'hypersensibilité des éczématisants et sa valeur dans la pratique professionnelle, p. 131.

FRIEDMANN : Sur la pyohémie et la septicémie, p. 135.

ROEMER : Sur la ligature précoce des veines dans la pyohémie puerpérale, p. 136.

MARTENS : Remarque sur l'article précédent, p. 138.

GOLDSCHNEIDER : Sur la spécificité de la réaction d'Ehrlich à l'aldéhyde de l'urine, p. 140.

REUTER : Viol d'une faible d'esprit, p. 140.

TRAUMANN : La technique moderne de la ponction lombaire ambulatoire, p. 141.

VASS : Leucémie subaiguë après appendicite, p. 143.

[9] Medizinische Klinik (Berlin, Prague et Vienne), t. XXVI.

N° 1, 3 Janvier 1930 :

MARTENS : Calculs du rein et infiltration calculeuse du rein, p. 1.

SCHLESINGER : Nouvelles questions cliniques sur les mésorites syphilitiques, p. 3.

SCHMIDT : Sur le diagnostic différentiel et précoce des tumeurs du cerveau, p. 6.

ROSENFIELD : Sur la simulation du diabète et dissimulation, p. 9.

ZIEGLER et KOHLER : Pyélographie par voie buccale, p. 10.

DEZALOWSKI : Transfusion sanguine en temps que détoxification, p. 11.

SCHLANG : De l'influence de la menstruation sur l'activité de l'estomac, p. 14.

RELL : Nouvelles recherches sur les vitamines antiréptophthalmiques et antiréptiques, p. 16.

VOIGT : Maladie du derme, de l'iris et de la papille, p. 18.

ZIEGLER : Sur le « Dorem », un nouveau narcotique, p. 20.

REIDENPRIEM : « Acidose », « Stryphnose », p. 21.

NOHLER : Sur un électrocardiogramme transportable, p. 22.

WITTENSTEIN : Traumatisme et leucémie à myéloblastes, p. 22.

N° 2, 10 Janvier :

STENGER : Erreur de diagnostic et erreur de traitement en oto-rhino-laryngologie, p. 41.

ELSCHING : Sur la cataracte professionnelle, p. 43.

CORN : Appendicite chronique extrapéritonéale, p. 45.

SCHMIDT : Sur le diagnostic précoce différentiel des tumeurs du cerveau, p. 45.

FAURENKAUF et SCHREIBER : Recherches comparatives entre l'hormonocardiol (hormone cardiaque) et un nouvel extrait de muscle, p. 48.

PETROWSKI : Expérience avec le sérum anticolé, p. 50.

PASCARIS : Sur la symptomatologie de l'hémogloburie paroxystique, p. 51.

KLEIN : Sur la question de l'origine rénale de l'élimination du sucre, jugée d'après la valeur de la glycémie artérielle, p. 55.

ROCHARDT : Sur un nouveau pulvérisateur et un nouveau désinfectant d'appartement, p. 59.

BRANDIS : Origine de la sclérose multiple, p. 60.

N° 3, 17 Janvier :

CRAMER : Radiothérapie et cancer, p. 79.

RENNHARDT : Le traitement combiné des tumeurs malignes par le bleu d'isamine et par les rayons, p. 83.

ZIRAKER : Syphilis et traumatisme, p. 86.

IRAKER : Etiologie, mécanisme et traitement des déglutitions difficiles, p. 89.

CHATELAIN : Sur la question de l'intervention chirurgicale dans l'appendicite chronique, p. 92.

WALLBAH : Bleu d'isamine et colorations vitales, p. 94.

BRANDIS : Mort par le plomb ou par les streptocoques ? p. 94.

N° 4, 27 Janvier :

ROSENSTEIN : Le bot des prostatites, p. 113.

WEIKEL : Le traitement chirurgical du cancer de l'appareil génital féminin, p. 117.

STENGER : Note sur la vérification biologique d'une substance excitatrice du cerveau, p. 119.

HIRSCH : Le traitement chirurgical des tumeurs de l'hypophyse par voie endonasale et ses résultats, p. 121.

NOHLER : Traitement de la méningococcémie forme latente, par injection intraveineuse de « trypanavin », p. 127.

Deux innovations thérapeutiques

**TOUS PANSEMENTS et APRÈS
ACCOUCHEMENT ou OPÉRATION**

Introduction de mèche — Toucher vaginal

ABCÈS — PHLEGMONS SUPERFICIELS — ULCÈRES —
BRULURES — PLAIES — ORGELETS — OTITES —
IMPETIGO — SYCOSIS BACTÉRIEN — ÉRISYPÈLE —
FURONCLES — ANTHRAX, etc.

Méta=vaccin

VACCIN ANTI-PYOGÈNE, pour usage externe, à antiviruses incorporés à un excipient gras.
Se présentant sous forme de pommade parfaitement absorbée par les téguments d'où une
immunité directe et une efficacité immédiate, sans réaction.

PLUS ACTIF } que { les vaccins liquides en bouillons
PLUS COMMODE } { les antiseptiques

EXTRÊME POLYVALENCE
100% INNOCUITÉ ABSOLUE

Seul vaccin essayé avant la mise en vente donnant ainsi une garantie d'efficacité.

Attention! Le succès de ces deux produits a déjà suscité des imitations et des contrefaçons.

PRURITS

ÉRYTHÈMES

ECZÉMA DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT — TOUS SOINS DE TOILETTE DU NOURRISSON
— NÉVRODERMITES — PRURIGO — PRURIT PÉRINÉAL, ANAL, VULVAIRE — PIQURES
D'INSECTES — INTERTRIGO — ENGELURES — BRULURES DU 1^{er} DEGRÉ — COUP DE SOLEIL
..... HÉMORROÏDES, etc.

Méta=titane

Pommade introduisant le titane en thérapeutique (découverte française)

**DONNE DES RÉSULTATS ENCORE JAMAIS ATTEINTS
PAR AUCUN AUTRE TRAITEMENT**

Les sels de titane utilisés dans la préparation du MÉTA-TITANE ne sont pas dans le commerce. Ils sont
obtenus par des procédés brevetés, à partir du minéral. Il ne peut donc exister aucun similaire au MÉTA-TITANE.

BIBLIOGRAPHIE. — CH. RICHTER : Académie des Sciences, t. 181, p. 1105; D^r DELAHAYE : Thèse, Paris 1926; Union Pharmaceutique, mai 1927; Société de
Médecine de Paris, mai 1928; Prof. NICOLAS et D^r LEBERTY : Journal de Médecine de Lyon, juillet 1928; Journal de Médecine de Paris, août 1928;
Le Courrier Médical, septembre et octobre 1928; La Clinique, octobre 1928; Académie des Sciences, mai 1929; Prof. TOURNAUX : « Traitement du
prurit vulvaire », Société de Médecine de Toulouse, octobre 1929, etc.

— LABORATOIRES MÉTADIER — TOURS —

JIRAREK : Etiologie, mécanisme et traitement chirurgical du hoquet résistant, p. 128.
 FISCHER : Contribution à la validité des groupes sanguins d'après Bernstein, p. 130.
 BAR : « L'Isacem » dans le traitement de la constipation post-partum, p. 132.
 KOSTENTZ : Disménorrhées et « allonal Roche », p. 133.
 WOLF-KIENEN : Rupture d'une aiguille de pneumothorax et de la question de la responsabilité professionnelle, p. 134.

[10] Münchener Medizinische Wochenschrift (Münich), t. LXXVII.

N° 1, 3 Janvier 1930 :

MORITZ : Hugo v. Ziemssen, p. 1.
 HERING : Tonus nerveux du cœur et des vaisseaux considéré en rapport avec le problème de l'hypertension, p. 7.
 HEINE : Sur la compensation de quelques défauts de réfraction de l'œil, p. 11.
 BRUGEN et KOSCHER : Action de l'insuline absorbée par voie buccale sur le taux de la glycémie, p. 8.
 FOEHLMANN : Sur la question de la période de latence dans la syphilis, p. 10.
 HOLZBACH : Collapsus toxique, moyen de le combattre, p. 14.
 KATZNER : Traitement de la mastite gangréneuse par les rayons ultra-violet, p. 14.
 OCHSENKUPF : Sur le traitement de la bronchopneumonie des jeunes enfants, principalement au cours de la grippe, p. 15.
 WIRZ : Traitement du lupus érythémateux et des tuberculés par le « Iopon » (or), p. 17.
 SCHUMEL : Sur la toxicologie de quelques nouveaux moyens de conservation : acide p-hydroxybenzoïque et l'éther de l'acide p-oxybenzoïque, p. 18.
 WATZOLD : Importance des tablettes d'iode de Merck en thérapeutique ophtalmologique, p. 18.
 SALOMON : Inflammation des testicules sous forme d'abcès au cours de la hémorragie, p. 18.
 HIRSCHER : Aliments crus dans l'alimentation du nourrisson, p. 19.
 HEROLD : Note sur la cure de démorphaïnisation par le « perneton », p. 20.
 ROSENBERG : Sur les migraines, p. 22.
 LEVITSKY : Les maladies du foie et des voies biliaires, p. 24.
 FURST : Service médico-scolaire et prophylaxie des maladies contagieuses de l'enfance, p. 28.

N° 2, 10 Janvier :

ROSENBERG : Sur les leçons et enseignement de la médecine interne, p. 49.
 MÜLLER : L'œuvre de Ziemssen le domaine des hôpitaux, p. 51.
 FRAENKEL : Sur l'utilisation alternée des mains dans l'examen gynécologique, p. 55.
 MATY : L'œuvre de Hegar en gynécologie, p. 55.
 OLIVET : L'hormone diurétique du cerveau, p. 58.
 SCHULTZ : Sur les insuccès de l'hépatothérapie dans les anémies pernicieuses, leur cause, p. 59.
 BRUN : Bases de l'anatomie normale et pathologique de la moelle, p. 61.
 BEHMANN : Mise en évidence du bacille tuberculeux sur des coupes de larynx, p. 62.
 NOHM : 10 ans de traitement de sciaticque par le « vacuclurin », p. 64.
 BOLLIG : Prudence dans l'appréciation du diagnostic anatomo-pathologique, p. 64.
 FLEISCHER : Masque protecteur contre la toux, p. 65.
 BEAG : Echanges minéraux nutritifs et quantité d'albumine indispensable, p. 66.

CONRELIUS : Musique et Médecine, p. 67.
 KRUCKE : L'épreuve de la laparotomie dans le calcul de l'estomac, p. 67.
 SIEBERK : Examen et traitement des cardiaques, p. 69.

N° 3, 17 Janvier :

LAUBER et RAM : Pronostic et traitement des arthralgies ovariques, p. 89.
 RIEROLD : Sur les arthralgies endocriniennes, p. 90.
 SCHWARTZ : Spondylite déformante, arthrite déformante et douleur, p. 94.
 BRENDOW : Essai de traitement de la maladie de Basedow par les rayons, p. 96.
 FLEISCHER : Sur la fréquence et l'étiologie du cancer de l'utérus, p. 97.
 TROITZ KAJA : Complexe symptomatologique de la maladie de Banti dans l'hérodé-syphilis, p. 99.
 TUCH : Valeur de corps étrangers, p. 101.
 BEYERMAN : Traitement des amygdalites aiguës et chroniques par caustiques ou par irradiation solaire concentrée, p. 102.
 HAMM : Principes permettant d'apprécier la valeur des pompes à lait mécaniques, p. 103.
 SIEBERK : Diagnostic et traitement des cardiaques, p. 103.
 GROTT : Sur la vaccination variolique intracutanée, p. 107.
 BÖHLER : Appareils plâtrés et opération dans l'arthrite chronique, p. 109.
 KLEIN : Kyste congénital et pédiéculé de la langue, p. 110.
 GORTEN : Analyse comparative des réactions cellulaires du mésoderme et de l'ectoderme, p. 112.

N° 4, 24 Janvier :

SEITZ : Sur l'influence de la sécrétion interne sur le développement des maladies de l'appareil génital féminin, et sur l'hormonothérapie des troubles gynécologiques, p. 133.
 MUKULICH-RADZICKI : Clinique et traitement de l'incontinence d'urine chez la femme, p. 136.
 EKELES : Sur les cas de psittacose à Berlin, et de l'état actuel des recherches, p. 139.
 ERMEN et ADAM : Sur les cas de psittacose à Hambourg, p. 140.
 BRILL et HOFF : Dosage photométrique de la cholestérine du sérum, p. 142.
 WILHELMSEN : Le diabète symptomé de maladies de la glande thyroïde, et le diabète dans les tumeurs de la surrénale, p. 144.
 TREBER : Action caustérisante de l'acide salicylique, p. 147.
 HASELMANN : Sur l'hématurie après injections intraveineuses de leucodrope, p. 148.
 SIEBERK : Diagnostic et traitement des cardiaques. Faiblesse du cœur, insuffisance du torrent circulatoire, p. 150.
 SEIFFERT : Les infirmes en Bavière, p. 153.

[14] Klinische Wochenschrift (Berlin, Vienne, Munich), t. IX.

N° 1, 4 Janvier 1930.

BUCHNER : Suc gastrique, gastrites et sueurs peptiques, p. 1.
 GLASER et DIMTZ : Traitement diététique de la tuberculose, p. 5.
 EPPINGER : Sur une tumeur du pied au cours d'un ictere hémolytique, difficile à guérir, p. 10.
 ROCHER et KOKANDT : Sur la dynamique des différentes lésions valvulaires, plus particulièrement du rétrécissement mitral et de l'insuffisance aortique, p. 12.
 HELPER et FONGE : La gastrographie, nouvelle méthode, p. 15.
 OPPENHEIMER : Existence de diabète au cours de l'acromégalie, p. 17.

DOVIAK et HIRSCHTAL : Système pileux et faiblesse d'esprit, p. 20.
 KUSTER : Traitement de l'éclampsie par la « thyroxine », p. 21.
 ROSENKAMPF : Mesure du volume du corps humain, p. 21.
 LEHMANN-FACIUS et TODA : Démonstration de la spécificité sérologique des cellules cancéreuses, p. 21.
 SCHUTTMANN : Diabète insipide et diabète mellitus, p. 22.
 SCHOTTMÖLLER : Septicémie puerpérale et son traitement, p. 23.
 ZIMMERMANN : L'antémie en chimiothérapie, p. 27.

N° 2, 11 Janvier.

BECKMANN : Foie et teneur minérale, p. 49.
 PAGEL : Le début de la tuberculose pulmonaire et les périodes de Ranke, p. 51.
 WITKESKY : Spécificité sérologique du tissu cancéreux, p. 58.
 WAREKAT : Mode d'action de l'ergostérine irradiée, p. 63.
 BERNHARDT : Sur la question du métabolisme basal, p. 64.
 THOMSEN, FRIEDENREICH et WORTA : Existence probable d'une nouvelle série de personnes A', comportant 2 nouveaux groupes de sang A' et A'', p. 67.
 FOLLACK : Suppression du météorisme dans la radiographie des reins, p. 69.
 IMBAUER : Disparition de la cholestérine par purgatif salin, p. 71.
 HIRKHOFF : Action profonde des solutions de « Percaine » sur l'anesthésie des muqueuses, p. 72.
 ARONSON : Antagonisme de la rate et de la thyroïde, p. 72.
 BARN, SIEBERK et LINDENMANN : Morphine et diurèse, p. 73.
 SCHULTZ : Dosage de l'ergostérine, p. 73.
 RUSKOS : Paralyse post-vaccinale après vaccination contre la rage, p. 73.
 SCHWENKEL : Septicémie puerpérale et son traitement, p. 75.

N° 3, 18 Janvier.

PAQUER : Chimie des vitamines et hormones d'après des recherches récentes, p. 97.
 GYÖRGY : Condition particulière de la région sous-épiphyssaire des os au point de vue du métabolisme du calcium, p. 102.
 NUCKER : Importance clinique de l'hyperglycémie insulinaire initiale, p. 104.
 KUCZYNSKI, HONENADEL et MC CLURE : Infection expérimentale de singes américains, tels que le *Rhesus*, par des cultures de *B. hepatodys-trophica*, p. 108.
 SCHWENKEL : Expériences cliniques avec le « prolan », hormone extraite du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 110.
 SCHÜRCH : Contribution expérimentale à l'étiologie des adhésions intrapéritonéales, p. 113.
 SIMONOVITZ : Sur le diagnostic des gastrites, p. 114.
 FREUDENBERG : De la connaissance des myocardiites infectieuses aiguës, p. 115.
 BAUER : Sublinguale épidermique, p. 117.
 KADISCH : Sérodiagnostic rapide hémolytique de la syphilis, p. 118.
 MENDEL : Sur la respiration des cellules cancéreuses, p. 118.
 PERCH et BRAMMER : Nouveau milieu d'enrichissement pour les B. diphtériques, p. 119.
 BORS : Sur l'angillulose, p. 119.
 SIECK : Tularémie, p. 120.

N° 4, 25 Janvier.

OSWALD : Rapport entre les dermatoses et les sécrétions internes, p. 145.
 J. KASCHER : Rupture spontannée de l'utérus, p. 150.
 ROSENBERG : Traitement du diabète insipide par une poudre à priser, préparation du lobe postérieur de l'hypophyse, p. 152.

COMPRIMÉS

SUPPOSITOIRES

MICTASOL

DECONGESTIF PELVIEN

ANTISEPTIQUE URINAIRE

SEDATIF GÉNITAL

Echantillons et Littérature : LABORATOIRES DU MICTASOL, 28 et 30, Rue du Four, PARIS (VI)

HOLOVARINE

POUDRE D'OVAIRE INTÉGRAL

DOSE

1 à 4 cachets par jour
avant le repas

Seule poudre d'ovaire desséchée à froid par un procédé nouveau qui par sa rapidité conserve à l'organe toutes ses propriétés.

Echantillons gratuits sur demande.

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE

48, Rue de la Procession - PARIS (XV)

Tél. Ségur 26-87



MALADIES DU CŒUR ET DES VAISSEAUX

CARDIOSTHENINE

ASSOCIATION RATIONNELLE DE PRODUITS DONT L'ACTION SYNERGIQUE EST BIEN ÉTABLIE

TONI-CARDIAQUE ANTI-SPASMODIQUE PAR ACTION VASculaire PLASTIQUE ADJUVANT DU SUCCRINÉ DE LA DIGITALE

PALPITATIONS - ANGINE DE POITRINE - TACHYCARDIE - HYPERTROPHIE DU CŒUR - ARYTHMIE - MYOCARDITE - HYPERTENSION ARTERIELLE - CARDIOARTÉRIOSCLÉROSE

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
8, RUE VIVIENNE - PARIS

OXYGÉNASE

apporte à l'organisme pour sa défense et son fonctionnement une association Rationnelle de Catalyseurs minéraux et de

VITAMINES

CONCENTRÉES

Troubles de la nutrition et leurs conséquences : Tuberculose, Arthritisme.

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
8, rue Vivienne - PARIS (VI)

POSE 6 dragées par jour soit deux avant chaque repas

TERCINOL

Véritable Phénosyl créé par le Dr de Christmas
(Voir Annuaire de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

OTO-RHINO-
LARYNGOLOGIE
STOMATOLOGIE
DERMATOLOGIE

Antiseptique Puissant

Ni Caustique - Ni Toxique - Phagocyte - Cicatrisant

LITTÉRATURES ET ÉCHANTILLONS : LABORATOIRE R. LEMAÎTRE, 156, Rue Saint-Jacques, PARIS

PANSEMENTS
GYNÉCOLOGIE
OBSTÉTRIQUE
VOIES URINAIRES

HINSHERG: Bains d'acide carbonique et métabolisme du travail des cardiaques, p. 156.
 BEITZ: Empoisonnement par le thallium, p. 157.
 HORN et KAUDERS: Etudes sur l'immunité dans la malaria et la fièvre récurrente, p. 164.
 VON WENDT: La vitamine D est-elle une substance simple? p. 166.
 GRADUCCI: Estimation de la longueur du corps d'après l'âge chez les enfants, p. 167.
 KIRKELING: Réaction de Meinicke dans le liquide céphalo-rachidien, p. 169.
 GABRE: Sur la teneur en glutathion des organes et, en particulier, des muscles, p. 169.
 MIKLO: Un cas d'empoisonnement chronique par la pilocarpine, p. 170.
 SCHLESINGER: La syphilis de l'estomac, p. 171.
 SILBERBERG: Lymphocytes et histiocytes, p. 174.

[42] *Archiv für klinische Chirurgie* (Berlin), t. CLVI.

N° 4 (fin) 11 Janvier 1930.

LOHR: Sur l'importance de la flore anaérobie dans la perforation péritonéale au cours des maladies de l'intestin et de ses annexes, p. 587.
 SAS: Contribution à la bactériologie des plaies accidentelles, p. 673.
 SAS: Contribution au traitement des plaies accidentelles, p. 705.
 SCHWABE et RATSCHOW: Recherches expérimentales et cliniques sur l'oblitération des varices, p. 720.
 BLOND: Sur la duodénectomie et sur une nouvelle méthode de transplantation du canal pancréatique et du cholédoque, p. 736.
 KARTASCHEW: Contribution à la question de la greffe osseuse libre et autoplastique, p. 758.

[43] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Berlin et Vienne), t. CLVIII.

N° 3, 25 Janvier 1930:

LAVEN et FREY: Sur l'action de la narcose totale ou locale sur le tonus physiologique des muscles striés de l'homme, p. 323.
 LEHRNRECHER: Expériences sur la pyélographie, p. 341.
 JUZELEVSKY: Le traitement chirurgical de la syringomyélie d'après Pusep, p. 389.
 HESSE: L'incision médiane en S et les résultats de cette méthode, p. 418.
 MEYER-HORSTEL: Sur l'ostéite fibreuse (ostéodystrophie), p. 436.
 KODELITS: Contribution au sujet de la stomatite gangreneuse idiopathique type noma (gangrène aiguë de la bouche), p. 476.
 REIL: Problème du catgut: théorie et pratique, p. 487.

[44] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Leipzig), t. CCXXII.

N° 1 et 2, Janvier 1930:

BACH: Sur le diagnostic et le pronostic de la maladie de Basedow, p. 1.
 DOMENICH: Sur la fréquence des embolies pulmonaires mortelles, p. 20.
 EINT: La paralysie artificielle du diaphragme dans le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 30.
 RUEDER: Chirurgie et thérapeutique du cardio-splénu, p. 47.
 REICHENBACH: La bile blanche en chirurgie, sa signification, étude basée sur 25 observations opératoires et sur les résultats positifs de provocation de distension des voies biliaires chez des animaux d'expérience, p. 66.

[45] *The American Journal of the medical Sciences* (Philadelphie), t. CLXXIX.

N° 1, Janvier 1930:

BARGHOFF: Changement de volume de la rate normale et sa signification, p. 1.
 BLUMER: Les images agranulocytosiques du sang en dehors de l'angine, p. 11.
 MC CARR: Angine de poitrine: est-elle toujours due à une maladie de l'artère coronaire? p. 16.
 BLATNER: Le développement des artères coronaires dans la fièvre rhumatismale, p. 22.
 BLOODGOOD: Variations d'aspect clinique des lésions de la poitrine, p. 27.
 BLAND, GOLDSTEIN et FIRST: Anémie secondaire de la grossesse et de la puerpéralité. Etude de 300 malades, p. 48.
 GRANTALL: Anémie du nouveau-né, p. 66.
 STOKES: Le problème de l'eczéma, p. 69.
 BOROWSKY: Une étude clinique de la méningite à méningocoques. Etude de 190 cas observés au cours d'une période de 18 mois, p. 82.
 FLETCHER et GRAHAM: Le gros intestin dans l'arthrite chronique, p. 91.
 MACDONALD, KARTLIS et LYON: L'emploi du dextrose dans la pneumonie, p. 93.
 OPIE: Pathogénie et transmission de la tuberculose, p. 104.

[46] *The Journal of the American Association* (Chicago), t. XCIV.

N° 1, 4 Janvier 1930:

KESSEL et MARSON: Infection à protozoaires de l'intestin de l'homme, p. 1.
 BOPKINS, BENHAM et KESTEN: Asthme dû à un champignon: *alternaria*, p. 5.
 STREICHER et KAPLAN: Colite ulcéreuse chronique, p. 10.
 MOORE: Lésions bénignes de l'œsophage et de l'estomac dans la région du cardia. Diagnostic radiographique, p. 12.
 RIVTO: Hernie de l'estomac à travers l'orifice œsophagien du diaphragme, p. 15.
 HARTY: Pneumothorax accidentel, p. 21.
 SMITH: Rapport entre l'angine de Vincent et la lésion des poumons à fuso-spirochètes, p. 23.

N° 2, 11 Janvier:

SCHULTZ: Le problème de l'anorexie chronique dans l'enfance, p. 73.
 CARLSON: Examen nerveux extrinsèque du gros intestin, p. 78.
 ACKERLY: Fonction rénale chez les morphinomane, p. 79.
 JACKSON et O'KOURKE: Pratique précise dans le choix des verres, p. 81.
 LONGWORTH: Luxation des vertèbres cervicales, p. 86.
 DENLOP et PARKER: Réduction des fractures par compressions des vertèbres, p. 89.
 SULZBERGER: Ragweed dermatitis, avec phénomène de sensibilisation et de désensibilisation, p. 89.
 REILLY: Auto-vaccins: leur préparation, leur emploi, p. 95.
 PFANER et PARKY: Résultats de la rentgenothérapie dans le cancer du sein, p. 101.

[47] *Archives of Surgery* (Chicago), t. XX.

N° 1, Janvier 1930:

ANDRUS et DONNELLY: L'action de certaines opérations sur l'œsophage du chien, comprenant l'occlusion œsophagienne et la fistule œsophagienne totale, p. 4.
 ELLIS et DRAGSTEDT: Atrolyse hépatique *in vivo*, p. 8.

KILGUS: La bilirubine au cours des épanchements artériels; méthode de dosage et interprétation, p. 17.
 BLACKLOCK et BRADBURN: Répartition du sang dans le shock. Teneur en oxygène du sang veineux de différentes régions au cours du shock produit par hémorragie, par l'histamine ou par traumatisme, p. 25.
 DAVIS et BILKOWSKI: Hémangiome primaire intramusculaire du muscle strié, p. 37.
 ASHURBAST: Chirurgie de l'articulation de la hanche, p. 85.
 DAVIS et VOISIS: Lésions de la moelle épinière, p. 145.
 SAGELAS: Infection focale dans la spondylite déformante, p. 157.

[48] *Annals of Surgery* (New-York), t. XCI.


N° 1, Janvier 1930:

REER: 50^e anniversaire de la fondation de la Société de Chirurgie de New-York, p. 1.
 RATES: Influence de la Société de Chirurgie de New-York sur le développement de la chirurgie, p. 3.
 MAYO: Les premiers jours de la Société de Chirurgie de New-York, p. 13.
 ELIOT: 50^e anniversaire de la Société de Chirurgie de New-York, p. 21.
 PHILIPS: Evaluation des stimulants cardiaques, p. 24.
 BANCROFT TOWNE: Le traitement des tumeurs de la pituitaire: rôle des rayons de Röntgen et de la chirurgie, p. 29.
 SANTOS: Tumeur de la moelle à cellules géantes, p. 37.
 ARONS: Sarcome de la glande thyroïde, p. 44.
 LAMBERT et REERY: Thoracoplastie extra-pléurale au cours du traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 57.
 LUTTON: Altération des conduits biliaires intra-hépatiques après cholécystectomie, p. 65.
 GRAHAM: Observations sur l'ulcère peptique, p. 72.
 HARGEN, COPPELAND et RANKIN: Tuberculose du colon sigmoïde ressemblant à une lésion primaire maligne, p. 79.
 DEAYER et BURDEN: La technique chirurgicale pour calculs dans l'uretère, p. 85.
 HUNT: Problèmes en rapport avec les lésions chirurgicales du rein, p. 92.
 WALTERS: Urétéro-pyélonéphrostomie pour oblitération urinaire à la jonction de l'uretère pelvien, p. 101.
 LOWSLEY et DUFF: Tuberculose de la prostate, p. 106.
 BARNINGER, STEWART et SPIES: Néoplasmes du testicule. Rapport entre l'histologie pathologique, l'évolution clinique et les réactions d'irradiation, p. 115.
 CO TUI: Le kaolin dans le traitement des fistules gastro-intestinales externes, p. 123.

[49] *Surgery, gynecology and obstetrics* (Chicago), t. L.

N° 1, Janvier 1930:

RING: Similitude morphologique de certains kystes du corps jaune et de l'endométriose ovarienne, p. 1.
 SINGER et VALDEMAR: Le type « forme fruste » de l'ulcère peptique perforé, p. 10.
 ROUSSELOT et LAMON: Cancer primitif de l'uretère; relation d'un cas et revue de la littérature, p. 17.
 MASSON et MC INDOR: Hernie para-ombilicale droite et obstruction tuberculeuse isolée hyperplastique, p. 29.
 GATTEGNO et LAWTON: Action de la cholécystectomie sur les voies biliaires, p. 40.
 OVERHOLT, PEDERGRASS et LEOPOLD: Atélectasie



LE PANSEMENT

ULCÉOPLAQUE-ULCÉOBANDE

du Docteur MAURY

CICATRISE rapidement les PLAIES ATONES et les ULCÈRES VARIQUEUX
même très anciens et tropho-névrotiques

SANS INTERROMPRE NI LE TRAVAIL NI LA MARCHÉ

CICATRISATIONS ABSOLUMENT CERTAINES

Dans chaque Boîte : 6 pansements Ulcéoplaques n° 24 jours.

Deux dimensions : Ulcéoplaques n° 1 : 6 cm./5 cm.

Formuler : 1 boîte Ulcéoplaques (n° 1 ou n° 2).

Ulcéoplaques n° 2 : 7 cm./9 cm.

1 Ulcéobande.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ, 10, Rue du Parc-Royal, PARIS (3°).

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Depuis **1919** (C. R. S^{te} Biologie)
26 Janv. 1918
les Vaccins Broncho-Pulmonaires Iodés ont donné
toujours les résultats que l'on constate unanimement aujourd'hui
dans les

GRIPPE

Broncho-Pneumonies

Bronchites Chroniques

Utiliser soit le VACCIN PNEUMO-STREPTO I. O. D.
soit le VACCIN POLYVALENT III (Broncho-pulmonaire)
*en tant le mélange : Pneumocoques - Streptoc. - Staphyloc. - Entérocoques, etc

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTERIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

ANTISEPSIE INTESTINALE

par le
Phosphate de β Trinaphthyle

Entéroseptyl

DOSE :

3 à 6 Comprimés par jour.

NE SE DÉCOMPOSE QUE DANS L'INTESTIN

Echantillons sur demande — Laboratoire CLÉRAMBOURG, Fondé en 1898, 4, Rue Tarbé,

pulmonaire post-opératoire. Relation d'un cas peu fréquent, p. 45.

LUDLOW : Cholélithiase en Corée, p. 51.

LARIMORE : Ulcère gastrique et duodénal, cholécystite et appendicite : considération sur leur rapport pathologique, p. 59.

CRAMERLAIN : Coléctomie gauche partielle, p. 65.

MURPHY et GOLDSTEIN : Micromelia chez un enfant irradié *in utero*, p. 69.

SUGAR : La technique de l'extra-péritonéalisation de la vessie d'après Voilker, illustrée par quelques cas, p. 69.

LABAT : Injection d'alcool contre la douleur post-opératoire dans la chirurgie thoracique, p. 75.

LIVENDIAHL : Liposarcome de la glande mammaire, p. 81.

STEWART, ALTER et CRAIG : Tératome sacro-coccygien avec dégénérescence maligne dans l'enfance, p. 85.

GALLARD : L'opération de bifurcation, indications, technique, résultats, p. 90.

ROGERS : Un cadre extensible pour la réduction des fractures des vertèbres, p. 104.

DAVIS : Operation de la rupture de l'urètre, p. 105.

BUMPS et THOMPSON : Pierres dans l'urètre, p. 108.

EBRIN : Radiumthérapie dans le traitement du cancer de la vulve, p. 111.

[20] *British medical Journal* (Londres).

N° 3600, 4 Janvier 1930 :

BRANWELL : Divers aspects cliniques de la douleur, p. 1.

WHEELER : Diverticelle perforée du colon, p. 5.

RONALDSON : Le diagnostic précoce du cancer, p. 6.

BUNNELL BANKART : Union et non-union des fractures, p. 8.

AINWORTH-DAVIS et DUNNELL : Calculs rénaux avec kyste isolé du rein gauche, p. 10.

GRIFFITH-EVANS et ELWYN ROWLANDS : Appendicite aiguë syphilitique, p. 11.

SCOTT PITCHER et MORLOCK : Bronchiectasie atelectasique, p. 12.

MOLSWORTH : Anesthésie régionale, p. 13.

PARSONS : Eclampsie traitée par l'anesthésie chloroformique, p. 15.

BRATHWAITE : Signification de l'oxalurie, p. 15.

WILDE : Appendicite au cours d'une fièvre typhoïde, p. 16.

FORD : Tuberculose pulmonaire active de durée particulièrement longue, p. 16.

N° 3601, 11 Janvier :

COLLIER : Localisation fonctionnelle du système nerveux, p. 55.

MACKAY : Contrôle des maladies oculaires d'origine vénérienne, p. 61.

GRAY : Infections intestinales atypiques, p. 64.

GROVES : Un cadre de lit réversible, pour les maladies de la moelle épinière, p. 66.

COATES : Infection rhumatismale orthodexe et arthrite infectieuse multiple, p. 67.

HOLMES : Effets de l'immersion par bains chauds sur la circulation, p. 68.

SMALLPRICE : Corps étranger dans la bronche droite d'un enfant, p. 69.

NABER : Rhinite chronique chez les enfants, p. 69.

N° 3602, 18 Janvier :

FRASER : Douleur dans la fosse iliaque, p. 97.

WILSON : Note sur l'étiologie de la pelagie, p. 101.

CEAPPEL : Emploi du forceps et de l'opération césarienne pendant le travail, p. 104.

SUMNER : Un signe important dans l'appendicite aiguë, p. 106.

STRICKLAND GODALL et JENNER HOSKIN : L'électrocardiographie portatif, p. 107.

WATSON SMITH : La maladie de Kummel, p. 109.

WARRACK : Un cas de psittacose, p. 111.

MATTHEWS : Un cas obscur d'hémorragie, p. 111.

KREYD : Urinaire avec symptômes d'asthme, p. 112.

N° 3603, 25 Janvier :

LETHBRIDGE TOLLY : Diagnostic et traitement des colites catarrhales et ulcéreuses, p. 135.

LOCKHART-MUMMEY : L'emploi du radium dans le traitement des cancers du rectum, p. 139.

BAILEY : Le traitement de l'appendicite aiguë d'après Ochsen-Sherren, p. 140.

NITCHELL : L'emploi de la quinine dans le travail normal, p. 144.

MARSH : Le salicylate de soude comme témoin de l'activité hépatique, p. 146.

BIRN : L'anesthésie des enfants pour de courtes opérations, principalement pour amygdalotomie, p. 147.

CANNON : Traitement danois de la gale, p. 148.

SMITH : Actinomycose des amygdales, p. 148.

GALLOWAY : Cataracte lamellaire congénitale, p. 149.

WARR : Hernie supra-pubienne, p. 149.

[21] *The Lancet* (Londres), t. CCXVIII.

N° 1, 4 Janvier 1930.

WILLIAMS et WALSH : Traitement de l'ulcère peptique perforé, p. 9.

COLE : Tétanie parathyroïdienne et cataracte, p. 13.

BURT-WHITE : Traitement de la septicémie puerpérale par le sérum, p. 16.

FRASER : Traitement de la gonorrhée chez l'homme, p. 19.

JOSEPH : Traitement des tumeurs malignes par le radium cauté, p. 21.

PASCAL : Attelle interne pour les fractures, p. 22.

N° 3, 11 Janvier.

LEYLAND ROBINSON : Fièvre puerpérale infectieuse, p. 61.

TWISTINGTON HIGGINS et KITTEL : Emploi du morphine de soude dans le traitement des varices par infection, p. 68.

FRASER : Le nodule d'Aschoff dans la pneumonie rhumatismale, p. 70.

CARMICHAEL LOW et STRANGWAYS RIXON : Eléphantiasis traité par le choc protéinique, p. 72.

TOYODA, MORIKAWA et FUTAGI : Expériences sur la réaction de Dick, p. 73.

MURRAY : Liquide cérébro-spinal dans la méningite tuberculeuse de l'adulte, p. 76.

COLEMAN et PATRICK : Corps étranger inhalé, expulsé à travers la paroi thoracique, p. 77.

KARAMCHANDANI : Bouton d'Orion traité par le sulfate de berberine, p. 78.

TERWY : Purpura hémorragique associé à la scarlatine bénigne, p. 78.

N° 3, 18 Janvier.

FULLER : Une analyse des complications pulmonaires post-opératoires, p. 115.

HUNT : L'action de l'alcool sur la glycémie dans le diabète mellitus, p. 121.

HALL : Anesthésie rachidienne, p. 124.

NABARRO et MCKMAN : Lait irradié afin d'augmenter son pouvoir antirachitique, p. 127.

KOSHER : Traitement des septicémies à streptocoques par l'antitoxine streptococcique, p. 129.

SUMNER et OLIVER : Atrophie subaiguë du foie hépatocellulaire à l'anticholérhydre, p. 130.

WILLIS et ZEWILL : Paralysie de Landry du type descendant, p. 132.

CRAMER et BERLIN : Sur la transmission de tumeur de mammifère avec du matériel réfrigéré, p. 133.

N° 4, 25 Janvier.

BODDAS et ROBERTSON : Acide lactique et cancer de l'estomac, p. 171.

ABRAHAM : La machine humaine; ses possibilités, ses limites, p. 174.

MACKENNA : Le traitement du lupus érythémateux par le bismuth, p. 178.

KUCHENSKI et HOBESARL : L'étiologie de la fièvre jaune, p. 180.

GARDNER, HOBSON et SIENHOUSE : 1 cas de fièvre typhoïde avec réaction de Widal restant négative mais agglutination « O » positive, p. 182.

MURRELL et TRAIL : Bronchiectasie, forme hémoptoïque sèche, p. 182.

SASSON : Composés organiques sulfurés dans les infections à micrococci, p. 183.

[22] *The British Journal of Surgery* (Bristol), t. XXVII.

N° 67, Janvier 1930.

MILLAR et ROBERTSON : Entéroctostome, p. 373.

FAIRBANK : Luxation congénitale de la hanche avec données spéciales concernant l'anatomie, p. 380.

BAILEY : Rupture spontanée de la rate normale, p. 417.

DUNNELL : Goitre toxique, p. 424.

ANDERSON et MARKER : Polypes multiples du colon, p. 451.

BLACOW YATES : Un diverticule de Meckel remarquable, p. 456.

RONALD : Hernie étranglée interne dans une poche paraecale, rétro-appendiculaire, p. 463.

HERBERT : Infection latente de gangrène gazeuse, p. 467.

PATEY : Action des opérations abdominales sur le mécanisme de la respiration avec données spéciales sur l'embolie pulmonaire et le collapsus total des poumons, p. 487.

ROGERS et HEMINGWAY : Sympathectomie péritonéale. Recherche expérimentale de l'action de cette opération sur la circulation locale, p. 493.

BIRKETT : Traitement des cancers de la bouche par le radium, p. 498.

ROGERS : Un cas de myélome isolé à cellules plasmiques, p. 518.

CONNELL : Métastase thyroïdienne dans l'os, p. 520.

GORDON TAYLOR : Tumeur bénigne du rein géant pesant 22 livres; néphrectomie; guérison, p. 551.

DEERMAN : Un cas de rein anormal donnant lieu à des symptômes, p. 557.

FIBELIN-OREN : Un cas d'ulcère duodénal récidivant après pylorotomie et formation d'un kyste dans la cicatrice de la laparotomie, p. 558.

[23] *La Semana medica* (Buenos Aires), t. XXXVII.

N° 1, 2 Janvier 1930.

BRACCHETTO-BRILL : Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique des lésions viscérales dans la péritonite aiguë généralisée, p. 2.

DE LA CRUZ CORREA : Considérations sur une tumeur rare de la bouche, p. 23.

CARDINI : Introduction à l'étude de la diététique, p. 25.

DASSEN : Cholémie (dosage des pigments et des acides), urubiliémie et urubiloémie dans les hépatites, p. 30.

DE NICOLA : Volé d'accès de la capsule surrénale, p. 37.

ZAVALA SAENZ : Pachydermies des organes génitaux externes de l'homme, p. 39.

INSOMNIES

SÉDATIF
HYPNOTIQUE
DE CHOIX



NERVEUX
ANTI-SPASMODIQUE
ANTI-ALGIQUE



à base de
DIÉTHYLMALONYLURÉE
EXTRAIT DE JUSQUIAME
INTRAIT DE VALÉRIANE

LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA
G. CHENAL, Ph^{en}, 46, Av. des Ternes, Paris (17^e)

LIQUIDE
1 à 4 cuillères à café
COMPRIMÉS
Deux à quatre
AMPOULES
Injections sous-cutanées



Ferments lactiques
et
extraits biliaires



actif que les
ferments
lactiques seuls

DÉSINFECTION INTESTINALE

LACTOCHOL

Littérature et Echantillons : LABORATOIRES RÉUNIS "LOBICA" G. CHENAL Ph^{en}, 46, Av. des Ternes, PARIS 17^e

CHLOROBYL

MÉDICATION NOUVELLE

CHLOROBYL

DÉSINFECTION INTESTINALE
ENTÉRITES. AUTO-INTOXICATIONS

CHLOROBYL

A BASE DE CHLORAMINE T. ET DE BILE PURIFIÉE ET DÉPIGMENTÉE

Comprimés
Glutinisés.

DOSE: 2 Comprimés
avant chaque repas

LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA
G. CHENAL, Ph^{en}, 46, Av. des Ternes, Paris (17^e)

OXYDANT
BACTÉRICIDE
DÉSODORISANT

[24] *Wiener klinische Wochenschrift* (Vienne), t. XLIII.

N° 1, 2, 4 Janvier 1930 :

- WAGNER-JAUREG : Goutte et myxœdème endémique, p. 1.
 EISELBERG : Alcool et accident, p. 6.
 RANZ : Traitement chirurgical des tumeurs malignes, p. 7.
 DENK : Sur les moyens de combattre l'inopérabilité du cancer, p. 10.
 ZANZI : Sur les moyens de combattre l'inopérabilité du cancer, p. 12.
 KNAUER : Sur les moyens de combattre l'inopérabilité du cancer de l'utérus, p. 14.
 KERMAUNER : Constitution en obstétrique, p. 14.
 JAGIR : Le cœur et l'évolution de l'emphysème pulmonaire, p. 18.
 REIMS : Quelles mesures doit-on prendre en cas de refus d'alimentation du nourrisson ? p. 19.

N° 2, 9 Janvier :

- MARESH : Sur l'anatomie et la pathologie de l'hypophyse, p. 33.
 RANZ : Sur le traitement chirurgical des tumeurs malignes, p. 36.
 DENK : Sur les indications opératoires dans l'appendicite aiguë, p. 41.
 IKEDA : Sur le processus de développement, inconnu jusqu'à présent, de la portion caudale du canal médullaire chez l'homme, p. 45.
 SPENGLER : Sur le pronostic de l'agranulocytose, p. 45.
 NEUMANN : Tuberculose et tempérament, p. 45.
 WERNER : Traitement par irradiation en gynécologie, p. 50.
 DEUTSCH : Le diagnostic du cœur chez les sportifs, p. 51.
 SEHUR : Que signifie l'équilibre acido-basique du sang ? p. 53.

N° 3, 16 Janvier :

- STIEP : Sur la nécessité vitale des vitamines, p. 65.
 PETERS : Une nouvelle formule de détermination du degré d'obésité ou de maigreur, p. 70.
 FECHT et BELA : Sur la narcose par l'averine, p. 71.
 REDLEY : Chirurgie du cholécystite et accidents opératoires, p. 74.
 BERKESEY : Un cas de fièvre onduleuse en Hongrie, p. 76.
 HOFER : Expérience clinique avec le « Thelygan Heuning », p. 77.
 NEUMANN : Constitution et maladies nerveuses organiques, p. 78.
 STRACKER : Différences des otites, p. 80.
 LENDORFF : Comment se développent les maladies intestinales chez les grands enfants et comment doit-on les soigner ? p. 82.
 PAULI : Les bases colloïdo-chimiques dans les réactions de floculation spécifique et albumineuse, p. 83.

[25] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Vienne), t. LXXX.N° 1, 1^{er} Janvier 1931 :

- ABDERHALDEN : Nouvelles conceptions du mode d'action des ferments, p. 5.
 ARZT : Accidents dermatologiques, principalement au cours du travail, p. 6.
 DENK : Le traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 10.
 DUBOIS : Sur la pression sanguine et son abaissement, p. 10.
 JAGIR : Clinique et traitement de l'infection rhumatismale, p. 21.
 KERMAUNER : Orthopédie gynécologique ? p. 24.

MAYER : Théorie et pratique de l'enseignement médical, p. 26.

N° 2, 4 Janvier :

- MARESH : La beauté et la maladie, p. 48.
 EISELBERG : Transplantation d'organe, p. 50.
 JOANOVIC : Vingt ans de recherches expérimentales sur le cancer, p. 55.
 WAGNER-JAUREG : La vague de goitres, p. 63.
 ZEHLER : L'enfant atteint d'affection rénale, p. 64.
 MUCHA : La nouvelle préparation du soufre colloïdal « sulfoderm », p. 69.
 WERNER : Clinique et traitement des lésions de l'ovaire, p. 70.

N° 3, 11 Janvier :

- VIENNER : Sur la localisation régulière de la maladie : contribution à l'anévrisme cardiaque partiel, p. 85.
 KRÜGER : Balaologie et sentiment balaologique, p. 88.
 BARRENSCHÖEN : Sur l'urochrome du sérum, p. 89.
 BREHMER : Communication sur un nouveau cas d'œsophago-gastrectomie, p. 90.
 NOBI : Aspect particulier du lynch érythémateux, p. 91.
 V. NEUKIRCHER : Suicide à la suite de blessures par coup de hache, p. 93.
 FISCHER : Examen du rectum en accouchement, p. 94.
 SPENGLER : Les diagnostics différentiels des anémies, p. 96.
 KOLLERT : Hémorragies duodénales provoquées par les fibres de bambou, p. 100.
 PILGE : Sur un cas peu fréquent d'état de manie dépressive, p. 101.
 HANKE : Extension géographique et lutte internationale contre le trachome, p. 105.
 DAX : Diagnostic et traitement précoce en orthopédie, p. 106.

N° 4, 18 Janvier :

- NEUMANN : Sur la clinique de la périostite des muscles de l'oreille et de l'oreille externe diffuse, p. 125.
 EISINGER : L'importance du diagnostic radiologique en otologie, p. 126.
 ZAPFERT : L'encéphalite post-vaccinale durant 1929 à Vienne, et dans la Basse-Autriche, p. 127.
 MOLLITOR : Etalonnage biologique, p. 129.
 LIEBERNY : Obésité et problème du bilan, p. 131.
 STERNSKY : Lipodystrophie dans la région des piqures après traitement du diabète mellitus par l'insuline, p. 132.
 JOEL : Sur la question de l'opposition à la psychanalyse, p. 134.
 URBANITSCHITSCH : Sur la psychologie des incurables, p. 136.
 ALLERS : Symptôme, symbole, masque, p. 137.
 GLAS : Recherche sur la thérapeutique de l'ozène, p. 139.
 HOLZNECHT : L'ulcère anesthésie de la peau irradiée, p. 139.
 SCHÖNFELD : Diagnostic radiologique des reins et des uretères, p. 140.
 MELCHARDT : Radiologie de la mastoïde, p. 147.

N° 5, 25 Janvier :

- FALTA : L'action des sources radioactives, p. 165.
 DEPUCH : Nouvelle contribution à la question de la lipodystrophie locale, au cours du traitement insulinaire de longue durée, p. 168.
 SORGO : Sur l'utilité des données concernant les règles du pneumothorax artificiel, p. 169.
 WEIDINGER : Sur la question de la misère des maisons de santé et hôpitaux pour tuberculeux, p. 171.
 BLUM : L'importance clinique du diverticule de la vessie, p. 173.
 SCHWAB : L'urologie comme spécialité, p. 175.

[26] *Le Scalpel* (Liège), t. LXXXIII.

N° 1, 4 Janvier 1930 :

- RENAUD-CAPART : Le B. C. G. et l'organisation de la lutte contre la tuberculose en Belgique, p. 1.
 DUJARDIN : Cas de syphilis tertiaire précoce faisant suite au traitement arsenical insuffisant d'un chancre et sans phénomènes secondaires généralisés intercalaires, p. 8.

N° 2, 11 Janvier :

- DE METS : La prophylaxie des accidents de la route, p. 29.
 DUBOIS-ANDRÉ : La neurosthénie féminine : étiologie et thérapeutique, p. 34.

N° 3, 18 Janvier :

- FRANÇILLON-LOBBE et DALSACE : Note sur 225 cas de stérilité. Résultats de l'étude de la perméabilité tubaire, p. 57.
 DUVE : Un cas de lumbio-sensibilisation, p. 59.

N° 4, 25 Janvier :

- WEEKERS : Traitement des yeux douloureux et doués de vision par l'injection orbitaire d'alcool peu concentré, p. 85.

[27] *Bruxelles médical* (Bruxelles), t. X.

N° 10, 5 Janvier 1930.

- WEILL : Pathogénie de la lithase biliaire, p. 264.
 DENYET et INGRABACHT : Fibrome péliculé tordu au cours d'une grossesse, p. 262.

N° 11, 12 Janvier.

- HETMANS : Le sinus carotidien, son rôle en physiologie et en pathologie, p. 282.
 GOSSELIN : Etranglement du cordon par bride amniotique, p. 292.

N° 12, 19 Janvier.

- MAYER : A propos de l'embolie post-opératoire, p. 312.
 BELINHO VALVERDE : Le traitement des orchépididymites hémorrhagiques par le cyanure de mercure, p. 316.
 DEMOLE et CHRIST : Guérison de la tétanie parathyroïdienne du chien au moyen de l'ergostérol irradié, p. 321.

N° 13, 26 Janvier

- NORDENSON : Sur le rôle du corps vitré dans la genèse du glaucome primaire, p. 337.
 MOLDAVET : L'électro-ponostic dans la poliomélie épidémique, p. 313.

[28] *Brasil medico* (Rio de Janeiro), t. XLIV.

N° 1, 4 Janvier 1930.

- ALEXO : Sur le mal perforant dans la lèpre, p. 1.
 GOSTEIRA : Le service d'hygiène scolaire à Bahia, p. 5.
 SILVA et ARANJO : Éléphantiasis de la vulve, p. 9.
 DE SOUZA : Nati-mortalité, causes et remèdes, p. 11.
 FORTES : Essais thérapeutiques dans le trachome, p. 16.
 DANTAS : Eau potable, son importance pour l'organisme, péril provenant de l'usage d'eau contaminée et le moyen de l'éviter, p. 16.
 TUKULO OLHO : Existe-t-il des faits confirmant l'hétére hémolytique, p. 22.

[29] *El Siglo medico* (Madrid), t. LXXVII.

N° 3969, 4 Janvier 1930.

- PINILLA : Y a-t-il un retour aux diathèses, p. 1.
 REDING : Les altérations humorales des mala-

**FARINE
LACTÉE**

alvy
DIASASÉE

Echantillon gratuit. Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

LIPIODOL

Huile iodée à 40 %.



LAFAY

Pour vous documenter sur ses emplois, reportez-vous aux ouvrages suivants :

- SICARD et FORESTIER. — Diagnostic et Thérapeutique par le Lipiodol. 1 vol. 370 pages, Masson, 1928.
 BONNAMOUR, BADOLLE et GAILLARD. — Le radiodiagnostic dans les affections broncho-pulmonaires par le Lipiodol. 1 vol. 114 pages, 47 planches. *Expansion Scientifique Française*, 1929.
 CHANDLER et BURTON WOOD. — Lipiodol in diagnosis of thoracic disease. 1 vol. 130 pages. *Oxford University Press*, 1928.
 BÉCLÈRE (C.). — L'exploration radiologique en gynécologie. 1 vol. 173 pages, Masson, 1928.
 BÉCLÈRE (C.). — La perméabilité et les obstructions tubaires. 1 vol. 250 pages, Masson, 1929.

et demandez documents, références et échantillons à MM.

ANDRÉ GUERBET & Co, 69, rue de Provence, PARIS (IX^e)

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME

Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valériane de caféine, théobromine et extrait de cola.


Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
 asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 Bd de LA VILLETTE, PARIS (19^e)

ASTHME

DYSPNÉE



ANGOISSE

EMPHYÈME

dies cancéreuses et des états prédisposants ; son importance étiologique, p. 4.
NICTO : Notes et cas cliniques sur les kératites avec hyppopion, p. 11.

N° 3970, 11 Janvier.

BARRIO DE MEDINA et VILLANUEVA : Cancer de l'oreille, p. 25.
CASTRESANO : Traitement chirurgical du strabisme convergent double, p. 32.

N° 3971, 18 Janvier.

MOLLA : La douleur dans les affections vésicales, p. 49.
JIMÉNEZ : Traitement de la pneumonie, p. 53.

[30] *Gaceta medica espanola* (Madrid), t. IV.

N° 4, Janvier 1930.

MARVAN : Allaitement mixte, p. 445.
ESTELA Y HERNUZUE DE CASTRO : La entrioculographie gazeuse en clinique infantile, p. 147.
COZAR : Considérations sur un cas d'emphysème du médiastin, accompagné d'emphysème généralisé, p. 153.
MOURVIER-RIESGO : Médicaments soumis à l'étude du comité international d'hygiène, p. 161.
JOLTRAIN : Histoire de la médecine contemporaine. Fernand Vidal : l'homme, son école, son œuvre (1862-1929), p. 169.
WEISSBACH et GILBERT-DREYFUS : Thérapeutique par le bactériophage de d'Hérelle, p. 177.

[31] *Los progressos de la clinica* (Madrid), t. XVIII.

N° 217, Janvier 1930.

CIFUENTES : L'orientation moderne dans la pathologie et la chirurgie de l'uretère, p. 5.
VALLEJO DE SIMON : La quantité totale des protéines du plasma sanguin dans la tuberculose pulmonaire, p. 19.
MADINAVEITIA et ARROYO : Contribution au diagnostic différentiel du cancer et de l'ulcère, p. 49.
MADINAVEITIA : Fosse iliaque droite ; relation de quelques faits concernant l'étude radiologique, p. 60.
GIBBERT : Histo-pathologie d'un cas clinique d'association d'une tumeur double des seins et d'une tumeur bilatérale des ovaires, p. 65.

[32] *Archivos de Medicina, cirugía y especialidades* (Madrid), t. XXXII.

N° 1, 4 Janvier 1930 :

DIAZ et CUENCA : Etude sur l'asthme bronchique, p. 5.
ARRID : Sur les états crépusculaires, p. 9.
OLIBROS et VELASCO : L'état végétatif dans les ulcères gastriques, p. 21.
SANCHEZ Y RAMOS : Syndrome d'occlusion des artères cérébrales, p. 24.

N° 2, 11 Janvier :

SANZ : Toxinomanie psychiatrique et assistance aux aliénés, p. 29.

SECRETÉ : La prostatectomie hypogastrique, p. 32.

TORRERO BLANCO : Indications et technique de l'interruption de la grossesse au cours des derniers trois mois, p. 36.

N° 3, 18 Janvier :

ICHOK : Le problème actuel de la scarlatine, p. 57.
LLIBRE HENITO : Moyens de lutter contre les bouddorhousis d'oreille, p. 63.
PEREZ RUENO : Le furoncle du cou et son traitement, p. 69.

N° 4, 25 Janvier :

GUIRA NORALES : Modes de réaction psychique offerts par la malarisation spontanée ou thérapeutique, p. 85.
CASTRESANO : Capacité visuelle et profession, p. 91.
GARELLY : Quelques considérations sur le traitement de l'acidose infantile, p. 95.

[33] *La Riforma medica* (Naples), t. XLVI.

N° 1, 6 Janvier 1930 :

FERRARINI : La lutte contre la tuberculose, p. 3.
GALDI : Déséquilibre neuro-végétatif du type hystéro-neurasthénique avec « spina organica » abdominale, p. 4.
LOMBARDI : Hépatothérapie et courbe glycémique, p. 7.
COSTANTINI : Le pneumothorax de courte durée dans la forme exsudative de la tuberculose pulmonaire, p. 14.
BI YOMBARO : Sur une modification de la méthode de coloration pour la recherche du bacille de Koch dans les crachats, p. 16.

N° 2, 13 Janvier :

GALDI : Déséquilibre neuro-végétatif du type hystéro-neurasthénique avec « spina organica » abdominale, p. 43.
MARENDA : La roentgéthérapie dans les complications gonococciques, p. 49.
PIERI et LAPENA : Etude sur la physiologie de l'innervation viscérale chez l'homme, p. 53.
MARONI : Privation de chlorure de magnésium et fréquence plus grande du cancer, p. 55.

[34] *Polska Gazeta Lekarska* (Varsovie), an IX.

N° 1, 5 Janvier 1930.

SOCIMSKI : Relation entre la profession et les affections douloureuses du système musculaire, p. 1.
SZYMOWICZ : A propos des difficultés diagnostiques dans un cas de mélanome à localisation atypique, p. 5.
FRACKOWIAK : Un cas de sclérose en plaques ayant donné des symptômes de tabes, p. 7.
ALEKSIEWICZ : Traitement des fractures de l'humérus par l'application de la gouttière de Lieblein, p. 8.

N° 2, 12 Janvier.

ELMER, SCHIPS et PTASZEK : Recherches sur le métabolisme gazeux au cours du diabète.

1. Métabolisme de repos et coefficient respiratoire sous l'influence du traitement de l'insuline, p. 21.

KRYSZEK : Valeur pronostique de la réaction post-adréalinique dans les maladies infectieuses aiguës, p. 26.

ST. PASZKOWSKI : Psychose maniaque dépressive chez un malade par ailleurs normal, p. 27.

ZASTOWNA : Traitement de la syphilis par l'acétylsalicylate, p. 28.

ST. OSTROWSKI : Application du vaccin Dmelcos dans le traitement du chancre mou et de ses complications, p. 31.

ALEKSIEWICZ : Traitement des fractures de l'humérus par l'application de la gouttière de Lieblein, p. 32.

[35] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bale).

N° 1, 4 Janvier 1930 :

SABLI : Réflexions critiques sur l'interprétation des discussions actuelles sur la tuberculose pulmonaire, p. 1.
VERAGUTH : Sur les hémiplegies et leur traitement, p. 9.
MULLER : Nouvelles données en Röntgénologie, p. 14.
NIEHANS : Communication préliminaire sur le traitement de l'hémophilie, p. 18.
PEILLON : Luxation humérale postérieure, p. 19.
VILLIGER : Sur le traitement des neuralgies et des neurites, p. 21.

N° 2, 11 Janvier :

CLOETTA : L'alimentation du tissu comme base de traitement, p. 25.
LUBIN : Sur la myélographie, p. 29.
KISTLER : Les troubles de la parole chez les gauchers, p. 32.
SCHNEZ : Rectification, p. 34.
FLORIN : La curiethérapie dans le traitement des métropathies hémorragiques de la ménopause, p. 34.
SCHLESINGER : Considérations sur le traitement de la scarlatine par le procédé de Milne, p. 38.

N° 3, 18 Janvier :

STETLER : La réaction de Takata comme procédé de diagnostic différentiel dans les examens de liquides de ponction, et particulièrement des ascites, p. 52.
VEGETI : Les nouvelles méthodes d'examen dans les maladies de la vésicule biliaire, p. 54.
STERN : Un cas de diabète grave avec poussées de paracétol, p. 63.
NUELI : Courte communication sur le nouvel anesthésique local « percain » (Ciba), p. 64.

N° 4, 25 Janvier :

VOGT : Anas de cuivre et d'argent dans l'œil, le foie, la rate et les reins, symptôme de pseudodiphthérie, p. 73.
ROTTINGER : Sur le mode d'action des facteurs alimentaires accessoires, p. 78.
FONETTA : Précaution et accidents diélectriques, p. 82.
KUMMER et WASSERFALLER : Echec du traitement actinotherapique dans un cas d'actinomyose généralisée, p. 83.

ANÉMONE PULSATILLE.
PASSIFLORE, GUI.
CHATONS DE SAULE BLANC.
2 à 4 cuillerées à café par jour.

ÉCHANTILLONS
6, RUE DOMBALE, PARIS

Pulsamone

INSOMNIE- NERVOISME
DYSPNÉES, ÉRÉTHISME CARDIO-VASCULAIRE
DYSMÉNORRÉES, etc.

P'Antispasmodique Végétal
SANS STUPEFIANT NI TOXIQUE



NOUVEAU CRYOCAUTÈRE

Du Dr Marcel VIGNAT


(Dessiné 1926)

CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE
Emploi de la NEIGE CARBONIQUE

dans le traitement des affections de la

PEAU et des **MÉTRITES**

NOTICE SUR DEMANDE



PORGÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS

ALZINE

ASTHME, EMPHYSÈME, BRONCHITES CHRONIQUES
calme l'excitabilité du pneumogastrique, éloigne les accès et les diminue en intensité et en durée

SYSTOLIES, CARDITES, ALBUMINURIES

Action rapide et de longue durée,
pas de fatigue de l'estomac, tolérance
excellente.

Tonique du cœur, diurétique puissant.
Dose : 2 à 5 cachets par jour suivant
les cas.

DIUROCARDINE

DIUROCYSTINE

NÉPHRITES, HÉPATITES, ARTHRITISME

Acidose scléreuse
Maladies infectieuses
Scarlatine, pneumonie, pleurésie

Diurétique intégral, Antitoxique d'action
sûre et sans interférence. Dose : 1 à 4
cachets par jour suivant les cas.

CATARRHE VÉSICAL, CYSTITES, URÉTHRITES, GRAVELLE

Antiseptes des voies urinaires
Dyshésies urinaires
Rhumatismes

Puissant modificateur de l'acidité urinaire
et des fonctions vésico-rénales altérées.
Dose : 2 à 5 cachets par jour suivant les cas.

DIUROBROMINE

Laboratoires L. BOIZE & G. ALLIOT 285, Avenue Jean-Jaurès, LYON

Pharmaciens de 1^{re} classe, Membres de la Société de chimie biologique de France

En plaine

DEUX SANATORIA FRANÇAIS

A la montagne

SANATORIUM DES FINS


2 h. 1/2 de **LAMOTTE-BEUVRON**
de PARIS (Loir-et-Cher)

LE PLUS GRAND CONFORT



Villa Jeanne-d'Arc pour enfants.

80
Chambres
avec eau
chaude



Pavillon Pasteur.

GALLERIES DE CURE ET SOLARIUM
CLIMAT SÉDATIF indiqué dans les
formes aiguës

8 médecins résidents dont un laryngologiste

INSTALLATION TELESTÉTHÉORADIOGRAPHIQUE



Pavillon Pasteur.

Dans les nouvelles installations le maximum de
confort, chambres avec cabinets de toilette et salles
de bain. Plusieurs solariums. Multiples galeries de
cure. TRAITEMENT THERMAL pour les laryngites
et certaines affections osseuses ou pulmonaires.

3 médecins résidents dont un laryngologiste.

LES ESCALDES (1.400 m.)
par **ANGOUSTRINE (Pyr.-Orient^{re})**

Le plus beau, le plus ensoleillé
des climats de montagne

LE
BROUILLARD
Y EST
INCONNU



Piscine.

200 m² eau courante, sulfatée à 30°.

VERGUES
LAKYNGEES
LYMPHATISME DERMATOSES
SUCCEDANÉ
DES
EAUX SULFUREUSES
APPROBATION SCIENTIFIQUE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

SIROP GRANULES
GROSNIER
MINÉRAUX
SULFUREUX

AU MONOSULFURE DE SODIUM
NATURALISÉ ET GOURDON

7124 PH-12 ET G
RUE CHANDROSSÉ
PARIS 12

EXTRAIT DE FOIE DE MORUE MEYNET
Approbation de l'Académie de Médecine de Paris

MORUBIASE
EXTRAIT OPHTHÉRIQUE TOTAL
SANS CORPS GRAS
Supérieur aux succédanés et aux huiles
de FOIE de MORUE

7124 PH-12 ET G
RUE CHANDROSSÉ
PARIS 12

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Février 1930

La Presse Médicale publiera chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires seront suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permettra de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires auront une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] Le Bulletin médical (Paris), t. XLIV.

N° 5, 1^{er} Février 1930 :

APERT : Les soins à donner aux dents de lait, p. 79.
DUMAS : La douleur (suite et fin), p. 81.

N° 6, 8 Février :

BONNET-ROY : L'épulis, p. 97.

N° 7, 15 Février :

LESQUES : Accès de dyspnée laryngée au cours de la grippe, p. 109.
MONTIEL : Au sujet du séro-diagnostic de la méliose, p. 110.

N° 8, 22 Février :

DONZELOT et DOUGEMONT : Le diagnostic électrocardiographique de l'infarctus du myocarde, p. 125.
BONNET : Les anévrysmes de l'arc moyen, p. 127.
MOQUIN et LOUVEL : Les faux diagnostics de cardiopathie congénitale chez l'enfant, p. 128.
GIRARD et KISTHINOS : Les extraits pancréatiques dans la thérapeutique cardio-vasculaire, p. 131.
GOMEZ : Les bradycardies chez les jeunes sujets, p. 134.

[2] Gazette des Hôpitaux (Paris), t. CIII.

N° 10, 1^{er} Février 1930 :

LAGEZE : La sciatique (étude anatomo-clinique et diagnostique), p. 161.

N° 11, 5 Février :

RODIET : L'évolution de l'assistance aux aliénés à Paris, au x^e siècle, p. 177.
PAUCMET : Chirurgie gastro-intestinale à l'aide du histouri diathermique (gastrectomies, colectomies, gastro-entérostomies), p. 181.

N° 12, 8 Février :

MAGENIE : Syndrome de Kummel-Verneuil et maladie de Kummel, p. 195.
NICOLLE, DURAND et CONSEIL : Contre la pneumonie pestueuse par voie respiratoire, p. 197.

N° 13, 12 Février :

NOBÉCOURT : L'actinomycose pulmonaire chez les enfants, p. 219.

N° 14, 15 Février :

SE : Les médicaments irradiés. Leur emploi en thérapeutique, p. 237.

N° 15, 19 Février :

LEMERITE et KYRIACOS : Les différentes variétés de la narcolepsie, p. 255.

N° 16, 22 Février :

PICHON : Fractures du calcaneum; anatomie; symptomatologie; traitement, p. 277.

N° 17, 26 Février :

PÉTRIGNANI : Incidents et accidents de l'anesthésie épidurale, p. 295.

[3] Journal des Praticiens (Paris), t. XLIV.

N° 5, 1^{er} Février 1930 :

LEHERBOULET : Les bourbuissons vomisseurs, p. 65.
DELBERT : Fibrome utérin, p. 68.
BOUCHER : L'asthénie syphilitique, p. 70.

N° 6, 8 Février :

GUY-LAROCHE : Le traitement de l'hypercholestérolémie, p. 81.
LEHERBOULET : Les nourisseries vomisseurs, p. 83.
BERON : Les agités et leur traitement, p. 85.

N° 7, 15 Février :

TERRIER : Le syndrome de la fente sphénoïdale, p. 97.
LAIGNEUX-LAVASTINE : Principes directeurs et techniques des sociogrammes, p. 99.
CHAUDET : Un procédé de pronostic dans la tuberculose pulmonaire, p. 102.

N° 8, 22 Février :

CARNOT : Sur quelques cas de psittacose, p. 113.
HARTMANN : Hydarthrose du genou, p. 117.
HARBELLOU : Les traitements fantalés de la blennorrhagie, p. 118.

[4] Paris médical (Paris), t. XX.

N° 5, 1^{er} Février 1930 :

DOGNON et MASSA : La radiothérapie superficielle par les rayons X de très grandes longueurs d'onde, p. 93.
WALTER : A propos de la méthode du docteur Parisot : effets thermiques des courants de haute fréquence des milieux colloïdaux, p. 96.
KONSTANT : Importance de la méthode en radiologie digestive, p. 102.
DAUSSET et LUCY : Le traitement des arthrites chroniques de la hanche par la radiothérapie, p. 112.
BIANCANI : Traitement des pleurites et des pleurésies séro-fibrineuses par les agents physiques (ultra-violets et diathermie), p. 114.
DIOGLAS : Moyen pratique et efficace pour augmenter la netteté des clichés radiographiques, p. 118.
CHENILLAUD et DEJEST : Un nouveau traitement des sciatiques par l'érythème provoqué au moyen de la douche actinique, p. 121.

N° 6, 8 Février :

BLON et BRAZEL : Epithéliomas professionnels, p. 125.
CARNOT : Les vomissements stercoraux, p. 132.

N° 7, 15 Février :

BAUDON et OLIVER : Les maladies des voies respiratoires en 1930, p. 141.
SERGENT et BENDA : Les gommes syphilitiques du poumon et leur diagnostic radiologique, p. 153.
JACQUELIN et KONÉCHOWSKY : Sur l'évolution des séqueles respiratoires des gaz de combat, p. 159.
MOREAU et CÉLÉAC : Un cas d'amibiase pleuro-pulmonaire, p. 166.

N° 8, 22 Février :

CARNOT : Les excitants humoraux de la prolifération cellulaire, p. 177.
DELHERM et DEAU : Que faut-il attendre du traitement radiothérapeutique des tumeurs de l'estomac? p. 190.

[5] La Presse Médicale (Paris), t. XXXVIII.

N° 10, 1^{er} Février 1930 :

MOURGUEAU : Sur les états de précarie, p. 145.
PARSEAU et OUBANSKY : Tuberculose ganglionnaire curable du coxyle (forme hypertrophique et forme suppurée), p. 147.
AUDIERET et MURAT : Fièvre exanthématique grave, avec myoclonies et mort, p. 149.
LEFEBVRE et DELAVILLE : Equilibre acido-basique du sang, pu et réserve alcaline, p. 150.
RAMOND : Cachexie cancéreuse et paralysie des membres supérieurs, p. 155.

N° 11, 5 Février :

GOSSET, DUVAL, REHRHARDT et MOUTIER : Les calculs vésiculaires intramuraires; étude anatomique, p. 161.
MATHIEU : L'arthrodèse extra-articulaire de la hanche, p. 165.
LEFEBVRE et LI YUAN FO : Etude expérimentale de l'ergostérol irradié, p. 168.
WEIL et ISSELIN : Conception récente de l'adénome toxique thyroïdien et de ses relations avec le goître exophtalmique; conséquences pratiques, p. 173.
BERGER et VALLÉE : Le myxœdème fongiforme; une réticulo-endothéliose de la peau, p. 117.
ROUSSET et OBERLING : Les tumeurs angiomateuses des centres nerveux, p. 179.
JAYLE : Les lésions du col chez les vierges et chez les jeunes femmes multipares, p. 185.
VIGNAT : Coagulation et carbonisation, p. 186.
SERGENT et KOUILLAY : Asthme, périphlébite et ultra-violet tuberculeux, p. 187.
GERNEZ et BO-DAC-DI : Nouvelle technique de gastrostomie, p. 191.

N° 12, 8 Février :

AVIGLIER : Essai sur la cause de la chronicité de la tuberculose et de quelques autres particularités de cette maladie, p. 193.
MAUGLARE et MLOCH : Sur le traitement des luxations du métatarse, p. 196.

Prévention
et traitement
de la
COQUELUCHE
PAR LE

NÉO-DMIÉTYS
STOCK - VACCIN ATOXIQUE

Aucune
douleur locale
Aucune réaction
même chez les
jeunes enfants

SOCIÉTÉ PARISIENNE d'EXPANSION CHIMIQUE
— Specia —
PARQUET POULEUX FRÈRES & C^{ie} DES "BOIS" 86, rue Vieille du Temple, PARIS, 3^e


EN BOITES DE
6 AMPOULES DE 1^{cc}

ERANOL
IODE COLLOÏDAL
EN SUSPENSION
AQUEUSE

LYMPHATISME
HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
RHUMATISME CHRONIQUE
TUBERCULOSES TORPIDES
EMPHYSEME PULMONAIRE

ENFANTS :
3 à 5 gouttes *pro die* par année.
ADULTES :
40 à 100 gouttes *pro die* en deux fois.

laboratoires
de l'ERANOL
46, rue de l'Échiquier
PARIS (X^e)



BAIGA : Traitement des mastites aiguës de l'allaitement par le bactériophage d'Héréle, p. 197.

DUMAREY et ROUGY : Contribution à l'étude de la collapsotérapie pulmonaire, l'apicolectomie avec plombage paraffiné, p. 201.

DEVIS : Modifications, mode d'action et posologie des injections de chlorure de sodium hypertonique dans l'occlusion intestinale, p. 203.

DEMARCHE : Deux nouvelles réactions de floculation pour le sérodiagnostic de la syphilis ; réaction de congélation de Müller et réaction d'éclaircissement de Meinelke, p. 205.

N° 13, 12 Février :

LARÉ, HEITZ et GILBERT-BREYER : Des oblitérations artérielles à point de départ veineux, p. 217.

VILLAREY, JUSTIN-BERANÇON et CACHERA : Les sels d'or dans le traitement des tuberculeux diabétiques, p. 218.

N° 14, 15 Février :

LOEPEL et LEMAIRE. Le régime des cardiaques et la nutrition du cœur, p. 223.

JACQUET, GALLY et FORAUX : Le retard du transit iléo-caecal et l'hypertonie segmentaire du cœco-ascendant, dans leur rapport avec l'appendicite, p. 235.

MALHERRE : Symptomatologie et diagnostic de l'otite ostéo-spongieuse, p. 237.

GEHRET et MOUARDI : Les larges voies d'accès latérales de l'articulation du genou, p. 238.

MOUCHEF : Hydarthrose récidivante du genou gauche, arrachement ancien de l'épérite tibiale, p. 243.

N° 15, 19 Février :

CORSET, HINET et PETIT-DUTAILLIS : De la rechloruration en cas d'occlusion intestinale ; résultats obtenus, p. 249.

BERNARD : Conduite à tenir en présence d'une rétention de fœtus ectopique, p. 252.

MORHAUD : Acquisitions nouvelles sur l'intersexualité, p. 253.

SANDOZ : Considérations sur les accidents des sports d'hiver, p. 259.

N° 16, 22 Février :

VALLENT-BAUDOT et DELAFONTAINE : Le rein des vieillards, p. 265.

LOUVEL et TISSERAND : Le test d'Aldrich et Mac Clure, procédé de contrôle évolutif de la *phlegmatia alba dolens*, p. 268.

CADENAT : La cause première du bec-de-lièvre est-elle une lésion ou une malformation vasculaire ? p. 270.

RAMOND : Broncho-pneumonie ou apoplexie pulmonaire ? p. 275.

N° 17, 26 Février :

DELBERG, MOREL-KAHN et DESGREZ : La roentgénothérapie dans le traitement de la syringomyélie, p. 281.

JEANNERET et WANGERMERZ : Le rôle de la structure osseuse dans les fractures du crâne (étude radiologique), p. 284.

ICHOK : L'immunité antisyphilitique, p. 285.

DEBRYET-SÉE : Une enquête sur les modifications de l'aspect clinique et épidémiologique de la rougeole en Allemagne, p. 291.

[6] Le Progrès Médical (Paris), t. LVII.

N° 5, 1^{er} Février 1930 :

LOEPEL et LEMAIRE : Les réserves glycogéniques du cœur, p. 185.

LOEPEL, LEMAIRE et HONNET : L'amylose du cœur, p. 185.

CARLE : La querelle de la graine et du terrain dans la furonculose, p. 185.

SANCHEZ LOPEZ : Sur le procédé de Paul Delmas, p. 186.

DEBUT-DEBIL : Etude clinique de l'action simultané des extraits de foie, rein, rate sur les divers anémies (an. post-hémorragiques) : anémie de la tuberculose, p. 189.

KERVAREC et KNACHECO : L'action des extraits pancréatiques privés d'insuline dans l'hypertension artérielle, p. 197.

N° 6, 8 Février :

LOEPEL, THONNET et LEBERT : Variations régionales des lipides cardiaques, p. 225.

LOEPEL, LEURE et DE SÈZE : Variations régionales du soufre du cœur, p. 225.

THURAU : La théorie des infections ; ses preuves expérimentales, p. 225.

TERKLEN : Exophtalmie et syndrome de la fente sphénoïdale, p. 229.

ICHOK : L'action radicale contre les tarés aux Etats-Unis, p. 233.

N° 7, 15 Février :

BAUD : De la déviation conjuguée de la tête et des yeux chez les hémiplegiques à la physiologie générale de l'appareil locomoteur, p. 273.

LOEPEL et DE SÈZE : Le purpura d'alarme dans le cancer secondaire du foie, p. 282.

GOERT : Nodules calcifiés douloureux du pommion, p. 287.

N° 8, 22 Février :

BÉRARD et GUILLEMINET : Au sujet du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 313.

CHALLIER et PASSA : De l'endocardite typique, p. 317.

LEONMANT : Le traitement chirurgical des ankyloses des membres, p. 329.

LOEPEL : Traitement du cancer de l'estomac, p. 339.

[7] Annales de Médecine (Paris), t. XXVII.

N° 1, Janvier 1930 :

WEISSBACH et BASCH : La méningite et la méningo-encéphalite ourlienne primitive, p. 5.

SAYT et THIERI : Les méningo-néphrites, p. 39.

VAN ROGAERT et MAGÉ : Le syndrome neuro-végétatif du rhumatisme articulaire aigu, p. 54.

FAVEL, CLAUDIAN, CORNATANA : La signification clinique et physio-pathologique du signe de Chvostek, p. 86.

[8] Annales de l'Institut Pasteur (Paris), t. XLIV.

N° 2, Février 1930.

BOUCHARD : Essais thérapeutiques du choléra par le bactériophage, p. 125.

RABLEY et JOTEX : Sur la virulence du virus des ruées tonkinoises, p. 141.

VELLARD : Spécificité du virus anti-ophidique, p. 148.

MAURICAT et AUGERTIN : De la vaccination par le BCG chez les animaux rendus expérimentalement malades par divers processus, p. 174.

BERTRAND et VORONGA-SPINT : Recherches sur la présence de la répartition du titane dans les plantes phanérogames, p. 185.

WICHTCHIKOFF et MANOUILLOVA : Sur la parapapillite, p. 195.

WICHTCHIKOFF : La phagocytose, manifestation physico-chimique, p. 198.

KLAVANSKY : Infection oculaire expérimentale du lapin par le *spirochaeta cuniculi*, p. 201.

CARNE : Sur le streptococque de la mammitte de la vache, p. 208.

[9] Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition (Paris), t. XX.

N° 1, Janvier 1930 :

CHIRAT et LÉON : Dystonie et dyskinésies vésiculaires (véscules atoniques, vésicules hyperkinétiques), p. 5.

LANDAU et GLASS : Contribution à l'étude de la pathogénie de l'ulcère juxta-pylorique, II. L'efficacité du traitement de l'ulcère par les bromures et l'hydrate de chloral, p. 26.

DANICHO : Le bilan nutritif après les résections gastriques, p. 40.

[10] Archives des maladies du cœur (Paris), t. XXIII.

N° 1, Janvier 1930 :

NASTA : Mycoses spléniques (II), p. 1.

GRANDJEAN : Le signe de la contraction auriculaire satellite dans le syndrome d'Addams-Stokes, p. 18.

DEBOIS : La cardiopathie cyphotique, p. 33.

[14] Journal de Chirurgie (Paris), t. XXXV.

N° 1, Janvier 1930 :

VEAU : Technique de la staphylorrhaphie dans les divisions simples du voile du palais, p. 1.

BUEY et BLONDIN : Sur un procédé myoplastique employant le muscle cutané, dans le traitement de certaines hernies inguinales, p. 22.

[12] Deutsche medizinische Wochenschrift (Leipzig), t. LVI.

N° 5, 31 Janvier :

EMMER et ROSENBERG : L'insuline-stéphan (cholosulin) est-elle pratiquement utilisable par voie buccale dans le traitement du diabète ? p. 169.

HARSEN et NICHENFELDER : Données sur le traitement de la fièvre des foies, par des déshydratation spécifique, p. 172.

GRUNWALD et MEYER : Observations cliniques sur la psittacose, p. 174.

KALIKER : Psittacose, p. 179.

SMUT : Sur la prophylaxie du tétanos par le sérum, p. 179.

FLISLER : Traitement des hémorroïdes par injection, p. 180.

MORAWITZ : Sur la pratique médicale, p. 182.

SCHNEIDER : Sur l'origine de symptômes péri-tonéaux chez un diabétique préconçus, p. 183.

Anorexie - Asthénie - Anémie - Chlorose - Surmenage - Tuberculose - Paludisme**VANADARSINE**
GOUTTESSolution d'arséniate
de Vanadium.Dose moyenne :
X Gouttes avant chacun
des deux principaux repas.**VANADARSINE**
GUILLAUMIN**VANADARSINE**

injectable

EN AMPOULESUne injection indolore de 1 à 3 c.c.
tous les jours
ou tous les deux jours.

Registre du Commerce : Seine, 2.160.

AUGMENTE L'APPÉTIT

Échantillon sur demande — Laboratoire A. GUILLAUMIN, D'en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

**Le PREMIER Produit FRANÇAIS**qui ait appliqué
LES MUCILAGES
au traitement de la
CONSTIPATION CHRONIQUE**THAOLAXINE****LAXATIF-RÉGIME****GÉLOSE PURE**

(égareuse)

combinée aux extraits de rhamnées

*Posologie*PAILLETES. 1 à 4 cuil à café à chaque repas
CACHETS. 1 à 4 à chaque repas
COMPRIMÉS. 2 à 8 à chaque repas
GRANULÉ. 1 à 2 cuil à café à chaque repas
(Séparément préparé pour les enfants)

Échantillons & Littérature

LABORATOIRES**DURET & RÉMY**


Asnières-Paris

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

*Lantol***Rhodium colloïdal électrique**

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPESSepticémies
Pneumonies
Typhoïde
Paludisme
Etc.

BLACH : Altérations endocrines en rapport avec l'urticaire, p. 184.
 FERNER : Guérison extrêmement rapide d'une cholangite grave par « hépatophan », p. 185.
 GOLDSTEIN : Essais chirurgicaux avec le « Phadonorm », p. 186.

N° 6, 7 Février :

ROST : L'eczéma au point de vue pathogénique (à suivre), p. 241.
 UMBER et ROSENBERG : L'insuline est-elle utilisable par voie buccale? p. 213.
 MEYER : Psittacose, observations cliniques, p. 215.
 ADAM : Notes cliniques sur la psittacose, p. 217.
 FASCH : Sur la question de l'encéphalite post-vaccinale, p. 219.
 KREBS : Sur la question des maladies de la colonne vertébrale dite rhumatismales (à suivre), p. 224.
 LEIBHARD : Traumatisme et paralysie, p. 222.
 GÖRICH : Sur la thérapeutique d'inhalation par résorption, son rapport avec le traitement du mal de mer, p. 224.
 CANON : Sur la thérapeutique causale de l'ostéomyélite aiguë, p. 227.

N° 7, 14 Février :

STOECKEL : Contribution à l'organisation d'une maternité (à suivre), p. 255.
 WICHMANT : Sur les hormones de nature indéterminée, p. 258.
 LOREY : Röntgentherapie dans la maladie de Basedow, p. 259.
 BARNES et GÄRNEWALD : Traitement de la tuberculose pulmonaire par le régime déchloruré, p. 261.
 ENKELIN, HERBERG-KREMER et HERBERG : Recherches clinico-expérimentales sur la vaccination dans l'encéphalite, p. 265.
 KUTSCHERA-ALSCHERGEN : Sur la pathogénie de l'angine de poitrine, p. 266.
 RICHTER : « Percaine », la plus récente parmi les préparations remplaçant la cocaïne, p. 267.
 KREBS : Sur la question des maladies de la colonne vertébrale dites rhumatismales (fin), p. 271.
 SCHERESCHWYK : Production de la gonorrhée, p. 272.
 ROMIN : Tachycardie paroxystique, p. 273.
 MARLO : Extrait de rate et *lupus vulgaris*, p. 274.

N° 8, 21 Février :

GURER : Action de substances extraites du blé remuant sur le métabolisme du phosphore et du calcium, p. 295.
 STOECKEL : Contribution à l'organisation d'une maternité (fin), p. 297.
 ZONDEK : Nouvelles recherches sur la fonction du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 300.
 DEIGMANN, de JONGH, SOMER et LAQUEUR : Sur la « menformon » cristallisable, p. 301.
 URSCHENGER : Problème de la détermination artificielle du sexe, chez l'homme, p. 304.
 ROST : La question de l'eczéma au point de vue pathogénique (à suivre), p. 308.
 SCHULTZ : Remarques psychologiques sur le traitement de l'angine de poitrine, p. 311.
 GILDEMEISTER et HILGER : Sur la mise en évidence du virus vaccinal dans le liquide céphalo-rachidien et l'urine de lapins injectés par voie cutanée, p. 312.
 MORAWITZ : Pneumonies et pleurites médiastinales, p. 313.
 LEUBOW : Nouveau brassard pour mesurer la pression sanguine, p. 314.
 QUODRACH : Une modification du procédé d'extension, p. 314.

N° 9, 28 Février :

RICHTER : Maigreur et consomption, p. 339.
 FRIEDRICHSEN : Bases fondamentales et résultats de la vaccination diphtérique, p. 341.

ZONDEK : Sur la reconstruction du syndrome hasedown sous l'influence particulière de l'hormone thyroïdienne et de la quantité de sang circulant, p. 344.
 MÜHSAM : La résection dans les tumeurs perforantes de l'estomac et du duodénum, p. 346.
 RAABSTOF : Sur le traitement du pyloro-spasme du nourrisson, p. 348.
 ROST : La question de l'eczéma au point de vue pathogénique, p. 350.
 HAIN : Sur la formation de vésicules sur la peau, p. 353.
 RISTERNANN : Notre expérience de l'insuline perorale, cholestiline (pharmagane), p. 355.
 ANDRIANOFF et ANSACHEN : Foie et cuivre, p. 357.

[43] Medizinische Klinik (Berlin, Prague et Vienne), t. XXVI.

N° 5, 31 Janvier 1930 :

UFFENORDE : L'angine et ses suites septiques, p. 153.
 MÜLLER : Heinrich Lahmann et Raguar Berg, M. Bircher Benner et Max Gerson, p. 156.
 DOPPLER : Pathogénie et traitement de la diathèse angiospasmique des vaisseaux des membranes, p. 158.
 MAAS : Sur les états nerveux post-traumatiques, p. 162.
 KAUPPE : Considérations pratiques sur la vaccination varicelle, p. 163.
 ABRAHAM : Hormone et glandes mammaires, contribution expérimentale à la question des sécrétions sexuelles, p. 164.

N° 6, 7 Février :

KLEINSCHMIDT et SEHADOW : Traitement du rachisme par l'ergostérine irradiée, p. 189.
 ULRICH : Traitement moderne du collapsus dans la tuberculose pulmonaire, p. 193.
 UNVERHART : Que doit-on attendre du traitement du collapsus au cours de la tuberculose pulmonaire? p. 195.
 KULCKE : Le régime Gerson-Hermannsdorfer-Sauerbruch dans son rapport avec le régime Lahmann, p. 196.
 BARDACHI : Le traitement des maladies cancéreuses par irradiation, p. 200.
 POLGER et ARLBERGER : Sur la provocation chez l'homme normal du diabète mellitus temporaire par la diététique, p. 202.
 FRANK : Remarques sur les conclusions de l'article précédent, p. 204.
 SCHROEDER : Le soufre dans la syphilis et dans les affections syphilitiques ou non du système nerveux, p. 204.
 POLGER : Remarques sur l'article précédent, p. 205.
 ROSENTHAL : L'importance sérodiagnostique et le mécanisme d'action des substances aériques trypanosomiques, p. 205.
 LOTHEISEN : 20 ans de « Novogodin », p. 207.
 LÜERS : Influence du café sur la coagulation du lait dans l'estomac, p. 209.
 EDENS : Nouveaux travaux sur les maladies du cœur et des vaisseaux, p. 210.

N° 7, 14 Février :

SCHICK : Variations dans le diagnostic et dans le pronostic des blessures du crâne et du cerveau, p. 225.
 STEPHAN : Données pratiques et indications du traitement du diabète au moyen de l'insuline administrée par voie buccale, p. 228.
 BERGHOFF : Emploi de la pyroglycolie intraveineuse en médecine, p. 232.
 HOLLENBERG : Un cas de psittacose à Leipzig, p. 235.

MAGENHANTZ : Contribution à l'infection humaine par le micrococcus abortus, p. 236.
 BARDACHI : Traitement du cancer par irradiation (suite), p. 237.
 BRUCKNER : Encéphalite post-vaccinale, p. 239.
 WELTMAN : Le sérum sanguin miroir des processus exsudatifs, inflammatoires et fibreux, p. 240.
 SCHMIDT : Sur l'évacuation artificielle de l'intestin par l'iacan au point de vue de la parésie abdominale, p. 246.
 SCHEIBEL : Anémie pernicieuse après résection de l'estomac, p. 247.
 EDENS : Nouveaux travaux sur les maladies du cœur et des vaisseaux, p. 248.

N° 8, 21 Février :

FRANKEL : Sur l'arrière-faix, données anatomiques, physico-expérimentales, cliniques, p. 265.
 HODIN : Contribution à la clinique de l'eczéma neurogène dans l'enfance, p. 270.
 SOMMER : Blessures du cerveau par pointe de couteau, et traitement des traces de fractures, p. 272.
 TREUBER : Symptomatologie de la neuralgie crurale, p. 274.
 LEHR : Erreur de diagnostic et erreur de traitement dans les maladies des voies aériennes supérieures et des oreilles, p. 245.
 NOLL : Prophylaxie de la diphtérie dans les établissements privés, p. 277.
 KRAU : Recherches comparatives des examens sérologiques dans la syphilis, p. 285.
 GAIN et POMER : Notre expérience avec la « Papaviridin », p. 284.
 ENGELHARDT : Lunatun-maladie maladie professionnelle?, p. 285.

[14] Münchener medizinische Wochenschrift (Münich), t. LXXVII.

N° 6, 7 Février 1930.

REBLE : La prétendue solution de la question de la tuberculose dans le district de Pester, p. 213.
 SIEBERTOFF : Prévision de la position réelle du placenta, p. 217.
 SPIETHOFF : Radiothérapie d'après Ducky et influence des rayons sur la formule sanguine, p. 219.
 RITTER et KARBENBERG : Sur l'« Ichtioyl », p. 221.
 SIEGMUND : Anatomie pathologique de la psittacose, p. 223.
 AMERSBACH : Stérilité et frigidité, p. 225.
 MEYERHOFER : Ré-traité obtenu avec le « Brody » comme calant et comme préparation nutritive, p. 227.
 KILLIAN : Analyse des cas de mort par l'« Avertide », p. 227.
 WÜLFING : Peut-on considérer la coloration jaunâtre foncé du sérum comme moyen de diagnostic différentiel de l'hydrocèle dans la gonorrhée tubaire? p. 228.
 LIEPMANN : Médecine légale et gynécologie, p. 231.
 OLIVEKRONA : Sur l'emploi de l'électrocoagulation dans les tumeurs du cerveau, p. 232.
 FELDMEIER : Cholécytographie et diagnostic urologique, p. 236.
 MEYERHOFER : Sur le traitement de la tuberculose ouverte par les vitamines D (vigantol), p. 239.
 STEINEL : Etat actuel de la lutte au Cameroun contre la maladie du sommeil, p. 228.

N° 7, 14 Février.

KREKE : Discussion sur le traitement de la maladie de Basedow, p. 261.



PYROLIDES

COMPRIMÉS GYNECOLOGIQUES

à base de

BLEU DE METHYLÈNE

Se dissolvent intégralement — Ne tachent pas — Ni caustiques — Ni toxiques

Échantillons : Laboratoires A. NARODETZKI, 19, B^e Bonne-Nouvelle, PARIS

OXYGENASE

apporte à l'Organisme pour sa défense et son meilleur fonctionnement une sélection rationnelle de

Troubles de nutrition et leurs conséquences
Arthritisme
Tuberculose

Dose:
6 dragées par jour
soit deux avant
chaque repas

VITAMINES

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
8, Rue Vivienne, PARIS (2^e)

HYGIÈNE ET SAUVEGARDE

MODE D'EMPLOI
En petites capsules ovoïdes, aux repas avec une gorgée d'eau

DU
FOIE
PAR LA

DOSE
2 à 4 par jour par périodes alternées de 5 à 10 jours

BOLDORHÉINE

Insuffisances hépatiques légères dans toutes leurs formes avec ou sans ictere, avec ou sans lithiase... Foie Paludéen

Laboratoire de Pharmacologie Générale, 8, rue Vivienne PARIS (2^e)

Laboratoires F. VIGIER et R. HUERRE
Docteur ès Sciences, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

Traitement d'usure de la Syphilis

PAR LE MERCURE

Huile grise Vigier
à 40 % en flacons et en ampoules.

Huile au calomel Vigier
à 0,05 cg. par c.c.
en flacons et en ampoules.

Ampoules de Benzoate,
de Biodure
et de Cyanure de Hg.

Suppositoires
d'Huile grise Vigier
à 1, 2, 3, 4, 6 cg. de Hg.

Lactermol Vigier
(Sirop stable au lactate de Hg
à 1/1000).

Sirop Iodermol Vigier
(Sirop de Gibert au café).

Pour prévenir Stomatites et Gingivites
au cours du traitement mercuriel de la Syphilis,
prescrivez le

SAVON DENTIFRICE VIGIER

TERCINOL

Véritable Phénosanyl créé par le D^r de Christmas
(Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

Antiseptique Puissant

OTO-RHINO-
LARYNGOLOGIE
STOMATOLOGIE
DERMATOLOGIE

Ni Caustique - Ni Toxique - Phagocyte - Cicatrisant

LIVRAISON ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 156, Rue Saint-Jacques, PARIS

PARÈSEMENTS
GYNECOLOGIE
OBSTÉTRIQUE
VOIES URINAIRES

HERSSELN : Sur la diététique en général, p. 263.
 APOSTOLOPOULOS : Sur la dengue à Athènes en automne 1928, p. 265.
 PARASINIS : Statistique de Friedmann en Hongrie, p. 268.
 MUCK : La vie des amateurs de sport est-elle en danger au cours de l'étude de l'escrime? p. 271.
 HEINE : Portée des blessures des yeux par le frég des demi-verres, p. 271.
 VOGT : Sur le diagnostic de la grossesse, p. 272.
 KIELLEUTHNER : Sur une nouvelle méthode d'augmentation de la visibilité de l'appareil urinaire (uroscopie), p. 275.
 SCHULLEN : Contribution à la valeur pratique de l'artériographie, p. 278.
 NAYMAN : Sur un cas de décalcification d'une adhérence pulmonaire, p. 279.
 OLIVEROVA : Sur l'emploi de l'électrocoagulation dans les tumeurs du cerveau (suite), p. 280.

N° 8, 21 Février.

PANKOV : Lésion du germe par irradiation, p. 303.
 MEYER : Recherches expérimentales sur la sérothérapie des morsures de vipères, p. 307.
 KIEN : Dystrophie musculaire et encéphalite, p. 308.
 KERSCHENSTEINER : Psittacose, p. 310.
 ORENDOERFER : Données auto-immuno-pathologiques dans la psittacose, p. 311.
 HARTMANN : Pafa complet, p. 313.
 HERSSELN : Sur la diététique en général (fin), p. 314.
 SCHUMACHER : Sur l'importance du sang placentaire dans l'établissement des battements du cœur du nouveau-né, p. 317.
 LOUBOS : Qui doit opérer la femme de l'appendicite? p. 324.
 WACHTL : Prophylaxie et thérapeutique de l'éclampsie, p. 325.

N° 9, 28 Février.

RÖSSEL : Rapports de la pathologie générale et de l'anatomie-pathologique, p. 349.
 REICHE : Plaies de la poitrine par armes à feu, p. 352.
 SCHULTZ : Sur le traitement de l'anémie hypochromique par des doses de fer maxima, p. 355.
 SCHULZ : Remarques et propositions sur la microélimination sanguine d'après Langer et Schmidt, p. 356.
 LÖNS et KRUCHEN : Contribution à la psittacose, p. 359.
 KAMMERER : Communication sur l'expérience des dernières années sur la sensibilité au pollen et la désensibilisation par l'« hélien », p. 360.
 NOTHLEN : Traitement de la vulvovaginite gonococcique des enfants, p. 362.
 MEYER : « Pituitan » en accouchement et en gynécologie, p. 364.
 PESCH et HOFFMANN : La bactériologie des voies biliaires, p. 365.
 LIEPMAN : Faiblesse primitive des douleurs de l'accouchement, p. 368.
 RECHTERS : La castration, p. 369.

[15] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, Vienne, Munich), t. IX.

N° 5, 1^{er} Février 1930;

HEYTMANN : Psittacose, p. 193.
 ORNSTADT : Dermatose et sécrétion interne, p. 198.
 F. GYNTHER : Evolution et épidémiologie de la psittacose, p. 203.

STEINER-WOOLICH : Cas peu fréquents d'idiosyncrasie, p. 205.
 LÖWE et LANGE : Phénoptalécine atoxique, p. 207.
 VOR OARA : Recherches sur les groupes sanguins chez les lapins normaux et traités par le bacille typhique, p. 209.
 TCHERNISSEV : Formation d'acide succinique à partir de l'acétone, p. 211.
 LORANT et FROELICH : Action des injections intraveineuses de sucre sur l'actinurie des diabétiques, p. 213.
 COHEN et BROOK : Sécrétion stomacale sans excitation extérieure, p. 214.
 DEBICH et HASENÖHRL : Vérification clinique de l'activité du système insulaire, et de la question de l'origine insulaire de l'obésité, p. 215.
 LEWIN : Valeur du « quotient d'oxydation » dans la menstruation, p. 216.
 COLLAZO et RUBINO : Action glycogénisante de l'activité hépatique par absorption d'insuline, p. 217.
 MANN : Un cas peu fréquent d'épilepsie tardive traumatique, avec aura neuralgiforme, et données encéphalopathiques, p. 218.
 WALDROTT : Bronchite allergisante, p. 220.

N° 6, 8 Février.

MAINZER : Acidose des rénaux, p. 241.
 FUCHS : Nouvelle théorie de la coagulation du sang, p. 243.
 ZONDER : Hormone du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 245.
 WEISS : Urorubine, p. 248.
 WASSERMAYER : Processus chimique et colloïdo-chimique dans l'hypertrophie et dans l'atrophie des muscles du squelette et des muscles du cœur, p. 251.
 RAUSCHKE-WITTESEK : Acidose post-opératoire, p. 255.
 PLATT : Traitement de la maladie de Basedow par l'ergotamine, p. 258.
 HAMMERSCLAG : Traitement de l'éclampsie par la thyroxine, p. 261.
 WOLFGANG et SCHREK : Principale différence de composition chimique entre le contenu de vésicules dermiques et de portions de tissu dermique enlevé sur le vivant, p. 261.
 URBACH : Révision, p. 261.
 HENTSCHEL et SCHNIDEL : Existence de l'ergostérol dans la peau de l'homme, p. 262.
 KAHN : Différenciation d'albumine du sérum sanguin, p. 262.
 RASCHKE : Formation de cal sans fracture, p. 264.
 VERNER : Connaissances actuelles du cancer provoqué par les rayons, p. 264.
 HURFFE : Sur la nouvelle morale sexuelle et le problème actuel de la natalité, p. 269.

N° 7, 15 Février.

ZACHEN : Système réticulo-endothélial chez les sujets porteurs de tumeurs, p. 289.
 FELK : Oxydation des acides urinaires, p. 292.
 WELLENBERGER : Recherches sur le revêtement du bassin, p. 295.
 CHERN : Action du « notarsol » sur la trichinose, p. 298.
 NIELSEN : Les globules du sang dans le diabète mellitus, p. 299.
 STEINER-WOOLICH : Eczéma primitif du cobaye, p. 302.
 TATERSKI et GOLDMANN : Abaissement de la vitesse de sédimentation des globules rouges dans les affections de la thyroïde, p. 303.
 LÖWENSTADT et OKASAKI : Action du traitement à l'iosine sur la formation du tissu conjonctif dans la tuberculose du cobaye, p. 305.
 FAITA : Diabète rénal et insuline, p. 306.
 JACQOT : Influence de l'alimentation sur les complications du sang, p. 307.
 PÖTTNER : Le rhumatisme, p. 309.
 LANG : Hôpitaux de l'Amérique du Nord, p. 312.

N° 8, 22 Février.

MEHLESHEIMER : Nouveaux problèmes de la biologie de la peau et de la lumière, p. 337.
 HIRSZELD et KALNER : Sur les anticorps spécifiques des cancéreux, p. 342.
 DEITSCH et HASENÖHRL : De la théorie de la régulation rétrograde du foie et des tissus, p. 345.
 HARTMANN et SAINT-VEISS : De l'action des alcaloïdes sur la coagulation du sang, p. 347.
 HELLERSTON : Lymphogranulomatose inguinale et bubon, p. 349.
 HARNES : Indications opératoires et voie d'accès en gynécologie, p. 351.
 STEINFELD : Traitement de la sclérose multiple par l'injection d'or, p. 356.
 KLEUSCHMIDT : Des différents types de pneumocoques par l'action de l'ophtalmine, p. 357.
 GWEIDER et KALNER : Contribution au diagnostic de l'activité de la tuberculose, p. 358.
 TRESCHENDORF : Valeur des images radiographiques dans les tumeurs du duodénum, p. 359.
 LIPSCHUTZ : Spécificité morphologique des cellules tumorales, p. 365.

[16] *Archiv für klinische Chirurgie* (Berlin), t. CLVIII.

N° 1 et 2, 8 Février 1930 :

FUHL : Sur la formation et le développement des tumeurs gastro-duodénales, p. 1.
 ELANBY : Activité périodique de l'estomac pré et post-opératoire dans les maladies chirurgicales de l'estomac et du duodénum, p. 113.
 AUE et GUGLINO : Production expérimentale des tumeurs de l'estomac par des émanations de radium, p. 148.
 HENIGGHAUS : Déformation lordotique de la colonne vertébrale dans la région du sacrum et du coccyx, p. 158.
 ROCHERS : Sur l'ostéomyélite primitive aiguë ou subaiguë de la colonne vertébrale, p. 168.
 REYL : Remarques sur la ponction sous-occipitale et indications d'un point de repère chez le vivant, p. 191.
 KUBANTY : Formation de cal et équilibre acido-basique, p. 203.
 COLLAZO, RUBINO et VARELA : Rôle de la vitamine D dans la régénération du tissu osseux et la formation du cal dans les fractures expérimentales, p. 216.
 HEINRICH : Contribution à la physiologie du collier, p. 226.
 JELETZKY : Sur l'innervation de la capsule et des épiphyses dans l'articulation du genou, p. 237.
 ROMANKEVICH : Recherches anatomo-topographiques de la portion lombaire du sympathique et de ses rami communicantes; voie d'accès de ceux-ci, p. 277.

[17] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Berlin et Vienne), t. CXLVIII.

N° 4, 22 Février 1930.

MULLER : Altération des vertèbres dans les troubles de la fonction hypophysaire, p. 493.
 MEYER-BORSTEL : Sur l'ostéite fibreuse (ostéodystrophie), p. 548.
 SCHAEFER : Sur le « pernocton » et la narcose par l'association « pernocton-avertine », p. 542.
 JUNGKANS : Spondylolisthésis, p. 554 (30 cas avec examen anatomopathologique).
 PAUMKEGER : Sur l'endothélium de l'estomac, p. 574.

<p>LABORATOIRES du Docteur TISSOT 34 Boulevard de Clichy PARIS-18^e USINE A St-Rémy-la-Charrière (S.-et-O.) Reg. de Com. 153,473</p>	<p>RÉALISENT Le Véritable Traitement de l'irritation et de l'infection intestinales</p> <p>L'activation d'un Charbon médical tient autant à sa forme qu'à sa pureté. <i>(Le Dispositif Médical)</i></p> <p>Hg vit superactivé par le fole n'a aucun des inconvénients des sels mercuriaux ou des arsenobenzols</p> <p>Pas de phénomènes de choc ou d'intolérance.</p> <p>Aucun inconvénient des sels</p>	<p>GRAINS ANISES CHARBON TISSOT FORME PA-FAITE DU CHARBON DE PEUPLIER Activés - Agglomérés au gluten - Aromatisés à l'anis</p> <p>SUPPAGYRES D^r FAUCHER</p> <p>Réalisent la Superactivation de Hg vit</p> <p>— ABSORPTION RAPIDE — VITALISATION PAR LE FOIE —</p> <p>JAMAIS D'INTOLÉANCE, même chez les nourrissons, les enfants et les femmes</p>	<p>AGISSENT par leur forme — par leur volume (l'étrier du bol digestif et final) — par leur arôme (anis) — par leur agglomération (selles moussues)</p> <p>Suppriment les Causes de la Constipation</p> <p>Cost l'injection intra-veineuse par Voie Rectale tolérée à tous les âges sous la forme simple d'un médicament simple et connu.</p>
--	---	--	--

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX --
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

Vaccination Pré-Opératoire

(Vaccin I. O. D. Polyvalent III)

Affections Chirurgicales

Furoncles - Anthrax

(Vaccin I. O. D. Polyvalent I)

Accouchements Dystociques

(Vaccin Anti-Streptococcique I. O. D.)

Annexites & Métrites

(Vaccin I. O. D. Polyvalent V)

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL -
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Colonnades

ANTISEPSIE INTESTINALE

par le
Phosphate de β Trinaphtyle

Entéroseptyl

DOSE :

3 à 6 Comprimés par jour.

NE SE DÉCOMPOSE QUE DANS L'INTESTIN

Echantillons sur demande — Laboratoire CLERAMBourg, Fondé en 1898, 4, Rue Tarbé,

SEULBERGER : Recherches expérimentales dans les cas de pertes importantes d'intestin grêle (pathologie du foie), p. 582.
 BEYKUNIC et MEYER : Sur les greffes de tissu tendineux chez les animaux d'espèces, p. 680.

MARON : Suture de la veine cave inférieure et de l'opération de Trendelenburg chez une malade, p. 651.

[18] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Leipzig), t. CCXXII.

Nos 3 à 5, Février 1930.

AMMON et SCHROEDER : Equilibre acido-basique dans la tuberculose par les gaz, p. 145.

NEUBER : Résultats éloignés de la résection du grand antre pylorique d'après Bilroth I ou II, dans l'ulcère ventriculaire ou duodénal, p. 165.
 KLEBER : Valeur diagnostique des données cholestéyograpiques, p. 189.

BAUMANN : Sur la question d'un rapport entre la teneur du sang en fibrinogène et les lésions du foie, par action d'une nécrose hépatique grave généralisée par l'atrophie jaune aiguë du foie, p. 212.

STOCKER : Recherches sur la valeur du métabolisme des hydrates de carbone dans les lésions et atrophie du pancréas, p. 215.

FISCHER : Anatomie et physiologie du nerf propre de la capsule rénale, de son importance en chirurgie rénale, en particulier dans la technique à suivre au cours de la décapsulation, p. 228.

FLICK et TRAUM : Recherches sur l'action de l'embolie graisseuse sur l'activité fonctionnelle du rein sain, p. 274.

BRUDA et KRINER : Hémoplastie et réticulo-endothélium, p. 335.

FLICK : Procédé pour enlever de grandes greffes épidermiques, p. 302.

MEYER : Lèvre double, son traitement, p. 305.

FOHL et KILLIAN : Plasticité du visage par déplacement des parties molles d'après E. Rehn, p. 309.

MIRIEZ : Plasticité de la peau du membre supérieur pour glissement cicatriciel ou pour grosses pertes de substance, p. 321.

FLICK : Recouvrement primaire d'une blessure étendue du bras par la greffe épaisse de Thiersch, p. 331.

BRANDERT : Luxation ouverte du cubitus dans l'articulation radio-cubitale inférieure, p. 335.

Nos 6, Février 1930 :

SEIFERT : Sur la voie de l'infection post-opératoire de la parotide, p. 345.

STOCKER : Thyroïdisme et para-hormone dans la tétanie post-opératoire, p. 347.

KUWAHARA : Nouvelles recherches expérimentales sur la formation de l'ostéomyélite purulente aiguë, p. 374.

DEGIO : Sur les bases du traitement de la tuberculose par les lipoides, étude critique de son emploi par injections intraveineuses, p. 392.
 FREUND : L'irradiation thérapeutique des plaies récentes, p. 416.

MAGASANIK : Sur la question de la thrombose de la veine porte après splénectomie, p. 420.

[49] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Leipzig), t. CLXVI.

Nos 1 et 2, Janvier 1930 :

MÜLLER : Symptômes prodromiques, p. 1.
 NEUBERGER : Sur la question de la participation

des 3 systèmes de l'appareil hémo-poïétique dans la maladie, p. 32.

WIGAND : Contribution à la symptomatologie de la maladie de Hirschsprung, p. 43.

MARTINI et OPITZ : Recherches sur la pression sanguine et l'amplitude, p. 49.

WITKOWSKI et SINAT : Rôle étiologique des bacilles typh. abd. « Type G », p. 50.

VOIT : Recherches chimiques sur l'urine dans le diabète mellitus, p. 87.

BIELECHOWSKI : Contribution à la clinique et à la pathologie de la *lipatrophia circumscripta*, p. 96.

FRIEDLANDER : Recherche sur le métabolisme minéral dans la *calcinosis universalis*, p. 107.

[20] *Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie* (Jena), t. LXXXIII.

N° 3 (jan) :

SCHÜMMANN : Sur la question des lois du processus évolutif de la tuberculose ; considération spéciale de l'hypothèse de Ranke, p. 551.

KUP : L'action de la suralimentation sur le pancréas, p. 641.

KUNNETZKOVIK : Sur l'exercice de l'encre de Chine dans le tissu conjonctif au cours de l'hyperémie active et de l'inflammation, p. 649.

EWALD : Sur la morphologie des réactions d'immunisation, spécialement de l'endothélium vasculaire, p. 681.

SEHMANN : Sur le sort de la cholestérine introduite dans le sang, en particulier sur le processus de filtration et de défense du tissu pulmonaire, p. 705.

UEHLINGER : Réticulose aléucémique, p. 719.

MEYER DOKAN : Métabolisme local et réaction tissulaire ; sur l'importance des sels anorganiques dans la formation de nouvelles cellules et dans les processus de croissance, p. 747.

SIEBERT : Nouvelles recherches expérimentales sur les tumeurs pépiques des rats, p. 765.

T. LXXXIV, N° 1.

WELER : Lympho-granulomatoses pulmonaire, p. 1.

ORSON : Sur la structure et l'histogénèse du cancer primitif du foie, p. 33.

OSHIMA et SIEBERT : Intoxication expérimentale chronique par le Ca. Contribution à la question de la pathogénie des hémochromatoses, p. 106.

SIEBERT : Sur l'hémochromatose humaine, p. 111.

FISCHER : Sur la teneur normale et pathologique des disques intervertébraux, p. 123.

GOTTSCALK : Recherches expérimentales sur les stades précoces des gastrites exogènes aiguës, p. 131.

ORSON : Endartérite oblitérante et gangrène sèche, p. 155.

MIDENSO : Contribution à la morphologie et à la physiologie des vaisseaux périphériques, p. 183.

[21] *Archiv für Hygiene und Bakteriologie* (Munich et Berlin), t. CIII.

Nos 1 et 2, Janvier-Février-Mars 1930 :

ASCHOFF : La bactérioscopie du cadavre, p. 1.
 DOLZ : Sur les toxines streptococciques vis-à-vis des cellules ou des organes visibles *in vitro*, p. 10.

TROMME WITTEN : Organisation et direction du service d'hygiène, p. 20.

GOTSCHLICH : Recherches expérimentales sur la transmission héréditaire, chez les souris grises ou blanches, de la résistance vis-à-vis de l'infection par le *micrococcus typhogenus*, p. 37.

GRUBER : Recherches sur l'importance de l'inflammation spécifique dans la production de l'immunité dans la syphilis expérimentale du lapin, p. 49.

HOFFMAN : Quelques notes historiques concernant la découverte du spirochète de la syphilis, p. 62.

JULIER et SARTORIUS : Recherches sur la chimiothérapie dans la tuberculose pulmonaire expérimentale, p. 66.

MANTEUFFEL et ZANTOP : Recherches sur les réactions d'immunité des anti-sérums vis-à-vis des cellules sanguines coagulées par chauffage, p. 75.

MÜLLER : Tuberculose et législation en Allemagne, p. 84.

MÜLLER et HAHN : La syphilis expérimentale des souris et des cobayes, p. 95.

NEUFELD et WITKOWSKI-TULZINSKA : Recherches sur la solubilité des pneumocoques dans la bile, p. 107.

NISSEL : Sur l'importance bactériologique des exsudats bactériologiques des fèces dans les maladies intestinales non infectieuses.

GILDMISTER, MAIER et HEUER : Réaction du virus vaccinal vis-à-vis des germes morts, p. 132.

OTTO : Nouvelles contributions à la sérothérapie des morsures de vipères européennes, p. 165.

GEIGER et PHAENSTET : Sur la question du passage du *spirochete pallidus* par le cerveau. Influence du milieu de culture sur la composition de l'antigène, p. 173.

NUCK : Recherches expérimentales sur l'insolation de Sahli par les toits et les murs.

REMY : La valeur alimentaire de quelques aliments considérés du point de vue des facteurs biologiques alimentaires les plus importants, p. 206.

SACHS et KLINGENSTEIN : Sur la thermolabilité de la fonction anticoagulante dans les réactions du complément et de floculation, p. 221.

SCHMIDT-KEHL : Formes évolutives des sarcines. 1) Présence constante de bâtonnets gram-négatif, p. 235.

SCHÜTTER : Sur l'épidémie de Weil en Hollande de 1924 à 1929, p. 249.

SEIFERT : Importance épidémiologique de la variabilité bactérienne, p. 258.

ZIMMERMAN : Sur l'évolution de la syphilis du lapin infecté par injection intraveineuse, p. 269.

ZUEHLER : Contribution à la question de Weil, p. 282.

HAENDL et HAGEN : Sur la question de la transplantation hétérologue de tumeur, p. 298.

KUHN PIETSMANN : Sur la question de la morbidité du cheval sud-africain, p. 310.

[22] *Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie* (Jena), t. LXV.

Nos 3 et 4, 26 Février 1930 :

OTTOLINGH et BROUZE : Recherches sur la vaccination typhique et paratyphique par voie buccale, p. 195.

BRANDT : Standardisation de la réaction au mastic, p. 221.

HERMANN et LIEBOWITZ : Réaction intradermique permettant le diagnostic de la malaria, p. 240.

KETTEL et THOMSEN : Recherches quantitatives

PYRÉTHANE

Antinévralgique Puissant

GOUTTES

25 à 50 par dose - 300 par die (en eau bicarbonate)

AMPOULES A 2 cc, Antithermiques.

AMPOULES B 5 cc, Antinévralgiques.

1 à 2 par jour

avec ou sans médication intercalaire par gouttes

Dépôt Paris : P. LOISEAU, 7, rue du Rocher. — Échantillons et Littérature : Laboratoires CAMUSET, 18, Rue Ernest-Rousselle, PARIS

Silicyl

Antiathéromateux.

Hypotenseur.

Déchlорurant.

Diurétique.

Modificateur endartériel.

Modificateur Minéralo-Tissulaire.

M x A
13-14

M n A
7-8

MÉDICATION

de **BASE** et de **RÉGIME**.

États Artérioscléreux
et **CARENCES SILICEUSES**

... l'athéromatose ne produit plus de lésion athéromateuse chez les sujets soumis à l'action du «Silicate de soude».

Professeur GOUGET

... l'injection intraveineuse abaisse la tension artérielle chez les malades viscosité sanguine à la normale.

Prof. SAUTER, L. L. Méd. Scien., 1923, etc.

GOUTTES : 10 à 25, 5 fois par jour. COMPRIMÉS : 5 à 6 par jour. AMPOULES : 5 cc. intraveineuses tous les 3 jours.

- sur les iso-agglutinines anti A et anti B, p. 245.
- KRUTCHENKOWY ET FRIEDR.: Sur une fonction jusqu'alors inconnue du système réticulo-endothélial. IX) Sur le rôle du réticulo-endothélium dans l'action des médicaments et des poisons, p. 254.
- KRUTCHENKOWY ET SCHAPIRO: Sur la nature de l'immunité dans la fièvre récurrente, p. 264.
- STERN ET FRANK: Comparaison de la réaction au diclochol par rapport aux réactions de Wassermann, Meinelke, Sachs Georgi, Müller-Ballung, p. 276.
- SILBER: Sur la thermostabilité des alexines, p. 285.
- JETTMAS: Contribution à la sérologie du sang du veau et du yak, p. 288.
- NIESCHULTZ ET WAWO-ROENTON: Sur l'influence de l'extirpation de la rate dans les infections à *Trypanosoma gambiense* et à *Schizotrypanosoma cruzi*.
- IRAGOLINERI: Sur l'immunisation active contre la diphtérie, p. 318.
- GALLI-VALERIO: La méningo-encéphalo-méylite des lapins à coccidiasse et le problème de l'étiologie des encéphalites, p. 325.
- ORSKOW: Nouvelles recherches sur le mécanisme d'infection par le « ratin infect » des souris blanches au cours du traitement par *ovium ad modum valium*, p. 331.
- KIRKLAND: Sur une méthode chimio-analytique de vérification de la toxicité des composés arsénobenzoliques, p. 346.
- FICHERA ET MAUGERI: Recherches sur l'immunisation contre la fièvre méditerranéenne, p. 352.

[23] Immunität, Allergie und Infektionskrankheiten (Monich), t. II.

N° 1 et 2 :

- DAX: Sérothérapie et vaccinothérapie des maladies septiques, p. 1.
- VERNONI: La fièvre onduleuse transmise par les bovidés, infection de l'homme par le B. abortus, p. 24.
- ALIVISATOS: Immunisation dysentérique par voie buccale, p. 37.

N° 3 :

- REITER: La cinétique des infections, infection muette (sans symptôme) et immunité, p. 57.
- MEYER: Sur la vaccination intradermique contre la varicelle, p. 65.
- GUTTMAN: Les méthodes de traitement physique de l'asthme bronchique, p. 76.

[24] The American Journal of the medical Sciences (Philadelphia, New-York), t. CLXXIX.

N° 2, Février 1930 :

- F. ELWYN: Conceptions actuelles des néphrites, p. 149.
- SUNDERMAN ET AUSTIN: Etude des électrolytes sanguins, métabolisme de l'eau dans la pneumonie, p. 167.
- EVANS: Une étude de *Thomophilus influenzae*, p. 177.
- SIEGEL ET EMMANN: Sérologie d'adulte comme moyen prophylactique au cours d'une épidémie de scarlatine dans une institution, p. 192.
- MEULENGRACHT ET HOLM: Eosinophilie au cours de l'hépatite chronique, p. 199.
- HARRISON: Eosinophilie avec splénomégalie, p. 208.

- FARLEY: Diminution de l'activité de la moelle osseuse par les arsephamines dont un cas du type dénommé « agranulocytose », p. 214.
- LEDERER: 3 nouveaux cas d'anémie hémolytique aiguë (infectieuse), p. 228.
- WETTEREN: Erythroblastémie chez les enfants (maladie de Jaksch), p. 236.
- PARKER: Douleur d'origine cancéreuse. Discussion concernant quelques maladies du système nerveux pour lesquelles la douleur est le principal symptôme, p. 241.
- KINBORN: Fréquence saisonnière et étude de quelques facteurs influençant la production des récidives d'ulcères gastro-duodénaux (800 observations), p. 259.
- BROWN: Abcès amibiens du foie: relation de 4 cas observés dans le nord de la zone tempérée, p. 264.

[25] The Journal of the American medical Association (Chicago), t. XCIV.

N° 3, 18 Janvier 1930 :

- ALLAN: Causes d'insuccès dans le traitement du diabète chez les enfants, p. 147.
- KEYES: Opération sur rein unique, spécialement en cas de calcul, p. 152.
- LYNCH: Fibro-myome utérin: revue de 683 cas, p. 156.
- HEDGECOCK: Déformités secondaires du thorax dues à des lésions de la plèvre ou des poumons, p. 162.
- VORHAUS: Diagnostic de quelques-unes des maladies les moins fréquentes: diverticule duodéno-jéjunal, mucoécèle de l'appendice et du cœcum, p. 165.
- RUTH ET DESMONES: Fracture de la hanche, p. 169.
- NOLAND ET CONWELL: Fractures aiguës du pelvis: traitement et résultat de 125 cas, p. 174.
- HENDERSON: Les dangers de l'empoisonnement par l'oxyde de carbone et les moyens à observer afin de les éviter, p. 179.

N° 4, 25 Janvier :

- THOMAS: Tuberculose rénale, p. 229.
- WANG: Traitement de la tuberculose rénale par la tuberculine, p. 235.
- SOLAND ET MELAND: Service de radiologie dans l'hôpital moderne, p. 239.
- WAY ET LIGHT: Mélanose généralisée, relation d'un cas avec autopsie, p. 241.
- FAY: Atrophie généralisée du cerveau par compression, secondaire au développement traumatique et pathologique des corps de Pacchioni, p. 245.
- ABRAHAM ET KHOWY: Ganglionectomie sympathique, thoracique et lombaire, des maladies vasculaires périphériques, p. 250.
- HIRSCHMAN: Diagnostic des adhérences du colon, p. 253.
- PLASS: Réversion de l'intérus comme complication obstétricale, p. 255.

N° 5, 1^{er} Février :

- FLEXNER: Encéphalite post-vaccinale et états voisins, p. 305.
- MULLIN: Le travail de la section d'oto-rhino-laryngologie, p. 312.
- WASBERN: Splénectomie dans le purpura thrombopénique, p. 313.
- PENDERGRASS: Prolapsus de tumeur pédonculée et de la muqueuse gastrique dans le duodénum à travers le pylore, p. 317.
- MILLER: Cystite épiplasméteuse. II. Relation d'une série de cas chez les femmes, p. 321.
- GESCHICKTER: Travaux récents sur le cancer, p. 326.

- BLACKFORD ET HOWERS: Etudes actuelles au l'hypernecrose, p. 328.
- STEVENSON: Pourquoi les malades consultent-ils le gastro-entérologiste? motifs et attitude de 150 malades, p. 333.
- HEBERT: Appendicéctomie chez un enfant pour calcul urétral non visible à la radiographie, p. 338.
- BOWEN: Une démonstration graphique du dosage de l'insuline, p. 338.

N° 6, 8 Février :

- CARLE: Lésions oblitérantes de la prostate; influence de l'opération de l'anterieur dans la diminution du nombre des prostatectomies obligatoires, p. 375.
- ELLER ET ANDERSON: Apparition du cancer au cours des maladies de peau; considérations cliniques, microscopiques et thérapeutiques, p. 382.
- SMITH: Facteurs mécaniques de la constipation; conditions mises en évidence par un examen attentif, p. 387.
- GOSNER: Le traitement de l'anémie pernicieuse par l'usage de porc cru ou cuit, p. 388.
- ELEKANY: Soudure du genou en présence d'infection, p. 391.
- METTERING: Contracture ischémique de Volkman, p. 394.
- NEWMAN ET SAN DIEGO: Chirurgie plastique de la vessie et de l'urètre chez la femme. — Relation de 3 cas, p. 400.
- WEISS: Cause de la cataracte, et traitement non chirurgical de la cataracte « sénile », p. 403.

[26] The American Journal of Surgery (New-York), t. VIII.

N° 1, Janvier 1930 :

- KIRWIN: Une étude de l'implantation urétrale, p. 1.
- VANDERWERF: Causes, prévention et traitement de la distension post-opératoire de l'abdomen, p. 28.
- WELLS: Diagnostic et traitement de l'occlusion intestinale aiguë comprenant l'intestin grêle, p. 33.
- RAELENBERG, WELDER, McDONALD: Méatostomie avec suture des bords de la peau incisée et de la membrane muqueuse, p. 37.
- MC COLLUM ET ZERFAS: Sodium amylal dans la préparation préliminaire des malades pour l'anesthésie régionale, p. 39.
- RALPHIN (Procédés de garantie) chirurgie abdominale, p. 44.
- COLLIER: Une méthode de drapage dans les opérations du cou, p. 46.
- FRICK: Péritonite pneumococcique, p. 48.
- HEAD ET SHEPLAN: Dysenterie amibienne au cours de la pratique chirurgicale journalière, p. 54.
- STEIN: Traumatisme du pancréas; relation d'un cas; guérison, p. 58.
- WEINSTEIN: Etude cytologique du pus gonococcique, p. 75.
- SCHACHNER: Gastrectomie, gastro-entérostomie dans les ulcères gastro-duodénaux, p. 81.
- GOTTLEB: Orthopédie plastique du pied et du membre inférieur, p. 87.
- ELSE: Altérations anatomiques de la thyroïde cause de goitres récidivants, p. 92.
- STREGL: Une nouvelle anesthésie rectale efficace, p. 97.
- BUTTERFIELD: Expériences avec un nouveau cyto-uroscopio pour enfant, p. 102.
- DELMAR: Image radiographique ressemblant à un calcul rond causé par un papillome de la peau, p. 103.



CALCOLÉOL



HUILE DE FOIE DE MORUE
(CONTRÔLÉE BIOLOGIQUEMENT)
CONCENTRÉE ET
SOLIDIFIÉE
VITAMINES A.B.D.
SELS DE FER ET DE CALCIUM

Posologie

Adultes: 2 à 3 dragées ou 1 à 2 cuiller à café de granulés
Enfants: 1 à 2 dragées ou 1/2 à 1 cuiller à café de granulés
à croquer ou avaler à chacun des 3 repas

UN PRODUIT NATUREL
DOUÉ DE PROPRIÉTÉS NATURELLES
SERA TOUJOURS SUPÉRIEUR
À UN PRODUIT ARTIFICIEL DOUÉ
DE PROPRIÉTÉS ACQUISES
DANS UN TEMPS LIMITÉ
ET POUR UN TEMPS LIMITÉ

RACHITISME
TROUBLES DE CROISSANCE
SPASMOPHILIE. AVITAMINOSES
DÉMINÉRALISATION



CALCOLÉOL



CONSERVE INDÉFINIMENT SES VITAMINES VIVANTES
GRÂCE À LA DRAGÉIFICATION DES GRANULÉS ET DRAGÉES

HASLAND : Traitement non chirurgical de équinorvus, p. 116.
 MC KENNA : Myosite suppurative du psoas iliaque donnant des symptômes de pathologie rénale, p. 118.
 SENER : Calculs d'acide urique, p. 120.
 ROGER : Observations radiologiques sur les tumeurs bénignes de l'estomac, p. 144.
 JOHNSON : Stéréoradiométrie : une méthode de mensuration au moyen des rayons X, p. 151.
 LARSEN : Valeur du radium dans le traitement des tumeurs malignes de la face, p. 153.

[27] *Annals of Surgery* (Philadelphie), t. XCI.

N° 2, Février 1930 :

MC CARTHY : Traitement de l'anévrisme, de l'aorte thoracique et de l'artère innominée par une anastomose distale artério-veineuse, p. 161.
 ADAMS : Sécrétion sanguinolente des seins, et sa signification dans le cancer du sein (108 cas), p. 197.
 STEINKE : Chirurgie du nerf phrénique, p. 210.
 GREEN : Occlusion œsophagienne; causes, diagnostic et traitement chirurgical, p. 214.
 HARGEN et HARKIN : Réactions de la fonction hépatique dans le cancer, leurs valeurs dans les cas de néoplasmes du colon, avec ou sans métastase hépatique, p. 225.
 GUINIBOURG et BENJAMIN : Etudes au lipiodol des fistules biliaires post-opératoires, p. 233.
 STABINS et MORTON : Observations sur l'anesthésie rachidienne, p. 242.
 JACKSON : Anesthésie rachidienne en chirurgie supérieure (1.000 cas), p. 256.
 KLING : Le traitement de la gargarie gazeuse avec du sérum de cheval normal, p. 261.
 GUTTING, LORIA et PICKELL : La syphilis parmi les nègres du Sud, p. 269.

[28] *Archives of Surgery* (Chicago), t. XX.

N° 2, Février 1930 :

MOORE : Pnéumotoxie dans le traitement des maladies pulmonaires, p. 177.
 VAN WAGENEN : Papillome du plexus choroïde, p. 199.
 STYFORD : Rupture spontanée de la rate normale, p. 232.
 JUDD et GRIER : Adénome malin, multiple, du rein, p. 240.
 CORWALL et GERSHIGTER : Sarcome d'Ewing, p. 246.
 HIGGINS et WILKINS : Vésicule pancréatique chez le chat domestique (1 cas), p. 305.
 PLATT : Oblitération de l'artère axillaire due à la compression d'une béquille (2 cas), p. 314.
 SCHWARTZ : Suppuration de la région surrénale, p. 317.
 ELMAN et BARTMANN : Cause de la mort après perte totale du suc pancréatique, p. 333.

[29] *Surgery, gynecology and obstetrics* (Chicago), t. L.

N° 1 A, Janvier 1930 :

WILKIE : Quelques principes en chirurgie abdominale, p. 129.
 LAUREY : Hyperthyroïdisme associé à un mauvais fonctionnement du cœur, p. 139.

ARCHIBALD : Les dangers qu'entraîne l'opération de la thoracoplastie au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 146.
 WALLERS : Une méthode permettant de réduire la fréquence de l'embolie pulmonaire post-opératoire mortelle, p. 156.
 PORTER : Relation d'un cas d'hypertension paroxystique guérie par l'ablation d'une tumeur surrénale, p. 160.
 MATO : Lois de la croissance des cellules, p. 163.
 TILLEY : Les amygdales et quelques expériences sur leur traitement en chirurgie, p. 167.
 BETMAN : La radiothérapie comme substitution partielle ou totale au traitement chirurgical du cancer des organes pelviens chez la femme, p. 173.
 HOLDEN : Traitement chirurgical de l'occlusion intestinale aiguë, p. 184.
 SCUDDER : Cours sur les fractures, p. 193.
 LEE : La fréquence du cancer parmi les Indiens du Sud-Ouest, p. 197.
 NOVAK : Diagnostic d'un cancer récent du col, p. 201.
 ADSON et ROWNTREE : Indications chirurgicales de la ganglionectomie sympathique et de la résection tronculaire dans le traitement de l'arthrite chronique, p. 204.
 PHEMISTER : Chondrosarcome osseux, p. 216.
 STURGIS, ISAACS et RIDDLE : L'hépatotomie dans l'anémie pernecieuse, p. 234.
 WHIFFLE : Régénération sanguine dans les anémies graves, p. 245.
 MURPHY : Observations sur le traitement des anémies, p. 246.
 HARRIS : Prostatectomie supra-pubienne avec clélure, p. 251.
 LOWRY : Standardisation de l'électro-chirurgie, p. 261.
 WALKER : Comment pouvons-nous mesurer l'efficacité du choc chirurgical? p. 266.
 MELENZY et CHATFIELD : Comment pouvons-nous assurer la stérilité du chat? p. 271.

N° 2, Février 1930 :

VAN ALLEN et ADAMS : Le mécanisme de l'atélectasie pulmonaire oblitérante, p. 385.
 HURNAN et MILGRAM : Hémangiole du tendon et de la gaine du tendon, p. 397.
 BRENNER : Tumeurs mixtes de la langue et de la sublinguale, p. 407.
 EINHORN : Considérations anatomiques sur les ulcères de la petite courbure de l'estomac, du pylore et de la première portion du duodénum, p. 416.
 BLAND, GOLDSTEIN et FIRST : L'épreuve de sédimentation dans la grossesse et dans la puérpérété : une étude de 550 observations, p. 429.
 KELLY et FLORENCE : Action du sérum de femme enceinte sur le cycle oestral du cocon d'Inde; rapport préliminaire sur la possibilité de son emploi comme diagnostic de la grossesse, p. 436.
 NAC GORDON : Le traitement chirurgical de base de la hernie inguinale, p. 438.
 GUITEBEEZ : La valeur des cathéters urétraux, à demeure, en chirurgie urinaire, p. 441.
 DEVINE : Technique abdominale.
 KEY : Arthrode de l'épaule par greffes ostéo-périostiques, p. 468.
 WALTERS : Héminéphrectomie ou résection d'une portion du rein; relation de 1 cas, p. 473.
 GAYOR et TRUBLER : Emploi de la lumière ultraviolette dans la préparation du tissu; valeur des greffes de Thiesch très épaisses, p. 478.
 MORRIS : Subluxation temporo-maxillaire chronique, récidivante, p. 483.
 KAPLAN : Grossesse après radiation, p. 482.
 DE TARTAGLIA : Préparation dans l'anesthésie locale par les composés barbituriques en injections intraveineuses, p. 494.

WEAVER : L'anthropologie du noir, son comportement dans la mortalité par blessures de la tête (600 cas), p. 499.

[30] *The American Journal of Pathology* (Boston), t. VI.

N° 1, Janvier 1930 :

WELLER : Dégénérescence de l'épithélium germinatif mâle dans l'alcoolisme aigu, et son rapport possible au blastoplasia, p. 1.
 ROBERTSON : Drainage veineux de la rate chez le chat, p. 19.
 HU : Neuro-épithéliome (gliome) de la rétine avec métastases, p. 27.
 MC JUNKIN : Origine des phagocytes périvasculaires du tissu graisseux, p. 39.
 FRIED : Inoculation métastatique d'un méningiome par cellules cancéreuses d'un carcinome d'origine bronchique, p. 47.
 SCOTT et FRIELT : Etudes sur le virus sous-maxillaire du cobaye, p. 53.
 RAMNORTHWY : Altérations de la glande thyroïde du cobaye après administration d'iodure de potassium, p. 71.
 DIAL : Carcinome métastatique de la rate, p. 79.

[31] *Archives of Internal Medicine* (Chicago), t. XLV.

N° 1, Janvier 1930 :


KRIEGER : Le cœur dans le bérubéri, p. 1.
 MORPHY : Glomérulonéphrite chronique avec altérations du métabolisme des lipides (illustré par un cas suivi depuis le début de la maladie jusqu'à la mort, survenue 5 ans plus tard), p. 28.
 FIVE et SAINT-CLAIR : Hémochromatose (1 observation, avec étude sur la teneur ferrugineuse du foie), p. 37.
 WHITTEN : Une comparaison de l'irrigation sanguine des ventricules gauche et droit chez l'enfant, p. 46.
 READ : Blocage total du cœur, p. 59.
 REBERGER, RAGGARD, CORTLOS et MINNAUM : Le traitement de la pneumonie par le CO₂, p. 72.
 MORSE et SMITH : L'atélectasie dans la pathogénie des abcès du poumon, p. 92.
 BRADY et SCHEFFER : Le traitement de la polymyélite épidémique par l'administration intrathoracale d'éphédrine, p. 103.
 GOLDSTEIN : L'action du sommeil sur le métabolisme basal, p. 109.
 LEMON : Action de la diminution de la réserve respiratoire sur le sang et sur la circulation, p. 115.
 THOMPSON et ALEXANDER : Goitre exophtalmique. Etude de l'albamine du liquide céphalo-rachidien (15 cas), p. 122.
 COMBLEN et MC CLENDON : Métabolisme basal et menstruation, p. 125.
 GORE : Métabolisme du calcium dans l'arthrite, p. 136.
 WRIGHT et PEMBERTON : La température superficielle périphérique dans l'arthrite, p. 147.

[32] *The Lancet* (Londres), t. CCXVIII.


N° 5, 1^{er} Février 1930 :

GASK : Contribution à l'étude du traitement des épithéliomes de la langue par le radium, p. 223.

X

*produit intéressant
à essayer***APPLICATION DE LA METHODE
CARREL****Indications.....** : Gynécologie. Obstétrique. Urologie, Toutes infections médicales ou chirurgicales.**Formule.....** : Chloramique sodique du Toluène.**Mode d'emploi** : En solution dans un litre d'eau : 1 comprimé, stérilisation pour lavage des mains, etc. 2 comprimés, usage médical. - 5 à 10 comprimés, usage chirurgical.**CLONAZONE DAUFRESNE**Bactéricide le plus puissant - Sans action irritante.
Inoffensif. - Préparé en comprimés de 0gr.25
se dissolvant instantanément dans l'eau.Echantillons au **Laboratoire
des Antiseptiques chlorés**
40, Rue Thiers, LE HAVRE.**LA MAISON DE SANTÉ MODERNE****Pour les DAMES et les JEUNES FILLES**

Affections du Système nerveux, Cures de désintoxication, de repos et de régimes

*
INSTALLATION
de
premier ordre.*
NOTICE
sur demande.40, rue du Val
L'HAY-les-ROSES
(Seine).*
TÉLÉPHONE : 5
CHATEAU de L'HAY-LES-ROSES*Docteur GASTON MAILLARD**

Ancien interne des hôpitaux de Paris, médecin de Diète et de la Salpêtrière.

MONON : L'immunité d'un nouveau point de vue, p. 227.
 LOCKHARTS-MUMFERY : L'étiologie des diverticulites, p. 231.
 CHAMBLER : Un nouveau thoroscope, p. 232.
 KHALIL ET SUTAGRE : Traitement de la bilharziose par un nouveau composé « Fouadin », p. 234.
 BEDSON, WESTERN ET SIMPSON : L'étiologie de la psittacose, p. 235.
 HARRIS : Hypervitaminose D, p. 236.

N° 6, 8 Février :

BONNEY : Traitement chirurgical du cancer du col, p. 277.
 LOWNDEN YATES : Traitement des sécrétions intarissables des sinus du nez, p. 282.
 MAJEZES, MC ARTHUR ET PAYNE : Alcalose dans la sténose pylorique congénitale hypertrophique, p. 286.
 LEWIS : Leucémie post-traumatique, p. 288.
 HUNT ET BOWLEY MC LEAN : Relation entre la carotène et la vitamine A, p. 290.
 DAVIES : Hépatothérapie dans les anémies alimentaires, p. 292.
 MAGILL : Anesthésie pour thoracoplastie dans la tuberculose pulmonaire, p. 295.
 BURTON ET CHALMERS : Purpura, seul symptôme d'une méningococcémie, p. 296.
 WARREN ET COOPER : Dermoides sublinguales, p. 297.
 BEDFORD : Carcinome multiple de la peau chez un ramoneur, p. 297.

N° 7, 15 Février :

BRADFORD : Collapsus pulmonaire total, p. 331.
 WALTON : Quelques aspects nouveaux de la cholécystite et de la cholélithiase, p. 334.
 WAINNER : Une étude du métabolisme du calcium dans la chorée infantile, p. 339.
 AVERY : Un genre d'anémie pernicieuse après érythémie, p. 342.
 BEDSON, WESTERN ET SIMPSON : L'étiologie de la psittacose, p. 345.
 DOUTHWAITE ET ANGOVE : Exercices préconisés dans le traitement des maladies pulmonaires, p. 346.
 SAYAGE : Hypertrophie cardiaque chez un enfant, p. 348.
 BARTON : Septicémie relative de la tétine et du pouce, p. 348.

N° 8, 22 Février :

THOMSON ET HILLIER : Infection humaine de psittacose; examens bactériologiques, p. 396.
 COCKLIN : Incapacité à la suite de certaines fractures, p. 402.
 THOMAS : Anévrisme du cœur, p. 405.
 HARVEY : Neurème ganglionnaire du médiastin, p. 405.

[33] British medical Journal (Londres).

N° 3004, 1^{er} Février 1930 :

WENCKEBACH : Emploi de la digitale at the bedside, p. 181.
 ROWLANDS : Cholécystite et calculs biliaires, p. 184.
 WILSON : Dilatation physiologique du cœur, p. 189.
 MCCURRIEN : Rétention d'urine, p. 192.
 ORDOGHANS : Fièvre abortive, p. 196.

N° 3005, 8 Février :

COOMES : Diagnostic et traitement du rhumatisme cardiaque précoce, p. 227.
 MILLNER : Diagnostic des rhumatismes juvéniles précoces, p. 230.
 CARLING : Radium et téléthérapeutique, p. 232.

CANADAR : Endartérite oblitérante des extrémités, p. 234.
 WILKINSON : Anémie pernicieuse, p. 236.
 PYBUS : Traitement de l'hydrocèle par injection, p. 239.
 BUST-WHITE ET COLEBROOK : Sensibilité cutanée à la torine de la scarlatine au cours de la grossesse et de la puerpéralité, p. 240.
 COLEBROOK ET HARE : La fréquence du streptocoque pyogène dans la fièvre puerpérale, p. 241.

N° 3006, 15 Février :

MC ILROY : La mortalité maternelle, p. 269.
 STACHAN : Le point de vue préventif en obstétrique, p. 273.
 OXLEY : Les problèmes anti-natal, natal et post-natal, p. 275.
 PHILLIPS : L'emploi de paraldehyde avant l'anesthésie, p. 279.
 FULLER : Fistule cholécystocolique, avec données radiographiques spéciales, p. 279.
 GREY : Dosage des protéines urinaires en rapport (to casts), p. 280.
 TANNARILL : Traitement chirurgical des cirrhoses du foie, p. 281.
 GARDNER : Dermatitis artefacta due à la cantharide plaster, p. 282.

N° 3007, 22 Février :

NIXON : Avantages, dans le diabète, d'un régime riche en hydrates de carbone, p. 326.
 BURNHOLD : Erreurs de diagnostic, p. 327.
 OLLIVANT : Diagnostic radiologique d'un appendice malade, p. 330.
 RADFORD : Une épidémie de psittacose, p. 333.
 RENSCHAW : Traitement de l'anémie pernicieuse par l'estomac de porc, p. 334.
 LOHN ET HOLMES : Septicémie possible traitée par le sérum de scarlatineux, p. 335.
 BROADBENT : Malaria cérébrale, p. 336.
 SHARP : Action toxique du chlorure de méthyle, p. 336.

[34] The British Journal of experimental Pathology (Londres), t. X.

N° 6, Décembre 1929 :

KLODZ ET ASHNER : Transmission de la peste aviaire par les moustiques, nouvelles observations, p. 847.
 WALKER : Rapport entre la « maladie de l'herbe » du cheval et le botulisme, p. 832.
 TALLEMAN : Observations concernant les variations de perméabilité des membranes de collodion, p. 860.
 HENSON : Nouvelles observations sur le mode d'action d'un sérum viridie, p. 865.
 KERRIN : Distribution du *B. tetani* dans l'intestin des animaux, p. 370.
 KERRIDGE : Changement immédiat de la valeur du pu sanguin en dehors des vaisseaux, au cours de la maladie, p. 373.
 BAKER : Étude sur l'immunité concernant le streptocoque hémolytique, p. 375.
 BROWN ET BROWN : Notes préliminaires sur la charge électrique dans son rapport avec la réaction du complément de fixation, p. 387.
 BEDSON ET BLAND : Complément de fixation avec les virus filtrants et leur antiserum, p. 393.

[35] La Prensa medica Argentina (Buenos Aires), t. XVI.

N° 29, 10 Janvier 1930 :

FINOCCHETTO : Fractures; traitement des frac-

tures de l'avant-bras; description d'un appareil, p. 1041.
 MALAMUD : Déséquilibre vago-sympathique à prédominance abdominale, p. 1048.
 RANSON ET WEBER : Luxation sous-astragale du pied, p. 1083.

[36] La Semana medica (Buenos Aires), t. XXXVII.

N° 2, 9 Janvier 1930.

ROJAS : Clinique obstétricale. Nouvelles manœuvres en cas de flexion des bras, p. 83.
 MORTO : Mélanose paludique, p. 85.
 GONAGA : Disjonction de la symphyse pubienne au cours d'un accouchement spontané, p. 88.
 FERRER : Autotomie chez un alcoolique hypochondriaque, p. 91.
 FORTER : Quand commence la tuberculose? p. 93.
 BRACCHETTO-BRIAN : Contribution à l'étude anatomopathologique des lésions viscérales dans la péritonite aiguë généralisée, p. 97.
 ARJES : Urétrite chronique, p. 107.
 ROMA : Un cas d'ictus rodens guéri par la diathermocautélation (technique de Bordier), p. 109.
 STEINBERG ET PASSALACQUA : L'érythro-sédimentation dans la tuberculose pulmonaire (sa technique, son interprétation), p. 110.

N° 3, 16 Janvier :

ESCUDEIRO ET VARELA : Troubles circulatoires consécutifs aux fistules artério-veineuses, p. 129.
 MARTINI ET JOSELOVICH : La pseudo-asthysie droite, p. 133.
 PECO : Valeur de l'interrogatoire dans le diagnostic des ulcères gastro-duodénaux, p. 137.
 DASSER : Confusion mentale, céphalée grave et syndrome de Parinaud due à une rachianesthésie, p. 153.
 MONTESERRO ET SANCHEZ : Rupture utérine. Hystérectomie retardée par shock, p. 155.
 GURBOT ET ADAMO : Dys toxicité utérine. Syndrome de Schickel, p. 157.
 MARTIQUE ET LANARI : Electrolyse, p. 159.
 DAMIANOVICH : Les rayons ultra-violet dans le traitement de quelques affections pulmonaires, p. 164.
 BRACCHETTO-BRIAN : Contribution à l'étude anatomopathologique des lésions viscérales dans la péritonite aiguë généralisée (suite), p. 167.

N° 4, 23 Janvier :

FIDANZA ET SOHJEMANN : Sur la valeur de l'iodure de K seul ou associé dans le traitement de la lèpre, p. 193.
 PADILLA ET COSSIO : Extrasytostoles, p. 193.
 PECO : L'acidose de l'embaras gastrique banal, p. 206.
 SPERONI ET RIV : Considérations sur une forme rare de la maladie de Bouveret, p. 209.
 TOURELLES : La sédimentation globulaire et la cholécystérémie normales, dans la tuberculose pulmonaire et les néphroses, p. 212.
 MONTESERRO : Tumeur maligne du vagin chez une enfant de 3 ans, p. 241.
 SALOMON : Sur un cas d'embolie d'artère mésentérique supérieure, diagnostiquée sur le vivant, p. 242.
 OTERO : Influence des vitamines sur l'activité des cellules de la levure, p. 244.
 LOPEZ : Influence de la quinisation du paludisme chronique, et résultats des exercices physiques, p. 248.
 MARCIAL : Infarctus du myocarde, p. 250.

N° 5, 30 Janvier :

- PINERO GARCIA : Endocardite aiguë simple au cours de la fièvre puerpérale, p. 257.
 GARRAHAN et PINTOS : Sur les causes de la xanthochromie du liquide céphalo-rachidien chez le nouveau-né, p. 279.
 HEUSER : Pyélographie par injection intraveineuse d'iode d'urée, p. 281.
 PINCO : Syndrome de Reichman et ulcus juxtapylorique, p. 282.
 BLANCO : Fistule réno-cœcale, p. 290.
 NIKODIČKO : Histoire de la lèpre à Salta, p. 291.
 LACHOZE : Emploi de l'insuline dans le diabète, son danger, p. 308.
 MOLINELLI et VACCAREZZA : Le liquide céphalo-rachidien de la lèpre, p. 310.
 LOPES : Le paludisme en région endémique, cause principale du terrain tuberculeux, p. 314.

[37] Wiener klinische Wochenschrift (Vienne), t. XLIII.

N° 5, 30 Janvier 1930 :

- ROESTROM : Sur les lésions traumatiques du cerveau, p. 129.
 CORONINI : Altérations récentes des reins lésés par différents toxiques, p. 135.
 FLECKESBERGER : Augmentation du pouvoir déshydratant des Salyrganes, p. 137.
 ZEHLER : Percutée, nouvel anesthésique superficiel, p. 139.
 BRAUN : Constitution et circulation, p. 142.
 VALTA : La diète de Gerson dans la tuberculose doit-elle être employée ? p. 149.

N° 6, 6 Février :

- FRANKEL : Constitution et cancer, p. 161.
 URBACH : Expérience clinique expérimentale et thérapeutique en dermatologie du bain intestinal sous l'eau, p. 164.
 PANCURIS : Sur l'ictère hémolytique, p. 166.
 HENTYSCHEK : Ectopie de l'embranchement de l'urètre et pyélophrose chez un nourrisson de 6 mois, p. 169.
 PRESENTER : Déplacement vers la gauche dans la leucémie chronique lymphoïde, p. 270.
 LASH : Essais avec le « Fantan », une nouvelle combinaison des acides phényl-cinchonine, p. 171.
 JANUSCHKE : Réaction individuelle vis-à-vis des médicaments, p. 172.
 FRIEDEL : Pathologie des tumeurs saines et des tumeurs géantes, p. 174.
 REUSS : Sur le traitement des affections diarrhéiques de la première enfance, p. 174.

N° 7, 13 Février :

- WETTERAN : Sur une petite épidémie de psittacose à Vienne (Août 1929), p. 193.
 WIDOWITZ : Sur 3 cas de psittacose, p. 195.
 SIEGL : Vaccination préventive de la diphtérie, p. 198.
 SCHÜBER-WALDEHIM : Irradiation de la rate et du système réticulo-endothélial, p. 204.
 ROSENBERG : Expérience clinique sur l'action de l'« Harmin » dans le parkinsonisme post-épileptique, p. 207.
 NEURATH : Types constitutionnels d'idiotie de l'enfance, p. 208.
 BLUM : Contribution à question du cancer, p. 209.
 KATZ : Quelles mesures doit-on prendre dans les hémorragies aigües de l'accouchement ? p. 210.
 LICHTENSTEIN : Quels sont les résultats indirects et durables de la vaso-ligature ? p. 211.

N° 8, 20 Février :

- LINDNER : Les suites du traitement du décollement de la rétine par la « Gonin », p. 225.
 WILLIHEIM EISENBERG : Sur des expériences de destruction et d'analyse d'une réaction cytolytique du cancer, p. 227.
 SCHLESINGER : Tympanie crânienne et autres étrangères cliniques des tumeurs osseuses multiples, p. 232.
 NARBERG : Vomissements acétonémiques des hyperthyroïdiens, p. 233.
 HALTER : Accident mortel après transfusion sanguine, p. 236.
 SONNENWIRTH : Mécanisme de l'hypertension, p. 238.
 STERNBERG : Bases anatomo-pathologiques des altérations des sécrétions internes, p. 239.
 SCALITZER : Examens radiologiques dans les maladies de la vessie, p. 239.
 HOLLER : Que doit faire le médecin en présence d'une défaillance cardiaque aigüe ? p. 241.
 LEINDORF : Quelle est la cause des vomissements périodiques dans l'acétonémie, et comment doit-on les traiter ?

N° 9, 27 Février :

- HIES : Ictère grave (atrophie jaune aigüe), oligurie, oedème pulmonaire, p. 257.
 NEUMANN : Traitement des abcès et de la gangrène pulmonaires, p. 261.
 HALSHOFER : Otite fibreuse, p. 263.
 VERHELDER : Préparation de la narcose gazeuse scopolamine-éphédrine, p. 267.
 ZIKOWSKY : Contribution à l'immunisation active vis-à-vis de la diphtérie d'après Löwenstein, p. 268.
 PHILADELPHY : Sur la lèpre du chat chez l'homme, p. 268.
 SAKL : Constitution et métabolisme, p. 270.
 PÖLZL : Emploi de la graisse irradiée en gynécologie, p. 272.

[38] Wiener medizinische Wochenschrift (Vienne), t. LXXX.

N° 6, 1er Février 1930 :

- ARMANN : Existence et classification des maladies chroniques des articulations, p. 197.
 RUBRITSKY : Robert Ullmann, p. 201.
 SAKL : Sur le traitement physique et chirurgical des contractures, p. 203.
 LAKATOS : Sur l'amélioration de la sécrétion interne des testicules après intervention chirurgicale, p. 207.
 HAUBMAN : Comité international de la lumière, p. 210.

N° 7, 8 Février :

- WALZER : Chirurgie pulmonaire, p. 229.
 JAMOWSKY : Recherches scientifique et clinique, p. 233.
 KOHLER : Les affections grippales des voies aériennes supérieures et leur réaction spécifique par le « calcium-urotropine » (à suivre), p. 236.
 BRANDESKY : Traitement sec en petite chirurgie, p. 241.

N° 8, 15 Février :

- LAZAR : Diagnostic clinique de l'insociabilité chez l'enfant ou l'adolescent, p. 261.
 LOWY : Le moi et la personnalité (à suivre), p. 238.
 LEINDORF : Fièvre ganglionnaire idiopathique, p. 265.
 KOHLER : Les affections grippales des voies aériennes supérieures et leur réaction spécifique par le « calcium-urotropine » (fin), p. 271.

N° 9, 22 Février :

- SAKL : Progrès de la thérapeutique diurétique, p. 293.
 WITTEK : Sur les blessures de l'articulation du genou, p. 295.
 LOWY : Le moi et la personnalité (fin), p. 297.
 WENSELY : La tuberculose du larynx, p. 301.
 BOLLER : Contribution au mode d'action de l'ergostérol irradié, p. 304.

[39] Bruxelles médical (Bruxelles), t. X.

N° 11, 2 Février 1930 :

- SERAGENT : Conditions pathogéniques et processus anatomo-cliniques des réveils de la tuberculose pulmonaire chez l'adulte, p. 367.
 VERVAEK : L'examen pré-nuptial envisagé au point de vue médical (à suivre), p. 374.

N° 15, 9 Février :

- VERVAEK : L'examen pré-nuptial envisagé au point de vue médical (fin), p. 395.
 SCHWERS : Tuberculose et cancer, leur importance au point de vue social, p. 403.

N° 16, 16 Février :

- SOFFIER : Médecine industrielle et médecin d'usine, p. 424.
 LIAN : Angor aigü coronarien fébrile, p. 430.
 TANT : Diagnostic et traitement des rétrécissements inflammatoires de l'urètre, p. 432.

N° 17, 23 Février :

- WEIL : Le rhumatisme chronique, p. 452.

[40] Le Scalpel (Liège), t. LXXXIII.

N° 5, 1er Février 1930 :

- MARIQUE : Détails techniques du procédé de Beck von Hacker dans la cure de l'hypospadias balanique, p. 143.
 GAGRY : Curelthérapie en gynécologie, p. 145.
 LEPAGE : Encéphalite à forme méningée, p. 149.
 LIAN et BLONDEL : Hypotension artérielle aigüe symptomatique, p. 122.

N° 6, 8 Février :

- WEILL-HALLÉ : La vaccination contre la tuberculose par le BCG, p. 141.
 WILMARNS : Fibrillation auriculaire et insuffisance cardiaque consécutives à un traumatisme des membres, p. 154.
 KETTERLIAN : Invagination intestinale, p. 156.

N° 7, 15 Février :

- DELICHER : Ostéosynthèse crano-vertébrale par auto-greffon rigide et greffon pédiculé dans le mal de Pott sous-occipital, p. 171.
 SWINNEN : Un cas d'abcès pulmonaire; guérison spontanée, p. 172.
 FALGAR : Phlegmon gazeux du cou, p. 178.

[41] Archives franco-belges de chirurgie (Bruxelles), t. XXXII.


N° 1, Janvier 1930 :

- WEILL : Technique de la thyroïdectomie dans le traitement du goître exophtalmique, p. 1.
 FETTERON : Les récidives après les résections

LES SÉRODAUSSE

sérum actif
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance



LABORATOIRES DAUSSE 5, RUE ALBERTI PARIS (6e)

TANNURGYL

du **Docteur LE TANNEUR** (de Paris)

Vanadate Suroxygéné : Dégage l'oxygène et le fixe sur les globules sanguins

SANS ARSENIC ET NON TOXIQUE

Gouttes toniques reconstituantes

MÉDICATION ULTRA RAPIDE

— ANÉMIES — ANOREXIE — ÉTATS CACHECTIQUES —
— LYMPHATISME DES ENFANTS — PALUDISME CHRONIQUE —

25 gouttes à chacun des deux repas. — Enfants : demi-dose

— Ampoules de TANNURGYL INJECTABLE : 2 c. c. HYPOD. INDOLORE —

Minérolaxine
du docteur Le Tanneur

Liquide : La plus ancienne Marque Française
de PARAFFINE LIQUIDE

Une cuill. à soupe par jour suffit.

Capsules : Laxatif nouveau. Podophylle incorporée à la Paraffine. Cholagogue très doux.

1 ou 2 au repas du soir.

Spécialités du Docteur **LE TANNEUR**, 6, rue de Laborde, PARIS (8e)

- thyroïdiennes pour maladie de Basedow, p. 12.
- VAN DEN WILDENBERG : Considérations sur le diagnostic et le traitement des goîtres plongeants, p. 23.
- COURRIER : L'atrophie de la thyroïde provoquée par l'opothérapie thyroïdienne. Notion d'équilibre glandulo-humoral, p. 30.
- STRICKER : A propos de tachycardie d'origine thyroïdienne; un cas de tachycardie sinusale transitoire amélioré par l'ablation de la moitié du corps thyroïde de structure histologique normale, p. 39.
- LE JEMTEL : Tumeur adénomateuse du corps thyroïde avec coexistence de goitre aberrant carotidien, p. 45.
- STOLL : Notions générales servant à l'interprétation de la valeur du métabolisme de base dans l'étude et le traitement des états hyperthyroïdiens, p. 48.
- MORAU ET MARQUE : Les basedow iodo-résistants, p. 65.
- [42] *Brasil medico* (Rio de Janeiro), t. XLIV.
- N° 2, 11 Janvier 1930 :
- VALERIO : Les cancers primitifs du poumon (à suivre), p. 39.
- ALEXIO : Sur les varices et les phlébites dans la lèpre, p. 42.
- GALOTTI : Troubles du tonus musculaire en neuropathologie, p. 43.
- PORTO : Deux cas de lepto-méningite purulente, p. 48.
- FUTERLO (V.) : Le bactériophage, p. 50.
- N° 3, 18 Janvier :
- VALERIO : Les cancers primitifs du poumon (suite), p. 67.
- GOMES : Insuffisance de l'artère pulmonaire, p. 73.
- BARBOZA : Syphilis thérapeutico-résistantes, p. 77.
- FONSECA : Cataracte congénitale de l'adulte opérée par exuto, p. 79.
- EYER : Dents de lait et dents permanentes; implantation vicieuse; anomalies et malformations dentaires; signification clinique et correction, p. 80.
- N° 4, 25 Janvier :
- VALERIO : Les cancers primitifs du poumon (fin), p. 95.
- MERDES : A propos du syndrome cérébelleux, p. 100.
- DE CERQUILLA FALCAO : Filaire sous-conjonctivale, p. 104.
- MARQUES : Sur un syndrome de Lillie; étude anatomo-clinique, p. 105.
- [43] *El Siglo medico* (Madrid), t. LXXXVII.
- N° 3973, 25 Janvier 1930 :
- GOTAYNES : La chirurgie de la thyroïde, p. 73.
- ALLEN : Quand doit-on traiter une hernie? p. 83.
- N° 3973, 1^{er} Février :
- GIL-CABARER : Sur l'asthme cardiaque, p. 101.
- DE VILLAYEUX : Sur la capacité civile; les paralytiques généraux traités par la malaria, p. 103.
- N° 3974, 8 Février :
- ROMILLA : Le facteur paderénétique dans les obésités exogènes et endogènes, p. 129.
- SALAZAR : L'anaphylaxie (à suivre), p. 131.

ELKELES : Sur les cas de maladie des perroquets survenus à Berlin, et sur l'état actuel des recherches sur la psittacose, p. 136.

N° 3975, 15 Février :

ROYO-VILLANOVA Y MORALES : Le mécanisme de la mort dans les lésions traumatiques, p. 153.

MOGANA : Kyste hydatique; diagnostic, p. 158.

SALAZAR : L'anaphylaxie (fin), p. 162.

[44] *Gaceta medica espanola* (Madrid), t. IV.

N° 5, 1^{er} Février 1930 :

LEVADITI ET LÉPINE : Quelques faits actuels concernant l'épidémiologie et l'expérimentation de la poliomyélite, p. 193.

DEL CANIZO : L'insuline dans l'angine de poitrine et autres accidents d'angiospasmes, p. 198.

YELLES-PLASSONIA : Idées modernes de l'excitabilité de la cellule, p. 203.

TAPIA : La sinusite maxillaire, p. 207.

MARANON : L'étude de l'hypo-métabolisme dans le myxœdème, p. 208.

ALBO : Quelques considérations sur la chirurgie cérébrale, p. 209.

COVISA : Contribution à l'étude des dermatoses congénitales, p. 212.

SUNER : Quelques problèmes concernant l'alimentation de l'enfant, p. 219.

[45] *Archivos de Medicina, Cirugía y especialidades* (Madrid), t. XI.

N° 5, 1^{er} Février 1930 :

JASO : Sur un cas de rein amyloïde avec urémie, p. 113.

PREITO ET VILLAFRANCA : Contribution à l'étude de l'ulcère chronique éphématisque de la vulve; ses rapports avec la syphilome anorectal de Fournier, p. 117.

LORENS : Poliomyélite épidémique, p. 122.

N° 6, 8 Février :

MOGANA ET LOPEZ : La lipase sérique, p. 141.

JASO : Sur un cas d'emphyème méta-pneumonique, p. 144.

SIERA : Le problème de la vaccination antituberculeuse, p. 148.

CASTRESANA : Iritis et glaucome aigu, p. 149.

N° 7, 15 Février :

LAFORA : Sur la thérapeutique chirurgicale dans la pyriomyélite et sur quelques autres traitements en neuro-psychiatrie, p. 169.

PRETEL : Le paludisme en Espagne (historique), p. 173.

MOGANA : Diagnostic du kyste hydatique du foie, p. 178.

N° 8, 22 Février :

FIGUEROA ET DE CONDEA : Cirrhose de Cruveilhier-Baumgarten, p. 197.

NEGRET : Infection rénale colibacillaire d'origine non intestinale, p. 201.

[46] *Los progresos de la clinica* (Madrid), t. XVIII.

N° 258 :

MOGANA ET LOPEZ FERNANDEZ : Le chlore gastrique dans l'achylie, p. 89.

MARQUEZ : Les caractères du pouls rétinien en pathologie intracranienne, p. 92.

DELLINO : I. L'opothérapie splénique dans la tuberculose. II. Un centre de dérédication pour les maladies de la parole et de l'ouïe, p. 99.

CIPIENTES : Les directives modernes de la pathologie et de la chirurgie de l'urètre, p. 101.

DÍEZ FERNANDEZ : Contribution à l'étude du quantitatif entre la calcémie et l'acidose, en Espagne, p. 122.

GALVE RACO : Calcémie et grossesse, p. 147.

[47] *La Riforma medica* (Naples), t. XLVI.

N° 3, 20 Janvier 1930 :

TAMBUCCI : Sur la poliendocrino-sympathie, p. 83.

CAVALLARO : Sur l'existence d'une substance hypoglycémiant dans le sang des diabétiques, p. 90.

LIONTI : Sur les schistosomiasis en Crimée, p. 93.

REUMMO : La carotiniémie, p. 96.

N° 4, 27 Janvier :

GIORDANO : Particularité des symptômes et modalités des interventions dans l'appendicite, (à suivre), p. 123.

SORGE : Leishmaniose viscérale de la seconde enfance et de la jeunesse, p. 129.

PERITI : Azotémie et glycémie dans les néphrites, p. 134.

BOLDIRI : Nouveau procédé pour la préparation des extraits de Teichmann, p. 139.

AIROLO : L'éprouve de la peroxydase dans la localisation des lésions cérébrales, p. 140.

MOLINARI : Réaction de Vernes et tuberculose, p. 140.

N° 5, 3 Février :

VILLA : Sur les diabètes insipides, p. 159.

VALLORE : Contribution clinique et anatomo-pathologique à l'étude des stéatonecroses du pancréas, non consécutives au calcul biliaire, p. 163.

MAGGIOLI : Sur le traitement du psoriasis au moyen d'un nouveau composé arsénico-bismuthique, p. 160.

CASSETO : Traitement non chirurgical de l'hypertrophie de la prostate, p. 175.

N° 6, 10 Février :

BACCARANI : Syndrome neurosthéniforme des petites infections chroniques sécrètes, p. 199.

SAMAJA : La sténose cicatricielle du pylore secondaire à l'ingestion des caustiques, p. 202.

BOSCHI : Un moyen mécanique de diagnostic des occlusions du canal médullaire, p. 209.

PALESTRINI : La mobilité des microorganismes étudiée par le cinematographe, p. 217.

CACCIARI : La ponction de la rate dans l'anémie pernecieuse progressive, p. 217.

CACCIARI : L'insuline dans le traitement de la maladie de Parkinson, p. 218.

N° 7, 17 Février :

GIORDANO : Particularités des symptômes et modalités des interventions dans l'appendicite (fin), p. 239.

PAZIENZA : Sur un cas rare de saccharomyose entée à localisations multiples, p. 244.

PITTARI : Comparaison entre les réactions sérologiques dans la syphilis et la réaction d'Amato, p. 251.

CACCIAPOTTI : Réactivation de la malaria par la tuberculose, p. 255.

CASTELLI : Sur une particularité du cardiogramme en cas de thorax resserré, p. 257.

BRILLI : Atrophie douloureuse des doigts et syndrome de Ledderhose-Secrétan? p. 257.

LABORATOIRES DUMESNIL

LA

THÉOBROMOSE

doit remplacer
— dans tous les cas —
la Théobromine
— pure ou mélangée —

DOSE { 1 à 4 cuillères... } par jour
 { 2 à 8 comprimés }

LE

DERMO-PLASTOL

— guérit souvent —
— améliore constamment —
— calme toujours —
les
Dermatoses

CAS SPÉCIAUX :
ZÉBO-PLASTOL — CREMO-PLASTOL

LITTÉRATURE
et ÉCHANTILLONS

E. DUMESNIL, Docteur en Pharmacie, 10, Rue du Plâtre - PARIS

UVÉSTÉROL

VITAMINE D

ASSOCIATION
ERGOSTÉRINE
& CHOLESTÉRINE



TUBERCULOSE
LYMPHATISME

RACHITISME
DÉCALCIFICATIONS

LES PREMIERS
PRODUITS
FRANÇAIS
IRRADIÉS PAR RAYONS
ULTRA-VIOLETS
SANS CONTESTATION POSSIBLE
C.R. 106-BIOLENOV.1924

GOUTTES
UVÉ
SELS MÉTALLIQUES
NI ARSENIC — NI STRYCHNINE

TOUTES LES ANOREXIES

POUR VOS ESSAIS
ÉCHANTILLONS
A VOLONTÉ

Laboratoires des Produits UVÉ
18, RUE SAINT-AMAND
PARIS (XV)

PUB. HANDEL

L. M.

[43] *Minerva medica* (Turin), t. XXI.

N° 5, 3 Février 1930 :

- MISORIO : Sur une réaction spécifique du diagnostic des tumeurs malignes chez l'homme, p. 165.
 AREGONI : Sur un cas de thrombose secondaire de l'artère pulmonaire, p. 167.
 GESA : Action du soufre sur le courant sanguin, p. 175.
 DONATI : La pérvicacité digestive abdominale, p. 181.

N° 6, 10 Février :

- MAZACUTA : Contributions clinico-expérimentales à l'étude des variations de quelques propriétés physico-chimiques du sang au cours de différentes narcoses, p. 209.
 MERU : Etude sur le réflexe contro-latéral des adducteurs à l'état normal et sous l'action de la strychnine, p. 214.
 SOLI : Seminome du testicule, p. 219.
 FRUGONI : Mal de Pott sous-occipital, p. 219.

N° 7, 17 Février :

- RONDELLI, CHIARRERA : Glycémie et fatigue sportive, p. 253.
 FIORINI : La tuberculose du pubis, p. 258.
 ANDRONI : A propos de l'apparition des hématomes « ex cloma », p. 263.
 DONATI : Abcès appendiculaire pelvi-abdominal ; erreurs de diagnostic dans l'appendicite, p. 264.

N° 8, 25 Février :

- GALLERIO : Contribution au diagnostic et à la pathogénie de la maladie de Pick, p. 301.
 DE MICHELIS : Recherches cliniques sur l'hémogramme de Schilling, p. 307.
 GERBER : Les isochémo-agglutines du sang de l'homme ; leurs valeurs dans les conditions normales et pathologiques ; p. 315.
 BOBBIO : Parotide post-opératoire, p. 319.

[49] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Bologne), t. XXV.

N° 3, Janvier 1930 :

- LAZZARINI : Appendicite chronique, p. 213.
 MIROLLI : Sur un sarcome se développant au cours d'une ossification musculaire traumatique paravertébrale, p. 298.
 TRINCHEA : L'état fonctionnel de la portion pylorique dans le « petit estomac pylorique isolé » à la manière de Pawlow, p. 317.
 VECCHI : Limite plastique et carcinome, p. 346.
 FERMO : Etude expérimentale sur l'anesthésie, p. 357.

N° 4, Février :

- SERGI : Contributions cliniques, anatomo-pathologiques et expérimentales à l'étude des anévrysmes traumatiques, p. 378.
 ZEINADI : Contribution à l'étude des tumeurs du ligament rond, p. 394.
 BEDARDIA : Un cas de gangrène chez l'enfant traité par la surrénalectomie, p. 409.
 DURANTE : Un cas de résection ischémique de Volkman traité par la résection de la gaine du médian et du cubitus, p. 429.
 DONATI : Sarcome primitif du testicule à cellule en fuseau, p. 440.
 GIACOBBI : Sur le traitement préopératoire de la diathèse hémorragique dans l'ictère par rétention, p. 451.

[50] *La Clinica Chirurgica* (Milan), t. XXXIII.

N° 1, Janvier 1930 :

- BELLA : Le traitement chirurgical du carcinome réctal et ses résultats éloignés, p. 1.
 GOMI : Volumineux kyste saciforme tordu sur son pédoncule, p. 62.
 COMELLI : Traitement de l'invagination intestinale par le lavement baryté. Importance relative de la persistance du mésentère dans la pathogénie de celle-ci, p. 76.

[51] *Archivio per le Scienze mediche* (Turin), t. LIII.

N° 12, Décembre 1929 :

- ANTONIO et CORINI : Recherches sur la diathèse et sur le syndrome hypophysaire.
 VECCHI : Influence de l'hypoalimentation sur le développement des sarcomes fuso-cellulaires des rats albinos.
 GUASTALLA : Influence de l'hypoalimentation sur le développement des sarcomes osseux des rats albinos.
 MIDANA : Volumineux granulome lipopagique du grand épiploon.
 VECCHI : Sur la régénération du sciatique chez l'animal contraint à la course.
 GIORDANO : Sur l'influence de quelque amino-acide dans la recherche de la biline et du bilogène.
 CESARI-DENIEL : A propos du rapport entre la contractilité de la rate et l'hyperglobulie.
 COLMERO et LAFORET : « Avertine » narcose par voie rectale.

[52] *The Japan Medical World* (Tokio), t. IX.

N° 9, 15 Septembre 1929 :

- KORATASHI : Mort par abcès périnéophrétique après pyélographie, p. 227.
 SHIBUTA : Sur l'action de l'acide cyanhydrique sur la culture des fibroblastes, des cellules du foie et des cellules sarcomateuses, p. 280.
 TAIDA : Etudes sérologiques du sérum et du liquide céphalo-rachidien de lapins syphilitiques, p. 283.
 YAMAMOTO : Recherches expérimentales sur l'influence de l'irradiation du fœtus sur la constitution de l'enfant, p. 289.

[53] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm), t. LXVI.

N° 1, 25 Janvier 1930 :

- STRANKE : Thoraco-œsophagoplastie antérieure, p. 1.
 JIRASEK : Préparation des malades à l'opération, p. 23.
 ZEJMAN : Mécanisme régulateur de la réaction du sang dans les maladies de l'estomac et des voies biliaires, p. 54.
 WIKRIN : Individualité et réaction des malades en chirurgie, p. 63.

ANTONIN : Influence de l'anesthésie locale et lombaire sur l'équilibre acido-basique post-opératoire, et de l'importance de la préparation des malades à l'acte opératoire en vue de cet équilibre, p. 78.

KNOBLOCH : Importance de l'état fonctionnel du poudon dans la prédisposition à l'égard des complications pulmonaires post-opératoires, p. 91.

RODRIGUES : Invagination cœco-colite comme complication post-appendicéctomie, p. 101.

Supplément XV :

MULTEN : Sur les fractures indirectes de la tête tibiale ; contribution à l'étude radiologique de l'articulation du genou, p. 1 à 161.

[54] *Polska Gazeta Lekarska* (Varsovie), an IX.

N° 3, 19 Janvier 1930 :

- PROSA : Nouvelle méthode de détermination de petite quantité de sucre dans les urines, p. 41.
 SWIDER, GODZIEJEWSKA et GILECZEK-HACOVA : Sur la spécificité de la réaction contre la vaccination intradermique au cours de la fièvre typhoïde : sa valeur diagnostique, p. 42.
 KOSTRZEWSKI et BOBZYNSKI : Un cas de dermatomyosite, p. 44.
 ALEKSEWICZ : Traitement des fractures de l'humérus par l'application de la gouttière de Slamer-Lieblein (à suivre), p. 47.
 TOMANEK : Quelques remarques au sujet de la tuberculose à l'étranger, p. 51.

N° 4, 26 Janvier :

- ZALESKI : Le métabolisme du soufre dans l'organisme.
 CHRAPAK : Recherches expérimentales sur la résorption dans les bronches sous le contrôle du bronchoscopes ; application de cette méthode dans le traitement des processus suppuratifs du poudon.
 LANDAU, FLEJGIN et JOCHWEDS : Application de doses massives d'insuline dans un cas de diabète compliqué de tuberculose pulmonaire avancée avec pneumothorax.
 ALEKSEWICZ : Traitement des fractures de l'humérus par l'application de la gouttière de Slamer-Lieblein (à suivre), p. 85.

N° 5, 2 Février :

- ZALESKI : Action pharmacodynamique du soufre, p. 77.
 ST-NOVICZ : Ostéogénèse dans certains états pathologiques, p. 79.
 JANIK : Résultats thérapeutiques du traitement de la tuberculose de la hanche, p. 84.
 ALEKSEWICZ : Traitement des fractures de l'humérus par l'application de la gouttière de Slamer-Lieblein (fin), p. 85.

N° 6, 9 Février :

- MILAROWICZ : Contribution au poudon du choix parmi les méthodes de résection de l'estomac, p. 97.
 LIEBHARDT : A propos du diagnostic des causes de stérilité chez la femme, p. 99.
 WALKER : Immunité de la peau et système nerveux, p. 102.
 HUBERTY : Reconstitution d'un vagin artificiel chez une femme à utérus normal, p. 105.
 RACHON : Pneumothorax spontané comme complication du pneumothorax artificiel, p. 108.
 KUDOLF : L'infirmerie sanitaire en Pologne, p. 110.

Ferments lactiques
et
extraits biliaires



actif que les
ferments
lactiques seuls

DÉSINFECTION INTESTINALE

LACTOCHOL

Littérature et Echantillons : LABORATOIRES RÉUNIS "LOBICA" G. CHENAL Ph^{icn} 11, Rue Torricelli, PARIS 17^e

INSOMNIES SÉDATIF NERVEUX

BÉATOL

ANTI-SPASMODIQUE · HYPNOTIQUE de CHOIX · ALGIQUE
A BASE DE
Diéthylmalonylurée - Extrait de Jusquiame - Intrait de Valériane
LIQUIDE 1a 4-cuillerées à café **COMPRIMÉS** deux à quatre **AMPOULES** injections sous-cutanées

Littérature et Echantillons : LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA, G. CHENAL, Ph^{icn} 46, Avenue des Ternes, PARIS (17^e)

CHLOROBYL

MÉDICATION NOUVELLE

CHLOROBYL

DÉSINFECTION INTESTINALE
ENTÉRITES - AUTO-INTOXICATIONS

CHLOROBYL

A BASE DE CHLORAMINE T. ET DE BILE PURIFIÉE ET DÉPIGMENTÉE

Comprimés
Glutinisés.

DOSE: 2 Comprimés
avant chaque repas

LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA
G. CHENAL, Ph^{icn} 46, Av. des Ternes, Paris (17^e)

OXYDANT
BACTÉRICIDE
DÉSODORISANT

[55] *Spitalul* (Bucarest), t. L.

N° 1, Janvier 1930 :

ANGELERSCU et BUZOIANU : Procédé de Ogston-Lue dans la sinusite frontale suppurée, p. 5.

DIMITRIU : Contribution à l'étude du sympathique du gros intestin, p. 8.

STOIA : Nouvelle instrumentation pour la pratique des autopsies, p. 15.

JANAS : Considérations sur la sympathectomie péri-artérielle, dans l'ostéo-arthrite tuberculeuse, p. 47.

BORDEIANU : Sténose vaginale, p. 49.

[56] *Archives roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie*, t. II.

N° 2 et 3, Septembre 1929 :

CANTACUZÈNE : 3 ans de vaccination par le BCG en Roumanie, p. 134.

TUPA, JONESCO MIHAILESTI : Etude sur la polymyélite en Roumanie, p. 217.

STROK et HORTOPAN : Essai de thérapeutique antiscarlatineuse, p. 257.

ZOTTA et JONESCO : L'inversion de la formule leucocytaire dans l'insanition, p. 275.

COMBESCO : Recherches sur les substances solubles spécifiques de la bactérie charbonneuse, p. 291.

GRACIUN : Glycogénie et régénération des muscles volontaires, p. 313.

EUSTATZIU : Contribution à l'étude de la pathologie

géné de la malaria et conclusion qu'on peut en tirer pour la malariathérapie, p. 326.

[57] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bâle).N° 5, 4^e Février 1930 :

FRANCONI : L'alimentation, moyen de guérison et poison, p. 93.

SCHRIEB : Sur l'application d'une thérapeutique heureuse du cancer de la cavité buccale, p. 96.

SCHMUZIGER : Les principes du traitement des fractures de la mâchoire, p. 101.

RUMINGHE : Les hémorragies des surrénales, p. 104.

N° 6, 8 Février :

HEUSSE : Risque de l'opération chirurgicale, en général, p. 117.

REHSTEINER : Première donnée anatomique dans l'atrophie héréditaire des nerfs visuels (maladie de Leber), p. 122.

KOLLER-AEBY : Sur le mode d'action thérapeutique de l'argent, p. 124.

MATHEZ : Contribution à l'étude du crétinisme et de l'épilepsie ; contribution à l'étiologie des tétanies médicales, des rapports de l'éclampsie avec l'épilepsie, du cancer avec l'endémie goitreuse ; essai de traitement de l'épilepsie par le chlorure de calcium et les rayons ultra-violet (à suivre), p. 126.

PELLOX : Remarque sur la « luxation huméro-postérieure », p. 134.

REH : Un élixir de vie de Strasbourg en 1703, p. 134.

N° 7, 15 Février :

ISELIN : Rapports entre la formation de tumeurs et les traumatismes accidentels (à suivre), p. 141.

BURCHARDT : Rapport entre l'asthme et le temps, p. 149.

MATHEZ : Contribution à l'étude du crétinisme et de l'épilepsie (fin), p. 150.

N° 8, 22 Février :

ISELIN : Rapports entre la formation de tumeurs et les traumatismes accidentels (fin), p. 165.

KOMES : Sur l'emploi de tuberculine fermentée par voie intraveineuse, p. 176.

TOMOR : Traitement endocrinien de la tuberculose, p. 177.

GALLI-VALERIO et BORNAND : Etude sur les leptothricètes et les actinomycètes, p. 179.

MARKWALDER : Traitement d'un mauvais fonctionnement rénal d'origine hormonale par la Bellafolin, p. 183.

[58] *Revue médicale de la Suisse romande* (Lausanne), t. L.

N° 2, 25 Février 1930 :

ROCH et WOHLERS : Psittacose ? p. 65.

BRUTIN : Opération et radiothérapie des carcinomes du sein, p. 73.

ODY : Lumbago post-traumatique tardif par névrodite, p. 79.

CORNIOLEY : L'ulcère simple de l'intestin grêle, p. 91.

MARILLANT : Exploration manuelle de l'abdomen dans la position « à quatre pattes », p. 112.

EMER DE MONTMOLLIN : Le gaz du pneumo-péritoine, p. 116.

Veinosine

Active les sécrétions internes
Tonifie les vaisseaux
Fluidifie le sang

— ÉCHANTILLONS : —
LABORATOIRES LEBEAULT
 5, RUE BOURG-L'ABBÉ — PARIS

Citrate de Soude - Thyroïde - Hypophyse - Hamamelis - Marron d'Inde

LIPIODOL

Huile iodée à 40 %.



LAFAY

Pour vous documenter sur ses emplois, reportez-vous aux ouvrages suivants :

- SICARD et FORESTIER. — Diagnostic et Thérapeutique par le Lipiodol. 1 vol. 370 pages, Masson, 1928.
 BONNAMOUR, BADOLLE et GAILLARD. — Le radiodiagnostic dans les affections broncho-pulmonaires par le Lipiodol. 1 vol. 114 pages, 47 planches. *Expansion Scientifique Française*, 1929.
 CHANDLER et BURTON WOOD. — Lipiodol in diagnosis of thoracic disease. 1 vol. 130 pages. *Oxford University Press*, 1928.
 BECLÈRE (C.). — L'exploration radiologique en gynécologie. 1 vol. 173 pages, Masson, 1928.
 BECLÈRE (C.). — La perméabilité et les obturations tubaires. 1 vol. 250 pages, Masson, 1929.

et demandez documents, références et échantillons à MM.

ANDRÉ GUERBET & C^{ie}, 69, rue de Provence, PARIS (IX^e)

Bronchites TOUX

{ nerveuse
 spasmodique
 catarrhale
 émetisante

Comprimés antiseptiques
 Sédatifs expectorants.

Bromol — Codéine,
 Poudre de Dover, etc.

BRONCHOSEPTOL LAURIAT

DOSE : Quatre à six comprimés par 24 heures (jusqu'à 8 dans les toux rebelles).

Laboratoires **LAURIAT**, Rue des Bois-de-Colombes, LA HARENNE-COLOMBES (Seine)

TUBERCULOSE ET TOUTES LES DÉNUTRITIONS BAKOLYSE

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES TOUTS LES 3 A 5 JOURS SANS CONTRE INDICATION
CRÉATININE et ACIDES AMINÉS

EN
1/2 BOITES
DE 5 AMPOULES
DE 2 CC

EN
BOITES
DE 10 AMPOULES
DE 2 CC

LABORATOIRES SAUVIN, 122 rue du Cherche-Midi, PARIS (6°)

Téléphone : Littre 18-00

Chèques Postaux : PARIS 810-16

LE SULFARSÉNOL

LE ZINC SULFARSÉNOL

DU DOCTEUR LEHNHOFF-WYLD

Produits adoptés par les Hôpitaux

Dans la SYPHILIS est l'ARSÉNOBENZÈNE

LE MOINS DANGEREUX : Absence d'arsénioxyde. Coefficient de toxicité 2 à 5 fois moindre que les autres arsénobenzènes.

LE PLUS COMMODE : Dissolution rapide. Injections intraveineuses, intramusculaires, sous-cutanées, sans excipient spécial et sans douleur.

LE PLUS EFFICACE : Adaptation aux particularités de chaque cas. Traitements intensifs à doses accumulées; enfin "pides, profonds, durables.

Traitement de choix des nourrissons, des enfants, des femmes enceintes.

Dans l'infestation parasitaire du Post Partum : Traitement préventif et curatif par injections sous-cutanées de 12 cgr. ou dans les cas plus graves 18 cgr. (à jour passé) jusqu'à concurrence de 6 à 8 injections.

Dans les complications de la syphilis : Soutiement quelques heures après la première injection (12 à 24 cgr.) pendant au plus de deux jours consécutifs.

Dans la Paludisme : Traitement par doses progressives de 6 à 42 centigrammes.

Dans la Pratique chirurgicale : Prophylactique préventif des infections (p. ex. opérations de la langue).

V. TROT, PHARMACIEN, Comp. médical de Madrid, 1927.

DOSES :

A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5 milligr.	1 cigr.	1 cigr. 1/2	2 cigr.	3 cigr.	6 cigr.	12 cigr.	18 cigr.	24 cigr.	30 cigr.	36 cigr.	42 cigr.	48 cigr.	54 cigr.	60 cigr.	72 cigr.	84 cigr.	96 cigr.



Le CED-ROC remplace avantageusement l'essence de Sautal, dont il possède l'efficacité; il ne provoque pas de maux d'estomac ni de congestion des reins

INDICATIONS : Blennorrhagie aiguë et chronique; Cystite, Pyélite, Pyélo-Néphrite, Bronchite chronique, Bronchectasie.

Dose : 10 à 12 capsules par jour.

Possède les mêmes propriétés que le SULFARSÉNOL comant, mais avec l'avantage d'être :

NETTEMENT PLUS ACTIF

Toxicité très faible : 16 à 20 milligr. par 20 gr. de souris.
Index chimiothérapeutique remarquable : 1/66.

Le Zinc Sulfarsénol permet cela (r. Revue fr. Dermat. et Vénérologie, n° 4, avril 1927) :

1° Au malade d'être stérilisé pratiquement en 24 heures;
2° Aux gens âgés, affaiblis, etc., de pouvoir suivre un traitement efficace en utilisant des doses maxima faibles d'arsène (30 à 36 cigr.).

LE BASTHÉNOL

Combinaison très efficace de ter, acide méthylarsinique, glycérophosphate et strychnine.

**PARFAITEMENT STABLE ET INDOLORE
INJECTIONS SOUS-CUTANÉES**

Médicament remarquable contre tous les états de faiblesse

INDICATIONS : Anémies (simple, chlorose, anémie des jeunes filles, des convalescents), Endométrite, Retour d'âge, Neurasthénie, Chorée, Névralgies chroniques.
Présentation : Boîte de 6 et de 10 ampoules.

Laboratoires de Biochimie Médicale, R. PLUCHON, O. Ph. de 1^{re} cl., Fournisseur des Hôpitaux, 36, Rue Claude-Lorrain, PARIS (16°)

ALZINE

ASTHME, EMPHYSEME, BRONCHITES CHRONIQUES

calme l'excitabilité du pneumogastrique, éloigne les accès et les diminue en intensité et en durée

Antispasmodique
sédatif de toutes les toues
Dose : 3 à 6 pilules par jour suivant les cas

SYSTOLIES, CARDITES, ALBUMINURIES

Action rapide et de longue durée, pas de fatigue de l'estomac, tolérance parfaite.

Tonique du cœur, diurétique puissant.
Dose : 2 à 5 cachets par jour suivant les cas.

DIUROCARDINE

DIUROCYSTINE

CATARRHE VÉSICAL, CYSTITES, URETHRITES, GRAVELLE

Antisepsie des voies urinaires
Diathèses uriques
Rhumatismes

Puissant modificateur de l'excrétion urique et des fonctions vésico-rénales altérées.
Dose 2 à 5 cachets par jour suivant les cas.

NÉPHRITES, HÉPATITES, ARTHRITISME

Acidose sévère
Maladies infectieuses
Scarlatine, pneumonie, pleurésie

Diurétique intégral, Antitoxique d'action sûre et sans intolérance. Dose : 1 à 4 cachets par jour suivant les cas.

DIUROBROMINE

Laboratoires L. BOIZE & G. ALLIOT, 285, Avenue Jean-Jaurès, LYON

Pharmaciens de 1^{re} classe, Membres de la Société de chimie biologique de France

L. B. A. LABORATOIRE de BIOLOGIE APPLIQUÉE

54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-3^e

Tél. : ÉLISEES 36-64 et 36-45.

Ad. M. : BIONCAR-PARIS-123.

V. BORRIEN.

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.

- PRODUITS -
BIOLOGIQUES

CARRION

Traitement des ANÉMIES ORDINAIRES par l'HEPANEME

Extrait sec très concentré de FOIE associé au Protosulfate de Fer et au Phosphate de Soude Officiel
sous la forme de COMPRIMÉS seulementChaque Comprimé correspond sensiblement à 5 grammes de FOIE frais
Boîtes de 50 Comprimés

Traitement des ANÉMIES PERNICIEUSES (MÉTHODE DE WHIPPLE)

par l'HEPAGLYCEROL

EXTRAIT CONCENTRE glycéiné de FOIE
à prendre par VOIE BUCCALEChaque Ampoule de 10 cc³ correspond à 125 grammes de FOIE frais
Boîtes de 12 Ampoules

Fournisseur de l'Assistance Publique de Paris

LE GOMENOL

N^om. d^e Marque déposée

PRESCRIVEZ
les produits authentiques
qui sont sous cachet avec le nom
PREVET

Désignez-les ainsi :

GOMENOLÉO (OLÉO GOMENOL)
en ampoules et flacons
GOMENOL RHINO
GOMENOL PATES
GOMENOL SIROP
GOMENOL CAPSULES
GOMENOL GLUTINULES
GOMENOL ONGUENT
GOMENOL SAVON
GOMENOVULES
GOMENOL en tubes compte-gouttes

REFUSEZ
les substitutions

Littérature : 48, Rue des Petites-Ecuries - Paris X^e

LABORATOIRE

32, Rue de Vouillé
et 1, Boulevard ChauvelotPARIS (XV^e)

Téléphone : Vaugirard 21-32.

Adresse télégr. : Lipovaccins-Paris.

Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B
Lipo-Vaccin T A B

Vaccin antigonococcique "Lipogon"

Vaccin anti-staphylo-strepto "pyocyanique"
Lipo Vaccin antipyogène

Lipo-Vaccin anti-endo-otitique

Lipo-Vaccin anti-grippal
(Pneumo-Pfeiffer
pyocyanique)Lipo-Tuberculine
(Solution huileuse
de tuberculine su
1/10, 1/5, 1/2,
1 milligramme
par centi-
mètre
cube.)

VACCINS

hypo-toxiques
en suspension huileuse
adoptés dans l'Armée,
la Marine et les Hôpitaux.

Dans ces vaccins, les microbes, en suspension dans l'huile, sont pour ainsi dire « embaumés », et conservent durant plusieurs mois (de 18 mois à 2 ans) leur pouvoir antigénique. La résorption des lipo-vaccins par l'organisme est beaucoup plus lente que celle des hydro-vaccins; ce qui permet d'injecter des quantités de microbes trois ou quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vaccinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi des vaccins en suspension aqueuse dont les corps microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de l'organisme.

PULMOSERUM BAILLY

ANTISEPTIQUE MODIFICATEUR
DES AFFECTIONS BACILLAIRESPUISSANT RECONSTITUANT
DES

Organes de la Respiration

MÉDICATION DES AFFECTIONS

BRONCHO PULMONAIRES

RHUMES, TOUX, GRIPPE, CATARRHES
ASTHME, LARYNGITES, BRONCHITES
SUITES de COQUELUCHE et de ROUGEOLE, etc.Employé dans les Hôpitaux
Recommandé par la Majorité du Corps Médical Français
Adopté par plus de 30.000 Médecins Étrangers

MODE D'EMPLOI : Une cuillerée matin et soir

Toutes Pharmacies

ÉCHANTILLONS FRANCO SUR DEMANDE

Exiger le nom
PULMOSERUM - BAILLY
15, Rue de Rome, PARIS

MAGNESIUM HARDY

SIROP

SES
2
FORMES

TABLETTES BOUILLON

*Les seules préparations
pratiques et agréables***CHLORURE DE MAGNESIUM**ÉCHANTILLONS
SUR DEMANDE96 et 100 RUE MONTMARTRE
PARIS**DRYCO**

Lait activé par les Rayons ultra-violetes;

Constitue un Remède efficace d'application simple
contre le Rachitisme chez les Enfants;Adopté par les plus grands Spécialistes de
l'enfance.3, rue Saint-Roch, PARIS (1^{er} arr.).


Diurétique

L'eau de SAINT-GALMIER, Source Badoit, dont la minéralisation très diverse comporte des azotates diurétiques, exerce son action bienfaisante sur les reins et sur l'ensemble de l'appareil génito-urinaire des deux sexes. A jeun en particulier, son action diurétique s'affirme et rend d'incontestables services dans le régime des arthritiques, des diabétiques et des albuminuriques.

SAINT GALMIER BADOIT
source de santé

VICHY-ETAT**VICHY GRANDE-GRILLE**

Foie et appareil biliaire

VICHY CÉLESTINS

Reins - Vessie - Goutte - Diabète - Arthritisme

VICHY HOPITAL

Estomac et Intestin

VICHY CHOMEL

Affections des organes de la nutrition

SEL VICHY-ETAT

pour faire soi-même l'eau alcaline digestive

PASTILLES VICHY-ETAT

facilitent la digestion

COMPRIMÉS VICHY-ETAT

très pratiques en excursion pour faire l'eau alcaline digestive gazeuse

BILIVACCINPastilles antilymphiques bilées, Pastilles antidyssentériques,
Pastilles anticholériques bilées.

IMMUNE, CONTRE

LA FIÈVRE TYPHOÏDE, LES PARA A & B

la dysenterie biléaire et le choléra.

IMMUNISATION RAPIDE, PAS DE RÉACTION, PAS DE CONTRE-INDICATION

Aucune limite d'âge

RENSEIGNEMENTS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LA BIOTHERAPIE, 3, rue Maubland, PARIS (XV). Tél.: SEGRON 05-01

En plaine

SANATORIUM DES FINS2 h. 1/2 de PARIS à LAMOTTE-BEUVRON
(Loir-et-Cher)

LE PLUS GRAND CONFORT



Villa Jeanne-d'Arc pour enfants.

80
Chambres
avec eau
courante

Pavillon Pasteur.

GALERIES DE CURE ET SOLARIUM

CLIMAT SÉDATIF indiqué dans les
formes aiguës

3 médecins résidents dont un laryngologiste

INSTALLATION TELESTÉORADIOGRAPHIQUE

DEUX SANATORIA FRANÇAIS

A la montagne

LES ESCALDES (1.400 m.)par ANGOUSTINE (Pyr.-Orient^{ale})Le plus beau, le plus ensoleillé
des climats de montagne

Pavillon Pasteur.

LE
BUTIN
Y EST
INCONNU

Piscine.

Dans les nouvelles installations le maximum de confort, chambres avec cabinets de toilette et salles de bain. Piscines solaires. Multiples galeries de cure. TRAITEMENT THERMAL pour les laryngites et certaines affections osseuses ou pulmonaires.

3 médecins résidents dont un laryngologiste.

207 m. eau courante, sulfatée à 34°.

LA PRESSE MÉDICALE, N° 26, SAMEDI, 29 MARS 1930

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME

Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valériane de caféine, théobromine et extrait de cola.


Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^d DE LA VILLETTE, PARIS (19^e)

ASTHME

DYSPNÉE



ANGOISSE

EMPHYSÈME

Docteur! Voici pour vos Hémorroïdaires,
2 excellentes préparations
ou *Marron d'Inde*



ESCULÉOL

ALCOOLÉ DE MARRON D'INDE CONCENTRÉ ET STABLE
DOSE = 15 GOUTTES MATIN ET SOIR dans un peu d'eau

BAUME SUELTA

POMMADE EXTRAIT DE MARRON D'INDE, EUPROCTOL, BAUME DU PÉROU
STOVAÏNE ET ADRENAÏNE

MICHEL DELALANDE
Successor des Laboratoires A. FOURIS

37, AVENUE MARCEAU, PARIS (XVII^e)
ÉCHANTILLONS 13, Rue Lachodrière... (XII^e)



MARQUE DÉPOSÉE

8, Rue Favart, PARIS

DIGI-MIAL-BAINÉ

Association de la digitaline Petit-Mialhe
et de l'Oubaine X à XXX gouttes par jour.

MIAL BAINÉ

Oubaine XXX à CL gouttes par jour.

SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE DE CHEVAL

SÉRO-SÉRUM RIVIER

injectable

SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE

LABORATOIRES RIVIER 26-28 rue St Claude PARIS.

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mars 1930

La Presse Médicale publiera chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires seront suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permettra de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires auront une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[4] Le Bulletin médical (Paris), t. XLIV.

N° 9, 27 Février 1930 :

LYON : A propos d'un cas de recto-sigmoïdite hémorragique, p. 143.

VIGNES : A propos d'un cas d'ondème vulvaire et d'albunurie gravidique, p. 144.

SIMON : Douche biliforme, p. 145.

LOGAN : Suicide émotif et suicide mélancolique, p. 146.

RODRIKER : Quelques considérations sur le traitement du pied hot du jeune âge, p. 148.

DEGRAIS et BELLOT : La densité des lésions et des affections dermatologiques, p. 150.

DUFOURMONT : La densité des souts et des greffes en chirurgie plastique, p. 153.

TARNAUD : Calculs de l'urètre, p. 154.

SCHREIBER : La grippe du nourrisson, p. 156.

BONNET-ROT : Pharyngite pseudo-phlegmonuse, p. 157.

DUPONT : A propos du traitement de l'occlusion par le sérum sélé hypertonique, p. 158.

FATIER : Le traitement des petits insomniques et des petits anxieux, p. 159.

N° 10, 1^{er} Mars :

GOROSTIN : Sérothérapie intraveineuse dans l'angine diphtérique maligne, p. 165.

LOUVEL : Du pansement insuline-sucré dans le traitement des plaies atones et des ulcères, p. 166.

GAREN : La préparation du champ opératoire dans les interventions péritonéales à domicile, p. 167.

N° 11, 8 Mars :

DEPUY : La question de l'opium, p. 177.

ROUCHÉ et OFFENB : Note relative à l'emploi de l'interferomètre de Löwe-Zeiss pour le diagnostic des affections chirurgicales de l'estomac, du duodénum et de l'utérus, p. 186.

N° 12, 15 Mars :

CARLE : A propos des formules antiprurigineuses, p. 193.

CHATAGNON et TRELLIS : Modification du liquide céphalo-rachidien au cours de l'hémorragie et du ramollissement cérébral. Leur signification, p. 194.

DIAMANT-BERGER : L'hémostasie dans l'hystérectomie abdominale totale, p. 195.

N° 13, 22 Mars :

MERY : A propos des appendicites graves mononymphomatiques, p. 207.

TOISON : Quelques considérations générales sur la pratique actuelle du radiodiagnostic, p. 208.

N° 14, 29 Mars :

MERKLEN : Les albuminuries lardotiques, p. 221.

BÉNARD, LENOIR et MERKLEN : Chlore sanguin et acidose rénale, p. 225.

MERKLEN et CHAUMERLAC : Néphrites et états physico-chimiques du sérum sanguin, p. 228.

[2] Gazette des Hôpitaux (Paris), t. CIII.

N° 18, 1^{er} Mars 1930 :

MURRIEZ : Les abcès du foie d'origine appendiculaire, p. 309 (A suivre).

N° 19, 5 Mars :

HARTMANN : Un cas d'anévrisme artério-veineux, p. 333.

VOUGAUD : Les bases bactériologiques de la coqueluche, leurs applications au diagnostic et à la prophylaxie, p. 334.

N° 20, 8 Mars :

MURRIEZ : Les abcès du foie d'origine appendiculaire (fin), p. 349.

N° 21, 12 Mars :

BABONNEIX : Médecine générale, p. 365.

N° 22, 15 Mars :

MOREL : Les groupes sanguins, p. 389.

N° 23, 19 Mars :

LERICHE : De la reconstitution osseuse par greffes après excision des lésions dans le traitement de la coxalgie en évolution et des tuberculoses ostéo-articulaires en général, p. 409.

MICRON : Gluconate de chaux et diurèse, p. 413.

N° 24, 22 Mars :

PETREQUIN : Les hématies à granulation vitale, p. 425.

N° 25, 26 Mars :

SANTON et EMOND : Les réactions spléniques dans le goitre exophtalmique, p. 449.

LEVANT : A propos de la pathogénie du cancer, p. 450.

N° 26, 29 Mars :

ADIDA : Le paludisme ; étude clinique, diagnostique, thérapeutique, p. 475.

[3] Journal des Praticiens (Paris), t. XLIV.

N° 9, 1^{er} Mars 1930 :

ACHARD : Hémorragies typhoïdiques, p. 129.

PRON : Sur le météorisme abdominal, p. 133.

N° 10, 8 Mars :

GOUGEROT : Nombre de « graisses » thérapeutiques sont des sarcoïdes tuberculeux. Deux cas de guérison par des vaccins anti-tuberculeux, p. 145.

BONNEAU : Le toucher rectal dans l'appendicite, p. 150.

N° 11, 15 Mars :

NORÉCOURT : Les hémoptysies de la tuberculose pulmonaire des enfants, p. 161.

WARTMANN : Fracture du cubitus, p. 167.

N° 12, 22 Mars :

MARAN : L'anorexie des enfants du premier âge, p. 177.

ROBIN : Les terreurs nocturnes chez l'enfant, p. 179.

NICHEL et BAKOUIS : Hyperthermie hystérique, p. 181.

N° 12 bis, 26 Mars :

GOUGEROT : L'iode et les iodiques sont indispensables dans le traitement de la syphilis, p. 193.

HARTMANN : Résultat éloigné de l'ablation d'une côte surnuméraire : rupture du biceps ; ostéomyélite de l'épaulé, p. 196.

GUIZET : Indication et résultat de la radiométhérapie et de la gastrostomie dans le cancer de l'œsophage, p. 197.

N° 13, 29 Mars :

SORDINA : La prostatectomie ; indications ; technique ; période post-opératoire, p. 209.

VEIL : L'œil myope, p. 214.

[4] Paris médical (Paris), t. XX.

N° 9, 1^{er} Mars 1930 :

MILIAN et BRODIER : Syphilis en 1930, p. 193.

HUBILO et BACOT : Le rôle de la syphilis dans les atrophies cutanées, p. 202.

GOUGEROT et BLUM : Le diagnostic de la ponction des ganglions et la recherche du treponème dans le suc ganglionnaire, p. 207.

LEVY-SOAL, TZANK et WERTH : Syphilis hémato-gène et loi de Coler, p. 209.

MILIAN : Les données actuelles du traitement de la syphilis, p. 211.

N° 10, 8 Mars :

BROUCH, HINGLAIS et SIMONNET : Diagnostic hio-logique de la grossesse, p. 221.

DE TRAVERSES : Quelques remarques sur l'usage thérapeutique de l'extract de fenugrec ou trigonelle, p. 225.

SCHWARZMANN : Une nouvelle méthode de traitement de l'angine de poitrine, p. 226.

CHIRAT et PAVEL : La conception dualiste de l'appareil hépato-vésiculaire, p. 228.

ROSENTHAL : Le pneumothorax artificiel en expertise sociale, p. 232.

LIBRONNE, REVÈZE et LABRAQUE-BORDENAVE : Note sur le traitement des porteurs de germes diphtériques par l'oxyquinoléine, p. 234.

N° 11, 15 Mars :

BÉNARD et CRYSTEL : Traitement des grands épithéliomas cutanés de la face après échec des méthodes radiothérapiques, p. 237.

WOLFFKROMM : Les cancers épithéliaux de la prostate. Diagnostic, traitement, p. 244.

HAUTANT et OMBREMANNE : Traitement chirurgical du cancer endo-laryngé, p. 255.

N° 12, 22 Mars :

GRÉGOIRE : Les scalènes et la thoracoplastie pour tuberculose pulmonaire, p. 265.

PERRIN et RICHARD : Considération sur l'étiologie et la pathogénie de l'hypertension artérielle, p. 267.

TONIQUE — RECONSTITUANT

ELIXIR DUCHAMP

d'un goût exquis

au cacao vanillé

Extrait de Foie de Morue
Quinquina = Arrhénal = Phosphates

. . .

1/4 d'heure avant le repas.
Pur ou avec un peu d'eau.

Adultes : 1 verre à liqueur.
Enfants : 1 cuillerée à soupe.

Prix : 20 francs, le flacon de 350 ^{cm}3

ÉCHANTILLON ET LITTÉRATURE CONTRE DEMANDE RÉDIGÉE SUR ORDONNANCE

Nos Laboratoires ont l'honneur de rappeler à MM. les Docteurs :

- | | | |
|----------------------|--------------------|--|
| Anémie : | FER BRAVAIS | { Nouvelle Formule : IONS de FER catalysé ACTIFS
Fer colloïdal et Manganèse catalyseur. |
| Déminéralisation : | L'IRRADIOL | { Poudre agréable en <u>Sachets spéciaux</u> .
Actinothérapie associée aux
Sels Organiques Vitalisés. |
| Épuisement nerveux : | NEUROPAX | { En ampoules indolores.
Manganèse 9 milligr., pour 2 cc.
Phosphore Organique et Minéral.
Arsenic - Strychnine - Fer. |

Laboratoires C^{te} René de Grauwe, * * * , Pharmacien de 1^{re} classe
16, Rue de Rocroy PARIS Usine à St-Denis

BORDIER : Sur un nouveau traitement du lupus érythémateux, p. 272.

BARRIS : Hypotension et asthme bronchique, p. 273.

[5] La Presse Médicale (Paris), t. XXXVIII.

N° 18, 1^{er} Mars 1930 :

CHOMPET et DECHAUME : Faut-il extraire la dent en période d'infection aiguë ? p. 297.

DELORE et DE CIRIARDI : Du rétrécissement des orifices de gastro-entérostomies dans les cas d'ulcères gastro-duodénaux, p. 299.

FESCHER : L'entraînement des nouveau-nés et des nourrissons débiles par l'utilisation méthodique de la gymnastique respiratoire des cris d'appel, p. 304.

ISMAL : Syndrome d'herisisme déterminé par une tumeur surrénale, p. 302.

GOUGEROT : Gravité des super-infections chez les syphilitiques aigus; bénignité habituelle de la super-infection chez les hérédo-syphilitiques, p. 307.

L'acétate de thallium dans le traitement des teignes, p. 308.

N° 19, 5 Mars :

DESMARST : L'appendicite traumatique existe, p. 313.

DONZELAT et BOUCOMONT : L'infarctus du myocarde à forme angineuse, p. 314.

GATÉ, CHARLÈUX et GAT : À propos de 42 cas de charbon humain; considérations cliniques et thérapeutiques, p. 316.

ROMME : La psittacose, p. 318.

N° 20, 8 Mars :

MERKLE et WOLF : La libération globale; corrélation fonctionnelle entre la moelle et le sang, p. 229.

SOLLIER et MORAY : Sympathique, métabolisme basal, sensibilisation, élimination dans la morphinomanie et la désintoxication, p. 330.

NÉCHAT OMER : Sur les modifications évolutives du complexe ventriculaire électrique dans un cas d'infarctus myocardique, p. 332.

RAMOND : Spirochétose ictero-hémorragique, p. 339.

N° 21, 12 Mars :

POLICARD : À propos des mécanismes de la croissance osseuse, p. 345.

DERRE, TURQUET et BROCA : L'encéphalite de la rubéole, p. 348.

COURCOUX et LEREBOLLET : Le pneumothorax simple, spontané, p. 349.

GRENET : Les formes extra-articulaires de la maladie rhumatismale, p. 353.

ROIGET : Sueur et nutrition, p. 357.

ROIVORE : Plaquettes sanguines et splénectomie; du rôle des globulins dans quelques syndromes hémato-spléniques, p. 358.

N° 22, 15 Mars :

BERAZON et DELARUE : Granulie et granulation tuberculeuse, p. 369.

BERNARD : Le début intercalédo-binaire de la tuberculose pulmonaire, p. 373.

COSTANTINI et BERNASCONI : Sur un point de technique opératoire de la néphrectomie chez les potiques à grosse gibbosité dorso-lombaire, p. 376.

ARMENOD-DEILLE et LEUNDA : Injection intrabronchique de lipiodol chez l'enfant au moyen d'une nouvelle technique, p. 378.

N° 23, 19 Mars :

CALMETTE : Le virus tuberculeux, granulémie prébacillaire et bacillose, p. 385.

VALEKRY-RODOT, DALSACE, NEMOURS-AUGUSTE et DÉROT : Nouveau procédé radiologique des voies urinaires, p. 385.

MIGNOT : Le traitement médical des suppurations pulmonaires, p. 387.

N° 24, 22 Mars :

BASSET et POINCELOUX : La vaccination régionale par la porte d'entrée, son application au traitement des salpingites, p. 401.

SCHAEFFER et HOROWITZ : Les accidents nerveux de la maladie de Sternberg, p. 403.

FORNET : Sur l'efficacité de l'insuline buccale, p. 406.

THOMAS : Syndrome sympathique du membre supérieur gauche; immobilité pupillaire, abolition des réflexes, pelade, hérédo-syphilis, p. 412.

N° 25, 26 Mars :

LERICHE : Recherche sur le rôle de l'innervation sensitive des articulations et de leur appareil ligamentaire dans la physiologie pathologique articulaire, p. 417.

LAROCHE et SÉRANE : Les néphrites chroniques urémiques sans hypertension artérielle, p. 418.

MOUVOIN : Les fondements physiologiques de l'opothérapie cérébrale, p. 420.

N° 26, 29 Mars :

CHARNOL, CHARNONAT, MAXIMIN, PORIN et PIETTRE : Recherches expérimentales sur l'action cholerétique des acides de la série aromatique, p. 433.

DELAETER et HUGEL : Le mécanisme pathogénique des phlébitis, p. 436.

RAMOND : Adéno-phlegmon inguinal, p. 443.

[6] Le Progrès Médical (Paris), t. LVIII.

N° 9, 1^{er} Mars 1930 :

LECÈRE : Eloge d'Adolphe Jalaguier, p. 369.

DAMATY : Etat de mal comitial à l'état suédois; influence aggravée d'un abcès de fixation, p. 384.

N° 10, 8 Mars :

LEPER, MICHAUX, de SÈZE : Le complexe lipoprotéique du sang et l'anémie néoplasique, p. 409.

BAILLIS, CAUSSEMON et DAYDREIN : Considérations sur la phrénicectomie; ses indications dans quelques affections pulmonaires et en particulier dans la tuberculose, p. 413.

LEREBOLLET : L'anorexie du nourrisson, ses causes et son traitement, p. 418.

COSMA : L'hormone hypotensive du pancréas dans la thérapeutique des états anxieux avec phénomènes vasculaires, p. 427.

N° 11, 15 Mars :

BAUD : De la déviation conjuguée de la tête et des yeux chez les hémiplegiques à la physiologie générale des organes des sens, p. 457.

CHIFFOLAT : À propos d'un cas d'invagination intestinale aiguë chez l'adulte, p. 465.

N° 12, 22 Mars :

PATRIE et PONTIUS : Le traitement de début des brûlures graves étendues sans pansement, p. 497.

FAROT et DESOILLE : Les signes prémonitoires des crises de colites chroniques, p. 502.

TERRIEN : L'entopion sénile, p. 506.

BARRÉ : Le rire des aliénés, p. 515.

[7] Annales de Médecine (Paris), t. XXVII.

N° 2, Février 1930 :

STILARA et ZEDLIGKA : Le traitement hépatique, preuve nouvelle de l'indépendance et de l'unité pathogénique de l'anémie pernicieuse, p. 405.

BERAZON, JACQUELIN et CATA : Contribution à l'étude physio-pathologique des états d'hypérhémie; rôle du froid et de l'insuffisance thyroïdienne dans ces états, p. 413.

WEIL et ISCH-WALL : Le syndrome spléno-adrénale de la leucémie myéloïde, p. 424.

FIENSCHEK et LAUR : Les modifications sanguines sous l'effet de la cure de Whipple dans les anémies perniciosues, p. 432.

AUBERTIN et ROBERT-LEVY : L'agranulocytose au cours du traitement anti-syphilitique, 151.

BERNARD : Sur l'agranulocytose, p. 165.

RENDA : De l'emploi de l'adrénaline au cours des états démotériques dans les maladies du sang, p. 190.

BERAZON et BERNARD : L'éosinophilie dans l'asthme; ses équivalents et ses parents morbides, p. 204.

[8] Journal de Chirurgie (Paris), t. XXXV.

N° 2, Février 1930 :

COSTANTINI et CONNOT : Les fractures de l'épave tibiale, p. 161.

RICARD : L'amputation abdomino-périnéale du rectum chez l'homme avec abaissement systématique du périnée, p. 177.

[9] Revue de Chirurgie (Paris), t. XLVIII.

N° 9, 1929 :

PANCELIER et CHENUT : L'ostéo-synthèse de la diaphyse fémorale gedou fléchi, p. 563.

DELORE : À propos du traitement chirurgical des sigmoïdites et de ses résultats, p. 597.

BERARD et MALLET-GUY : L'exploration radiologique; les cholécystostomies; méthode d'analyse fonctionnelle; les voies biliaires; le transit biliaire normal et ses types physiopathologiques, p. 614.

[10] Lyon chirurgical, t. XXVII.

N° 1, Janvier-Février 1930 :

BERARD et MALLET-GUY : Les indications légitimes de la cholécysto-gastrostomie, p. 5.

DESJACQUES : Contribution à l'étude des ruptures de la rate et en particulier des ruptures associées de la rate et du rein gauche, p. 47.

LEICHER : Sur la nature de la maladie de Kümmel, p. 27.

DAHL-YERSEN : Embolie paradoxale de l'artère iliaque externe gauche; embolotomie, p. 39.

DAHL-YERSEN : Luxation par rotation de l'axis; reposition, p. 43.

[11] Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition (Paris), t. XX.

N° 2, Février 1930 :

LEVY : Etude des modifications humorales produites par la sécrétion gastrique déclenchée par l'histamine, p. 137.

COSTANTINI et BERNARD : Sur un cas de maladie polykystique du foie, p. 184.

[12] Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang (Paris), t. XXIII.

N° 3, Mars 1930 :

LANGRON et BERA : Stokes-Adams; tachycardie; bradycardie; dissociation partielle, puis complète; altération du complexe coïncidant avec le Stokes-Adams, stabilisation et tolérance, p. 145.

Anorexie - Asthénie - Anémie - Chlorose - Surmenage - Tuberculose - Paludisme**VANADARSINE****GOUTTES**Solution d'arséniate
de Vanadium.Dose moyenne :
X Gouttes avant chacun
des deux principaux repas.**VANADARSINE**
GUILLAUMIN**VANADARSINE***injectable***EN AMPOULES**Une injection indolore de 1 à 3 c.c.
tous les jours
ou tous les deux jours.**AUGMENTE****L'APPÉTIT**Échantillon sur demande — Laboratoires A. GUILLAUMIN, D^e en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 13, rue du Cherche-Midi, PARIS**VIVOLÉOL****HUILE DE FOIE DE MORUE SÉLECTIONNÉE**
GARANTIE ACTIVE ET RICHE EN VITAMINES(Vitamine antirachitique et vitamine de croissance)
(Contrôle biologique rigoureux)Le VIVOLÉOL est une huile NATURELLE, NON IRRADIÉE
carToute exposition aux rayons U. V. { fait perdre son activité à
Toute association médicamenteuse { une huile de foie de morue
précédemment active.**INDICATIONS** { Rachitisme — Troubles de la croissance,
de l'ossification, de la nutrition — Lym-
phatisme — Scrofule.**DOSES** : Nourrissons : 20 gouttes ; Gds enfants : 1/2 à 2 c. à café ; Adultes : 1 c. à soupeLit. et Echant. : Lab. du VIVOLÉOL (Annexe des Lab. ZIZINE), 69, r. de Wattignies, PARIS, XII^e.

Téléph. : Dispor 28-96

PHYTOSPLÉNOL**EN DRAGÉES**
AROMATISÉES
4 A 6 PAR JOUR
ANTI-RACHITIQUE
NON-IRRADIÉ
ANTI-TOXIQUE
CONVALESCENCES
ANÉMIES**LIPOÏDES SPLÉNIQUES**
ET OPOTHÉRAPIE,
PLURIGLANDULAIRE
RENFORCÉS PAR **Mn & Fe**
ASSOCIÉS À LA
POUDRE D'OS, MOELLE ROUGE
PHOSPHORE VÉGÉTALLITTÉRATURE MÉDICALE - ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES J. PLÉ
DOCTEUR EN PHARMACIE - LICENCIÉ ÈS SCIENCES - 111² RUE DE TURENNE - PARIS

ÉTIENNE : Myocardites rhumatismales aiguës essentielles, p. 153.
 PLATTEN : Notes cliniques sur l'anémie pernicieuse, p. 164.

[43] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris), t. XLIV.

N° 3, Mars 1930 :

NÉGRE, NOUET et VALTIS : Etude biologique des voiles jeunes de cultures de bacilles tuberculeux, p. 247.
 KAIN : Cycle de développement du bacille tuberculeux (*Mycobacterium tuberculosis*) d'après l'étude des germes vivants isolés, p. 259.
 BERTRAND et VORONCA-SPIR : Recherches sur la présence et la répartition du titane dans les plantes cryptogames, p. 270.
 MÉTALNIKOV et CHORINE : Etude sur l'immunité naturelle et acquise des *Frauscula nubilalis*, p. 273.
 SARTORY et MÉYER : Contribution à l'étude des mycoses osseuses : trois cas d'ostéite dues d'une part à l'actinomyces, d'autre part à l'*Hemipora stellata*, p. 298.
 GOLDENBERG et ZERNOVITZ : Contribution à l'étude de l'immunité dans la rage, p. 330.
 OSTROVSKAYA : Le réflexe conditionnel et les réactions de l'immunité, p. 340.
 SPERANSKY : Les troubles « trophiques » limités et diffus, p. 346.

[44] *Revue Sud-Américaine de médecine et de chirurgie* (Paris), t. I.

N° 1, Janvier 1930 :

RAMOS et ROTH : L'hormone du lobe antérieur de l'hypophyse dans le diagnostic de la grossesse, p. 15.
 MEMBRIO : Le triépée psychique, p. 29.
 DIAZ : Monocystose aiguë; leucémie monocyttaire, p. 41.
 MOURA (DR) : A propos d'un cas d'éléphantiasis de la vulve, p. 53.
 SANTOS : Nouveaux modèles d'auscultation et de canule pour le traitement des hémorroides par les injections sclérosantes, p. 61.
 LOBO D'OTTE : A propos d'une nouvelle critique de la constante d'Ambar, p. 67.

N° 2, Février :

ESCUDEIRO : Une nouvelle forme clinique du diabète : le diabète suspendu, p. 113.
 ORTIZ et SALASER : Les varices anévrysmales de la saphène, p. 122.
 MC-DOWELL, DE CARVALHO et TRAYVASSO : Spirochétose humaine observée au Brésil, p. 152.
 VALVERDE : Quelques considérations sur certaines urétries latentes d'emblième caractérisées par de graves troubles génitaux, p. 185.
 OLARCA : La classification clinique des uréters, p. 163.
 STALANO, BENNETT et PERRUZZO : Les facteurs déterminants du choc opératoire dans les désarticulations de la hanche, p. 175.
 TALLER : Le concept actuel des mycoses médicales de l'appareil respiratoire, p. 181.

N° 3, Mars :

SARKIS : La psittacose, p. 225.
 MIRIZZI : Diagnostic des tumeurs kystiques du pancréas (importance des rayons X et de la réaction de Wohlgemuth), p. 236.
 AUSTRIERLO : Parenté entre les atrophies musculaires Charcot, Marie, Dejerine et Sottas, et la maladie de Friedreich, p. 247.
 AYOSA : A propos d'un cas de maladie de Hodgkin, p. 262.
 VIANNA DE PAULA : Traitement des varices du membre inférieur, p. 268.

WEISS : Sur un trichophyton isolé de 3 cas de dermatose des extrémités, p. 277.
 PLA : L'hypertension veineuse, p. 283.

[45] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig), t. LVI.

N° 10, 7 Mars 1930 :

VON DEN WELDE et WOLF : Julius Schwalbe.
 DENKER : Le traitement de l'ozène, p. 379.
 KÜSTNER : Injection intraveineuse d'hormone du lobe antérieur de l'hypophyse en vue du diagnostic précoce de la grossesse, p. 384.
 ZONDEL : Etablissement du syndrome basodowien basé sur l'influence de l'hormone thyroïdienne sur la quantité de sang circulant (fin), p. 385.
 SILBERSCHMIDT : Sur une épidémie de diphtérie dans une ville thermale, p. 387.
 FRIEDBERGER : Les bases théoriques et les résultats de la vaccination diphtérique, p. 389.
 BROCK et COHEN : La chlorurazone comme épreuve fonctionnelle des reins, p. 393.
 KUSS : Sur la tuberculose chirurgicale, p. 395.
 GULSHENBERG : Le Jodipin en syphilithérapie, p. 396.
 KRAUSE : Diagnostic différentiel entre le coma diabétique, l'apoplexie et les états hypoglycémiques, p. 398.
 KAUDERS : Traitement post-malariathérapique, p. 400.
 WOLFF : Hémorragies stomacales au début du coma diabétique, p. 401.
 REICHMAN : Hypertension et ménopause, p. 402.

N° 11, 14 Mars :

MOLLITER : Les insomnies et leur traitement, (à suivre), p. 425.
 KÖTTENDROP : Au sujet de l'hyperventilation chez les épileptiques et les hystériques, p. 427.
 FLÖCKEN et RIEMANN : Sur l'appendicite aiguë chez les vieillards, p. 430.
 EHRHARDT : Analyse des hormones urinaires après transfusion du sang de femme enceinte et non enceinte, p. 431.
 ENGEL : Alimentation du nourrisson avec le petit-lait, p. 433.
 OCHSENSTERN : Traitement des adénites aiguës de l'encéphale, p. 433.
 KARENBERG : Nouveaux essais thérapeutiques du « Finasen » en dermatologie, p. 435.
 STEPP : Un cas de diagnostic *in vivo* de périartérite nodulaire, p. 437.
 SCHLEZIN : Critiques se rapportant au traitement de la tuberculose pulmonaire d'après Friedmann, p. 439.
 DIERH : Un cas d'anémie grave traité avec succès par le « Bartol », p. 439.
 ALINE : Deux ans et demi de pratique d'anesthésie au « pernocton », p. 440.
 KRAHL : Appareil d'extension du doigt pour parati ostéome, p. 440.
 GORDON : « Novo-tropon », aliment supplémentaire dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 441.

N° 12, 21 Mars :

GOSSEL : Diagnostic et traitement des fractures de la rotule, p. 465.
 MOLLITER : Les insomnies et leur traitement (fin), p. 468.
 HAUOS : Sur l'utilisation thérapeutique de l'extrait de parathyroïde, p. 471.
 RIGOUT : Prophylaxie et traitement des mastites, p. 473.
 PINEAS : Myélite funiculaire dans l'anémie pernicieuse, p. 476.
 GERSON : Huile de foie de morue et régime Gerson-Hermansdorfer dans la guérison de la tuberculose, p. 480.
 WERTHAL : Sur l'angiospasme, p. 481.

DEUTER : Recherches comparatives sur les réactions tuberculeuses de Pirquet (cutanée) et de Hamburger (intra-cutanée), p. 482.
 LEWIN : « Intestinal » en accouchement et en gynécologie, p. 483.
 SCHERCHESKY : Prophylaxie des maladies vénériennes, p. 483.

N° 13, 28 Mars :

SCHILLING : L'iode non spécifique en médecine, p. 511.
 FRIEDMANN et DEICHER : Recherche expérimentale sur l'hépatothérapie, p. 513.
 REINERT et BORNHART : Recherches bactériologiques sur la psittacose, p. 516.
 LANGENHARTER : Sur l'estimation des groupes sérologiques d'après Langemeister, p. 517.
 ALEXANDER : Indications spéciales du pneumothorax et de la phrénicectomie, p. 518.
 WALINSKI : La réserve alcaline du sang dans la neurasthénie et dans les maladies nerveuses, organiques, p. 520.
 BORCHARDT : Absorption de moelle osseuse dans les anémies par hémorragie, p. 521.
 ZABLER : Les sels de calcium du sang et la glycémie suivant les différentes préparations opiacées, p. 522.
 CLAUSBERG : Sur la bactériologie de la vulvo-vaginite pseudo-gonorrhéique des enfants et sur la question de la fréquence des sécrétions gonorrhéiques de l'enfance, p. 524.
 PANKOW : Diagnostic différentiel entre les tumeurs et la grossesse, p. 526.
 SCHWAB : Emploi de la « percaïne » en urologie, p. 526.
 HUENNER : « Jodex », nouvelle composition à base d'iode pour usage externe, p. 527.

[46] *Medizinische Klinik* (Berlin, Prague et Vienne), t. XXVI.

N° 9, 28 Février 1930 :

FRANKE : Tableau clinique et image électrocardiographique de la thrombose des artères coronaires, p. 304.
 FREI : Lymphogranulomatose inguinale à Berlin, séqueles et traitement, p. 305.
 SALL : Un cas d'hémiplégie après diphtérie, p. 307.
 LEMSERGER : La thérapeutique de l'augmentation de pression néphrétique aiguë, p. 308.
 HELLFORS : De la connaissance de la maladie de Duplay, p. 309.
 SCHNEIDER : Sur les altérations articulaires dans l'ostéite déformante, p. 311.
 LÉVAL : Contribution clinique à l'action gémotrope de l'insuline, p. 313.
 KRITZ et PAULA : Sur l'utilisation de la réaction à la guaze d'après Meyer Bierst et Schilling pour le diagnostic de la syphilis, p. 315.
 HANSELANDER : Remarques sur le travail de Fahrkamp et Schneider : « Recherches comparatives d'une préparation d'hormone cardiaque et d'extrait de muscle », p. 318.
 FAHRKAMP : Conclusions, p. 318.
 THORN : De l'utilisation de la réaction du complément d'après Müller-Oppenheim dans le diagnostic de la gonorrhée, p. 318.

N° 10, 7 Mars :

STRASSMANN : La responsabilité du médecin en cas d'erreur de diagnostic, p. 337.
 PIETRUSKY : Sur les accidents électriques mortels, p. 339.
 BORCHARDT : Transformation de l'agranulocytose en leucémie myéloblastique, p. 341.
 KERN : Sur l'emploi thérapeutique de boue froide, p. 342.
 RUMANN : Pylorotomie, p. 343.
 JOEL : Sur la question des thromboses et des embolies, p. 347.



PYROLIDES

COMPRIMÉS GYNECOLOGIQUES

à base de

BLEU DE METHYLÈNE

Se dissolvent intégralement — Ne tachent pas — Ni caustiques — Ni toxiques

Échantillons : Laboratoires A. NARODETZKI, 19, B^e Bonne-Nouvelle, PARIS

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Tonique, digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : MONTROUGE 13, VAUGIRARD 16-39

Laboratoires F. VIGIER et R. HUERRE

Docteur ès Sciences, Pharmaciens

12, Boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

Produits Organiques VIGIER

Le mode de préparation des Capsules organiques VIGIER
laisse à ces médicaments toute l'activité de la substance
fraîche, sans qu'elle ait subi aucune modification chimique
ou thermique susceptible de diminuer sa valeur.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 de substance ovarienne pure.

CAPSULES de Corps thyroïde VIGIER

à 0 gr. 05, 0 gr. 10 et 0 gr. 20

CAPSULES

Orchitiques, Surrénales, Hépatiques, Pancréatiques,
de Thymus, Spléniques, Prostatiques, Mammaires,
Eupéptiques (Muqueuse intestinale), Rénales,
Galactogènes (Placenta).

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE



BISMUTH TULASNE

AU SOUS-NITRATE DE BISMUTH PUR ET POLYBASIQUE

Véritable pansement bismuthé de la
muqueuse gastrique et intestinale.
(MÉTHODE DU PROF. HAYEM)

TRAITEMENT MÉDICAL DE CHOIX DES ULCUS DE LA
GASTRITE, DE L'HYPERCHILORHYDRIE ET DES COLITES
LE MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES OXYURES.
INNOCUITÉ ABSOLUE

LABORATOIRES BAUDRY. 68 B^d Malesherbes, PARIS

LOREEL: Sur le traitement ambulatoire des maladies articulaires chroniques, des neuralgies et des myalgies par une thérapeutique non spédique, p. 349.
 FOLBERT: Contribution à la connaissance des blessures du cerveau par des instruments pointus, p. 352.
 WOLFFHEIM: Diagnostic sur le liquide céphalo-rachidien par le photomètre Zeiss, p. 352.
 ALTMANN: Sur le traitement et la pathogénie des diarrhées de la tuberculose, p. 355.
 ESCHBAUM: Sur l'action régulatrice de l'appétit par la « Plantisin », p. 358.

N° 11, 14 Mars:

LEICHTENTRITT: L'infection rhumatismale dans l'enfance, p. 371.
 FLEISSER: Pour ou contre la psychologie individuelle, p. 374.
 ROSENCRANTZ: Acide tannique dans le diagnostic et le traitement des maladies de l'estomac et du duodénum, p. 377.
 RISSMANN: Prévention et traitement de l'eczéma basé sur 111 observations personnelles, p. 379.
 SIMENAUER: Remplissage rapide des vaisseaux du système sanguin, p. 381.
 BARTALOWSKI: Sur la cause des aigreurs, p. 384.
 LANG: Infection de Bang traitée par le vaccin, p. 385.
 FLOSSBACH: Gros oreil rigide, p. 385.
 DEUTSCH et WEISS: Courbe glycémique comme indicateur de l'activité corporelle, p. 391.
 TREUD et RENT: Sur l'estimation de l'action de la chaleur en diathermie, p. 392.
 HÜNNERFELD: Expérience avec le « sensogen », p. 393.
 MARUM: Nouveaux essais avec différentes préparations à base de psiconenyl, p. 393.

N° 12, 21 Mars:

BRUGSH: Sur l'analyse des icères, p. 413.
 HILGERSHEIMER: Le traitement précoce des malformations congénitales, p. 415.
 ROSENWELD: Sur la forme fruste de l'ostéomalacie, p. 421.
 KOZA: Intoxication par l'oxyde de carbone et sa nouvelle thérapeutique par irradiation, p. 422.
 LAUTER: Un cas d'érythème desquamé scarlatiforme récidivant, p. 422.
 RAPANT: Un cas intéressant d'emphyème typique, p. 427.
 GIESSE: Sur le tableau anatomopathologique de la psittacose, p. 428.
 FRANKENSTEIN: Traitement de l'eczéma intertrigineux du nourrisson par la pâte « Parvial », p. 431.
 BARNHART: Traitement de la polakiurie nerveuse par les injections intraveineuses de « strolinuran », p. 431.
 SCHNEIDER: Inaptitude au service militaire causée par une tension élevée et de l'artério-sclérose, p. 432.

[17] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Münch), t. LXXVII.

N° 10, 7 Mars 1930:

CATTIER: Le rôle de l'utérus humain en temps qu'organe de digestion mésoérymme, p. 389.
 MARTIUS: Sur l'actinomyose génitale de la femme, p. 392.
 SCHNOT: Données cliniques de l'actinomyose génitale chez la femme, p. 394.
 BECKER: Traitement des hémorragies par le rouge Congo, p. 396.
 FLEURY: Importance thérapeutique des vins de Heidelberg, p. 397.
 SACK et AMERBACH: Propriété de coloration du sperme humain: son importance dans le diagnostic de la stérilité de l'homme, p. 400.

KRUMHOLT: Remarque sur la psittacose, p. 401.
 PFLEIDERER: Massage du pharynx, p. 403.
 MOSCOWSKY: Coloration double au Giemsa et à la benzidine, p. 403.
 ORTOLAN: Appareil à irrigation intestinale, p. 404.
 OCHSNER: Sur le traitement du phimosis infantile, p. 404.
 DURLACHER: Importance du sang placentaire dans l'établissement des battements du cœur du nouveau-né, p. 404.
 VOGT: Sur le diagnostic et le traitement des grossesses ectopiques (à suivre), p. 407.

N° 11, 14 Mars:

MEYROWITZ: *Spirocheta pallida* de Schaudinn, p. 429.
 SPOER et LAMPERT: Critique de l'épreuve fonctionnelle du cœur, p. 430.
 BECKER: Quelles conclusions faut-il tirer de la diversité des résultats des épreuves par l'indican ou les xanthoprotéines, p. 432.
 LAUBER: Sécrétion interne et guérison des plaies, p. 434.
 BEHREND: Sur les douleurs dans l'hypocondre gauche comme unique symptôme d'appendicite, avec une situation tout à fait normale de l'appendice, p. 435.
 DURLACHER: Sur la question du placenta prævia cervical; diagnostic; traitement, p. 436.
 ERBES: Sur l'action thérapeutique des bulles iodées utilisées dans les diagnostics, p. 439.
 SCHWARZMANN: Sur une nouvelle thérapeutique de l'angine de poitrine, p. 440.
 ORTOLAN: Observation sur l'allergie vis-à-vis de la combinaison de certains médicaments et du poison dans l'alimentation, p. 441.
 MAGG-FELLMER: La tragédie d'une malade atteinte d'un cancer du sein en l'année 1653, p. 441.
 REHDER: De l'emploi de la sonde jéjunale, p. 443.
 VOGT: Sur le diagnostic et le traitement de la grossesse ectopique (fin), p. 444.
 GUTZT: Sur les résultats thérapeutiques de l'alimentation duodénale ou jéjunale des malades atteints de troubles gastriques, p. 446.
 LANGHANS: Sur le pouvoir d'augmentation de la granulation et de l'épithélisation des extraits testiculaires, p. 451.

N° 12, 21 Mars:

BORST, DÖDERLEIN et COSTIMIROVITZ: Etudes de physiologie sexuelle, p. 473.
 BECK: Le diagnostic de production du cancer, p. 475.
 LEDEL: Le diagnostic précoce interférométrique du cancer, p. 476.
 BICHER: Les examens sérologiques nous permettent-ils de reconnaître précoisement le pronostic d'une sclérose rénale? p. 477.
 LEBERMAN: Diagnostic différentiel de la stase rénale, p. 479.
 BINGEL: Contribution clinique au rapport du diabète et des maladies des voies biliaires, p. 481.
 BABAU: Recherches avec le photomètre de Zangmeister, p. 483.
 ZANGMEISTER: Remarques sur l'article précédent, p. 483.
 KRIEGER: Sur l'article de Babau, p. 484.
 PESCH: Sur l'agent étiologique de la psittacose, p. 484.
 SCHAUVER: Sur le traitement de la claudication intermittente, p. 485.
 KOLLE: Traitement des migraines par la « paracodin », p. 487.
 KIMMERLE: Cure d'amaigrissement en médecine, p. 487.
 SPOER et LAMPERT: Critiques sur l'épreuve fonctionnelle du cœur, p. 491.
 FICK: L'origine du « Haftglaser », p. 495.
 GRUBER: Eduard Kaufmann, p. 496.

MEUTZER: Sur le traitement des blessures récentes des doigts et de la main, p. 498.

N° 13, 28 Mars:

BICKEL: Acquisition de la balnéologie expérimentale, p. 521.
 GROEDL: Les remèdes des stations du cœur, p. 523.
 LAUTER: Le problème de la circulation, p. 526.
 ROEMHOLD: Respiration diaphragmatique et gymnastique de l'aorte, p. 529.
 KROONE: Bains de soleil, p. 531.
 SCHLAGENHEIM: Les bains de Tölz et Wiessee, p. 532.
 WESTKOTT: Balnéothérapie et maladies de la nutrition, p. 535.
 NOORDEN: L'adonis vernalis en médecine, p. 537.
 STAUB: Un nouvel appareil de marche pour adulte et enfant, p. 538.
 RATIO: Sur une installation radiologique peu coûteuse, p. 540.
 GLÄSNER: Analyse de la mortalité due à l'« avertine », p. 541.
 LOESER: Par qui doit être opérée l'appendicite chez la femme? p. 542.
 MARTIN: Sur l'histoire de la balnéologie en Allemagne, p. 543.

[18] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, Vienne, Munich), an IX.

N° 9, 1^{re} Mars 1930:

MOSKOWSKY: Formation des maladies tumorales de l'estomac (gastropathie), p. 385.
 LEWY et MUEHLEN: Aliments crus, p. 390.
 ZONDEK: Hormone du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 393.
 LOEWENBERG et WACHSMUTH: Hyperglycémie alimentaire du chien porteur d'une fistule d'Elkement, p. 396.
 DELL'AGRA et ASCHNER: Influence du poids corporel sur la tachycardie, p. 397.
 LAUER: Nouveaux « groupes sanguins » de Thomsen, p. 398.
 BERNHARDT: Importance de l'hypophyse pour le métabolisme, p. 399.
 RITTMAN et SCHNEIDER: Nouveaux moyens en thérapeutique rénale, p. 401.
 HEISLER: Régime de pomme dans les états diarrhéiques, p. 403.
 FURS: Sur les altérations de la teneur en hydrates de C dans la narcose par l'éther,

N° 10, 8 Mars:

WASSERMANN: Rayons mitogénétiques, p. 433.
 BIERER: Urée sanguine et acidose dans les maladies chroniques du rein, p. 440.
 SEKKEL: Recherches sur la quantité de sang chez les enfants, p. 441.
 V. STOCKERT: Encéphalite épidémique à évolution subaiguë, p. 445.
 ZIMMERMANN: Doit-on pratiquer la réaction de Wassermann chez tous les malades des hôpitaux? p. 448.
 NIEDERWIESER: Diphtérie et réaction de la syphilis, p. 450.
 NEUDA: Chimie physiologique et pathologique de la peau, p. 452.
 CRECHTIL: Lésions par l'acétate d'amyle, p. 452.
 DOLLAND: Tachycardie paroxystique chez les nouveau-nés, p. 454.
 GUTZT: Maladie par les rayons de Röntgen et autre énergie radiale, p. 455.
 URACH: Maladie de peau et alimentation, p. 455.

N° 12, 22 Mars:

FRUENDBERG: Statistique sur la tuberculose à Pestizschesht, p. 529.
 LINDSTEDT: Théorie de la « Summation » et son emploi dans l'hypothèse des neuralgies, p. 533.

VILLARD-DE-LANS

A 1.050 mètres d'altitude

** (ISÈRE) **

est la station d'altitude idéale pour les

ENFANTS DÉLICATS ET CONVALESCENTS

ouverte toute l'année

Aucun tuberculeux n'est admis

Nécessité d'un certificat de non-tuberculose et de non-contagion pour toute personne arrivant dans la station pour y séjourner à quelque titre que ce soit.
Contrôle permanent de la station par une Commission d'hygiène. — Bureau municipal d'hygiène.

ÉTABLISSEMENT DE L'ADRET

De construction récente, aménagé pour le séjour des enfants isolés, confiés à des infirmières spécialisées, et des enfants accompagnés de leurs parents.

Tout dernier confort : 110 chambres : eau courante, chaude et froide ; 52 salles de bain. Appartements pour familles, avec baign, W.-C. et salons privés. Chambres à doubles bow-windows, ou avec balcons de plein air pour l'héliothérapie. Chauffage central. 2 ascenseurs. Garage pour 20 voitures et chambres de chauffeurs.

L'Adret a été organisé pour donner, avec des soins médicaux complets, le maximum d'agrément à ses clients : 3 salons, vaste hall, salle à manger, salle de fêtes, éclairés par de grandes baies ; préau, salle de jeux d'enfants ; salle de classe

(institutrice à demeure), T. S. F., cinéma, 2 tennis, patinoire de 4.000 m², grande terrasse, 8 hectares de terrains de sports.

Prix des chambres, quel que soit le nombre de personnes les occupant : de 30 à 150 francs par jour, auquel s'ajoute la pension : 60 francs par personne et par jour. Régime sans supplément.

Institut de Physiothérapie, Mécanothérapie, Radiographie, Stands d'Héliothérapie, Rayons ultra-violets.

Placé sous la direction d'un médecin spécialiste.

1.040 mètres d'altitude.

AUTRANS, près VILLARD-DE-LANS

1.040 mètres d'altitude.

HOME D'ENFANTS D'ANDREVIÈRES, même organisation que L'ADRET

Direction médicale. — Pension de 55 à 65 francs par jour.

Pour renseignements et location : s'adresser à l'Adret, à Villard-de-Lans (Isère), ou au Bureau correspondant, 61, boulevard Haussmann, Paris. — Téléphones : Central 03.17, Louvre 12.09 et Louvre 71.78.

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE & BILIAIRE ASSOCIÉES AUX CHOLAGOGUES

maladies du foie

PANBILINE
 PILULES & SOLUTION

 constipation
 auto-intoxication intestinale
 artério-sclérose

RECTOPANBILINE

 LAVEMENT
 ET SUPPOSITOIRES
 DE BILE ET PANBILINE

 anémies, chlorose
 convalescence

HÉMOPANBILINE

 COMPRIMÉS D'EXTRAIT HÉMOPOIÉTIQUE
 DE FOIE ET PANBILINE
 10 à 20 PAR JOUR

ÉCHANTILLONS, LITTÉRATURE :

 LABORATOIRE DE LA PANBILINE
ANNONAY Ardèche **FRANCE**

MAI et KELLER : Différence entre le lait de femme et le lait de vache, p. 535.

STEINTEITZ : Traitement du diabète par la « choline », p. 536.

FRUND : Cellules inflammatoires, leur signification en radiogénéthérapie, p. 539.

LÖNING : Glycogène hépatique [et ulcère peptique], p. 541.

LACUNA : Manque apparent des récepteurs A dans le groupe A. B., p. 547.

Sonnenfeld et LEFFKOWITZ : Rapport cellulaire entre l'image sanguine et le contenu des vésicules dermiques, p. 548.

KÜSTER : Traitement de l'éclampsie par la thyroxine, p. 550.

JADASSOHN : Sensibilisation de la peau à la phénylhydrazine, p. 551.

MAKIN : Action de quelques hormones sur la pression osmotique des protéines du sang, p. 551.

EISENBERG : Examen du système végétatif au cours d'un spasme des vaisseaux, p. 552.

FANCONI : Infantisme intestinal, p. 553.

N° 13, 29 Mars :

SCHUBERG et SCHLOSSBERGER : Pour le 25^e anniversaire de la découverte du *Spirochaeta pallida*, p. 582.

KLINKE : Rhumatisme, p. 586.

STÄMMERLIN : Cellules intermédiaires et formation du sperme dans les testicules, p. 593.

HOLZAPFEL : Nécrose pancréatique hémorragique, p. 596.

LAUTERBACH : Genèse et morphologie du stéatome biliaire, p. 599.

ROSENTHAL : Apoplexie tardive post-traumatique, p. 604.

KUPFER : Le système nerveux végétatif dans la grossesse, étude basée sur la réaction atropine-orthostatique, p. 604.

LURG : Capacité de polarisation de la peau et du tissu comme source d'erreur dans l'estimation de l'électrocardiogramme, p. 606.

RÖBLER : Limites des radiographies normales ou pathologiques du cœur et des gros vaisseaux, p. 607.

STICKER : La lutte contre le choléra asiatique il y a 100 ans, p. 612.

[49] Archiv für klinische Chirurgie (Berlin), t. CLVIII.

N° 3, 5 Mars 1930 :

WILLIG : Sur l'atrophie osseuse aiguë traumatique, p. 287.

STAPP : Gangrène spontanée des extrémités dans la jeunesse. Différentes formes suivant la pathogénie et l'étiologie, p. 297.

RIEDER : Une méthode chirurgicale de suppression du faisceau sympathique des membres, p. 255.

BÖHMIG : L'irrigation des disques intervertébraux, façon de se comporter du segment de moelle intervertébrale, et importance de chacun dans le processus dégénératif des disques intervertébraux. Contribution à l'ossification enchondrale du corps de la vertèbre, p. 374.

NEUMANN : Adénome de l'estomac, p. 425.

DRÜGS et SEGUND : Sur un cas de rupture anévrysmale de l'artère vertébrale, p. 434.

ROEMINGHAUS : Pathogénie de l'hydronéphrose, p. 445.

NOETZKE : Incision abdominale d'épargne, p. 456.

WISCHENSKY : La voie d'accès du n. obturatorius, p. 472.

DIENAND : Kyste isolé de la rate à cellules géantes, p. 485.

GOLD : Sur le résultat de l'irradiation dans un cas de pseudo-hermaphroditisme avec tumeur de la capsule surrénale, p. 500.

BIRKENFELD : Prédispositions héréditaires aux hernies, p. 509.

RETTIG : Sur le traitement de la lithiase rénale double, p. 533.

[20] Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie (Berlin et Vienne), t. CXLIX.

N° 1, 19 Mars 1930 :

RICHARD : La possibilité de combinaison toxique dans la moelle. Contribution expérimentale sur la question de l'anesthésie rachidienne, p. 1.

VOLKMANN : Ostéite fibreuse ou sarcome? p. 10.

GORDON : Sur la formation de l'ostéonécrose subchondrale. Nécrose du lubatum, p. 28.

FLATOW : Recherches cliniques et expérimentales sur la baisse de la température des téguments après les interventions chirurgicales de la portion cervicale du système nerveux sympathique, p. 95.

MARGUES : Maladies aiguës du pancréas et gestation, p. 129.

SATTLER : Etudes historadiographiques des foyers lithiasiques biliaires, p. 142.

MULLER : Recherches métriques et radiographiques sur la forme et la position du sacrum avec observation concernant la formation de la spondylosiosthèse, p. 155.

[21] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (Leipzig), t. CCXXIII.

N° 1 à 3, Février 1930 :

SEMMEN : Opérations ménageant les tissus : 1^o Sur la régénération, la technique opératoire, l'incision. 2^o Rapport entre la plaie opératoire, la manière dont s'établit la lésion opératoire, la façon de l'éviter (thrombose veineuse et pneumonie), p. 1.

HOFFMEISTER : Nouveaux résultats sur la transplantation d'organes glandulaires; recherches personnelles, p. 130.

GERHART et BÜSSEN : Observations cliniques et radiologiques d'altérations articulaires post-opératoires après blessures des os et des articulations? p. 172.

BURLE DE LA CAMP : Attention aux appareils d'extension? p. 198.

N° 4 et 5, Mars :

SONNAT : Sur 100 ans d'histoire de l'Institut polyclinique-chirurgical de l'Université de Leipzig, p. 193.

BRUCHMOLTZ : L'anesthésie locale par la pégazine, p. 209.

SCHWARTZ : Arthrite déformante et rechute, p. 222.

SONNAT : Contribution à la chirurgie de la bouche et du gosier, p. 235.

ROSENTHAL : La paralysie faciale persistante et son traitement, p. 261.

ELERS : Sur les kystes sanguins de la région du cou, p. 270.

HENPEL : Sur le traitement fonctionnel des fractures récentes de la colonne vertébrale sans lésions de la moelle, à la clinique de Marbourg, p. 279.

DARMANN : Sur la luxation carpo-métacarpienne, p. 287.

BRUCHMOLTZ : Sur la double malade lunaire, p. 297.

HAMANN : Kystes épithéliaux traumatiques des os des doigts, p. 308.

ELERS : Sur la rupture sous-cutanée des tendons extenseurs des doigts, et en particulier de la luxation interphalangienne au niveau de la boutonnière, p. 317.

SCHOLLE : Sur la contracture des doigts de Dupuytren avec considération spéciale de son existence chez les sujets jeunes, p. 328.

ELERS : Granulome de Melker et cancer, p. 339.

SONNAT : Sur le xanthome intra-articulaire du genou, p. 346.

SONNAT : Sur la rotule, p. 359.

SCHUTZ : Prolapsus intestinal sous-cutané transcutané, p. 367.

[22] Deutsches Archiv für klinische Medizin (Leipzig), t. CLXVI.

N° 3 et 4 Février 1930 :

HERZOG et AUB : Sur le traitement de l'insuffisance cardiaque à tous les degrés par la K. strophantine en injection intra-veineuse, p. 129.

SCHORN : L'atélectasie familiale avec hémorragies nasales habituelles, p. 156.

SOKAR : La « Plasmochn » dans le traitement du paludisme, p. 168.

HOCHBERG et LAUTERBACH : Lignes directrices dans le diagnostic et le traitement de l'hypertension, p. 192.

HENNING : Sur la résorption de la muqueuse stomacale normale ou enflammée, p. 205.

GLATZEL : Hypertonie essentielle et métabolisme basal, p. 216.

SHAKOFF : Sur les variations de la pression sanguine dans les expériences de Valsalva et de son importance dans l'épreuve fonctionnelle du cœur, p. 237.

ALLEN et HOCHBERG : Sur la pression veineuse et sur la fréquence des battements du cœur, p. 237.

WISCHENSKY : Sur l'état du diaphragme chez l'homme sain en station verticale en rapport avec les particularités de structure, p. 244.

[23] The American Journal of the medical Sciences (Philadelphia, New-York), t. CLXXIX.

N° 3, Mars 1930 :

NEWBURN, FALCON-LESSER et JOHNSTON : L'action néphropathique d'un régime comportant une ration élevée de muscle et de foie de bœuf, p. 305.

PORTER et RUCKER : Le traitement de la sprue non tropicale par l'extrait de foie : relation de 2 cas, p. 310.

MULLER : Relation entre les cholestérols, la lécitine phosphorée, les acides gras et la rémission de l'anémie pernicieuse, p. 316.

STRAUSS : Tachycardie ventriculaire, paroxysmique, p. 337.

RICE : L'emploi des filtres de bactériophage dans le traitement des états suppuratifs (relation de 300 cas), p. 345.

FALCON : Trois méthodes permettant d'obtenir des prélevements intestinaux directement pour examen bactériologique, et sans contamination de sources environnantes, p. 361.

HERMANN et HIGGINS : Perméabilité intestinale dans l'occlusion du côlon; étude expérimentale, p. 365.

GOTTMANN et PERLA : Polypose intestinale avec présence de polypes fibreux multiples, p. 370.

GANTT et VOLKHOFF : Action du sulfate de magnésium sur l'activité sécrétrice des glandes digestives : 1^o Sécrétions gastrique, intestinale et pancréatique; 2^o Sur les sécrétions biliaires, p. 380.

STERN : Une nouvelle aiguille pour injection paravertébrale, p. 385.

OSCHNER : Bronchiectasie, p. 388.

RUCKER : Abcès du poumon : Étude bactériologique basée sur 118 cas, p. 406.

LYNCH et SIEBELNUR : Méninisme para-typhoïdenteritis : relation d'un nouveau cas dû au bacillus enteridis, p. 411.

PYRÉTHANE

Antinévralgique Puissant

GOUTTES

25 à 50 par dose - 300 par die (en eau bicarbonatée)

AMPOULES A 2 cc. Antithermiques.

AMPOULES B 5 cc. Antinevralgiques.

1 à 2 par jour

avec ou sans médication infarctaire par gouttes

Depôt Paris : P. LOISEAU, 7, Rue du Rocher. — Echantillons et Littérature : Laboratoires CAMUSET, 18, Rue Ernest-Rousselle, PARIS

Silicyl

MÉDICATION

de BASE et de RÉGIME.

États Artérioscléreux
et CARENCES SILICEUSES



[24] *The Journal of the American medical Association* (Chicago), t. XCIV.

N° 7, 15 Février 1930 :

- CONNOR : Facteur psychique dans les troubles cardiaques, p. 447.
 LEARAY et BRUNSTING : Le traitement non spécifique de la neuro-syphilis, p. 452.
 REESE : Traitement antisyphilitique de la syphilis du système nerveux central, p. 455.
 WOLFF et STONE : Radiographie des poumons d'enfants non tuberculeux suspects de tuberculose, p. 458.
 BROWN : Fractures des os du pied, autres que le calcaneum, p. 461.
 DOMAN : Technique de compression dans la diagnostic radiographique gastro-duodénal, p. 464.
 MC COWN : Carcinome primaire de l'urètre, p. 468.
 BROUGHER : Viostérol (ergostérol irradié) dans le traitement de la tétanie parathyroïdienne, p. 471.
 GROSSMANN et MYERS : Le problème neuro-psychiatrique dans le bureau de la « veteran u. s. », p. 473.
 MUECH : Evaluation de la motilité des spermatozoïdes, p. 478.
 PICKMAN et PIERCE : Dosage du dextrose du sang, p. 480.
 REAR : Déformité vertébrale par hypertrophie cardiaque, p. 483.
 ZAHORSKY : Variocelle gangreneuse, p. 484.

N° 8, 22 Février :

- GERSTENBERGER, BARTMAN, RUSSEL, CLEVELAND, WILDER : Étiologie de la spasmodie infantile, p. 523.
 WETSON : Facteurs alimentaires autres que les vitamines D, dans le rachitisme, p. 529.
 LILLIE : Otite moyenne et maladie de la mastoïde, p. 531.
 REEL, LOUISVILLE et GOLDEN : Diverticule de l'estomac. Relation de 4 cas, p. 534.
 SNOSLY et TURNER : Infection des sinus accessoires et des voies respiratoires supérieures au cours de l'insuffisance de vitamine A, p. 539.
 SWIFT, WATSON et STAFFORD : Dentition des enfants, p. 544.
 TAINTER, VAN DEVENTER : L'action anti-ostéomique du calcium au cours des ostéomes expérimentaux par irradiation, p. 546.
 RILEY : Polymyélite, p. 550.

N° 9, 1^{er} Mars :

- WOON : Röntgénéthérapie des fibromyomes utérins, p. 601.
 CONNER : Conception héréditaire de l'achlorhydrie dans l'anémie pernicieuse; étude de l'acidité gastrique de 150 parents de 109 sujets ayant présenté de l'anémie pernicieuse, p. 606.
 LARSON et PULFORD : Gangrène gazeuse des extrémités; relations de 70 cas, valeur de la sérothérapie anérobie trivalente, p. 612.
 BRUNN et HODGES : Abcès périnéphrétique aigu métastatique, p. 618.
 MEADER : Prophylaxie de la scarlatine; emploi du sérum sanguin de convalescent, p. 622.
 KOLBROCK : Le problème du cancer à la lumière des travaux modernes, p. 625.
 WICKOFF : Une préparation dangereuse de digitale, p. 627.
 WILLIAMS : Empoisonnement aigu, mais non mortel, par les cyanures, provenant apparemment d'une pâte à polir l'argenterie, p. 627.
 MENNINGER : Amélioration d'états mentaux après l'influenza, p. 630.

N° 10, 8 Mars :

- SHELDON et LILLIE : L'importance du champ visuel dans la localisation des tumeurs du cerveau, p. 677.

DRAPER et JOHNSON : Occlusion intestinale chronique du type segmentaire, p. 683.

NEDREWILL, POTTER et GARRISON : Le côlon comme lieu d'infection focale dans la pyélite, la cystite et la prostatite, p. 688.

PALMER : Signification de l'hypertension essentielle chez les jeunes gens adultes, p. 694.

SHEPARD : Revue des facteurs intervenant au cours du déclin de la tuberculose, p. 697.

RAWSON et GARADE : Idiocyasie des alcaloïdes levogyres de la série cinchonique, p. 704.

KNOX : Radiothérapie des amygdales, p. 705.
 SMITH : Cliniques infantiles, p. 710.

PATTON : Appareil de fixation pour les opérations de la hanche, p. 715.

N° 11, 15 Mars :

BURGH : Le chirurgien dans son activité, p. 757.
 EMERSON : Recherches sur la tuberculose, p. 759.

HAGER : Irradiation directe du rein; un moyen de vérifier l'hématurie idiopathique, p. 762.

INSLEY : Vérification du choc immédiat dû à la médication hypodermique (à suivre), p. 765.

DUKE : Nouvelle méthode d'administrer l'extrait de pollen afin d'éviter les réactions: méthode subcuticulaire, p. 767.

THOMPSON et BUMPUS : Condrures utérinales. Comment elles apparaissent à l'ordre « prenez une forte respiration et retenez-la », p. 774.

DAVIS, HAYET et STONE : Action de l'huile iodée dans les espaces sous-archaïdiens de la moelle, p. 772.

ROSENOW : Sérum antistrepto-polyomyélitique, p. 777.

JOHNSON : Les salicylates. XIX. La question de l'acidose qui suit les injections de salicylates, p. 784.

PINES, MILLER et ALLES : Observations cliniques sur le sulfate phényl-amino-éthanol, p. 790.

FORESTER : Amygdalite, gonorrhée, p. 791.
 FARRINGTON : Electrocoagulation accidentelle de l'organe génital mâle, p. 792.

FERRIT et CARRELL : Myélite post-vaccinale, p. 793.

[25] *The American Journal of Surgery* (New-York), t. VIII.

N° 2, Février 1930 :

PITMAN : Conduite de l'anesthésie en petite chirurgie, p. 239.

COTE : L'usage et l'abus des antiseptiques, p. 264.
 RIFORD : Dislocation de l'épaule, p. 269.

SOREN : Technique simplifiée pour l'injection intratracéale de lipiodol, p. 272.

SCHMIDT : Brûlures, p. 274.

PHILAN : Les pressions en gynécologie, p. 276.
 HOAG : Pansements secs et pansements humides; quand et comment doit-on les employer? p. 283.

LEDERER : Laboratoire pour la pratique chirurgicale, p. 285.

FURNER : Dispositif pour le traitement des voies urinaires chez la femme, p. 289.

BENDER : Conditions chirurgicales en ophtalmologie, p. 292.

ARMSTRONG : Hémorragies vaginales, p. 295.
 BARNES : Varices veineuses: leur cause et leur traitement, p. 297.

BECK : Infection de la main et des doigts, p. 301.
 GORDON : Données pratiques concernant le traitement de la gonorrhée chez la femme, p. 304.

WOOLLEY : Doigts palmés, p. 307.
 GIBSON : Lésions cervicales et infection, p. 309.

TRALOW : Malformations des ongles des orteils, p. 312.
 HOLLENDER : Emploi rationnel des agents physiques en oto-rhino-laryngologie, p. 315.

TOLLESON : La réaction de sédimentation capable de remplacer la numération des leucocytes, p. 323.

GOLDBLATT : Extraction des corps étrangers des mains, des doigts et des pieds, p. 325.

SEHNEN : Indications pour la méatomie et une méthode facile pouvant être faite au dispensaire, p. 328.

SEHNEN : Le traitement du paraphimosis, p. 329.

WADE : Tuberculose des ganglions lymphatiques, p. 330.

BUKA : *Hallux valgus*, p. 332.

RUTLER : Blessures du cuir chevelu et de la face, p. 336.

CORRELL : Traitement des blessures avec formation de tissu granuleux et guérison retardée, p. 339.

FARN : Le rôle de l'anesthésie locale au dispensaire, p. 340.

GARLOCK : Prévention de la rétraction cicatricielle, p. 344.

GLASS : Technique de laboratoire pour la biopsie cervicale, p. 346.

GOLDSTEIN : Le buhon, p. 347.

HIRSCHMANN : Petite chirurgie de la région axillaire, p. 349.

HERMAN : Electro-énucléation amygdalienne, coagulation du côté amygdalien, p. 353.

MURLEY : Traitement de l'hématome au dispensaire, p. 358.

KARSTEDT : Lésions par la chaleur et par les agents chimiques, p. 360.

KOPETZKY : Etat chirurgical en otologie, p. 361.

LILE : Kystes sébacés, p. 364.

MARKEL : Traitement des pieds plats, p. 365.

MILLER : Petite chirurgie de la vulve, p. 368.

ROBBINS : Traitement au collodion des clous et furoncles, p. 371.

ROGERS : Comment extraire les corps étrangers oculaires, p. 373.

RHOADS : Corps étrangers sous-cutanés en petite chirurgie, p. 377.

RUBEN : Stricture de l'urètre, p. 377.

WARD : Procédé électro-chirurgical en gynécologie, p. 379.

EDMUNDS : Traitement des varices infectées, p. 381.

FORESTER et MCLEAN : Traitement des fractures des doigts et des orteils, p. 384.

DULLINGHAM : Ballonite simple, p. 386.

STIMSON : Plaies infectées, p. 387.

FINDLAY : Brûlures du cuir chevelu chez les femmes, p. 389.

GRABELE : Soins dans la conjonctivite, p. 396.

COOPER : Sténose du col, p. 399.

PEARSON : Amygdalectomie au dispensaire, p. 401.

FERRIER : Végétation urétrale, p. 403.

SWICK : Urographie intraveineuse au moyen de l'uroselectan, p. 405.

HENDERSON : Etude radiologique des tumeurs apicales du poumon, p. 414.

SPITTHOFF : Conclusions pratiques sur la nature des rayons limites et leur façon de se comporter, p. 421.

GRANT : Endothéliomélomes du pubis avec métastases généralisées, p. 424.

AYELAR : Perforation de l'appendice, p. 427.

SLAINE : Synostose radiale congénitale, p. 429.

LEWIN : Technique de traction de la tête dans la radiographie de la colonne vertébrale, région spinale, p. 434.

[26] *Annals of Surgery* (New-York), t. XCI.

N° 3, Mars 1930 :

NEUFHOF et AUTRES : Les causes de mort post-opératoires (800 autopsies), p. 321.

MC PEE et BALDWIN : Shock post-opératoire et conditions similaires traitées par l'infusion, p. 239.

SYPHILIS à toutes ses
périodes et dans toutes ses mani-
festations.

LUPUS ÉRYTHÉMATEUX

MUTHANOL

HYDROXYDE DE BISMUTH RADIFÈRE

Ampoules et Suppositoires

TRAITEMENT DU PSORIASIS

par un nouveau composé
= arséno-bismuthique =

PSOTHANOL

Ampoules de 3 c. c. 1/2 pour injections intraveineuses ou intramusculaires

et le PSOTHANOL à 1 c. c. pour injections intramusculaires :

Thérapeutique autophylactique, rénovation leucocytaire.

■ ■ ■ ■ ■

AU MÊME LABORATOIRE :

NÉOLYSE
TRIRADOL
VISCO-SÉRUM
STAPHYLOTHANOL

LABORATOIRE G. FERMÉ, 55, Boulevard de Strasbourg, PARIS (X°)

TÉLÉPH. : PROVENCE 06-83

ADAMS, VAN ALLEN et LIVINGSTON : Blessures des bronches, leur traitement, p. 342.

MULLER : Mortalité et résultats éloignés de l'opération pour abcès pulmonaire, p. 361.

SANDERS : Hernie diaphragmatique, p. 367.

OVERHOLT : Hernie diaphragmatique, p. 381.

COLF : Pancréatite aiguë, p. 392.

ARCHINGLOS : Une étude clinique des nodules calcifiés du mésentère, p. 401.

PENNOYER : Traitement des varices par injection, p. 416.

GALLIE et HARRIS : Administration intraveineuse continue de solution salée physiologique, p. 422.

[27] Archives of Surgery (Chicago), t. XX.

N° 3, Mars 1930 :

JAFFE : La résorption osseuse, p. 355.

RAGLETON : Méningite localisée à la citerne bulbaire; douleur faciale et paralysie de la VI^e paire; en rapport avec une carie de l'apex pétreux, p. 386.

COPeland, OESCHKEITZ : Nature des tumeurs d'Ewing, p. 421.

MEHRIN : Prostatectomie ischiorectale, p. 437.

RADETTI : Le repaire de la voûte palatine après opérations non réussies, p. 453.

GOLDSTEIN et KALDOR : Cirrhose kystique de la poitrine, p. 473.

WOODLAND : Cancer du gros intestin ne comprenant ni le rectum ni le recto-sigmoïde; choix du procédé opératoire, p. 508.

RODMAN et INGLEY : Mastite kystique chronique, p. 515.

[28] Surgery, gynecology and obstetrics (Chicago), t. L.

N° 3, Mars 1930 :

BAILEY : Une enquête sur la cause et la nature du cancer cervical; la pathologie des cervix, et le rapport entre la cervicite et le cancer cervical, p. 513.

HOWARD : Pancrétas annulaire, p. 533.

BRYANT : Le mécanisme du contrôle de la migration de l'omentum, p. 541.

DE TAKATS et QUINT : Le traitement des varices veineuses par injection, p. 545.

DORSEY : Bactériologie et pathogénie de l'appendicite, p. 562.

HARRIS, COX et BLACK : L'extériorisation de l'appendice chez le chien, p. 572.

LAIRD et BORMAN : Asphyxie traumatique, p. 578.

SMITH et MARKS : Augmentation de la tolérance à l'insuline des lapins en état de gestation, p. 586.

MURPHY : Irradiation ovarienne pré-conceptionnelle; son influence sur la descendance du rat albinos, p. 588.

RANKIN : Résection et occlusion du colon, p. 594.

ASBEL : Technique de la ventro-fixation de l'utérus, p. 599.

PIERCE : Reconstruction de l'oreille externe, p. 604.

BELL : Lécère hémolytique et technique de la splénectomie, p. 607.

MASON : Rupture des tendons de la main, p. 611.

CECIL : Une opération dans la tuberculose de l'épididyme, p. 624.

WALTER et MARSHALL : Le reflux des sécrétions pancréatiques et duodénales dans le canal commun des voies biliaires à travers un tube de drainage, p. 627.

ROGERS : Cancer de la portion thoracique de l'œsophage, p. 631.

WANGENSTEIN : La méthode d'implantation de la peau greffée, p. 635.

HIGGINS : Rupture de l'artère, p. 639.

[29] Archives of Internal Medicine (Chicago), t. XLV.

N° 2, Février 1930 :

BALDEIRO et AWK : Lymphoma; une étude de 150 cas, p. 161.

LEVINE, BENNETT et JACOBSON : Emploi de l'épiphéne comme moyen de diagnostic dans l'angine de poitrine, électro-cardiogramme, p. 191.

OLSON et JOANNIDES : La circulation capillaire du chien vivant, p. 201.

DUKE : Sensibilité à la chaleur et à l'effort; syndrome de l'effort; asthme; urticaire, dermatoses, coryza non infectieux et infections, p. 206.

KISSAN : Rapport chez l'enfant entre la surface corporelle et les mesures normales du cœur. II. Étude radiographique, p. 241.

DOUGLAS et TANNENBAUM : Le mécanisme de l'anémie secondaire, p. 248.

SWEENEY : Variations de la glycémie des 24 heures chez des sujets en état de jeûne ou non, p. 257.

THOMPSON et THORP : La valeur du dosage d'iode dans le goitre exophtalmique. I. Action du repos sur le métabolisme de base, et de l'administration quotidienne d'une goutte de solution d'un composé d'iode, p. 261.

RABINOWITZ : La diarrhée colorée trouvée dans l'urémie, p. 282.

WINTROBE : Le sang de jeunes femmes normales, résident en pays sous-tropicaux, p. 287.

FOLEY : La valeur clinique des tests de la ponction hépatique, p. 302.

N° 3, Mars 1930 :

BARKER et KIRK : Œdème expérimental du chien, en rapport avec l'œdème d'origine rénale des maladies, p. 319.

SANDERS : La spécificité sérologique et étiologique du streptocoque « de l'ulcère gastrique », étude bactériologique, p. 347.

WHITTEN : Rapport entre la distribution et la structure des artères coronaires et l'infarctus du myocarde, p. 383.

KESSEL : Aspect clinique de la nécrose pulmonaire non putride, p. 401.

THOUT et HÉROLD : Épidémie d'influenza de 1928; étude de la bactériologie, p. 412.

THOMPSON, THORP, COHEN et BRATLEY : La valeur du dosage d'iode dans le goitre exophtalmique. II. Action sur le métabolisme basal de l'administration d'une demi-goutte d'iode. III. Action sur le métabolisme basal de l'administration d'un quart de goutte d'iode et de doses légèrement plus faibles, p. 430.

YANG et KEEFER : Réaction des réticulocytes dans les anémies secondaires à la suite de traitements variés, p. 456.

LOEB : Étiologie de l'emphysème, p. 464.

WAKEFIELD, MC CAUGHAN et MC VICAR : Amylase sanguine dans les maladies pancréatiques subaiguës et chroniques, p. 473.

[30] Archives of Pathology (Chicago), t. IX.

N° 3, Mars 1930 :

HITCHCOCK et KIRK : Une nouvelle méthode de coloration différentielle du plasma cellulaire et autres cellules basophiles, p. 625.

GOODALE et KRISHNER : Oxyures vermiculaires dans le péritoine, p. 631.

FERRIS : Rupture traumatique du cœur; relation d'un cas, p. 635.

HELVIG et WILHELM : Anévrysme myotique de l'artère mésentérique supérieure, complication bactérienne d'une endocardite, p. 648.

TUTT : Cancer primitif du vagin à cellule squameuse, complication d'une dernière grossesse chez une malade âgée de 16 ans, p. 654.

HIGGINS et MURPHY : I. Production expérimentale de réactions inflammatoires localisées dans le foie, p. 659.

SINGER : Leucoplasie de l'estomac, p. 676.

LAWRENCE, HUFFMANN, JONES, MADDOCK et NOWAK : Variations du nombre des globules blancs en rapport avec la jambée expérimentale oculative, p. 683.

ECKER et SCHNEIDER : Action de certaines substances de cultures bactériennes sur le péristaltisme intestinal. III. L'action de substances physiologiquement actives du *B. perfringens* sur le péristaltisme intestinal d'animaux intacts, p. 694.

[31] The Lancet (Londres), t. CCXVIII.

N° 9, 1^{er} Mars 1930 :

KEYNES : Traitement par le radium des cancers du sein, p. 439.

HODDER et GLOW : Psittacose, relation de 9 cas, p. 442.

WOOD et CLOY : Amianite pulmonaire, p. 445.

HINDLE : Durée de l'immunité dans la fièvre jaune, p. 451.

BUNLOP et KORIA : Pneumonie lobaire associée à une ancienne fracture de côte, p. 452.

N° 10, 8 Mars :

GLOVER : Sur la fréquence des maladies rhumatismales, p. 499.

FÉLIX : Diagnostic sérologique quantitatif des fièvres intestinales, p. 505.

TAYLOR : Deux tumeurs pituitaires, p. 507.

MARTIN : Traitement du « coude de tennis », p. 509.

JAMESON : Variole majeure et mineure, p. 511.

N° 11, 15 Mars :

RAIFORD : Santé et Empire, p. 549.

CHIVASSUT : Étiologie de la sclérose disséminée, p. 552.

PURVIS-STEWART : Vaccinothérapie spécifique de la sclérose disséminée, p. 560.

VILLARD : Calcification du péricarde, p. 564.

TROUP et HURST : Encéphalomyélite disséminée post-variolique, p. 566.

KETTEL : Cancérisation de l'ulcère duodénal chronique, p. 570.

N° 12, 22 Mars :

GLOVER : Fréquence de la maladie rhumatismale, p. 607.

HICKS, HOCKING et PURVIS-STEWART : Sclérose disséminée; altérations pathologiques et biochimiques produites par un virus isolé du liquide céphalo-rachidien, p. 612.

MC INTOSH : Variole et vaccination, d'après les données modernes, p. 618.

LANE et AUSTIN : Nouvelle instrumentation pour les sutures faciales, p. 622.

CASTELLANI : Oris fœtal d'origine amygdalienne et quelques microbes étiologiques, p. 628.

CLAISER : Un cas d'herpangion, p. 624.

BROWN : Un aide en chirurgie infantile, p. 628.

N° 13, 29 Mars :

ROBINSON : Le rôle de l'opération du court-circuit dans le traitement des cholécystites, p. 673.

LEMPRIERE : L'athlétisme au collège, p. 679.

WALKER : Pathologie des infections coliformes des voies urinaires, p. 681.

DODDS, GREENWOOD et GALLIMORE : Principe hydro-soluble isolé du testicule des mammifères et de l'urine; ses rapports avec l'oestrin, p. 683.

Extraits de Foie, Rate

Rein et Surrénale

Méthode de Whipple

(Ampoules buvables)



PANCRINOL

du D' DEBAT

Anémies
Convalescences
Tuberculose

LABORATOIRES DU D' DEBAT

60, Rue de Prony - PARIS

SMITH : Thrombose coronaire et blocage cardiaque total, p. 685.

SMITH : Nouveau thermomètre à résistance en platine pour mesurer la température de la peau, p. 687.

BURRILL : Un cas de cancer des bronches, p. 688.

[32] *British medical Journal* (Londres).

N° 3608, 1^{er} Mars 1930 :

DIXON : Le diagnostic et le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 376.

PRIDE : Enflure rétrograde, p. 380.

PEARSON : La pathogénèse des cavités pulmonaires, p. 380.

ROWDEN : Diverticelle : son diagnostic par la radiologie, p. 381.

COPE : Douleur sous-claviculaire dans les lésions prédiaphragmatiques, p. 383.

BLAY : Facteur héréditaire dans l'asthme et les autres états allergiques, p. 384.

TAYLOR : Notes sur la morsure de vipère, p. 387.

HAMILTON : Infection par le *B. enteridis* ressemblant à la psittacose, p. 388.

HILL et EDINOV : Protection par les rayons infra-rouges vis-à-vis d'une dose mortelle de staphylococcus, p. 388.

N° 3609, 8 Mars :

CARSON : Indigestion du point de vue d'un chirurgien, p. 429.

HALEND-DAVIS : Le traitement moderne du lupus érythémateux, p. 432.

COOKE : La structure de l'érythrocyte humain, p. 433.

WRIGHT : Types d'infection aiguë de la mastoïde, p. 437.

COLLINS : Abscès du cerveau à caractère peu fréquent, p. 438.

COURTNEY-YORK : Une méthode simple et sûre d'intubation oropharyngienne, p. 440.

COOKSON et BROWN : Un millier de sérum analysés par les méthodes de Wassermann et Kahn, p. 441.

MAGNIE et NAPIER : Pneumothorax artificiel, p. 442.

CRADWICK : Occlusion congénitale de l'urètre postérieur, p. 443.

CONDON : Un cas de *scelerema neonatorum*, p. 443.

MONTGOMERY : Ulcère duodénal perforé, p. 443.

N° 3610, 15 Mars :

LEWIS : Recherche en médecine, p. 479.

RAW : 800 opérations consécutives d'appendicite, p. 483.

LAKE et MARSHALL : Percutane, essais cliniques, p. 485.

GORDON, THOMAS et GREENALL : L'enfance délinquante, tendances actuelles, p. 490.

NICOLAY : Ostéite déformante ; son traitement par les rayons U.-V., p. 492.

REID et SMITH : Carcinome primitif de l'appendice, p. 492.

BROOK : Gangrène symétrique complication de l'arthrite rhumatoïde, p. 493.

CRABST : Traitement statique de l'augmentation de la prostate, p. 494.

GRANT : Anévrysme multiple, p. 494.

N° 3611, 22 Mars :

BROWN : Prédisposition à la maladie, p. 525.

FORDYCE : Syphilis ignorée et infection rhumatismale de l'enfance, p. 533.

WEBER, SCHWARTZ et HILLENBRAND : Inoculation spontanée d'un sarcome mélanique de la mère au fœtus, p. 537.

BUNDENGRANT : Aphonie, dysphonie, et l'« altitude du chanteur », p. 539.

COATES : Note sur la sclérose disséminée, p. 534.

DAVIES : Grossesse ovarienne primaire, p. 539.

PIERCE et HARRIS : Un cas peu fréquent de pancréatite aiguë, p. 541.

N° 3612, 29 Mars :

YOUNG : Infection chronique du col, p. 577.

FAIRBANK : Affections traumatiques et autres de l'articulation du genou, p. 581.

SOLOMONS : Hystérectomie écarlatine, p. 584.

HALL : Rougeole chez un homme de 77 ans, p. 586.

HARRIS et LIPKIN : Pression sanguine élevée et cholestérine, p. 587.

GOWIE : Immunisation passive par l'antitoxine de la scarlatine, p. 588.

MITCHELL : Acétate de thallium dans la vermine du cuir chevelu, p. 589.

CALVELEY et BUTTERY : Hématomètre avec hématosalpinx dans une corne d'un utérus bifide, p. 590.

CORRY : Fracture sèche du col du fémur, p. 590.

[33] *The British Journal of experimental Pathology* (Londres), t. XI.

N° 1, Février 1930 :

CALDWELL : Réactions d'immunité des paralytiques généraux vis-à-vis du *apronema pallidum* traité par la malaria, p. 1.

NARAYUTTY : Action favorable de la gélatine du milieu de culture sur l'activité du bactériophage staphylococcus, p. 5.

NARAYUTTY : Le rôle de l'oxygène dans la bactériophagie, p. 7.

KRICHEL : Immunisation des poulets contre la peste aviaire, à l'aide de virus tués, formolisés et phénolés, p. 10.

ROBERTSON : Étude sérologique sur le groupe des anaérobies à spore ; 2^e expérience *in vivo* avec un antiserum « O » du vibron septique dépourvu d'antitoxine, p. 14.

ANDREWS : Étude de l'immunité contre les virus de la salive chez le cobaye vivant et en culture de tissu, p. 23.

SCHWARTZ : Importance de l'antigène somatique dans la production de l'immunité de la souris au B. Aeritric et Gartner, p. 34.

FAIRBROTHER : Immunisation du cheval par le virus polynémique et production du sérum antiviral, p. 43.

FINKELSTEIN : Les propriétés hémolytiques du choléra, du paracoléra et autres vibrios voisins avec données spéciales concernant leur action sur les milieux au sang, p. 54.

[34] *La Prensa medica Argentina* (Buenos-Aires), t. XVI.

N° 23, 20 Janvier 1930 :

FINOCHIETTO : Fractures, appareil pour réduction des fractures du membre supérieur.

BARILARI et MENGELLE : Quelques considérations sur la ptose viscérale.

TAGLIARACCHIE et PASTORINI : Kyste wolffien et multiloculaire.

PECO : La gastrite concomitante des porteurs d'ulcère.

CARRERA : Syphilis acquise et lésions cutanées et muqueuses.

ROFFO et VILLOSO : L'oesophagogramme dans le cancer de l'oesophage.

N° 24, 30 Janvier :

FINOCHIETTO : Fractures. Vers la simplification des appareils pour le traitement des fractures du membre supérieur ; présentation d'un appareil.

CARTER et RAMIREZ : Le chlorure de baryum en injection intraveineuse dans les blocages expérimentaux ou cliniques.

IRAETA et MORON : *Hydrops gravidarum*.

PARODI : Sténose cicatricielle de l'oesophage.

CARRERA : Les affections cardio-vasculaires en syphiligraphie.

MAZZA : A propos de l'infection spontanée de la « mullia » (*Dassius hybridus*) dans le nord de l'Argentine par le *trypanosoma Cruzi*.

N° 25, 10 Février :

LEGUEU : Certificat prénatal, p. 1181.

DOWLING : L'électrochirurgie dans les tumeurs de l'encéphale, p. 1186.

NICHOLSON : Synergie fonctionnelle utéro-ovarienne, p. 1189.

AILLENDE : L'appendicéctomie dans la cure radicale de la hernie inguinale droite ; technique personnelle, p. 1200.

CAMAHER : Eclampsie hypertensive et crises épileptiques hypertensives, p. 1209.

N° 26, 20 Février :

MOUCHET : Le mécanisme de l'émotion ; nouveau point de vue basé sur l'historique du problème et sur l'observation expérimentale et pathologique, page 1229.

BARBIERI : L'héméralopie idiopathique familiale ou cécité nocturne dans la dégénérescence chorio-capillaire, p. 1247.

CAMAHER : Eclampsie hypertensive et crises épileptiques hypertensives (suite), p. 1255.

CARRERA : Syphilis nerveuse. Observations dans un service de syphiligraphie, p. 1263.

LIAN : Angine de poitrine aiguë fébrile, p. 1269.

N° 27, 30 Février :

IRAETA et MORON : Albuminurie gravidique, p. 1273.

LATYEA : Tumeur bénigne de l'hypophyse, p. 1279.

COVARO : *Menicus tripartitus*, p. 1284.

MAZZA et BIANCHI : Notes sur les vers appendiculaires, p. 1304.

N° 28, 10 Mars 1930 :

PITTE et GARCIA : Lésions traumatiques de l'atlas et de l'axis ; leur étude radiographique, p. 1317.

ATALA : Traitement de l'épilepsie par le *trepanoma hispanicum*, p. 1333 (à suivre).

MARTINEZ : La malariathérapie, p. 1339.

ROFFO et PILAR : Sur la fonction hélotropique de la cholestérine, p. 1337.

N° 29, 20 Mars :

SPANGENBERG et RUZ : Paralysie bulbaire rétro-olivaire par énarité oblitérante de l'artère cérébelleuse supérieure et interne, p. 1361.

MARTINEZ : La malariathérapie, p. 1367.

VALERIO : A propos de la funiculo-épididymite gonococcique supprimée, p. 1389.

RACIALUPO : A propos de la parasitologie de l'appendice, p. 1390.

[35] *La Semana medica* (Buenos-Aires), t. XXXVII.

N° 6, 6 Février :

BEREDIA : Blessures par armes à feu.

PADILLA et COSIO : L'électro-cardiogramme de l'ischémie myocardique dans les épanchements péricardiques.

SERGEANT : Le rôle de la clinique dans les sciences biologiques.

PECO : Hémorragie gastro-duodénale causée par un ulcère.

BARALILIBRO et GAMES : Phlegmon ligneux du cou et amygdalotomie.

FERNANDEZ : Lipomes nodulaires multiples et symétriques.

LEON : L'opération de Portes. Étude histologique. Les altérations subies par les trompes au cours de leur extériorisation.

Sirop Polybromuré de J.-P. Laroze

1 cuillerée à potage
contient :
 { 1 gr. Bromure de Potassium,
 1 gr. Bromure de Sodium,
 1 gr. Bromure d'Ammonium.

Contre tous les accidents nerveux.

L. ROHAIS & C^{ie}, 2, Rue des Lions-Saint-Paul,
PARIS

Registre du Commerce : Seine n° 44449.

CLICHY "STAS"

GADUAMINE

1
flacon de GADUAMINE
vaut
3
litres d'huile
de foie de morue

**EXTRAIT TOTAL OPOTHÉRAPIQUE
DE FOIE FRAIS DE MORUE
AVEC SA VÉSICULE BILIAIRE
VITAMINES A et D**



LABORATOIRES RENARD
142, AV. DE CLICHY, PARIS

MAZZOCO : Recherches sur la goitre endémique, sa prophylaxie. Introduction.

MAZZOCO L'ode du air, de la rosée du sol et de l'eau à Salta.

MAZZOCO : L'ode dans les aliments à Salta.

MAZZOCO et ARANA : La teneur en iode des tyroïdes des ovins à Salta et sur le littoral.

MAZZOCO : Le métabolisme de l'ode et la prophylaxie du goitre à Salta.

N° 7, 13 Février :

SILVA : Contre la vivisection, p. 385.

SCHIAVONE : La tuberculose de la première enfance, p. 388.

PECO : Opportunité opératoire dans les hémorragies gastro-duodénales, p. 429.

SIERRA : Instincts de nutrition, p. 433.

GUIROY et TIGIER : Escarre sacrée de la puerpéralité par neurite toxique, p. 438.

PESANO : Prurit vulvaire désespéré avec idée de suicide, guérison par l'insuline, p. 441.

N° 8, 20 Février :

ORRICO : Myxolose érythroblastique de l'enfance, p. 449.

FIDANZA : Sur l'étiologie de l'érythromyélite de Pick, p. 461.

LANDIVAROT DOTTI : Dilatation kystique de l'extrémité inférieure de l'utérus, p. 467.

VILA et SCHLOSSBERG : Tuberculose génitale ressemblant à une grossesse extra-utérine, p. 469.

SCHIAVONE : La tuberculose de la première enfance (suite), p. 470.

N° 9, 27 Février :

PECO et SECCO : Abcès du poumon traité cliniquement, p. 513.

VATIN : Hydarthrose sérique, p. 523.

VILLIGAS : Causes de mortalité dans l'anthrax des diabétiques, p. 527.

MOLINELLI : Technique et résultat de la réaction de Dick, p. 529.

PESANO et SAVAGE : Curieuse trajectoire d'une halle, p. 539.

SAINTOUR : Sur le diagnostic clinique précoce des infections typhoïdiques et notre traitement habituel, p. 541.

SCHIAVONE : La tuberculose de la première enfance (suite), p. 543.

DIAS : Urémie, clinique, pathogénie, p. 562.

HOWARD : Nouvelle orientation de la bactériologie et de la bactériothérapie. Les ferments organiques normaux et provoqués. Un élément nouveau dans la lutte antituberculeuse, p. 571.

N° 10, 6 Mars :

FIDANZA : Le problème actuel de la lèpre, p. 577.

ESCUERO : Etude médicale et sociale sur les produits alimentaires à base de gluten, p. 598.

PANTOLINI et MINDLIN : Interposition du colon, hépatodiaphragmatique, p. 603.

ORRICO : Syndrome de Claude Bernard-Horner, d'origine congénitale, p. 614.

SCHIAVONE : Tuberculose de la première enfance (suite), p. 617.

PECO : Lactosurie, leucosurie, glycosurie et actionnaire de la grossesse, p. 631.

MOISSONNIER : Cholestylographie, p. 633.

LOEWENSTEIN et RUSSEFF : Sur la culture pure de bacille tuberculeux à partir du sang, p. 294.

HESS : Ictère grave, oligurie, œdème pulmonaire, p. 294.

SCHIEFF : Un signe électro-cardiographique dans l'épanchement du péricarde, p. 298.

JAKOPP et STREIT : Sur les essais d'immunisation par la méthode de Loewenstein au cours d'une épidémie de diphtérie, p. 300.

PHILADELPHY et GRIMM : Contribution expérimentale à la gale du chat, p. 302.

HEBL : Sur l'agrandissement de la maison de Billroth, p. 303.

N° 11, 13 Mars :

DEUSCH, BASENÖHL et SCHÖNBAUER : Sur l'influence en chirurgie du métabolisme des sucres, p. 321.

HESS : Ictère grave (atrophie jaune aiguë) oligurie et œdème pulmonaire (fin), p. 324.

SCHIEFFER : Le pneumothorax chez les phthisiques emphyémateux, p. 327.

FRACHTMANN : Hémorragie génitale intrapéritonéale sans grossesse, p. 329.

GLASSBERG : Sur la question de la valeur pratique de l'épreuve intracutanée des gouttes de néosalan, p. 332.

NORRIS : Thyroïde et pancréas dans l'enfance, p. 333.

KOLLERT : Directive du traitement des inflammations rénales, p. 334.

JAGGI : Le cœur et la circulation dans l'hypertonie, p. 336.

BACHMANN : Sur le traitement de quelques formes de pollakiurie d'origine non inflammatoire, p. 337.

N° 12, 20 Mars :

STANDENATZ : Sur l'importance et les données de la pathologie générale, p. 353.

RIEBAK : Sur l'apparition de la réaction mélanique de l'urine chez l'homme après insolation, p. 358.

RARCH : Le traitement de la bronchectasie de l'enfance, p. 361.

LEVAL : L'insuline dans le traitement des plaies, p. 362.

WEIDENBAUM : Données sur la dilatation du col utérin, p. 365.

HITZENBERGER : Anomalies constitutionnelles du thorax et diaphragme, p. 367.

SCHUR : Quelle est l'importance du Ph. aqueux dans l'organisme, p. 369.

FRISCH : Thérapeutique symptomatique de la tuberculose pulmonaire, p. 370.

N° 13, 27 Mars :

KATZCH : Sur la pathologie des réflexes, p. 385.

HIRSCHHORN, POLLAK et BEUNGER : Sur la délimitation de la galactosurie hépatocellulaire et neuro-hormonale par des essais avec l'ergotamine et l'atropine, p. 390.

RIED : Action biologique des substances phototechniques (?) p. 394.

POHL : Sur la formation d'un dépôt calcaire dans la muqueuse des bourses, p. 397.

RECHT-ELADA : Sur la nature du type fébrile par injection de paludisme, p. 399.

KOMKOCI : Au sujet du nombre normal des érythrocytes du sang humain, d'après les travaux récents, p. 400.

NEUFELDER : Sur l'alimentation après résection gastrique, p. 401.

WAGNER : Le diabète mellitus de l'enfance, p. 402.

ERSEN : Sur l'importance des sels acides de l'estomac, p. 403.

STRAÜBLER : Demi-psychose, simulation, hystérie, p. 329.

POLLAK : Symptomatologie des maladies du pancréas, p. 334.

ADLER-HERZMARK : Les maladies professionnelles et la médecine, p. 340.

N° 11, 8 Mars :

VON ROMBERG : Sur l'asthme cardiaque et l'asthme cérébral, p. 361.

NEUBART : Type constitutionnel. L'idiotie dans l'enfance, p. 361.

KATZ : Hormonothérapie en gynécologie, p. 366.

ADLER-HERZMARK : Sur l'empoisonnement par le benzol, p. 368.

KAHN : Sur la thérapeutique par excitation de la substance grasse en tuberculose chirurgicale, p. 371.

N° 12, 15 Mars :

SCHWAB : Existence et base de la radiothérapie des tumeurs malignes, p. 393.

HOFSTÄTTER : Constitution et gynécologie, p. 397.

ADLER : Etiologie et traitement des névroses, p. 400.

GOLD : Les maladies non spécifiques des épileptiques au cours de la croissance, p. 404.

N° 13, 22 Mars :

FOGELICH : Organothérapie, p. 425.

SMOLIK : Hormone et réserve hydratée, p. 425.

DANSCHOFF : Accouchement moderne, p. 434.

HOFSTÄTTER : Constitution et gynécologie, p. 439, (fin).

[38] *Bruxelles médical* (Bruxelles), t. X.

N° 18, 2 Mars 1930 :

MOLHANT : Fonction vitale de régulation biologique et ses différents appareils, psychique et somatique, p. 481.

PARTIEL : A propos d'un cas d'éclampsie grave traité par césarienne supra-symphysaire après échec de la méthode de Delmas, p. 493.

N° 19, 9 Mars :

BERNARD : Pas de symptômes, Wassermann positif. Qu'est-ce à dire? Que faire? p. 507.

MOLHANT : Fonction vitale de régulation biologique et des différents appareils, psychique et somatique (suite et fin), p. 512.

N° 20, 16 Mars :

PLA Y ARMEGOL : Sur la virulence du sang dans la tuberculose, p. 536.

WITTNER : Grossesse abdominale à terme, p. 545.

N° 21, 23 Mars :

GONIN : Le traitement opératoire du décollement rétinien, p. 564.

PLA Y ARMEGOL : Sur la virulence du sang dans la tuberculose (suite et fin), p. 568.

GROUSSE : Un cas d'hydramnios suraigu à cinq mois de grossesse, p. 579.

N° 22, 30 Mars :

DE ROBERTIS : A propos du traitement de l'anémie pernicieuse, p. 594.

SNOECK et INGELBRECHT : Un cas de décollement prématuré de placenta normalement inséré, p. 605.

[39] *Le Scalpel* (Liège), t. LXXXIII.

N° 8, 22 Février 1930.

WANTERLAIN : La diathermie médicale en gynécologie, p. 193.

MARIQUE : Fracture du col huméral, ostéosynthèse, p. 211.

[36] *Wiener klinische Wochenschrift* (Vienne), t. XLIII.

N° 10, 6 Mars 1930 :

FALTA : Rapport entre la maigreur, l'obésité, et le pancréas, p. 289.

[37] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Vienne), t. LXXX.

N° 10, 1^{re} Mars 1930 :

WENCKERSACH : La digitale en thérapeutique, p. 325.



SEDOL
Remplace la morphine
SUPPO-SEDOL
Suppositoires inaltérables

S'emploie dans tous les cas où l'injection de SEDOL n'est pas réalisable

X
*produit intéressant
à essayer*

APPLICATION DE LA MÉTHODE CARREL

Indications : Gynécologie, Obstétrique, Urologie, Toutes infections médicales ou chirurgicales.


Formule : Chloramique sodique du Toluène.

Mode d'emploi : En solution dans un litre d'eau : 1 comprimé, stérilisation pour lavage des mains, etc. 2 comprimés, usage médical. - 5 à 10 comprimés, usage chirurgical.

CLONAZONE DAUFRESNE

Bactéricide le plus puissant - Sans action irritante.
Inoffensif. - Préparé en comprimés de 0 gr. 25
se dissolvant instantanément dans l'eau.

Échantillons au **Laboratoire
des Antiseptiques chlorés**
40, Rue Thiers, LE HAVRE.



N° 9, 1^{er} Mars :

- TOUBAINT : Oligo-pneumothorax artificiel, p. 225.
 VAN DOOREN et ROUFFART : Anévrisme artérioféculaire de la sous-clavière, p. 231.
 GAUDY : Adénome du rein, p. 238.

N° 10, 8 Mars :

- NEUMAN : Sept cas d'ulcères peptiques, p. 253.
 GLOUREUX : Luxation récidivante de la rotule, d'origine congénitale, p. 265.
 COGNIAUX : Un cas de luxation du nerf cubital, p. 269.

[40] *Archives franco-belges de chirurgie* (Bruxelles), t. XXXIII.

N° 2, Février 1930.

- ARCE et IVANISSEVITCH : Le pneumothorax artificiel préalable à la thoracotomie en plèvre libre (procédé du professeur Arce), p. 92.
 DUVAL et WELT : La fermeture intrapéritonéale des fistules et anus coliques chirurgicaux ; technique opératoire ; résultats, p. 101.
 DELANOT et RAZEDON : Diagnostic des kystes du péricrâne, p. 107.
 GRONAUT : Dix cas d'ulcères perforés traités par excision et pyloroplastie, p. 124.
 DARDOL : De la luxation postérieure sous-aéromiale de l'épaule, p. 139.
 NICOD : Luxation ancienne de l'épaule gauche avec large fracture parcellaire du massif tubéroscapulaire, p. 163.

[41] *Brasil medico* (Rio de Janeiro), t. XLIX.

N° 6, 8 Février :

- KEHL : Certificat médical pré-nuptial. Réglementation eugénique du mariage, p. 153.
 ALBERNAZ : Oto-rhino-laryngologie pratique, p. 163.
 SANTIAGO : La lèpre à Rio grande Do Norte, p. 167.
 DA COSTA, FILHO et FIALHO : Sur un cas de mycosis fongique, p. 171.

N° 7.

- ALBERNAZ : Oto-rhino-laryngologie pratique, p. 183.
 TORRES : Contribution à l'établissement des groupes sanguins dans Bahia, p. 186.
 VALERIO : Sur un calcul urétral, p. 188.
 POVOA : Les nécessités de la chirurgie (hommage à Paul Lecène), p. 189.
 MARQUEZ : La symptomatologie de l'ankylosiomiase, p. 190.

N° 8, 22 Février :

- ALBERNAZ : Oto-rhino-laryngologie pratique (suite), p. 221.
 SOREI : Hémorroïdes, p. 217.
 DA COSTA CRUZ : Le diagnostic de la fièvre jaune par le dosage de l'albumine, p. 220.
 MARQUEZ : Sur un cas de calcul de l'urètre prostatique, p. 230.

N° 9, 1^{er} Mars :

- ALBERNAZ : Oto-rhino-laryngologie pratique (suite), p. 243.
 DELFINO : La prophylaxie biologique du magnésium et la prophylaxie du cancer par les sels de ce métal : les travaux du professeur Pierre Delbet, p. 258.
 BARBOZA : Insuffisance de l'arrière pulmonaire, p. 259.

[42] *El Siglo medico* (Madrid), t. LXXVII.N° 3977, 1^{er} Mars 1930.

- CAMPO : Diagnostic des perforations aiguës de l'estomac, p. 209.

- BONA : Le traitement des teignes par les composés du thallium, p. 213.
 SALA : Notes sur l'hydralie, p. 218.

N° 3978, 3 Mars

- PIEST : Le paludisme en Orient, p. 237.
 NOURIZ : Nouvelles contributions au diagnostic bactériologique de la tuberculose, p. 244.

N° 3979, 15 Mars :

- MARQUEZ : L'antigénotherapie cristallinienne dans la cataracte, p. 265.
 BRUGGOTA : Sécrétions internes et grossesse, p. 269.
 NOKAWITZ : Etiologie, diagnostic et traitement de l'angine de poitrine, p. 270.

N° 3980, 22 Mars :

- TRAVINO : Le traitement de l'œdème aigu du péricrâne, p. 293.
 AYDALO : Un nouveau signe d'hypertonie pallidale, p. 298.
 CORTEZO : Schéma pratique du traitement de la syphilis, p. 299.
 LETELLE et DELAVILLE : Equilibre acido-basique du sang, réserve alcaline, p. 302.

[43] *La Medicina Ibera* (Madrid), t. XIV.N° 642, 1^{er} Mars 1930.

- GARCIA : Critique du traitement des fractures de la rotule, p. 261.
 ANCHOUET : Symptômes mentaux, p. 267.
 BAISSETTE : Le traitement moderne de la blennorrhagie aiguë, p. 269.
 DE MONTAUD : Etude clinique sur les anomalies de quelques vertèbres, et sur la symptomatologie neurologique, p. 291.

N° 643, 8 Mars :

- LAFORA : Les diagnostics topographiques des tumeurs diffuses des méninges médullaires par le lipiodol, p. 304.
 RIBALLO : Placenta previa en milieu rural, p. 302.
 ZEBKOVSKY : Extraction des corps étrangers intra-oculaires, p. 328.

N° 644, 15 Mars :

- LANEBA : Au sujet de la diathèse, de la constitution et du tempérament en phthalologie, p. 337.
 BOGOS : Sur un symptôme de diagnostic précoce de l'infection puerpérale, p. 341.
 CALDERIN : La nouvelle opération de Sourdisse dans le traitement de la surdité, p. 359.

N° 645, 22 Mars :

- WAGNER : Sur le pronostic de la paralysie générale, p. 369.
 PEREZ DE PENTON : Insuffisance hépatique des enfants, p. 396.

[44] *Gaceta medica espanola* (Madrid), t. IV.

N° 6, Mars 1930.

- BUYLLA et SERRA : Céphalée hypophysaire et apoplexie hypothalamique, p. 244.
 ORTEGA : Le métabolisme basal dans le diabète comme élément de pronostic, p. 247.
 MACIAS DE TORRES : L'utéro-salpingographie, p. 247.
 JUENEDA : L'adrénaline dans le traitement du glaucome, p. 257.
 VEGA : Maladie de Wilson ou forme atypique de la maladie de Parkinson ? p. 260.
 MORAN : Trois cas de monileurix, p. 262.
 DELOR et MORATO : L'hémogramme de Schilling, sa valeur pronostique, p. 265.

- RIEGO : Médicaments soumis à l'étude du comité international d'hygiène, p. 269.
 KOPFO : Fixation de la cholestérine dans la peau dans les régions protégées ou non de l'action solaire, p. 275.

[45] *Archivos de Medicina, Cirugía y especialidades* (Madrid), t. XXXII.N° 9, 1^{er} Mars 1930.

- ARCE : Diagnostic radiologique et radiothérapie de l'hypertrophie thyroïdienne, p. 224.
 FARDO URBAPILLETA et MARTINEZ DIAZ : Hyperthyroïdisme et hypermétabolisme, p. 227.
 PEREZ HERNANDEZ : A propos d'un cas de mutisme et de monoparésie guéri par suggestion, p. 229.
 CARBAJOSA CADENAS : Quelques médications complémentaires dans le traitement du coma diabétique, p. 233.

N° 10, 8 Mars :

- SASTON et MAZU BUXON : Calcémie et rhumatisme déformant, p. 245.
 MATILLA et NOER : Charbon humain, p. 251.
 ORTEGA Y GARCIA : Trois cas de paralysie faciale par la zona (forme épidémique), p. 258.

N° 11, 15 Mars :

- BARUS : Etiologie et pathogénie de l'épilepsie, p. 269.
 LORENTE et SARRA : Sur les espèces d'hystéries et la réintégration des capacités de travail, p. 275.

N° 12, 22 Mars :

- PEXA : Contribution à l'étude de l'hypodermose congénitale chez les enfants, p. 297.
 GOMEZ et ESCALDO : Contribution à l'étude des psychoses prééclampsiques, p. 304.
 TRAGAS : Auto-mutilations et accidents du travail, p. 306.
 IOMOK : L'immunité de défense, p. 308.

[46] *Los progresos de la clínica* (Madrid), t. XXXVIII.

N° 3, Mars 1930.


- MARAYON et GARCOS : Sur la lipodystrophie progressive, p. 169.
 URBAPILLETA et GARGOLLO : Achondroplasie et rachitisme achondroplastique, p. 176.
 BASTOS : Sur la pathologie de l'arthrite déformante, p. 182.
 GOMEZ : Etude sur la balance hydrique en clinique, p. 204.
 FRUNEL : La séro-hémo-flocculation et l'infection bacillaire, p. 218.
 DE LA VEGA Y ZARO : Le réflexe pupillaire et l'insufflation d'insuline, p. 222.

[47] *La Riforma medica* (Naples), t. XLVI.

N° 8, 21 Février 1930.

- FERRATA et FIERCHI : Sur un cas de « pseudo-leucémie », p. 279.
 CASTELLANO : Syphilis gastrique, p. 282.
 FINUCCI : Sur un cas d'appendicite crurale droite étranlée et suppurée, p. 284.
 MIKULOWSKI : Sur le mécanisme des hémorragies intestinales dans la fièvre typhoïde, p. 287.
 AIELLO : Essai de classification des types féminins constitutionnels, p. 292.
 AIELLO : L'hirsutisme, nosographie, étiologie, p. 295.

ANTIDIARRHEIQUE ANTIDYSENTÉRIQUE
ANTISEPTIQUE INTESTINAL
 NON-CONSTIPANT
 NON-TOXIQUE



THOROXYL

NOURRISSONS
 ENFANTS - ADULTES

LABORATOIRES DU D^r P. LAURENT GÉRARD . 40, Rue de Bellechasse . PARIS VII^e

**FARINE
 LACTÉE**

alvy
 DIASASÉE

Echantillon gratuit. Littérature : 4, rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

OUATAPLASME DU DOCTEUR E. LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

**ABCÈS-PHLEGMONS
 FURONCLES**



**DERMATOSES-ANTHRAX
 BRÛLURES**

REG. COMM. PARIS 75.453

**PANARIS-PLAIES VARIQUEUSES-PHLEBITES
 ECZÊMAS, etc. et toutes inflammations de la Peau**

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies.

En plaine

SANATORIUM DES FINS

2 h. 1/2 de **LAMOTTE-BEUVRON**
 de PARIS (Loir-et-Cher)

LE PLUS GRAND CONFORT



Villa Jeanne-d'Arc pour enfants.

80
 Chambres
 avec eau
 chaude



Pavillon Pasteur.

GALERIES DE CURE ET SOLARIUM
CLIMAT SÉDATIF Indiqué dans les
 formes aiguës

3 médecins résidents dont un laryngologiste

INSTALLATION TELESTÉNOGRAPHIQUE

DEUX SANATORIA FRANÇAIS

A la montagne

LES ESCALDES (1.400 m.)

par ANGOUSTRINE (Pyr.-Orientales)

Le plus beau, le plus encaissé
 des climats de montagne



Pavillon Pasteur.

Dans les nouvelles installations le maximum de
 confort, chambres avec cabinets de toilette et salles
 de bain. Plusteurs solariums. Multiples galeries de
 cure. TRAITEMENT VÉGÉTAL pour les laryngites
 et certaines affections osseuses ou pulmonaires.

3 médecins résidents dont un laryngologiste.

LE
 BILLARD
 Y EST
 INCLUSE



Piscine.

200 m. eau courante, sulfureuse à 35°.

N° 9, 3 Mars :

- FENNETTI : Recherches clinico-expérimentales sur le sondage duodéal, p. 319.
- PIERI et TANTERNA : Etudes expérimentales sur l'innervation viscérale de l'homme; effets produits par la résection du vague sur la sécrétion gastrique, p. 323.
- FORNINI : L'irritation et le traumatisme dans la genèse des tumeurs, p. 326.
- GIANTURCO : Notre microtome automatique et notre appareil de coloration des coupes histologiques, p. 331.
- MOLINARI : La vaccination préventive par voie pulmonaire contre la peste pulmonaire, p. 332.
- AIKIOGLU : Expériences au moyen de la laparoscopie, p. 335.
- V. P. Les dérivés de l'acide barbiturique dans l'anesthésie, p. 385.

N° 10, 10 Mars :

- TARANTELLI : Formule d'Arneth et formule leucocytaire dans le sang et dans le pus urétral des affections dites hémorragiques; action sur elles des préparations à l'acridine; considérations sur la provenance des éléments cellulaires et sur la phagocytose du gonocoque, p. 359.
- SOLI : Contribution à l'étude de l'amputation spontanée de l'appendice, p. 363.
- FENNETTI : La percussion à ressort, p. 366.
- FERRANINI : La valeur biologique du liquide céphalo-rachidien et le diagnostic de la méningite séreuse, p. 371.
- FENNETTI : La diète de Gerson, Hermann-Dorfer-Sauerbruch dans les affections tuberculeuses, p. 372.

N° 11, 17 Mars :

- SCHLESINGER : L'angine de poitrine syphilitique et non traitement, p. 399.
- MORETTI et FEDUZZI : A propos de l'action du vague sur la régulation glycémique, p. 402.
- MURAI : Kyste à échinocoque de la grande thyroïde, p. 403.
- DELFINO : La contagion interhumaine au point de vue de la prophylaxie, p. 406.
- L. T. La maladie osseuse de Recklinghausen, p. 409.

[48] *Minerva medica* (Turin), t. XXI.

N° 9, 3 Mars 1930.

- DOLFINI : Un cas de Silarose autochtone dans le vésiculaire, p. 357.
- ROLANDO : Sur le traitement moderne des varices par les injections sclérosantes, p. 362.
- ANTONIOLO : Sur le traitement chirurgical des tumeurs du frein lingual, p. 363.
- UFFREDUZZI : Tumeur et pseudo-tumeur du oesum, p. 368.

N° 10, 10 Mars :

- CERRUTI : La fièvre ondulante au Piémont, p. 411.
- BENTI : Sur la forme de l'estomac chez la femme, p. 429.
- CORRINI : Avantages et désavantages de l'insuline et de la sialine, p. 429.

N° 11, 17 Mars :

- MELLI : Influence des états pancréatiques sur la sécrétion gastrique, p. 441.
- SCARIELLA : Sur une localisation rare de la lympho-granulomateuse maligne, p. 448.
- DOGLIOTTI : Solution hypertonique de chlorure de sodium dans l'occlusion intestinale haute. Hypothèse de son mécanisme d'action, p. 459.

N° 12, 24 Mars :

- GRILERA : Le pneumogramme et la capacité vitale au cours du pneumothorax artificiel et de la phrénicectomie, p. 485.

ANTONIOLO : L'anisothermie bilaxiale et bilanguinale dans les lésions unilatérales des membres, p. 491.

FREGONI : Tumeur du nerf acoustique, p. 501.

[49] *Annali Italiani di Chirurgia* (Naples), t. IX.

N° 2, 28 Février 1930.

- ALESSANDRI : Considérations sur les tumeurs de la moelle épinière, p. 101.
- ULIUHOGGI : Les traumatismes et la gangrène juvénile dans l'endartérite non spécifique, p. 123.
- FERRUTI : Sur l'influence de quelques résections de nerfs extrinsèques et intrinsèques de l'estomac en rapport avec la production de l'ulcère peptique post-opératoire, p. 138.
- PAVANELLA : Influence de l'anesthésie sur la deshydrogénation des tissus, p. 153.
- PASCAL : Diverticule vésical supérieur congénital; calcul inclus et indépendance totale avec la vessie; technique opératoire; guérison, p. 160.
- CHIARELLI : Les recherches récentes sur le traitement de la douleur viscérale, p. 166.

[50] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Bologne), t. XXV.

N° 5, Février 1930.

- CAPORALE : Sur la sympathectomie péri-urétrale, p. 469.
- ROLANDO : Sur un cas de carcino-sarcome de la thyroïde à développement rétro-sternal et suffocant, p. 502.
- ROMANI : Contribution anatomo-pathologique et clinique à l'étude des lésions traumatiques du rein, p. 505.
- EINAUDI : Sur un cas de kyste néo-plastique du fœtus, p. 520.
- VALLONE : Anaphylaxie et ulcère gastrique, p. 535.
- CHIARELLI : Contribution à la résection des nerfs préacérés, p. 566.
- N° 6, Mars.
- PIERACCINI : Considération sur 25 cas de calculs urétéraux, p. 577.
- BARCO : Modification de l'équilibre acido-basique en rapport avec la narcose narcobasique, p. 592.
- BARINI : Contribution à la fermeture totale de l'abdomen dans la cholécystectomie, p. 667.
- RAY : Sur la bactériémie post-traumatique des fractures et dans les interventions sur l'os, p. 692.
- BIGI : Etude expérimentale de l'anesthésie, p. 691.

N° 6 bis, Février.

Consacré :

- 1° Au Congrès de la Société italienne de Chirurgie tenu à Genève du 23 au 26 Octobre 1929;
- 2° Au Congrès de la Société italienne d'Orthopédie tenu à Genève les 22 et 23 Octobre 1929;
- 3° Au Congrès de la Société italienne de Biologie tenu à Genève les 26 et 27 Octobre 1929.

[51] *La Clinica Chirurgica* (Milan), t. VI.

N° 2, Février 1930.

- CATTANEO : Intervention chirurgicale en cas de consolidation vicieuse de fracture, p. 131.
- TARANTELLI : Sur quelques cas de strumites aiguës, p. 210.

[52] *The Japan medical World* (Tokio), t. IX.

N° 10, 15 Octobre 1929.

- TERUCHI, OTAMA, NAKAMURA et WADA : Sur le mode d'action de la vitamine B (étologie du béri-béri), p. 308.
- FUNAKO : Essai de chimiothérapie en tuberculose, p. 312.
- GAUDER : *Parasita corylifolia*, p. 314.
- TAKURA : Etudes sur les fonctions hépatiques. I. Première communication, p. 316.

[53] *Acta Médica Scandinavica* (Stockholm) V. LXXIII.

N° 1, 28 Février 1930 :

- MOLLERIT : Cas mortel de goitre exophtalmique ayant débuté au cours de l'administration de glande thyroïde, p. 1.
- WINFELD : Numération des plaquettes sanguines, p. 10.
- LUNDBERG : Trois cas de guérison de rupture de l'ovaire, p. 19.
- HEINER : Sur le traitement et l'interprétation du diabète mellitus, p. 45.
- FORSBERG, HOLMGREN, WILANDER et AGERN : Rapport entre l'activité fonctionnelle du foie et sa sensibilité à l'insuline, p. 60.
- LINDBTROM : L'existence d'anémie pernicieuse dans 4 hôpitaux d'Helingsfors durant 1898-1927, p. 171.
- Suppl. XXXII.
- MYGGE : Etude sur l'écllosion épidémique de l'influenza, p. 145.
- KRISTENSON : Sur la connaissance des localisations thrombotiques de la veine iliaque gauche, p. 82.

[54] *Polska Gazeta Lekarska* (Varsovie), an. IX.

N° 8, 23 Février :


- MICULOWSKI : Un cas de maladie de Gee (colla disease), p. 137.
- CELARSK : A propos du réactif et de la réaction de Schick, p. 141.
- ZASLINSKI : Etat actuel du traitement de la tuberculose osseuse et articulaire en France, p. 141.
- KURN : Comptes rendus de la section d'hygiène de la Société des Nations à propos de la diphtérie et de la scarlatine au cours des dernières années, p. 145.

N° 9, 2 Mars.

- REISS : A propos de la valeur diagnostique des méthodes sérologiques rapides dans la syphilis, p. 153.
- KMETTOWSKI : Résorption de l'acide sulphydrique par la peau, p. 154.
- KOMOCIK : Le problème du nombre normal des globules rouges dans le sang humain vu à la lumière des recherches récentes, p. 156.
- ZASLINSKI : Etat actuel du traitement de la tuberculose articulaire et osseuse en France (suite), p. 157.
- POWARS : Pneumothorax comme affection spontanée, p. 162.

N° 10, 9 Mars.

- LANDAU, GLAS et SAINT-KAMINER : Recherches sur la teneur du sang en chlore, sa répartition dans le sang et dépendance de ce phénomène sur le coefficient acido-basique, p. 177.
- WILANDER : Principes et valeur des méthodes destinées à diagnostiquer la grossesse précoce, p. 179.



GYNÉCOSTAT

du D^r BOVIER


Prix : 160 francs

Notice sur demande

DRAPIER

Instruments de Chirurgie

41, Rue de Rivoli, PARIS



L'Auvergne Thermale

MAI-OCTOBRE

**LA
BOURBOULE**

LYMPHATISME
ADÉNOPATHIES
ANÉMIE
DIABÈTE
STATION TYPE DES ENFANTS

**CHATEL-
GUYON**

AFFÉCTIONS DE L'INTESTIN
ENTÉRITES
CONSTIPATION
INFECTIONS
MALADIES COLONIALES

ROYAT

AFFÉCTIONS DES ARTÈRES
ET CŒUR
ARTÉRIO-SCLÉROSE
HYPERTENSION

**LE
MONT-DORE**

VOIES RESPIRATOIRES
ASTHME
EMPHYSÈME
BRONCHES
NEZ — GORGE

**SAINT-
NECTAIRE**

AFFÉCTIONS DU REIN
ALBUMINURIES
NÉPHRITES
INSUFFISANCES
GYNÉCOPATHIES

DIUROCALCINE GROS

*Diurétique
Cardio Rénal*

Combinaison Stable de salicylate de Calcium et Théobromine

INDICATIONS

Diurétique d'Attaque et d'entretien.
Œdèmes des Cardiaques et Cardio-
Rénaux, Ascites, Rétention chlorurée.

AVANTAGES

Tolérance parfaite (sans céphalées, ni
troubles digestifs.) Pouvoir diurétique
exalté. Léger tonique du myocarde.
Ne provoque jamais d'accident.

DOSES MOYENNES


3 à 4 comprimés par 24 heures.

Thèse du Docteur R. Guillemou
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
Paris - 1929

Littérature et Echantillons

LABORATOIRES GROS

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
Membre de la Société Chimique de France
et de la Société de Chimie Biologique.
Membre correspondant de la
Société de Pharmacie de Paris.
13, Place DELILLE - CLERMONT-FERRAND



DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOIDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT

TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOITRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS - (XVI^e)

JASZENSKI : Etat actuel du traitement de la tuberculose osseuse et articulaire en France (fin), p. 181.

GAWRONSKI : Pathogénie, diagnostic et traitement des abcès péritonéaux, p. 186.

BLASSBERG : Traitement moderne du diabète dans les stations hydrothérapeutiques, p. 188.

N° 11, 16 Mars.

LANDAU, GLASS et SAINT-KAMINER : Recherches sur la teneur du sang en chlore; sa répartition dans le sang et influence de ce phénomène sur le coefficient acide-base (suite), p. 201.

ANTONIAK-CZYZEWSKA : A propos de l'examen chimique fractionné du suc gastrique, p. 205. WILANSKI : Principes et valeur des méthodes destinées à diagnostiquer la grossesse précoce, p. 207.

GAWRONSKI : Pathogénie, diagnostic et traitement des abcès péritonéaux, p. 211.

ALESIEWICZ : Nouveaux procédés de fabrication des prothèses nasales en cellulose, p. 214.

N° 12, 23 Mars.

LANDAU, GLASS et SAINT-KAMINER : Recherches sur la teneur du sang en chlore; sa répartition dans le sang et influence de ce phénomène sur le coefficient acide-base (suite), p. 225.

WILANSKI : Principes et valeur des méthodes destinées au diagnostic précoce de la grossesse, p. 229.

REISS : A propos de la classification des champignons pathogènes du cuir chevelu, p. 233.

HELLIN : Traitement de l'ostéo-sclérose, p. 235.

CHRAPPEK : Les ascariés comme cause du volvulus du jéjunum, p. 236.

[55] Spitalul (Bucarest), t. L.

N° 2, Février 1930 :

CAPLESU : Colopathie d'origine appendiculaire, p. 45.

PAULIAN, BISTRICANU, STACENSCU et EUGENIU : Electrolyse calcique transméduallaire dans la myélite chronique, p. 48.

PAVEL et RADVAN : Contribution à l'étude expérimentale de la sécrétion biliaire, 52.

IANAS et BUDISTEANU : Action des rayons ultraviolets sur le système nerveux végétatif, p. 56.

GRIGORESCU, KRINIKER et COHEN : Polioencéphalite hémorragique supérieure avec inversion ritmului somnului, p. 57.

[56] Schweizerische medizinische Wochenschrift (Bâle).

N° 9, 1^{er} Mars 1930 :

TSCHIRCH : La pharmacopée et la médecine, p. 189.

MERKE : Les nouveaux moyens de narcose, p. 191.

DAUTRIERAND : Physiologie pathologique et traitement du besoin d'oxygène, p. 201.

N° 10, 8 Mars :

GUGGISER : Influence des rayons sur les réactions, p. 213.

LANG : Le danger de la déminéralisation et de la transminéralisation de notre alimentation, p. 219.

FISCHER : Sur la solubilité des sels de mercure dans la bile, p. 223.

ULRICH : Troubles sympathiques après une intervention sur le larynx, p. 225.

STERNER : Sur la guérison durable du catarrhe de l'enfance au moyen de la méthode de cauterisation au Kelen, p. 227.

WYSS-CHODAT : Guérison, par injections hypodermiques de chlorhydrate d'acétylcholine, d'une large ulcération scrotale, chez un diabétique, p. 228.

N° 11, 15 Mars :

WEKER : Réserve d'iode de l'organisme, p. 239.

BAUMANN : Sur la question de la formation de tumeurs post-encéphaliques, p. 239.

FRIDMANN : Sur les abcès du poumon à la suite de suppuration des sinus frontaux, p. 240.

PRIESWEK : Sur les altérations du système nerveux autonome, p. 241.

ZIEGLER : Sur la réaction de Costa, p. 243.

STERNBERG : Gastroscope à courbure réglable, p. 245.

SECRÉTAN : Une complication exceptionnelle de l'hydronéphrose : l'hématome péri-rénal, p. 247.

N° 12, 22 Mars :

FRIDMANN : Sur le noma de la joue, p. 261.

OTT : Un cas d'angine monocytique, p. 263.

CUTLER : Infection humaine de l'ang, p. 264.

ZENNY : Ascariades et empyème pleural, p. 226.

ROSSIER et MERCIER : Sécrétion gastrique et équilibre acide, p. 267.

MEYER : Inflammation endémique du cou par infection due au lait ; — traitement des gastrites, p. 272.

N° 13, 29 Mars :

SCHNEIDER : Hôpitaux et radiologie, p. 285.

MARKWALDER : Valeur du bilan chloruré, spécialement au point de vue diététique, p. 298.

VON DER MÜLLER : Essais avec l'antivermol en pratique infantile, p. 299.

MEYER : Discussion sur l'angine monocytique, p. 300.

MICHAUD : Remarques sur l'Opladillon, p. 300.

[57] Revue médicale de la Suisse romande (Lausanne), t. L.

N° 3, 10 Mars 1930 :

FOMETTA : Les soins d'urgence aux électrocutés, p. 129.

PETTAVEL : Considérations sur un « stryphon », p. 135.

MAISTRE : La tuberculose dans le Valais, p. 146.

MONTAUDON : Quelques considérations sur la diphtérie à Genève, p. 152.

ROCH : Un cas d'acromiérie de la selle turque, p. 156.

EPSTEIN et LOUP : Deux cas de méningomyélite d'origine infectieuse, p. 161.

HEINENBERG : Rétention *in utero* d'un fœtus mort de 3 mois 1/2, pendant 5 mois, p. 166.

Veinosine

Active les sécrétions internes
Tonifie les vaisseaux
Fluidifie le sang

— ÉCHANTILLONS : —
 LABORATOIRES LEBEAULT
 5, RUE BOURG-L'ABBÉ — PARIS

Citrate de Soude - Thyroïde - Hypophyse - Hamamelis - Marron d'Inde

LIPIODOL

Huile iodée à 40%.



LAFAY

Pour vous documenter sur ses emplois, reportez-vous aux ouvrages suivants :

- SICARD et FORESTIER. — Diagnostic et Thérapeutique par le Lipiodol. 1 vol. 370 pages, Masson, 1928.
 BONNAMOUR, BADOILLE et GAILLARD. — Le radiodiagnostic dans les affections broncho-pulmonaires par le Lipiodol. 1 vol. 114 pages, 47 planches. *Expansion Scientifique Française*, 1929.
 CHANDLER et BURTON WOOD. — Lipiodol in diagnosis of thoracic disease. 1 vol. 130 pages. *Oxford University Press*, 1928.
 BÉCLÈRE (C.). — L'exploration radiologique en gynécologie. 1 vol. 173 pages, Masson, 1928.
 BÉCLÈRE (C.). — La perméabilité et les obstructions tubaires. 1 vol. 250 pages, Masson, 1929.

et demandez documents, références et échantillons à MM.

ANDRÉ GUERBET & C^{ie}, 69, rue de Provence, PARIS (IX^e)

TRAITEMENT
des
TUBERCULOSES
et des ÉTATS de
DÉNUTRITION
et de
CARENCE

A.
Ampoules pour
injections sous-cutanées
ou intra-musculaires.

AZOTYL

HYPERACTIVE PAR IRRADIATION AUX RAYONS U. V.
 — ACTINO-THERAPIE INDIRECTE —

B.
Lipoides
Spléniques
et biliaires
Cholestérine pure
Essences
antiseptiques
Camphre

B.
Pilules Glutinées
à su milieu de
chaque repas

Littérature
et échantillons

LABORATOIRES LOBICA 46, Avenue des Ternes. PARIS. (17^e)

G. CHENAL
PHARMACIEN

INDEX DES SOMMAIRES

[illegible][illegible][illegible][illegible]

	Estomac (foetus perforé, paraplégie, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842,
--	---

LABORATOIRES MARTINET

NEO-COLLARGOL

PILULÉS  **OVULES**  **POMMADE** 

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc. PARIS. IVE

Vers Intestinaux

Traitement spécifique

Inoffensif et Sûr

des Ascaris, Trichocéphale, Oxyures, Anguillule
Ankylostome, par le

CHENANTHOL

Seule présentation officinale, parfaite et définitive,
de l'Essence pure de Chenopode

(EMPLOYÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET PAR LE SERVICE DE SANTÉ
DES COLONIES)

Chirurgiens, recherchez les Vers Intestinaux !

Vous serez surpris du nombre de cas où
un vermifuge approprié fera disparaître
des troubles aussi variés que rebelles.
(G. Léo: Société des Chirurgiens de Paris.)

On donne : Une capsule de Chénanthol par 3 années d'âge. Maximum
6 capsules par deux à la fois. Purgé saline ensuite. Alimentation
légère la veille. Diète absolue pendant le traitement.

LITTÉRATURE :

Laboratoire L. HINGLAIS, Épernay (Marne)

ÉTATS NÉVROPATHIQUES : ANXIÉTÉ -- ANGOISSE
INSOMNIE NERVEUSE -- TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR

La Passiflorine

est la première spécialité
qui ait réalisé l'association
Passiflore - Cratægus
et la seule qui ne contien-
ne aucun toxique, soit
végétal (jusquiame, opium, etc.)
soit chimique (dérivés bar-
bituriques)

Laboratoire G. RÉAUBOURG

1, Rue Raynouard - Paris

NOTICE SUR DEMANDE




NOUVEAU CRYOCAUTÈRE

Du Dr Marcel VIGNAT

(Modèle 1929)

CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE
Emploi de la NEIGE CARBONIQUE
dans le traitement des affections de la

PEAU et des MÉTRITES



CRYOCAUTÈRE DU Dr VIGNAT

PORGÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS

TRAITEMENT DES ASTHMES, BRONCHOSPASMES, RHUME DES FOINS*Huquet — Hyposympathicotiques — Manifestations allergiques et anaphylactiques — Migraines — Urticaire — Rhinites, etc.*par les
Préparations d'**ÉPHÉDRINE**naturelle **BÉRAL** extraite de
l'Éphédra chinoise**Pour effet préventif :**

Administer dans les deux heures qui précèdent l'accès :

soit 1-2 COMPRIMÉS

D'ÉPHÉDRINE BÉRAL

à 3 centigr.

Nouveau type : **ÉPHÉDROIDES BÉRAL**

soit 1-2 COMPRIMÉS

D'ÉPHÉDRAFINE BÉRAL

(3 centigr. Éphédrine + 0.05 Caféine sol.)

Ingrédients avec un peu d'eau.

Pour effet curatif :Lavement à garder avec la solution de
3 comprimés ou le contenu de 2**ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL**

en utilisant une poire de caoutchouc

ou mieux l'Entérojecteur Béral.

Entre les accès :

ELIXIR

D'ÉPHÉIODINE BÉRAL

(0.03 Éphédrine + 0.25 NaI par cuil. à café)

1 cuil. à café matin et soir.

Pour traiter la rhinite
naso-branchiale.
TRAITEMENT NASAL
AVEC :**ÉPHÉDRI-SOL BÉRAL** . . . Sol. aq. isotonique d'Éphédrine nat. à 3 p. 100.**OLÉOPHÉDRINE BÉRAL** . . . Sol. huileuse d'Éphédrine nat. à 2 p. 100.**RHINO DROPS BÉRAL** . . . Capsules nasales d'huile éphédrinée à 1 p. 100. En instillations nasales préventives.**ÉPHÉDROPRISES BÉRAL** . . . Prises de poudre nasale à 3 centigr. par prise. A priser ou projeter avec l'Éphédroprojecteur Béral.En pulvérisations nasales avec
l'Éphédroprojecteur Béral.

Laboratoires BÉRAL, 194, rue de Rivoli, PARIS — Tél. : Central 10-31 — Littérature. Échantillons.

Traitement des maladies de peau
par les Sels de Terres Rares
associés aux Sels de Calcium

Ampoules injectables à base de lactoprotéines

Céthocal○ Traitement local **PÂTE**
Traitement général **POUDRE**
SOUSTES
AMPOULES INJECTABLES

Littérature et échantillons sur demande au

Laboratoire du Céthocal

Céthocal
Gros Céthocal
Caf. Céthocal8^{me} Rue J. Jacques Rousseau
Fontenay sous Bois - Seine
Téléphone : 46 Tremblay 12-01Céthocal
Gros Céthocal
Caf. Céthocal

D. Lemay D'en Dr.

n° C 991 638

Général à Paris

**CURE DE DÉSINTOXICATION INTESTINALE
HÉPATIQUE ET RÉNALE****LE CARBOLACTYL**Ses Trois Formes :**Poudre de Carbolactyl**(Ferments Lactiques et Pancréatiques, Agar Agar,
Charbon végétal)

ENFANTS : 2 à 6 mesures par jour.

Carbolactyl Simple

(Même composition)

ADULTES : 2 à 4 cachets par jour.

Carbolactyl Bilié

(Même composition avec addition de sels biliaires purifiés)

ADULTES : 2 à 4 cachets par jour.

Pas de comprimés : le comprimé est le résultat d'une
opération mécanique violente, destructrice des fer-
ments, matière vivante et organisée.19, rue de Fleurus, PARIS (6^e).

Échantillons sur demande

LABORATOIRE DEFFINS

Adresse télégraphique : DEFFINS-PARIS - 40, Rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS - Téléph. : PROVENCE 20-80

PANSEMENTS NON STÉRILISÉS, STÉRILISÉS ET ANTISEPTIQUES

(Conformes aux exigences du Codex)

CATGUTS STÉRILISÉS

(Préparés avec des boyaux frais, stérilisés par tyndallisation)

CRINS DE FLORENCE — SOIES — FILS DE LIN — FILS D'ARGENT — FILS DE BRONZE D'ALUMINIUM
LAMINAIRES ASSOULIES — DRAINS MOULÉS, ETC

DÉPÔT GÉNÉRAL DES VACCINS I. O. D. — RANQUE ET SENEZ

CATALOGUES SUR DEMANDE

R. G. : Seine, n° 917.976.

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le **Foie** et les **Reins**, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.

anémies

GLOBEPAL

METHODE DE
WHIPPLE

C'EST UNE POUDRE HYDROSOLUBLE
D'UN GOUT AGREABLE ET DONT
5 GRAMMES CONTIENNENT TOUT
L'EXTRAIT ANTIANEMIQUE DE
125 GRs DE FOIE FRAIS

LABORATOIRES BOUTY, 3, Rue de Dunkerque, PARIS

SPASMOSÉDINE

EST LE PREMIER SÉDATIF ET ANTISPASMODIQUE SPÉCIALEMENT MIS AU POINT
POUR LA THÉRAPEUTIQUE CARDIO-VASCULAIRE

SÉDATIF
CARDIAQUE

DIGIBAÏNE

REMPLACE AVEC AVANTAGE DIGITALE ET DIGITALINE

TONIQUE
CARDIAQUE

LABORATOIRES DEGLAUDE
MÉDICAMENTS CARDIAQUES SPÉCIALISÉS
6 - RUE D'ASSAS - PARIS

SOLUCALCINE

SOLUTION DE CHLORURE DE CALCIUM
TRÈS CONCENTRÉE - TRÈS STABLE - TRÈS PURE

30 GOUTTES = 1 GRAMME

RECALCIFIANT - HÉMOSTATIQUE - DIURÉTIQUE - DÉCHLORURANT - ANTICOLLOÏDOCLASIQUE

Littérature et Echantillons : COIRRE, 5 Bd du Montparnasse - PARIS VI^e

LA PRESSE MÉDICALE. N° 35, MERCREDI, 30 AVRIL 1930

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME

Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valériane de caféine, théobromine et extrait de cola.


Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^d DE LA VILLETTE - PARIS (19^e)

ASTHME

DYSPNÉE



ANGOISSE

EMPHYSÈME

*Docteur! voici pour vos Hémorroïdaires,
2 excellentes préparations
ou Marron d'Inde*



ESCULÉOL

ALCOOLÉ DE MARRON D'INDE CONCENTRÉ ET STABLE
DOSE = 15 GOUTTES MATIN et SOIR dans un peu d'eau

BAUME SUELTA

POMMADE, EXTRAIT DE MARRON D'INDE, EUPROCTOL, BAUME DU PÉROU
STOVAÏNE ET ADRENALINE

MICHEL DELALANDE

Successeur des Laboratoires A. FOURIS

37, AVENUE MARGEAU, PARIS (XVIII^e)

ÉCHANTILLONS 13, Rue Lochevière, — (XII^e)



MARQUE DÉPOSÉE

8, Rue Favart, PARIS

DIGI-MIAL-BAINE

Association de la digitaline Petit-Mialhe
et de l'Oubaine X à XXX₂ gouttes par jour.

MIAL BAINE

Oubaine XXX à CL gouttes par jour.



SÉRO-SÉRUM RIVIER

injectable

SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE

LABORATOIRES RIVIER 25-28 rue St Claude PARIS.

SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE DE CHEVAL

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Avril 1930

La Presse Médicale publiera chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires seront suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permettra de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires auront une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[4] Le Bulletin médical (Paris), t. XLIV.

N° 15, 5 Avril 1930.

DUPONT : Le phénomène de Blum. Essai d'interprétation du rôle des chlorures dans l'occlusion, p. 243.

FOUCAUD : La prophylaxie de la rougeole. L'armement médico-social, p. 244.

N° 16, 12 Avril :

NININ : Le phénol employé comme antigène dans la réaction de Bordet-Wassermann, p. 259.

SERRES : Prurit brightique et cure hydro-minérale de Saint-Nectaire, p. 261.

N° 17, 19 Avril :

GOINARD : Les kystes hydatiques du rein, p. 275.

DENOT : Les caveaux dits « à tiroirs », p. 277.

N° 18, 20 Avril :

BOYER : La pharmacologie et la thérapie française en 1929, p. 297.

LARÉ, BOULIER et JOURNÉ-REANON : La colapsothérapie pulmonaire bilatérale chez les tuberculeux diabétiques, p. 302.

MERCIER et RENIER : Sur un nouvel anesthésique local : Le chlorhydrate de pseudo-cocaine droite, p. 306.

CHALET : Les traitements actuels de la blennorrhagie chez l'homme, p. 311.

[2] Gazette des Hôpitaux (Paris), t. CIII.

N° 27, 2 Avril 1930.

LHERMITTE : Neurologie, p. 505.

N° 28, 5 Avril :

RIVALLIER, REILLY, CAMBACÈRES et DELALANDE : L'allergie typhique, p. 529.

N° 29, 9 Avril :

TROISIÈRE et CLÉMENT : L'ictère infectieux expérimental, p. 545.

LOP : Chondrome malin de l'extrémité supérieure du fémur simulait un anévrisme artériovoineux ; désarticulation de la hanche ; guérison, p. 547.

N° 30, 12 Avril :

RIVALLIER, REILLY, CAMBACÈRES et DELALANDE : Allergie typhique (fin), p. 561.

N° 31, 16 Avril :

VINCENT : Traitement des formes malignes de l'érysipèle par un nouveau sérum antistreptococcique, p. 577.

PAQUOT : Cancer du rectum, comment le reconnaître et le guérir, p. 581.

N° 32, 19 Avril :

CANON : Un siécle d'ophtalmologie en Algérie, p. 593.

N° 33, 23 Avril :

DELMER et LOUBIER : L'électrologie en 1929, p. 609.

N° 34, 26 Avril :

SÉNÉCHAL et ROUZAUD : Les hystéropexies. Une technique nouvelle. Ses avantages. Résultats (avec 9 schémas), p. 629.

N° 35, 30 Avril :

HARTMANN : Kyste hydatique du poulmon, p. 645.

[3] Journal des Praticiens (Paris), t. XLIV.

N° 14, 5 Avril 1930.

RIEUX : La fièvre bilieuse-hémoglobinoïdique, p. 225.

FORGE : Comment diriger le régime des hyperazotémiques, p. 229.

N° 15, 12 Avril :

NOÛSCOURT : Néphroses lypodiques et néphrites chez les enfants, p. 241.

N° 16, 19 Avril :

SERGEANT : Tuberculose pulmonaire et manifestations spécifiques ; hybridité de terrains et de certaines lésions, p. 257.

HARTMANN : Ostéo-arthrite bacillaire ; fracture de l'humérus, p. 258.

ARNAUD : Pronostic de la pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse. Indications thérapeutiques, p. 258.

N° 17, 26 Avril :

ACHARD : Septicémie, p. 273.

DELBET : Kystes du mésentère, p. 277.

BREYER : A propos des formes cliniques de l'hyperthyroïdisme, p. 278.

[4] Paris médical (Paris), t. XX.

N° 13, 29 Mars 1930 :

BAUDOUIN : Leçon d'ouverture du cours de pathologie et de thérapeutiques générales, p. 277.

CHEVALIER et BERNARD : Le prurit pleural, p. 286.

CAUSSE et TARDIEU : Manifestations tuberculeuses pleurales, laryngées et adénopathiques au début d'un accès aigu de polyarthrite rhumatismale, p. 290.

N° 14, 5 Avril :

CARNOT et GAEHLINGER : La pathologie digestive en 1930, p. 293.

CARNOT : Cancer de la valvule iléo-cavale, p. 308.

HARTMANN : Les rectites sténosantes, p. 315.

JACQUET et CALLY : Le carrefour inférieur dans l'appendicite et le diagnostic radiologique indirect de l'appendicite chronique, p. 322.

RIEDEL : Traitement des hémorroides par la diathermo-coagulation, p. 326.

N° 15, 12 Avril :

DUMONT et SCHMITZ : La succussion hippocratique rythmée par le cœur, p. 331.

URECHIA : Polynevrites et névroses traumatiques après fulguration, p. 333.

APOSTOLIDES et HADGISSARANTOS : Pneumothorax spontané avec fistule sous-paire et épanchement puriforme traité au moyen d'injections d'huile galecolle-iodoformée, p. 338.

SARDOU : Ceinture de jour et ceinture de nuit, p. 340.

IVAKHORAVA : La valeur clinique du « leucowidal », p. 342.

DAUDRESSIN-MOURELLE : L'actinothérapie générale associée aux applications de gondron dans le traitement du psoriasis, p. 344.

N° 16, 19 Avril :

RELOT et LEPENNETIER : De l'utilisation de la radiothérapie pénétrante dans le traitement de certaines formes d'adénopathies bacillaires, p. 347.

LAQUERRE et DELIENCOURT : Ondes galvaniques alternatives à longues périodes, p. 349.

VIGNAL : La chronaxie, sa signification physiologique, son importance en pathologie, p. 353.

DUMES : La radiothérapie dans les affections de l'enfance, p. 359.

SUMMONT : Technique de la cure radicale des hémorroides par la diathermo-coagulation, p. 363.

BIDOU : La mécano-thérapie, p. 368.

N° 17, 26 Avril :

MILIAN : Syphilis sans chancre, p. 375.

REMON : La vertègue péruvienne, p. 382.

HARTY et WORMS : Fractures multiples spontanées du bassin chez une tabétique, p. 384.

LIBERSON, DEVEZE et LABAQUE-BORDENAVE : Note sur le traitement des porteurs de germes diphtériques par l'oxy-quinoléine, p. 388.

[5] La Presse Médicale (Paris), t. XXXVIII.

N° 27, 2 Avril 1930 :

HOVELLAQUE, HARES, BINET et GAYET : Le nerf carotidien ; étude anatomique et physiologique, p. 449.

MOULOUCCOT et MIRALESGO : Recherches sur la pathogénie des arthrites déformantes, p. 453.

FAVERE-REAU, BERNARD et BUIX : Arthropathies tabétiques et adéno-syphilomes de voisinage, p. 455.

PROTONS : Les alopecies du cuir chevelu et leur diagnostic différentiel avec la pelade de Brocq, p. 456.

OMNIS : Contribution à l'étude de la pyorrhée alvéolo-dentaire. Le rôle des trombles ovariens dans la production de l'alvéolite, p. 460.

N° 28, 5 Avril :

DE MARTEL : Un type bien défini de tumeurs intra-ovariennes, les tumeurs supra-scléaires, diagnostic et traitement, p. 465.

FERRY : Un signe précoce de la *legmatia alba dolens* puerpérale. Le réseau veineux inguinal vicariant, p. 467.

NEUMERS-AGUSTE : Sur le diagnostic radiologique de la cholestéite non calculeuse et de la périchéloécyte par la cholestéographie, p. 469.



ASTHME VRAI
HYPERTENSION
DYSMÉNORRÉE
HOQUET PERSISTANT
ANGINE DE POITRINE
ANGIOSPASMES
COQUELUCHE
MAL DE MER

RHODAZIL

BENZOATE DE BENZYLE

ANTISPASMODIQUE PUISSANT
ABSENCE DE TOXICITÉ ET D'EFFETS SECONDAIRES NUISIBLES

ADMINISTRATION FACILE - DIGESTION AISÉE

2 PRÉSENTATIONS: **RHODAZIL SOLUTION** EN FLAÇONS COMPTE-GOUTTES
RHODAZIL CAPSULES EN ÉTUIS DE 50

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE "SPECIA"
MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHÔNE
86, RUE VIEILLE DUTEMPLE - PARIS-3^e

LIPIODOL

Huile iodée à 40%.



LAFAY

Pour vous documenter sur ses emplois, reportez-vous aux ouvrages suivants :

- SICARD et FORESTIER. — Diagnostic et Thérapeutique par le Lipiodol. 1 vol. 370 pages, Masson, 1928.
 BONNAMOUR, RADOLLE et GAILLARD. — Le radiodiagnostic dans les affections broncho-pulmonaires par le Lipiodol. 1 vol. 114 pages, 47 planches. *Expansion Scientifique Française*, 1929.
 CHANDLER et BURTON WOOD. — Lipiodol in diagnosis of thoracic disease. 1 vol. 130 pages. *Oxford University Press*, 1928.
 BECLÈRE (G.). — L'exploration radiologique en gynécologie. 1 vol. 173 pages, Masson, 1928.
 BECLÈRE (G.). — La perméabilité et les obstructions tubaires. 1 vol. 250 pages, Masson, 1929.

et demandez documents, références et échantillons à MM.

ANDRÉ GUERBET & C^{ie}, 69, rue de Provence, PARIS (IX^e)

N° 29, 9 Avril :

LIAS : Importance de l'atypie ventriculaire électrocardiographique dans le diagnostic, le pronostic et le traitement des syndromes myocardiopathiques sans troubles du rythme, p. 481.

SCHWARTZ, AZAM et YONANOVITCH : Le traitement des parasitoses intestinales par le benzométhacérol, p. 485.

N° 30, 12 Avril :

TOULOUSE, MARCHAND et COURTOIS : L'encéphalite psychosique aiguë azotémique, p. 497.

DIAZ : Azotémie chloropique, p. 500.

GLEY et KUHNIGT : Sur la nature de la substance hypotensive du pancréas, p. 502.

RANOND : Epilepsie cardiaque, p. 507.

N° 31, 16 Avril :

NICOLAS, LACASAGNE et FROMENT : La syphilis notarsino-résistante; étude clinique et pathogénique; déductions pratiques, p. 513.

GUIN : Méthode opératoire stérile, p. 516.

GALVÉ et GALLAND : Le « nucleus pulposus » intervertébral, son anatomie, sa physiologie, sa pathologie, p. 520.

MORLAET : Le renouvellement de l'homéostasie devant la chronique scientifique, p. 524.

ARON : La conception physico-chimique de la vie et ses limites actuelles, p. 529.

N° 32, 19 Avril :

SABOURAUD : Le diagnostic des syphilis tertiaires en « corymbe » au cuir chevelu, p. 537.

BORNIER : Efficacité de la diathermo-coagulation dans le rhynophyma, p. 538.

VIOLETTE : Les facteurs généraux d'hydratation de l'organisme, et le rôle du foie dans le métabolisme de l'eau, p. 539.

ABRATTOCHI : Les progrès réalisés en France par l'hygiène sociale, p. 547.

N° 33, 23 Avril :

LARRE, VIOLETTE et AZÉRAD : L'adénome médullaire surrénal avec hypertension paroxystique, p. 558.

OUIN : L'inversion des signes dans l'appendicite, p. 555.

HUMBERT : Considération sur le traitement des suites de phlébite, p. 556.

N° 34, 26 Avril :

SACQUÉREUX et FERRAOUX : Sur l'étiologie de la psittacose, p. 569.

WESTERGAARD : Etude statistique critique des vaccinations au BCG effectuées chez les élèves infirmières de l'hôpital Ullevaal, d'Oslo, par J. Heimbeck, p. 569.

RICARD : De l'importance du choc réflexe péritonéal dans le tableau « catéclonique » des grossesses tubaires rompues, p. 570.

CONSEIL : A propos d'une dénomination fièvre boutonneuse ou fièvre exanthématique, p. 574.

N° 35, 30 Avril :

BERTIN et SCHULMANN : La stérilité syphilitique, p. 585.

ROSEAM : Un syndrome nouveau : syncope cardiaque grave et syncope répétée par hyperexcitabilité sino-carotidienne, p. 590.

[6] Le Progrès Médical (Paris), t. LVII.

N° 14, 5 Avril 1930.

LAFont : Les tendances actuelles de l'autothérapie tuberculeuse pulmonaire, p. 585.

RODIER : Quelques observations de psychose périodique ou maniaque dépressive à notre époque, p. 593.

VAUTHIER : Lithiase biliaire et diabète associés, p. 603.

N° 15, 12 Avril.

FAROY et DESOULLE : Action favorable de l'acé-

tychololine dans 2 cas d'embolies artérielles des membres, p. 633.

LAOUBERRIE et LEHMANN : Aspect radiologique de l'extrémité postérieure du 5^e métatarsien, p. 637.

MEYER et WEIZMANN : A propos de quelques cas de tumeurs vitales. Considérations générales sur l'emploi de ce mode d'anesthésie en chirurgie, p. 638.

PERREL : Traitement des varices, p. 638.

N° 16, 19 Avril.

GLEY : Ce qu'il faut penser des hormones cardiaques, p. 673.

LOFFER, LEMARE et MOUGROT : Le rôle du glyco-gène dans l'activité du cœur d'escargot, p. 678.

GRIELLET-BOSVIEL : Des méthodes actuelles de recalcification dans la tuberculose pulmonaire, p. 681.

TOULOUSE : L'organisation de la prophylaxie des porteurs de germes dans les éléments indigènes de l'armée coloniale, p. 692.

N° 17, 26 Avril.

PETERSEN : Deux cas de résection du nerf sacré (opération de Cottes), p. 721.

KOCAN : La malaria en Macédoine serbe, p. 725.

ADRIER : Modes de transmission de la peste, p. 729.

ICHOK : La psittacose, p. 739.

[7] Annales de Médecine (Paris), t. XXVII.

N° 3, Mars 1930.

MARINESCO, SAGER et DINOCIOIU : Sur le traitement de la chorée par le linéol et le sulfate de magnésium avec considérations sur la physiopathologie de la chorée, p. 237.

GARNIER et RUDAUX : Les bases expérimentales de l'insuffisance hépatique, p. 248.

PASTEUR VALLÉRY-RADOT, MUGO et CLAUDE : Modalités de la chute de la pression artérielle chez le lapin au cours du choc séro-anaphylactique, p. 260.

RACENANT et LICHTEWITZ : La syphilis pseudotumorale de la moelle, p. 268.

SENDRAU : L'épreuve de tolérance à l'insuline, p. 289.

CHÉNE et GLEY : Sur un cas de rhumatisme chronique déformant de la période d'activité de l'ovaire, p. 313.

[8] Journal de Chirurgie (Paris), t. XXXV.

N° 3, Mars 1930.

GORSET, BINET et PETIT-DUTAILLIS : Les accidents généraux de l'occlusion intestinale et les moyens de les combattre, p. 321.

[9] Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition (Paris), t. XX.

N° 3, Mars 1930.

GOIFFON et JOURDAN : Recherches sur la signification des phosphates urinaires, p. 273.

MINKOW, BOGDANAROV et IGOLKAROVA : De la sécrétion gastrique à jeun, p. 296.

MEINAC : Perforation aiguë d'un ulcère sténosant du pylore, 3 ans après la gastro-entérostomie. Pylorectomie d'urgence. Examen histologique, p. 340.

MATHIEU et YASSIER : Etude sur le prurigo strophulus et les insuffisances alimentaires de l'enfance, p. 322.

[10] Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang (Paris), t. XXIII.

N° 4, Avril 1930.

GIRARDOT : Nature et mécanisme de l'extra-systole ; théorie du cœur-circuit, p. 225.

NOYER et DECATAL : Le galop du bloc dans la maladie de Stokes-Adams, p. 247.

BOUSSAÏAN : Un cas d'arythmie sinuaise permanente, p. 252.

[11] Annales de l'Institut Pasteur (Paris), t. XLIV.

N° 4, Avril 1930.

BLANC et CAMINOPELOS : Recherches expérimentales sur la dengue, p. 367.

PAEY : Sur la perméabilité de la muqueuse digestive du cobaye aux bacilles tuberculeux virulents et aux bacilles vaccins B.C.G., p. 437.

CHAUSSINANO : Contribution à l'étude de l'allergie à la tuberculine chez les sujets vaccinés au B.C.G., par voie sous-cutanée, p. 450.

MARULLAZ : Du système nerveux dans les tumeurs artérielles, p. 470.

CURTCH : Contribution à l'étude du bacterium paratyphus abortus equi, p. 485.

[12] Revue Sud-Américaine de médecine et de chirurgie (Paris), t. I.

N° 4, Avril 1930.

ROFFO : Leucoplasie expérimentale produite par le tabac, p. 321.

DIAS et DE ROZA : Les échanges chloro-azotés au cours de la pneumonie, p. 334.

PIRES : L'ataxie labétique aiguë, p. 340.

VALERO : Syndromes sciatiques. Quelques considérations cliniques, p. 348.

TALANT : Trois ans de pyrothérapie par le *Trepomena hispanicum* en l'Argentine, p. 353.

[13] Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux (Bordeaux), t. II.

N° 1, 5 Janvier :

SARRAZIN, GUÉRIN et LAPORTE : Vaccinothérapie du muguet et des affections au cours desquelles il apparaît, p. 5.

N° 2, 12 Janvier :

PAPIN : Rétrecissement cicatriciel d'une bousche de gastro-entérostomie, p. 18.

N° 3, 19 Janvier :

CHARBONNEL : A propos d'un cas de torsion intravaginale du testicule avec détorsion spontanée, p. 35.

SALARD et BOUC : Etude physico-chimique de l'hyperthermie du nouveau-né, p. 37.

N° 4, 26 Janvier :

DE GRAILLY, WANGERMER et CHANDILLON : Sur 2 cas de myopathie familiale, p. 50.

N° 5, 2 Février :

LEGER : La transmission de la fièvre jaune, p. 65.

N° 6, 9 Février :

SARRAZIN : Travaux de Carl Semh sur la fibro-sclérose marbraire, p. 82.

CABLES : Les infections iodo-iodurées dans les scléroses chroniquement inflammées, p. 86.

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE ·

TRICALCINE

ADRÉNALINÉE



RECONSTITUANT
LE PLUS PUISSANT · LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA
RÉCALCIFICATION
Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE PURE
OU PAR ASSOCIATION MÉDICAMENTEUSE
DE LA **TRICALCINE**

*La TRICALCINE ADRÉNALINÉE permet d'appliquer la
médication SURRENO-CALCIQUE dans la TUBERCULOSE
avec hypotension dans les FRACTURES avec retard de
consolidation dans la TUBERCULOSE OSSEUSE,
la GROSSESSE, le DIABÈTE, et l'ANÉMIE.*

La TRICALCINE ADRÉNALINÉE est vendue en boîtes de 60 cachets
dosés à 3 gouttes de solution au millième par cachet.

ADULTES 3 cachets par jour ; ENFANTS 1 ou 2 cachets par jour.

Prix de la boîte de 60 cachets : 10 francs, soit le cachet : 0 fr. 16.

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET DES SIMILITUDES DE NOM
BIEN SPECIFIER " TRICALCINE "

Echantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances
LABORATOIRE DES PRODUITS " SCIENTIA " D' E. PERRAUDIN, PH^e et 1^{er} CL. 21, RUE CHAPTAL - PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE · TUBERCULOSE ·

CROISSANCE · RACHITISME · SCROFULOSE · DIABÈTE · CARIE DENTAIRE · TROUBLES DE DENTITION

N° 7, 16 Février :

GOURDON : Tuberculose juxta-articulaire de la hanche, p. 97.

N° 8, 25 Février :

ROCHER et GUÉZEN : Valeur diagnostique du signe du « tiroir » dans les lésions des ligaments croisés, p. 126.

N° 9, 2 Mars :

SABRAT : Travaux de Carl Semb sur la fibroadénomase mammaire, p. 130.

N° 10, 9 Mars :

LASSERRE : Les butées ostéoplastiques de la hanche. Technique, résultats, indications, p. 146.

N° 11, 16 Mars :

BOIGET : Influence de la sueur sur la nutrition, p. 179.

LEFÈVRE et BROUSTET : Indications opératoires dans les ulcères hémorragiques de l'estomac et du duodénum, p. 179.

N° 13, 30 Mars :

COLBERT et PIGON : Indications et contre-indications de la phrénicotomie d'après les résultats éloignés, p. 198.

N° 14, 6 Avril :

PIÉCHAUD et LAMOTHE : Les réactions ganglionnaires dans la tuberculose chez l'enfant et chez l'adulte, p. 213.

N° 15, 13 Avril :

MANSIAT : Un cas de fièvre typhoïde à séro-agglutination négative et hémoculture positive seulement en anaérobiose en boîte de Rodé, p. 230.

DICKS-BULLY et CHARBADES : Sur un cas d'accidents nerveux survenus après injections de novarsénobenzol, p. 231.

N° 16, 20 Avril :

ROUBIQUET : Sarcosine et rhumatisme tuberculeux, p. 247.

N° 17, 27 Avril :

VILLEMIN et DEFOUR : Contribution à l'étude des origines du plexus lombo-aortique chez l'homme, p. 260.

[14] *Journal médical de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux), t. CVII.

N° 1, 10 Janvier 1930.

VERGELY : Quelques observations sur l'emploi du sérum de Rodet dans la fièvre typhoïde, p. 7.

MARTIN : Les blennorrhagies insidieuses, p. 9.

MANSIAT : Les hypertendus à pression invariable, p. 11.

JEANNEY, MAGENRIE et MAGNANT : Anévrysme artériel et artériographie, p. 13.

N° 2, 20 Janvier :

BÉGIN : Diagnostic de la rupture de la grosse artère extra-utérine et conduite à tenir, p. 43.

ROCHER : La discipline en chirurgie; opinions et conseils aux étudiants, p. 45.

DEFFLIE : Etude de l'action thérapeutique de l'eau de la source Royale de Bidort-Biarritz, p. 52.

N° 3, 30 Janvier :

LANGUE : Sur le décret du 13 Mars 1929 relatif aux inhumations, exhumations, incinérations, embaumements, moulages et autopsies, p. 74.

N° 4, 10 Février :

LEURET, CHARBON et CAUSSIMON : Indications et résultats de la phrénicotomie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 103.

N° 5, 20 Février :

PAPIN : Hernies épigastriques et lésions de l'estomac, p. 131.

CHARRONVEL et MASSÉ : Luxation du genou par rotation du tibia sur l'axe vertical, p. 133.

GOURDON : Fracture verticale du corps de la 4^e vertèbre lombaire, p. 136.

LASSERRE : Neurinome du nerf tibial postérieur; exstirpation avec conservation de la continuité du nerf, p. 137.

ROCHER et GUÉZEN : Ostéosynthèse temporaire au poinçon dans les fractures du condyle externe de l'humérus chez l'enfant, p. 14.

N° 7, 16 Mars :

LEURET et RÉNY : Essai de traitement de la tuberculose par une médication nouvelle : le chlorhydrate de choline (suite), p. 187.

N° 8, 25 Mars :

PIÉCHAUD et BOUSSAT : Recherches sur le métabolisme basal dans la tuberculose, p. 219.

CHABÉ : Le problème de la natalité en France, p. 220.

LAUCHUELLE et BEAUCHEVRE : Un cas de paralysie générale révélée par un traumatisme chez un tabétique amaurotique, p. 223.

MAURICAC : La notion de symbiose en biologie, p. 225.

N° 9, 30 Mars :

CRUCHET : Le syndrome bradykinétique ou parkinsonien post-encéphalitique et les pensions militaires, p. 247.

N° 10, 10 Avril :

TOUTKOWSKY : Les gonoréoses, p. 274.

SURLE : La cure de Saint-Sauveur dans les affections gynécologiques, p. 275.

N° 11, 20 Avril :

VILLEMIN et DEFOUR : Recherches macroscopiques sur les tumeurs communicantes de la chaîne sympathique lombaire chez l'homme adulte, p. 299.

ROUBIQUET : En face de la néo-diphthérie, p. 301.

ROCHER et GUÉZEN : Fausses orchites de l'enfance par torsion du testicule, p. 305.

GOURDON : Les appareils en nidrose, p. 305.

N° 12, 30 Avril :

MAURICAC : Dix ans de la vie d'un laboratoire hospitalier de recherches biologiques, p. 331.

VENGER, DELMAS-MARSALET et BROUSTET : Un cas d'encéphalo-myéélite à forme algo myoclonique, p. 333.

[15] *Lyon médical* (Lyon), t. LXII.

N° 1, 5 Janvier 1930.

GALLAVARIN, VEIL et FROMENT : Tachycardie paroxystique à accès très prolongés, p. 3.

N° 2, 19 Janvier :

RICARD : A propos des dilatations aiguës d'estomac en dehors des dilatations post-opératoires, p. 37.

N° 3, 19 Janvier :

CONDAMIN et BRUNAT : A propos du diagnostic et du traitement des hémorragies utérines, p. 65.

N° 4, 29 Janvier :

CONDAMIN et BRUNAT : A propos du diagnostic et du traitement des hémorragies utérines (suite et fin), p. 101.

N° 5, 2 Février :

MOLLARD : De la valeur de la radiologie dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, p. 133.

N° 6, 9 Février :

MOLLARD : De la valeur de la radiologie dans le diagnostic de la tuberculose pulmonaire (suite et fin), p. 169.

N° 7, 16 Février :

LAUVEL : Les luxations dites astragalo-acéphaloidiennes : leurs conditions expérimentales et pathologiques, p. 201.

N° 8, 23 Février :

COTTE : A propos de la section des ligaments utéro-sacrés; douglassites et paramétrite postérieure, p. 237.

N° 9, 2 Mars :

RICARD : Considérations sur la gaine rectale chez l'homme en fonction de l'amputation abdomino-périnéale, p. 265.

N° 10, 9 Mars :

MALLET-GUY : Sur 5 observations d'ulcères gastriques hémorragiques traités chirurgicalement, p. 304.

N° 11, 16 Mars :

PIGON : L'œuvre scientifique du professeur Bard, p. 337.

N° 12, 23 Mars :

PALLASSE et CHANALES : Persistance du cadavre artériel chez un homme de 47 ans, p. 373.

AUBRY : Deux cas d'urticaire provoqués par des doses minimes de quinine, p. 377.

N° 13, 30 Mars :

MORENAS : Coryza spasmodique et crises conjonctivales; réactions anaphylactiques dans l'oxysure, p. 403.

N° 14, 6 Avril :

MALLET-GUY, JOSSERAND et VACHEZ : La valeur pratique dans la bactériologie de l'éprouvette de Melzer-Lyon, p. 437.

N° 15, 13 Avril :

CAZENAVE : A propos des éruptions quiniques, p. 473.

GAYET : Anesthésie régionale en chirurgie rénale, p. 475.

N° 16, 20 Avril :

CONDAMIN : Etude analytique des lésions et symptômes de la douglassite, p. 509.

N° 17, 27 Avril :

GALLAVARIN et GRAVIER : Des modes de coexistence d'une aortite syphilitique avec une endocardite aiguë ou chronique non syphilitique, p. 541.

[16] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon), t. XL.

N° 290, 5 Janvier 1930.

NOVÉ-JOSSERAND, THÉVENON et AMB. : De quelques vaccinations antityphoïdiques et antituberculeuses pratiquées chez les enfants tuberculeux, p. 1.

AUBERT et ROUGIER : La vaccination antidiphthérique, p. 9.

N° 291, 20 Janvier :

PAYOT : Les maladies à cyanose, p. 33.

PAYOT et CHROIZAT : Lléptisme et tuberculose, p. 59.

CHEVALIER et VEIL : Contribution à l'étude de la valeur pronostique de certaines syphilis, p. 67.

N° 292, 5 Février :

SAYY : Les bases de la thérapeutique des dyspepsies, p. 71.

SAYY et THIERM : Le yatrène, p. 83.

PAYOT, MARTIN et DICHAUD : Cellulite et myosite dans la fièvre de Malte, p. 87.

SYPHILIS à toutes ses
périodes et dans toutes ses mani-
festations.

LUPUS ÉRYTHÉMATEUX

MUTHANOL

HYDROXYDE DE BISMUTH RADIFÈRE

Ampoules et Suppositoires

TRAITEMENT DU PSORIASIS

par un nouveau composé
= arséno-bismuthique =

PSOTHANOL

Ampoules de 3 c. c. 1/2 pour injections intraveineuses ou intramusculaires

et le PSOTHANOL à 1 c. c. pour injections intramusculaires :

Thérapeutique autophylactique, rénovation leucocytaire.

■ ■ ■ ■ ■

AU MÊME LABORATOIRE :

NÉOLYSE
TRIRADOL
VISCO-SÉRUM
STAPHYLOTHANOL

LABORATOIRE G. FERMÉ, 55, Boulevard de Strasbourg, PARIS (X^e)

TÉLÉPH : PROVENCE 06-63

JOSSEMAN et CHEVALLIER : Suppression de la pulsativité dans le membre supérieur droit sans aucun trouble circulatoire chez un aortique, p. 95.

N° 243, 20 Février :

MOURQUAND : Un programme de lutte contre la mortalité infantile, p. 107.
PÉRU et BERTOT : Sur la typho-bacillose de l'enfance, p. 115.
GASCHER et SAVOYE : Traitement de la broncho-pneumonie chez le nourrisson (vaccino-séro-prophylaxie), p. 125.
RUFOUT : Complications nerveuses de la rougeole, p. 131.

N° 241, 5 Mars :

BÉRIEL et ROUSSET : Difficultés et erreurs de diagnostic entre le mal de Pott et les tumeurs intracardiales, p. 141.
SAVY et DELORE : Etude critique de l'action diurétique de la théobromine, p. 155.

N° 245, 20 Mars :

ROULET : La kératite hérédo-syphilitique et sa vascularisation persistante, p. 171.
COLBAT : L'oxycéphalie et ses variétés, p. 179.
ROUSSET : Traitement de l'oblitération de l'artère centrale de la rétine, p. 185.
ROULET et PAUVREUX : La rétinite au cours des néphrites chroniques et de l'hypertension artérielle, p. 189.

N° 246, 5 Avril :

DÉRAUD, MAILLET-GUY et VACHEZ : Epreuve de Meltzer-Lyon et indications chirurgicales, p. 201.
ALOIN : L'ostéomyélite mastoïdienne bilatérale chez les enfants du premier âge, p. 209.
MORENAS et LAGÈRE : La valeur diagnostique de la réaction de Casoni, p. 217.

N° 247, 20 Avril :

PIE et DELORE : Données pratiques sur l'abcès de fixation, p. 231.
PIE et DELORE : Mode d'action de l'abcès térébinthiné, p. 237.
PIE et DELORE : Le bilan de l'abcès de fixation en dehors des affections broncho-pulmonaires, p. 43.
PIE et DELORE : L'abcès de fixation dans les affections pulmonaires, p. 251.
PIE et DELORE : L'abcès de fixation en médecine vétérinaire, p. 257.
DELORE : Dérivation leucocytaire et tuberculose, p. 259.
PIE et DELORE : Considérations générales sur la valeur de la méthode de Fochier, p. 263.

[47] *Marseille Médical* (Marseille), t. LXVII.

N° 1, 5 Janvier 1930 :

MONGES : La douleur épigastrique d'effort, p. 6.
TURNER : Sur certaines formes d'épigastrie d'origine non évidente, p. 20.
MONGES : Le faux cancer gastrique de la ménopause, p. 27.
SARKIS : Les cancers de la grosse tubérosité gastrique, p. 40.
DE LOMA : Les syndromes vésiculaires dans la tuberculose, p. 50.
MIEHEU : Le chlorure de sodium dans le traitement de l'intoxication au cours de l'occlusion intestinale, p. 59.

[48] *Revue Médicale de l'Est* (Nancy), t. LVIII.

N° 1, 1^{er} Janvier 1930 :

CORNIL, KISSEL et BAUD : Syndrome de Raynaud et sclérodémie en plaques, p. 1.

MATHIEU et SIMONIN : Pouls lent permanent juvénile par dissociation articulo-ventriculaire compliquée de communication interventriculaire et de rétrécissement pulmonaire, p. 9.
PRUVOST : Abcès du poulmon et traitement éminéfin, p. 14.

N° 2, 15 Janvier :

HAMANT et ROBERT : De l'origine vaso-motrice possible de certains corps étrangers artériels, p. 37.
GUILLOUX : À propos d'injection intracardiale d'adrénaline, p. 49.

N° 3, 1^{er} Février :

AMBAUD : Remarques sur les néphrites, p. 73.
MATHIEU : Trois cas de flutter auriculaire, p. 79.
ÉTIENNE et GERBAUT : L'infection rhumatismale, p. 83.

[49] *Strasbourg Médical* (Strasbourg), t. XC.

N° 1, 1^{er} Janvier 1930 :

TOUTKOWSKY : Une étude sur la prostatose, p. 1.
BRENCMANN : Contribution à l'histophysiologie de la muqueuse gastrique en rapport avec l'élimination de l'HCl, p. 5.

N° 2, 11 Janvier :

SIMON : Les leçons du fonctionnement de l'assurance-maladie en Alsace, p. 29.
GUSSET, BOCKEL et SIEHEL : Technique et indications de la pneumopneumographie, 5 radiographies, p. 33.
HANN, WOLF et SCHLUNBERGER : Néphrome de l'osphage avec aténose incomplète et métastases ganglionnaires, p. 37.

N° 3, 21 Janvier :

GLASSER : Contribution à l'étude du *trichophyton gypsum granulorum*, p. 53.

N° 4, 5 Février :

RICHARD : Les lois du sympathique, p. 81.
WÖRINGER : Les granulomes à corps étrangers de la peau, p. 87.

N° 5, 15 Février :

STRAUSS : La question des assurances sociales à l'Académie de Médecine, p. 109.

N° 6, 25 Février :

MERLEUX : Insuffisance cardiaque, p. 125.
HIS : Les hémisidéroses cutanées, p. 127.
THOMAS : L'avenir du film instructif dans le domaine de la chirurgie, p. 137.

N° 7, 5 Mars :

BLUM : Le professeur L. Bard, p. 146.
HANN : L'œuvre du professeur L. Bard, p. 147.
BLUM et WIMMER : Considérations étiologiques et sociales sur les affections rhumatismales et le moyen de les combattre, p. 149.
WÖRINGER : Les granulomes à corps étrangers de la peau, p. 161.

N° 8, 15 Mars :

CARNUT : La biopsie dans le cancer du larynx, p. 173.
HANN et COENU : Pneumonie à rechute, p. 177.
GINGLIER : Syndrome de compression médiastinale due à une tumeur intrathoracique à la fin de la grossesse. Césarienne corporelle sous anesthésie locale, p. 179.
MEYER : Section césarienne pour dystocie particulière des parties molles, p. 180.

N° 9, 25 Mars :

LAVINAY, GLASS et SAINT-KAMINS : Occlusion intestinale basse, avec hypochlorémie, azotémie et acidose, p. 197.
VACHÈRE : Le professeur Léon Blum, p. 205.
HIS : Les hémisidéroses cutanées, p. 207.

N° 10, 5 Avril :

HIS : Les hémisidéroses cutanées, p. 229.
LEHICKE et STECKER : Un cas de maladie de Burger traité par la surrénalectomie gauche. Résultats éloignés datant de 4 ans, p. 237.
HANN, FONTAINE et COENU : Thrombose de l'artère mésentérique, p. 238.
JACON : Un cas de pyélonéphrose tuberculeuse fœtale, p. 239.
HANN et COENU : Un cas de rhumatisme tuberculeux, p. 240.

[20] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig), t. LVI.

N° 14, 4 Avril 1930 :

BERGMANN : Problème de la compensation et de la décompensation circulatoire, p. 553.
WOLFFHEIM : Sur le problème de la compensation et de décompensation de la circulation, p. 556.
ROCHER : La déformation croissante du médecin, p. 560.
HABERER : Résultats des résections gastriques larges, et des gastrectomies totales pour cancer ou ulcus, p. 562.
V. KREHL, SAHL, V. BERGMANN, SCHITTENHELM : Une enquête sur la question de la sérothérapie de la pneumonie, p. 566.
SONNENFELD : Sérothérapie de la pneumonie croissante (?), p. 569.
MAGNUS-LÉVY : Bases et acides chez le malade, p. 571.
MULLER : Sur la valeur pratique de la pathologie capillaire, p. 575.
V. BOKAY : Sur la connaissance des épidémies de rougeole, p. 578.
MARTIN : L'action empêchante du « Prolan », p. 580.
HABERER-LAUTER : Sur les hormones de nature indéterminée, p. 581.
WEICHART : Sur le sujet précédent, p. 582.
SCHERLICH : Le « Robural » est-il anti-rachitique, p. 582.

N° 15, 11 Avril :

GRAFF : Infection primaire et point d'invasion dans le rhumatisme infectieux spécifique, p. 603.
HIS : Résultats du traitement de la maladie de Basedow par injection de sang d'animal, p. 606.
ZIMMER : Résultats du traitement de la maladie de Basedow par le sang d'animal, p. 608.
MAGNUS-LÉVY : Acides et bases chez le malade 11 (fin), p. 609.
HABERER : Résultats des résections gastriques larges, et des gastrectomies totales dans le cancer et dans l'ulcère, p. 613.
WEICHART : Quels sont les cas pulmonaires qui guérissent ?, p. 615.
EKELEK : Sur l'étiologie de la pyélorose, p. 620.
OHELMANN : Traitement par l'iode de la maladie de Basedow, p. 620.
SENIATOR : Corps étranger de l'œsophage, p. 621.
JACORY : Sur la structure chimique des ferments, p. 621.
WOLFF : Sur la nécessité d'un ministère de santé, p. 624.

N° 16, 18 Avril :

STEFFE et WERT : Réaction lymphatique et fièvre ganglionnaire, p. 643.
FELICHERMAN : Sur la trichinose, p. 648.
LUTZ : L'appendicite traumatique, p. 649.
HABERER : Le mode d'action de l'« hormone » et la pathophysiologie de la maladie de Parkinson, p. 651.
BRANDES : Sur les transformations osseuses après « phospholibretran », p. 655.
SIMONSON : Expérience sur la thérapeutique de Friedmann en tuberculose, p. 656.
MOLLOY : Sujet ci-dessus, p. 657.

TOT'HAMÉLIS CHANTEREAU

Hamamélis total

spécialement préparé
pour être administré
en nature. Contient la
totalité des principes
actifs de la plante
fraîche. (principes
solubles et principes
insolubles dans les
liquides usuels)

Permet au médecin

1° de conserver la direction du
traitement (qui lui est enlevée
par les associations polyvalentes),
en prescrivant le Tot'Hamélis
isolément ou associé avec des
adjuvants de son choix selon les
cas envisagés.

2° D'éviter l'accoutumance en
alternant la prescription des élé-
ments d'une association choisie.



Echantillons : Laboratoire R. CHANTEREAU,
26 bis, rue Dombasles, PARIS (XV)

KRUSE : Vaccination thérapeutique et préventive en tuberculose, p. 558.
OPITZ : Emploi du « spirozid » dans la lymphogranulomatose, p. 659.

SCHERESCHESKY : Sur la question du « spirozid », p. 662.

SASSI : Sur la bile blanche, p. 662.

KOOPMAN : Sur l'emploi sous-cutané du « doloremumphantin », p. 663.

LOBLIN : Exophtalmie et entophtalmie, p. 663.

N° 17, 25 Avril :

THOMAS : Sur la question du pain de seigle, p. 687.

STRAUSS : Réforme alimentaire et diétothérapie, p. 689.

VOGT : Indication et importance des bains de soleil, p. 691.

COHN-VOLPE : Jour de jeûne dans les stations du cœur, leur relation avec l'activité de la cure, p. 694.

HARBEN : Climat marin, p. 697.

SALINGER : Remarques sur le traitement des malades sur le littoral est, p. 699.

HARPEUR : Les bases théoriques de la balnéothérapie, p. 703.

HINSCHE : Stations thermales, p. 705.

SCHULTZ : Psychologie des bains curatifs, p. 707.

NEUBER : 25^e anniversaire de la découverte de l'agent étiologique de la syphilis, p. 710.

[21] *Medizinische Klinik* (Berlin, Prague et Vienne), t. XXVI.

N° 14, 5 Avril 1930 :

SCHMIDT : Sur la pathogénie et la diminution des états agéniques douloureux, p. 491.

STEFFE et GUTZKE : Contributions au rapport entre les diverticules duodénaux et les maladies du foie et des voies biliaires, p. 495.

BRUGSCH et GRUNKE : Le traitement de la diphtérie par le sérum de sujets guéris, p. 497.

KLEINWILHELM : Le traitement de l'hépatite intestinale dans l'enfance, p. 498.

LANGSTEN : Influence de la morphinisation de la mère sur le nouveau-né, p. 500.

NETTENHEIM : Traitement du soi-disant rhumatisme de l'enfance, p. 501.

RIETSCHL : Y a-t-il une 4^e, une 5^e et une 6^e maladie ? p. 504.

STELTENIER : Sur les aliments à base d'hydrate de carbone dans l'alimentation du nourrisson, p. 507.

STRISAK : Augmentation de la tolérance des diabétiques, p. 508.

BRUNN : Valeur antirachitique du lait frais irradié, p. 509.

KWILKOWSKI et MILLERBART : Notre expérience de l'insuline par voie buccale, p. 512.

BINCHOFF : Recherche de la résistance hémoglobinaire chez les singes, p. 513.

SEEL : Le mal de mer, ses causes, son traitement (« Vasanol »), p. 514.

KOBLICK : Sur l'emploi de l'huile de foie de morue (« osan ») dans le traitement des enfants syphilitiques, p. 516.

WOLF : Nouvel instrument pour prélèvement des sécrétions, p. 516.

GUTZKE : Fixateur d'oreiller pour hôpitaux ou maisons de santé, p. 517.

CORET et STERN : Sur les suites tardives des empoisonnements par Co, p. 517.

N° 15, 11 Avril :

BURDE : Effets généraux des interventions chirurgicales, p. 535.

SCHMIDT : Sur la pathogénie et la clinique des états « agéniques » douloureux, p. 537.

HEYMAN : Intervention chirurgicale avec le courant de haute fréquence, p. 539.

GERHARDT : Observations sur une épidémie de scarlatine à Prentzla, p. 548.

KAISER : Nouvelle contribution à la connaissance de l'affection familiale et bilatérale de la hanche, p. 550.

GINSBERG : Nyctagmus d'un œil par paralysie de la musculature oculaire, p. 551.

CHRON : Endocardite septique par bacille de Friedländer, p. 552.

EMANUEL et ROSENVELD : Réaction au mastic d'après Emanuel et Rosenfeld, sa valeur dans le diagnostic de la syphilis nerveuse, p. 553.

N° 16, 17 Avril :

NORDMANN : La sacréglie comme symptôme des maladies chirurgicales, p. 573.

NÜRNBERGER : Sur l'augmentation des embolies et des thromboses, p. 575.

FIRSTBERG : Résultats éloignés du traitement chirurgical des gastrites chroniques, p. 579.

MUSHAM : Ménigite diffuse guérie par la chirurgie, p. 582.

OBLECKER : Sur les corps étrangers du duodénum, p. 583.

KLAFF : Sur le traitement des fractures osseuses par la méthode d'extension au fil métallique, p. 586.

DEMME : Albumine dans le liquide céphalo-rachidien des traumatismes du crâne, p. 590.

LOHMAYER : Une certaine d'anesthésie à la perçage, p. 595.

MENDEL : Sur l'épilepsie réflexe, p. 596.

REINISER : Etat actuel de la radiothérapie, p. 600.

N° 17, 25 Avril :

BRUNS : Troubles fonctionnels de l'organe vestibulaire, leurs suites, en particulier les maladies de la vue, et leur traitement, p. 613.

WILDER : Neurologie et psychiatrie des états hypoglycémiques, p. 616.

NÜRNBERGER : Sur l'augmentation des thromboses et des embolies, p. 621.

FISCHER : Sur l'état de la pression sanguine en rapport avec la tension croissante, p. 625.

GILHAROW : Sur l'importance diagnostique des métastases cancéreuses directes ou indirectes situées sous la peau, p. 627.

FIRSTBERG : Résultats éloignés du traitement chirurgical des gastrites chroniques, p. 629.

HARDELANDT : Recherches comparatives d'un extrait de muscles cardiaques, et d'un extrait de muscles du squelette d'un animal à sang chaud, p. 634.

HATWART : Tumeurs de la peau et du tissu sous-cutané, p. 632.

MOWES : Limite et possibilité du traitement de la « Tetelut » », p. 633.

BRANDIS : Mort d'un cardiaque par accident au cours d'un traitement par l'électricité (?), p. 635.

[22] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Münich), t. LXXIV.

N° 14, 4 Avril 1930 :

BIER : Activité de la clinique chirurgicale universitaire de Berlin, p. 469.

BIER : Sur la guérison d'une anémie aplasique, p. 575.

STRAUS : Valeur thérapeutique de l'huile de foie de morue phosphorée, p. 577.

ACH : Luxation traumatique bilatérale de l'articulation coxo-fémorale, p. 579.

MARLO : Un cas d'infection nécrétante de germe dentaire, p. 579.

KNOB : Teneur en germes du catgut commercial dit stérile, p. 581.

NEUBAUER et LAMPERT : Un nouvel appareil de transfusion sanguine, p. 582.

LAMPERT : Mesure du temps de coagulation, p. 586.

HOCHBERG : Une nouvelle méthode pour reconnaître la périardite adhésive, p. 588.

LAUTER : Problème de la circulation, p. 598.

BLAU : Sur l'expérience clinique concernant 2 nouvelles préparations de belladone, p. 596.

MOHRWITZ : Diagnostic et traitement de l'anémie perniciieuse, p. 597.

ELIEMANN : Éclampsie, p. 601.

N° 15, 11 Avril :

LESCHKE : Sur l'estimation étiologique exagérée des streptocoques, p. 617.

FRANKEWITZ et SCHWARZ : L'action d'addition croissante de vitamine ou de combinaisons vitaminées sur les infections expérimentales (tuberculose, staphylococcose de la peau), p. 619.

KUSTER et EIKNER : Recherches quantitatives sur le comportement de la novocaine dans le liquide c.-r., p. 622.

WEBER, SCHWAB et ELLENKEMPER : Néoplasme congénital malin du foie à point de départ placentaire, p. 624.

RYBAK et STERN : Sur la question de la fongitérapie des reins après empoisonnement au sublimé, p. 625.

SCHMIDT : Nouvelles expériences sur la paralysie musculaire curvable dans la tuberculose du larynx, p. 626.

HABENFELD : Sur le traitement du phimosis chez l'enfant, p. 627.

KROSE : Contribution sur la question de la prophylaxie blennorragique du nouveau-né, p. 628.

VOGT : Sur les intoxications de la grossesse, p. 629.

BERENSON : Sur une simplification de la coloration du bacille tuberculeux, p. 633.

N° 16, 18 Avril :

BIER : Notes sur l'activité de la clinique universitaire chirurgicale de Berlin, p. 657.

BIER : Sur la greffe de testicule de singe chez l'homme et ses résultats cliniques, p. 664.

LEHNAITZ : Diagnostic et thérapeutique dans l'anémie perniciieuse, p. 669.

V. SELMER : Electro-chirurgie des tumeurs malignes, p. 670.

DEKAR : Sur la formation et sur l'importance pathogénomique de « strie cutis distens » », p. 677.

SALZMAN : Contribution à la question de la perméabilité gazeuse de la peau vivante dans les bains gazeux et les bains d'eau avec acide carbonique, p. 679.

PERLMAN et WEBER : Sur la production expérimentale de lithiase vésiculaire, p. 680.

VOGT : Sérum diptérique intra-lombaire, p. 681.

SCHREIB : L'absorption de verre pilé est-elle nuisible à la santé ? p. 682.

BRAGARD : Un nouveau signe de lésion des méninges, p. 682.

SCHUMANN : 4 mois de diète de Gerson dans la tuberculose grave, p. 707.

ANMAN : Sur le traitement alimentaire dans la tuberculose de la peau, p. 708.

ZEISLER et KOVACS : Sur l'emploi de sérum humain desséché dans la détermination des groupes sanguins, p. 709.

REKSTEN : L'épidémie de typhus de l'année 1929 à Weissenburg, p. 710.

WEBER : L'épidémie de typhus à Weissenburg en Bavière, p. 712.

REIBERGER et MAXIMOW : Sur les corps étrangers des glandes mammaires de la femme et leur rapport avec l'auto-érotisme, p. 714.

DEITSCH : Cholinsulfate et traitement du diabète par voie orale, p. 715.

LYEBERG : Simplification de la coloration du spirochète de Schandina, p. 729.



l'Ultravitamine A

FORMULE

Cholestérol Ergostériné (vitamine D)
 Extrait liposoluble de foie (vitamine A)
 Extraits de levures diverses (vitamine B)
 Jus frais de citron et d'orange stabilisés (vitamine C)
 Éléments minéraux (Chlorure de manganèse, Polyphosphates calciques)
 Produits opothérapiques (Poudre d'os frais, Poudre de mœlles diverses)

INDICATIONS

Toutes décalcifications - Toutes carences - Puissant dynamogénique.

FORME ET POSOLOGIE

Une seule forme : délicieux granulés bi-couleurs
 Dose unique, enfants et adultes : 1 cuillerée à café deux fois par jour avant les repas.

PRIX AU PUBLIC : 15 FRANCS

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS

Laboratoire d'Actino-Biologie J. LAURENÇON, Professeur de Chimie et de Pharmacologie à
 l'École Dentaire de LYON, 13, Avenue de la Gare, VILLEFRANCHE-sur-SAONE (Rhône)

[23] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, Vienne, Munich), t. IX.

N° 14, 5 Avril 1930.

- BAUER : Hypophyse et croissance, p. 625.
MOLAWITZ et SCHON : Infection locale et angiodectomie, p. 629.
EPFINGER, LAZLO, REIN et SCHMEYER. Troubles circulatoires du parenchyme rénal malade, p. 633.
ZONDEL : Traitement par l'iode de la maladie de Basedow, p. 637.
LIPSCHITZ : Différenciation entre l'iode de la thyroïde et l'iode organique, p. 642.
PIERACH : Auscultation et percussion objective, p. 645.
EWING et MÜNBERG : Estimation de volumes inflammatoires, p. 647.
HALLERMAN et KAHLE : Différents types de pneumonies et leur traitement par le sérum, p. 650.
ROSENOW : Traitement de l'anémie pernicieuse par l'estomac de porc desséché, p. 652.
LEWISMAN : Étiologie de la psoriasis, p. 654.
JACOBITZ : Réaction positive de Weil-Félix dans la maladie de Bang, p. 654.
SCHULTZ : Importance des amygdales dans l'infection, p. 655.
KROTZ : Symptôme en médecine, p. 657.

N° 15, 12 Avril :

- HEYMANS : Rapports entre la pression sanguine, la fréquence du pouls, le tonus des vaisseaux sanguins et l'aération pulmonaire, p. 673.
CURSCHMANN : Saignements de nez familiaux, symptôme d'une pseudo-hémophilie, p. 677.
ZONDEL : Hormone du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 679.
JADASSON : Vitesse de sédimentation des globules rouges dans la trichophytie et la tuberculose du cobaye, p. 682.
HECKENLACH : Élimination de l'urostéctan, p. 684.
CZYGAN : Traitement du processus cholangique avec début d'atrophie hépatique, p. 689.
SINKOV : Groupes sanguins des habitants d'Il-Binsk Kola, p. 692.
GERSON : Données sur le régime diététique dans la tuberculose cutanée, p. 693.
WIDEMANN : Sur l'artère précédente, p. 694.
NEUMANN : Technique de mesure de pression sanguine chez les animaux, p. 695.
HEINSTEIN et STORMER : Sur l'action de la synthaline B sur l'état des réflexes moteurs en cas de fèces pauvres en hydrate de carbone, p. 695.
TUDYKA : Sur un cas de panmyélostomie avec anémisation progressive, p. 696.
HARTER : Essais chez les malades atteints d'algies, p. 697.

N° 16, 19 Avril.

- GRÜNER : Embolie et thrombose, p. 721.
KIRSCHNER : Electro-chirurgie, essais comportant 250 opérations, p. 725.
KILLIAN : Cas d'embolies pulmonaires mortelles à la Clinique universitaire chirurgicale de Freiburg, p. 730.
GIESSENHÖRTER : Embolies pulmonaires mortelles à la Clinique universitaire chirurgicale de Göttingen, p. 737.
ORATOR et STRAATZ : Infarctus pulmonaires post-opératoires, p. 740.
FRIEDENSTEIN : Narcoïse par l'apervine intraveineuse d'après Kirschner, p. 742.
KILLIAN : Nouveautés dans le domaine de l'anesthésie, p. 744.
SCHMIDT : Anesthésie lombaire par la spinocathète et stabilisation prophylactique de la pression sanguine par l'éphédrine, p. 748.
GOLDHANS : Anesthésie locale à la percaine, p. 756.

HABLEN et WEBER : Chimiotaxie des leucocytes, p. 760.
SCHNEIDER et WIDMANN : Réaction du foie par addition d'acide lactique par la veine porte, p. 761.

N° 17, 26 Avril.

- KIRCH : Dilatation et hypertrophie du cœur, p. 769.
JREUD, DE JONGH, LAQUEUR et MUNCH. Hormone masculine sexuelle, p. 772.
HEUNER : Retour des symptômes d'intoxication après des doses élevées de « vitasterin », p. 775.
GEMETZ et LAZLO. Importance de la peau pour le métabolisme de l'eau et des sels, p. 775.
WERNER : Emploi d'extrait du lobe postérieur de l'hypophyse dans l'anesthésie locale, p. 779.
NEUMANN : Que doit-on attendre de l'absence de remplissage des ventricules dans l'encéphalogramme ?, p. 782.
VOGL : Sur le mécanisme et le traitement de la dyspnée d'origine centrale, p. 783.
HEEREN et HUMMEL : pu du sang après inspiration de mélange d'acide carbonique (d'après le professeur Fischer-Wasels), p. 787.
BURGI : La chorophylle. substance de croissance, p. 789.
DIEZEL : Nombre des thrombocytes dans les maladies rénales aiguës, p. 790.
SCHERER : Anémie hyperchromique et sténose intestinale, p. 790.
KULBS : La grippe durant l'hiver 1928-1929, p. 791.
RIFFE : Essai d'une philosophie de la médecine, p. 793.

[24] *Deutsches Archiv für Klinische Medizin* (Leipzig), t. CLXVI.

N° 5 et 6, Avril 1930 :

- JAHN : Sur l'action du métabolisme par les réactions végétatives, p. 257.
WINKLER : La clinique du spina bifida occulta, p. 303.
WEISS : La coloration de l'urine et son analyse spectrale, p. 331.
GELMAN et MARINKOWSKI : Appréciation des pertes de substance du pylore à l'étude clinique de la pathophysiologie de l'estomac, p. 349.
SCHLUMM et BRECHMANN : Sur l'action spéculo-dynamique du foie, p. 362.

[25] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Leipzig), t. CCXXXIII.

N° 6, Mars 1930.

- KURTZ : Signification des altérations de la conductibilité du cœur dans la chirurgie endothoracale, p. 375.
SATO et WATANABE : Valeur pratique des injections de lipiodol pour le diagnostic et le traitement des maladies pulmonaires chirurgicales, p. 401.
JAGER : Faits cliniques et expérimentaux concernant la emphysemie chirurgicale conservatrice des emphyèmes aigus pleuraux, p. 413.
KÖNIG : Expériences sur les fractures de la tige bilobée à la clinique chirurgicale de Leipzig au cours des 5 dernières années, p. 420.

t. CCXXIV, n° 1 et 2, Avril 1930.

- LANGE : Sur la lithiase urétrale, p. 1.
GÜNDLER : Etude clinique et expérimentale sur la pose totale ou partielle du gros intestin, p. 13.

- ANTEN : Voies lymphatiques et sanguines des anévrismes hémorragiques infectés de l'intestin grêle chez l'homme, p. 53.
ROSENBAUM et WIENEN : Sur les indications opératoires des voies biliaires extra-hépatiques, p. 62.
JUNGHAUS : Ulcère hémorragique de la vésicule biliaire, p. 93.
SEIBERT : Occlusion intestinale provoquée par absorption d'herbe, p. 96.
MATTHIAS : Sarcome primitif du mésentère de l'intestin grêle, p. 98.
HEINE : Discussion sur odontome, p. 103.
FORST : Traitement de l'arthrite déformante, p. 108.
NARAROFF : Imprégnation alcoolique des troncs nerveux pour remplacer la sympathéctomie péri-tronculaire, p. 110.
NARAROFF : Névralgie du trijumeau et imprégnation d'A. carotéide par de l'alcool à 80°, p. 113.
LINDBER : Cancer et surrénale, p. 116.

[26] *Archiv für Klinische Chirurgie* (Berlin), t. CLVII.

N° 1, 24 Avril 1930 :

- WIEDER : Clinique et pathologie de la maladie de Raynaud, avec contribution à la fonction des capillaires et de l'anatomie des réseaux vasculaires périphériques.
FISCHER : Contribution à la clinique et au traitement chirurgical du cancer gastrique.
FEDOROV : Sur le sarcome primitif de l'estomac.
TOOLE : La maladie hydatique en Grèce.
TSENGHAR : Remarques sur le diagnostic de la tuberculose chirurgicale par les cultures.
KOCI : Corps étrangers de l'oesophage, de l'estomac, de la trachée et des bronches.
KOSBOGA : Etude expérimentale de quelques affections chirurgicales du système vasculaire sanguin.
HEIJER : Sur l'appréciation de la malignité des tumeurs d'après les constatations histologiques.
LEHMANN : Influence de la thoracoplastie sur la respiration : Recherches expérimentales.
GERBER : Contribution à l'étude des chondromes du sacrum.

[27] *Mitteilungen aus den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie* (Jena), t. XVI.

N° 5 (fin), 25 Avril 1930 :

- DE BRUNN PLOOS VAN ARMEL : Dilatation gastrique aigue et traumatisme, p. 627.
GRABMAN : Sur la raideur chronique de la colonne vertébrale, p. 637.
FILLER : Hémostase gastrique mortelle d'origine exceptionnelle, p. 670.
KAFEMANN : Thyroïdectomie et acromégalie, p. 679.
REICHEL : Un cas de lithopapion, p. 683.
KOSBOGA : Sur la question du fondement anatomopathologique des rapports de quelques maladies chirurgicales du système vasculaire et du métabolisme, p. 687.
KOSBOGA, BELAJEVA et MAJANZ : De l'influence de la transfusion sur la fonction de la moelle osseuse, p. 700.
LAI THIBURG : Sur le choc islinnique chez les crétins, p. 745.
MANULOW : Influence de la bile sur le travail des glandes stomacales après cholécystogastrotomie, p. 733.

TONIQUE — RECONSTITUANT

ELIXIR DUCHAMP

d'un goût exquis

au cacao vanillé

Extrait de Foie de Morue
Quinquina = Arrhénal = Phosphates

1/4 d'heure avant le repas.
Pur ou avec un peu d'eau.

Adultes : 1 verre à liqueur.
Enfants : 1 cuillerée à soupe.

Prix : 20 francs, le flacon de 350 ^{cm}3

ÉCHANTILLON ET LITTÉRATURE CONTRE DEMANDE RÉDIGÉE SUR ORDONNANCE

Nos Laboratoires ont l'honneur de rappeler à MM. les Docteurs :

Anémie :

FER BRAVAIS

Nouvelle Formule : IONS de FER catalysé ACTIFS.
Fer colloïdal et Manganèse catalyseur.

Déminéralisation :

L'IRRADIOL

Poudre agréable en *Sachets spéciaux*.
Actinothérapie associée aux
Sels Organiques Vitalisés.

Épuisement nerveux :

NEUROPAX

En ampoules indolores.
Manganèse 9 milligr., pour 2 cc.
Phosphore Organique et Minéral.
Arsenic - Strychnine - Fer.

Laboratoires C^{te} René de Grauwe, ^{* * *}, Pharmacien de 1^{re} classe
16, Rue de Rocroy PARIS Usine à St-Denis

[28] *Immunität, Allergie und Infektionskrankheiten* (Munich), t. II.

Nos 4 et 5, 1929-1930.

- FORSMAN : Sur les antigènes hétérogènes et leurs anticorps, p. 85.
JANSEN : Sur la pathogénie de la paralysie et du tabes, p. 98.
DE RUDDER : La pathomorphose des maladies épidémiques, p. 106.
FREUND : Sur le rôle des streptocoques dans la scarlatine, p. 118.
SPRINGER : Ménagerie subaiguë, p. 129.
DANNEBERG : Sur le traitement de l'asthme et du rhume des foies par la nouvelle préparation « Asthmahan », p. 133.

[29] *Zeitschrift für Immunitätsforschung und experimentelle Therapie* (Jena), t. LXVI.

Nos 1 et 2, 2 Avril 1930.

- RUBINSTEIN et GOLUBEW : Sur une nouvelle fonction du système réticulé. Le remplacement vicariant de la fonction splénique dans l'action chimio-thérapeutique, p. 1.
TOMCSIK : Sur le rôle des pommes de levure dans la différenciation sérologique de quelques espèces de levures, p. 8.
KEIGELAND et JURKOFF : Sur les phénomènes d'adhésion des trypanosomes, p. 32.
GUNDY et WITTEK : Etudes sur les anticorps streptococciques, p. 45.
KRAH et WITTEK : Sur les anticorps des bacilles diphtériques, p. 59.
WITTEK et KRAH : Sur les anticorps complémentaires du sérum diphtérique antitoxique, p. 18.
KLEINGARTEN : Sur la façon de régler des anticorps vis-à-vis de la chaleur, p. 99.
BUGNO : Vérification du vaccin (bacille typhique) à la lumière de l'impédance, p. 125.
LEWISON et ROMANOW : Thérapeutique et rayons ultra-violet. Analyse de l'action combinée du « novarsolanes » et des rayons ultra-violet sur les trypanosomes, p. 141.
STICKER : L'action de la chaleur humide sur la formation des anticorps, p. 148.
PLAUT et KASOWITZ : La cholestérine comme antigène, p. 152.
AOKI et KURODA : Sur l'emploi de nos sérums spécifiques pour la différenciation des différents bacilles para-typhiques, p. 169.
LEHR : Sur les propriétés de groupes spécifiques de la salive humaine, p. 175.
GUALDI : Sur le rapport de la production des anticorps hétérogènes de Forsman et du mode d'introduction du matériel immunisant, p. 17.

[30] *Archiv für Hygiene und Bakteriologie* (Munich et Berlin), t. CIII.

Nos 4 et 5, Avril et Mai 1930.

- BURGER : De l'importance de l'hygiène du vêtement, p. 385.
NACHMANN : Sur le pouvoir de conservation de la chaleur des tissus d'habillement, p. 336.
KIESSKALT et KROHN : Contamination des eaux de sources, analyse par l'arsénite et le chlorure de sodium, p. 349.

[31] *The American Journal of the medical Sciences* (Philadelphia), t. CLXXX.

N° 4, Avril 1930.

- BARR et BULGER : Syndrome clinique d'hyperparathyroïdisme, p. 449.
CLUTE et DANIELS : Hyperthyroïdisme et grossesse, p. 477.
WARREN : Action de l'insuline sur les dépôts pathologiques de glycogène dans le diabète mellitus, p. 482.
BENEDICT, VETMAN et TEEL : Altérations précoces produites chez le chien par injections d'extraît actif stérile de lobe antérieur d'hypophyse, p. 489.
CANTAROW : La diffusibilité du calcium dans l'asthme bronchique, dans les états voisins et dans la tuberculose pulmonaire, p. 497.
HURTHAL : Fibrillation auriculaire des malades gouteux. Valeur de la quinidine, d'après l'étude de 114 observations, p. 507.
PRESSMAN : Absorption du glucose par le rectum, p. 520.
WOLTMANN : La pression comme facteur dans le développement des névrites des nerfs périodiques communs chez les malades alités, p. 528.
MATZ : Une étude de la tuberculose intestinale chez les réformés, p. 532.
BATTY : Un cas de jaunisse hémolytique congénitale avec une teneur particulièrement élevée de réticulocytes, p. 546.
REYNOLDS : Un cas de jaunisse hémolytique acquise avec caractère exceptionnel et améliorée par la splénectomie, p. 549.

[32] *The Journal of the American medical Association* (Chicago), t. XCIV.

N° 12, 22-Mars 1930.

- NOVAR : Progrès récent de la physiologie de la menstruation : 1° Peut-il y avoir menstruation sans ovulation ? 2° Cause basale de la menstruation ; 3° Dualité des sécrétions ovariennes ; 4° Rôle du lobe antérieur de l'hypophyse dans le cycle oestral, p. 833.
PETERSON, FIELD, MORRIS et ARDOR : L'hépatothérapie dans l'aémième pernecieuse de la grossesse, p. 839.
WILSON : Les produits biologiques du streptocoque de l'endocardite, p. 842.
LEROY, LOWMAN : Organisation médicale des plaques thérapeutiques, p. 845.
RADKIN et GRAY : Colite ulcéreuse chronique, de la vacuinothérapie, p. 849.
SCHWARTZ : Etudes cliniques sur la maladie cardiaque rhumatismale ; relation préliminaire de 58 cas, p. 852.
TISDALE, BROWN et HERBERT : Valeur antirachitique du froment irradié, p. 854.
MULLER et TILDEN : *Lepidospira tetradotis* et fièvre jaune au Brésil, p. 858.
STANLEY, CARVILLE et GODDARD : Epidémie de dysenterie de Flexner dans une prison ; 946 cas, p. 857.
NIELSEN et REGSTON : Dysinsulinisme fonctionnel à caractères épileptiformes ; traitement, p. 858.
VETKINS et JORDAN : Une étude clinique de l'arthrite chronique, p. 863.
GERAGHTY : Le régime et le malade ambulant, p. 867.

N° 13, 29 Mars :

- HOLBROOK : Les hôpitaux et le prix du traite-

ment médical au point de vue du médecin praticien, p. 903.

- GODDARD : Le malade : quelques-unes de ses réactions vis-à-vis de l'administration hospitalière, p. 906.
MORGAN : Rapport des gouvernements fédéraux urbains et municipaux sur le maintien des hôpitaux, p. 909.
FIEBERLIN : La fonction et l'avenir de l'association médicale américaine dans l'éducation médicale, p. 914.
RAPPELEY : Problèmes courants de l'éducation médicale, p. 915.
WILLIAMS : L'explosion en anesthésie, p. 918.

N° 15, 5 Avril :

- STOKES : Problème du traitement de la syphilologie moderne, p. 1029.
KRAETZER : Maladie de Raynaud due à une rétention arsenicale chronique. Relation d'un cas guéri par le thiosulfate de sodium, p. 1035.
SPRAGUE : Endocardite infectieuse subaiguë, p. 1037.
BALLENGER : Ménagerie (staphy, aureus) secondaire à une sténose frontale : opération et guérison, p. 1040.
MC COND, HIGGINSON et MC GUIRE : Dermatite expérimentale par le chrome, p. 1043.
BONNER : Tumeur primitive du poulmon, p. 1044.
GERSTENBERGER et RUSSELL : Lampe S-1 à lumière solaire dans la thérapeutique du rachitisme huméral et de la spasmophilie rachitique, p. 1049.
WARRMAN : Fistule intestinale haute, p. 1050.
WILE et BUTLER : Etude critique de l'arthroplastie de Charcot, p. 1053.
RIEHL : Drainage des voies biliaires, p. 1055.
RIEHL : Thérapeutique balnéaire continue de l'elbra, p. 1058.
VILLETTE et PIAU : Téchinosine, p. 1060.
WYTHE et URENGER : Système réfrigérant et hygiène sanitaire, p. 1061.
KAPLAN : Un masque transparent, p. 1063.
GAGE : Un appareil pour prévenir les contractures dans la chirurgie de la main, p. 1063.
COTLER : Otoplastie électrique, p. 1064.
BLANCH : Appareil pour prévenir les raideurs du cou, p. 1064.
HAGST : Hypersensibilité à la cire, p. 1064.
BARRENEUX : Infection de l'oreille à fusco-spirille de Vincent, p. 1065.

N° 16, 12 Avril :

- MOORE : Responsabilité médicale et hygiène sociale, p. 1109.
WILLIAMS : Réactions allergiques à l'insuline, p. 1112.
BRANES : Réactions mortelles consécutives à la transfusion sanguine, p. 1114.
ALLEN, WEXER et JUDY : Le traitement chirurgical de l'hyperinsulinisme, p. 1116.
ALDERICH : Symptômes de vagotonie et hypertrophie thyroïdienne, p. 1119.
SWAIM et KUINS : Prévention des difformités dans l'arthrite chronique. Tête et colonne vertébrale, p. 1123.
RYMAN : Angine de poitrine post-grippale, p. 1125.
LEMAN, MILLER et LUND : Embolie artérielle et embolothrombose. Relation de plusieurs cas, p. 1128.
PICKARD et PIERCE : Dosages précis de la glycémie avec 1/10 et 5/100 de cmc de sang, p. 1134.
TEGUSON : Le xylène dans le traitement de la pédiculose, p. 1134.
EPPLEN et JACOBSON : Lobe pulmonaire accessoire avec pédicule tordu, p. 1135.
EDGEMORTH : Note sur l'amélioration apportée dans l'emploi de l'éphédrine en cas de myasthénie grave, p. 1136.
DEANE et GERAGHTY : Troubles gastriques, p. 1137.

LE NOUVEAU LIT-MÉCANIQUE-DUPONT

MODÈLE MÉTALLIQUE PERFECTIONNÉ

- 1° évite tout mouvement.
- 2° permet de passer le bassin.
- 3° facilite
- { Phlébite, fracture.
 - { Rhumatisme articulaire aigu.
 - { Péritonite.
 - { Grandes hémorragies, etc.
 - { Paralysie, apoplexie.
 - { Fièvres adynamiques.
 - { Méningite, etc.
 - { Opérés.
 - { Brûlures graves.
 - { Escarres, etc.
 - { les pansements
 - { l'application des appareils plâtrés.
 - { l'examen des régions postérieures.

SERVICE DE LOCATION : LITRÉ 44-90 et 44-91.



La Maison DUPONT

10, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS (VI^e)

FABRIQUE SUR ORDONNANCES MÉDICALES

TOUS LES MEUBLES ET APPAREILS POUR MALADES ET BLESSÉS


LITS - FAUTEUILS - VOITURES

ORTHOPÉDIE ET PROTHÈSE — CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

BANDAGES ET CEINTURES — BAS A VARICES

MOBILIER MÉDICAL ET CHIRURGICAL

Envoi du catalogue général et des conditions médicales sur demande adressée à : Maison DUPONT (Service A), 10, rue Hautefeuille, PARIS (VI^e)




CEINTURE HYPOGASTRIQUE

tissu caoutchouté, bordée velours,
patte hypogastrique en tissu non extensible.
Une pelote à air peut être placée sous la patte
pour augmenter son action.



CEINTURE-MAILLOT-DUPONT

combinée avec ceinture ventrière,
maintient et moule les formes.



CEINTURE DE GROSSESSE

tissu caoutchouté, lacage dorsal et latéral,
jarrèlles, patte hypogastrique.
Ce modèle peut être transformé en ceinture
suites de couches.

Succursale à LYON : 6, place Bellecour.

[33] *The American Journal of Surgery* (New-York), t. VIII.

N° 3, Mars 1930.

- MILLER : Considérations cliniques sur l'occlusion intestinale, p. 509.
- ZWEIGEL : Étude sur le développement embryonnaire de l'os, p. 517.
- LOWERY : Embryologie, anatomie et chirurgie de la prostate, p. 526.
- CARTER : Traitement des varices par la méthode des injections, p. 551.
- CASIMIR : Incontinence d'urine par urètre aberrant, p. 558.
- CHAPPEL : Ostéomyélite, p. 565.
- MORLEY : Injection de lait dans l'infection du pelvis, p. 570.
- FURNISS : Anesthésie spinale, chariot spécial, p. 572.
- MC NEALY et WILLEMS : Fracture du pelvis, p. 573.
- HENLINE : Calculs urinaires, p. 581.
- JAMES : Cancer de la lèvre et de la muqueuse buccale, p. 583.
- TYLER : Colorant pour marquer les incisions dans les opérations sur la thyroïde, p. 597.
- KELLER : Hernie diaphragmatique massive sans symptômes diagnostiques, p. 598.
- OPPENHEIMER : Spondylite traumatique, p. 603.
- RODER : Le tamponnement à la gaze dans le traitement de l'empyème pleural, p. 611.
- YOUNGERS : Abcès appendiculaire, p. 615.
- GRATE : Fracture du fémur et du tibia (condyle interne), p. 617.
- GRATE : Mal de Pott traité par la méthode des greffes multiples, p. 619.
- KINLOCH et DEXLER : Transplantation de l'urètre dans l'intestin, p. 620.
- KEPSTEIN : Arthrodèse pour poignet ballant, p. 621.
- WAGNER : Fracture du condyle latéral du fémur associée à un arrachement du ligament croisé antérieur, p. 623.
- RATHBUN : Diverticule de la vessie compliqué d'un cancer d'origine ecclorale, p. 627.
- JARCHO : Examen radiologique des organes pelviens de la femme (emploi de milieu opaque en injection), p. 680.
- PATERSON : Aspects radiologiques de l'empyème, p. 638.
- CASE : 3 cas de neuromes : neurome éirésoïde de la figure ; neurofibrome de l'estomac ; neuro-fibrome tibial postérieur, p. 648.
- SOULAND : Notes sur l'étiologie du cancer, p. 654.
- PALMER : Radiographie des sinus accessoires du nez, p. 657.
- ARTAY : Nouvelle technique d'exploration radiologique de la vésicule biliaire, p. 661.
- STOLOFF : Démonstration radiologique de la pleurésie chez l'enfant, p. 662.
- LIVINGSTONE : Étude clinique de la cavité abdominale et du péritoine (en supplément).

[34] *Annals of Surgery* (New-York), t. XCI.

N° 4, Avril 1930.

- TIBER : Observations sur les groupes sanguins et sur la transfusion, p. 481.
- MILLS : Importance de la coagulabilité sanguine et du traitement diététique dans les thromboses et les conditions hémorragiques, p. 489.
- BROWN : Expériences avec l'antyl de sodium comme anesthésique général, p. 492.
- REYD : Une analyse de 148 opérations de goitre, p. 496.
- FLYNN : Kystes mésentériques avec relation d'un cas de lymphangome kystique, p. 505.
- BURBULEN : Efficacité de différents types d'amatomoses des viscères abdominaux, p. 514.

LEWISOHN : Résultats opératoires de la gastrectomie partielle ou subtotale pour ulcères gastro-duodénaux, p. 520.

MAES : Ulcère de Curling, ulcère duodénal après brûlures superficielles, p. 527.

WELLBROCK : Duodénite et ulcère duodénal, p. 533.

LEONARDO : Diverticelle primaire isolée du cœcum, p. 540.

OGHENEN, GAGE et GARRIDE : Des complications post-opératoires intra-abdominales de l'appendicite, p. 545.

ASCENSER et KABELITZ : Ulcère peptique du diverticule de Meckel et de l'iléon, p. 573.

BARGEN et HANSEN : Carcinome multiple du gros intestin, p. 583.

[35] *Surgery, gynecology and obstetrics* (Chicago), t. L.

N° 4, Avril 1930.

- NIEBEL et JUDD : Cholécystite. Étude bactériologique et expérimentale de 300 résections de vésicules biliaires, p. 655.
- DENTON et DALLFOUR : Salpingites pseudo-tuberculeuses, p. 663.
- HEPLER : Kystes isolés du rein, p. 668.
- BATLEY : Recherches sur la pathogénie et sur la nature du cancer cervical, p. 688.
- ZIMMERMAN : Hémé spermatozoïque, p. 721.
- POLYA : Opération pour cancer du sigmoid, p. 723.
- FARRAR : Déchirure du plancher pelvien, p. 741.
- DEAYER : Ulcère duodénal chronique, p. 745.
- NARSON et HAMRICK : Cystadénome pseudomucineux, p. 753.
- JEAGER : Luxation congénitale de la hanche, diagnostic et nouvelle méthode de traitement dans l'enfance, p. 757.
- FRIED et STONE : 4 tumeurs exceptionnelles du rectum, p. 763.
- JOHN : Emploi de glucose intraveineux chez les diabétiques, p. 769.

[36] *Archives of Internal Medicine* (Chicago), t. XLV.

N° 3, Avril 1930.

- THOMPSON, BRATLEY et COHEN : Traitement prolongé du goitre exophtalmique par l'iode seul, p. 481.
- SIMMONS et BRANDEN : Les dimensions du cœur dans l'hypertrophie expérimentale, p. 503.
- KAMPMEYER et NEUMANN : Anéurisme aortique avec absence du poulx complète et bilatérale des bras et du cou, p. 513.
- RIVERS et HARTMAN : Examen abdominal avant l'opération dans les cas diagnostiqués cholécystite ou cholélithiase, p. 523.
- MARTIN : Le facteur temps dans l'action des enzymes pancréatiques, p. 535.
- BARLOW et FRYE : Action antischismatique de l'éphédrine, de l'éphédrine et de l'atropine, p. 538.
- COHEN et LEADER : Inactivation de l'insuline *in vitro* par les globules sanguins et le plasma humain. Action, sur l'insuline, du sang normal et du sang de diabétique, p. 546.
- BARGEN : Colite ulcéreuse chronique : revue des recherches étiologiques, p. 559.
- MONROE et SHAWLEY : Valeur de la réaction de l'indican en présence d'insuffisance rénale, p. 573.
- RABINOWITZ : Caroténémie et diabète. Relation entre les teneurs du sang en sucre, cholestérol et carotène, p. 586.
- KERNFELD et BLUMHART : Orthopnée : ses rapports avec l'augmentation de pression veineuse de la défaillance myocardique, p. 593.

WILBUR et BROWN : Le sang dans les néphroses lipidiques, spécialement en l'absence d'anémie, p. 611.

CHARRÉ : Atelectasie pulmonaire, complication de l'asthme bronchique, p. 624.

MACCARTHY : Étiologie de l'asthme, un cas, p. 631.

HAN KAY : Substance capable de produire le spasme dans les crachats de sujets atteints d'asthme bronchique, p. 641.

[37] *Endocrinology* (Los Angeles), t. XIV.

N° 1, Janvier-Février 1930.

- GORDON : Altérations morphologiques des glandes endocrines dans l'idiotie mongolienne ; relation de 2 cas, p. 1.
- MOYA : Sédimentation des érythrocytes dans les endocrinopathies, p. 7.
- CHOCKE : Action de la castration sur l'activité proliférative et la structure de la glande thyroïde chez les cobayes, p. 12.
- NEUBMAN : Présence de levures chez les sujets atteints de maladie de la thyroïde, p. 17.
- MORRELL, MC HENRY et POWERS : Répartition et préparation de l'hormone folliculaire ovarienne, p. 25.
- MORRELL, POWERS et VARELY : Une nouvelle source d'hormone folliculaire ovarienne, p. 28.

[38] *The Lancet* (Londres), t. CCXVIII.

N° 15, 5 Avril 1930.

- CLOVER : La fréquence des maladies rhumatismales. Arthrite chronique, p. 733.
- FERGUSON et REES : Cancer pulmonaire ignoré avec métastases cérébro-spinales, p. 738.
- IRELAND : Inoculation de « Rush » avec données spéciales concernant le traitement du rhume des foies, p. 744.
- MARTINDALE : Calculs des voies urinaires traités par la chirurgie, p. 747.
- BAT : Blessures de l'insertion faciale de muscles, p. 749.
- N° 15, 12 Avril :
- FISCHER : Plaies perforantes du globe oculaire, p. 787.
- WATSON-WILLIAMS : Abcès parapharyngé, p. 792.
- KOS et MAYNARD : Valeur antirachitique de la levure irradiée, p. 794.
- STOKES : Mécanisme de la scarlatine épidémique, p. 716.
- HARRIES : Immunisation du personnel d'un hôpital contre la diphtérie, p. 802.
- COFFIELD : Battement du cœur focal, p. 803.

N° 16, 19 Avril :

- BLACKLOCK : La santé dans l'Ouest Africain, p. 813.
- MAPOTHER : Impressions sur la psychiatrie en Amérique, p. 818.
- BOHNE et ROBERTSON : Rapport entre l'acide acéto-acétique, le coma diabétique, et la cause de la mort, p. 852.
- KENNEDY et ROGERS : Tumeurs de la moelle épinière, p. 854.
- ANDREWS et CARMICHAEL : Présence d'anticorps antiphosphatidiques dans le sérum des sujets post-encephalopathiques, p. 857.
- PATTERSON : Une nouvelle méthode de ligature de la carotide externe, p. 858.
- COLLINS : Amygdalotomie par la diathermie, anesthésie superficielle, p. 859.
- N° 17, 26 Avril :
- HUNTLY : Etudes sur le métabolisme du calcium et du phosphore, p. 897.
- THEODALD : Pression causée par des tumeurs abdominales, p. 904.

Toux en général

GRIPPE

COQUELUCHE

TOUX DES TUBERCULEUX

“GOUTTES NICAN”

Sédatif, Décongestif,
Antispasmodique très puissant et fidèle

Echantillons et Littératures:
Laboratoires CANTIN à PALAISEAU (S.O.) - France

TODD : Radiothérapie dans le cancer, p. 906.
 RUSSO : Signification de la transpiration chez l'homme, p. 912.
 BROWN : Rhabdomyome congénital du cœur, p. 915.
 REES : Déformités squelettiques multiples provoquées par une scoliose congénitale, p. 916.
 MALJOWITZ : Nouveau traitement de la calcification des artères, p. 917.

[39] *The British medical Journal* (Londres).

N° 3613, 5 Avril 1930 :

BELL : Stérilité chez la femme, p. 629.
 HUTCHINSON, ROWLANDS, SIMPSON et TURNELL : Une étude de la pellicule, p. 633.
 ALABRITO : L'étiologie de la pellagre, p. 647.
 GRAY : Injections sclérosantes dans l'hydrocèle, p. 649.
 HEKZERBERG : Trichinose inattendue, p. 650.

N° 3614, 12 Avril :

MELIANY : Rapport entre le régime et la santé ou la maladie, p. 677.
 BLANKSVILL : Occlusion coronarique, p. 681.
 HEMARVAT et PERRY : Les artères coronaires en cas de possibilité familiale à la mort subite, p. 685.
 DAVIES : La chirurgie dans la tuberculose pulmonaire, p. 687.
 HARRY : Action de l'air sur le système vasculaire et le mécanisme de la mort, p. 689.
 LAMARCA : Traitement des cas désespérés de coma diabétique, p. 690.
 JANKS : Cirrhose biliaire chez une femme de 67 ans, p. 692.
 MELHUS : Hernie étranglée chez un enfant, p. 693.
 HUDSON : Mort au cours d'une anesthésie à la spirécène, p. 693.

N° 3615, 19 Avril :

BOLTON : Rapports de la médecine et de la chirurgie dans le traitement des ulcères gastriques et duodénaux, p. 727.
 WARSBURTON : Bec-de-lièvre, son traitement, p. 732.
 HERITAGE et WARD : Urographie, p. 734.
 HENRY : Greffes osseuses à charnière, p. 737.
 LINDSAY : 4 cas de fracture du bassin, p. 738.

N° 3616, 26 Avril :

BARR : Système circulatoire, conservation de son activité, p. 769.
 BRYCE : Perforation aiguë de l'estomac et du duodénum, p. 774.
 CREW et VISMEN : Sur l'existence d'une quatrième hormone du lobe antérieur de l'hypophyse, thyroïdrique, p. 777.
 ROTH et WRIGHT : Urographie intraveineuse, p. 778.
 OSMAN : Enflure des pieds et des chevilles sans albuminurie ni maladie organique importante, p. 780.
 EDINGTON : Histoire d'un cas de lithiase biliaire chez un jeune sujet, p. 782.
 MITCHELL : Méningite après opération sur l'anneau chez un sujet présentant une transposition totale des viscères, p. 782.
 PEARCE : Herpès ophtalmique post-choroïdique et associé à la varicelle, p. 782.

[40] *The British Journal of Surgery* (Bristol), t. XVII.

N° 6, 8 Avril 1930.

NANCY POWER : Le traité des luxations et des fractures de Sir Ashley Cooper, 578.

KENELON BIGHT : Les calculs de la voie biliaire commune d'origine hépatique, 578.
 OGDEN : Diverticule duodénale, p. 592.
 PENTHALL, CHEATLE et WALE : Une lésion commune des glandes mammaires et prostatiques, p. 605.
 TYBELL GRAY : La chirurgie du testicule non descendu, p. 637.
 TAYLOR : Le radio-diagnostic de la hernie para-duodénale droite, p. 635.
 HAMILTON BAILEY : Diaphyséctomie et suture primitive pour ostéomyélite aiguë du péroné, p. 641.
 HOWARD MOLE : Absence de rotation congénitale de l'intestin, p. 670.
 BAUFELD : Nécrose graisseuse du sein, p. 673.
 ROBERTS : Notes sur les tumeurs malignes, p. 683.
 GORDON WATSON et DUKES : Le traitement du cancer du rectum par le radium, avec une introduction sur la propagation du cancer du rectum, p. 683.
 CAFFERTY : Un cas de langue double, p. 691.
 SAINT-LEGER SCHOKMAK : Anévrisme de l'artère splénique, p. 692.
 ROGERS : Embolie de l'artère cérébrale moyenne consécutive à une thyroïdectomie partielle pour maladie de Graves, p. 691.
 ANDERSON : Hématurie persistante provenant d'un minuscule papillome du hassinet, p. 696.

[41] *La Prensa medica Argentina* (Buenos-Aires), t. XVI.

N° 30, 30 Mars 1930 :

OBARRIO et ROGUE ORLANDO : La visualisation des 3^e et 4^e ventricles par le lipiodol, p. 1401.
 CASTELLO : La preuve de l'hydrophilie dans quelques maladies cardiaques (test de Al-drich et Mc Clure), p. 1410.
 GRAIN : Contribution à l'étude du traitement des suppurations nasales par la vaccinotherapie, p. 1419.
 SECURAS : Vomissements duodénaux, p. 1431.

[42] *La Semana medica* (Buenos-Aires), t. XXXVII.

N° 11, 13 Mars 1930 :

MANES et MOULIE : Dystrophie marginale symétrique de la cornée avec hernie spontanée bilatérale de l'iris, p. 649.
 DIMITRI et BALADO : Compression médullaire, son diagnostic par le lipiodol, p. 652.
 PORTER : Recherches sur la cause du glaucome. Note B : les voies d'écoulement de l'œil, p. 658.
 PECO : Diagnostic et pronostic du diabète dans la grossesse, p. 663.
 SORIANO : Réaction hémianoptique. Technique et signification, p. 668.
 FILTE : Voies d'accès de la hanche dans les luxations congénitales, p. 673.
 VILA et JULIN : Deux observations de hernie inguinale de la trompe et des ovaires, p. 678.
 GAMER : Corps étrangers de l'œsophage, p. 689.
 SCHIAYONE : La tuberculose de la première enfance, p. 681.
 NÈGRE et ROQUET : Le traitement de la tuberculose par l'antigène méthylique, p. 698.
 TOPELY : Acquisition de l'immunité naturelle, p. 702.

N° 12, 20 Mars :

ACUNA et CARRENO : Considérations sur quelques cas d'encéphalite épidémique tardive, p. 705.
 GRECO et CAPURRO : Streptococce cutané généralisée, vésico-phlyctén et placard extensif d'épidermo-dermilitis, p. 716.

RUZ : Sur l'ostéite déformante de James Paget, p. 722.
 RICCIETTI : Le traitement du cancer du larynx. Etat actuel de la question, p. 745.
 MAS DE AYALA : Nouvel agent de pyrothérapie dans le *treponema hispanicum* et son application au traitement des maladies mentales et neurologiques, p. 746.
 SCHIAYONE : La tuberculose de la première enfance (suite), p. 750.
 MARINO et YMAZ : Curieuse migration d'un corps étranger, p. 763.
 BARRAGUES : Sur la curabilité des décollements de la rétine, p. 763.
 SCHWAMM : Nouveau traitement de l'angine de poitrine, p. 766.

N° 13, 27 Mars :

PADILLA et COSSIO : Blocus sino-auriculaire et avortement sinusal, p. 769.
 PECO : Diabète et grossesse; traitement et discussion, p. 773.
 PUGGARI, BALADO et ALVARADO : Un cas de myélome multiple, p. 781.
 HERMAN : Le problème médico-social des enfants arriérés, p. 786.
 CIA : Psychoanalyse et psychoneurose, p. 792.
 SCHIAYONE : Parotidite épidémique chez un nourrisson de 25 jours, p. 796.
 VERENGO : Myome de l'estomac, p. 798.
 RUOY : Quelques considérations sur le problème de la scarlatine, p. 803.
 MARQUE : Accident paralysique dans la vaccination antibrucelle; diplogie faciale, p. 806.
 SCHIAYONE : La tuberculose dans la première enfance, p. 808.
 LEFEBVRE : Le myopathique et son réflexe plantaire, p. 825.
 LIAS et BLONDEL : Importance de l'électrocardiographie dans le diagnostic du myocarde, p. 826.

N° 14, 3 Avril :

SALERAS : Diagnostic pyélographique de la tuberculose rénale, p. 833.
 ELIZALDE et CERVINI : L'opneumothorax chez un nourrisson tuberculeux de 8 mois 1/2, p. 840.
 ZAMBELLI : Le traitement du cancer du larynx; l'état actuel de la question, p. 845.
 L'ŒZ : Myome rouge de la grossesse; torsion utérine axiale concomitante, p. 846.
 MAS DE AYALA : Application du *treponema hispanicum* au traitement des parkinsoniens post-encéphaliques et dans la chorée de Sydenham, p. 857.
 CINI : Kyste dermoïde de la région mastoïdienne, p. 862.
 SCHIAYONE : La tuberculose de la première enfance (suite), p. 866.
 LANDVAY et DOTT : Quelques considérations concernant la pyélographie et la pyéloscopie, à la suite du récent article de M. Heuser, p. 882.

N° 15, 10 Avril :

PUGGARI et BALADO : Importance de l'ophtalmologie en chirurgie du système nerveux, p. 897.
 GONZALEZ : L'obstétrique et la clinique obstétricale moderne selon notre conception; la maternité, p. 910.
 POZZO et BIANCHI : Syndrome d'orchite aiguë primitive par torsion de testicule ectopique, p. 919.
 DARSSEN et REY : Hydrotorax rachidienne, p. 921.
 MERA : Anévrisme cirsoïde de l'artère collique droite inférieure, p. 926.
 ODENA : Traitement de l'épilepsie, p. 935.
 ROMANAL : Résultats thérapeutiques obtenus par le hactériophage de d'Hérèles, p. 939.
 SCHIAYONE : La tuberculose de la première enfance (suite), p. 941.
 HEUSER : Contestation au sujet de l'article de Landvay et Dotta sur la pyélographie intraveineuse, p. 953.
 ACUNA : La critique et son interprétation, p. 954.

Anorexie - Asthénie - Anémie - Chlorose - Surmenage - Tuberculose - Paludisme**VANADARSINE****GOUTTES**

*Solution d'arséniate
de Vanadium.*



Dose moyenne :
X Gouttes avant chacun
des deux principaux repas.

**VANADARSINE**
GUILLAUMIN**VANADARSINE***injectable***EN AMPOULES**

Une injection indolore de 1 à 3 c.c.
tous les jours
ou tous les deux jours.

**AUGMENTE****L'APPÉTIT**

Echantillon sur demande — Laboratoires A. GUILLAUMIN, D' en Pharmacie, ex-int. des Hôpit., 13, rue du Cherche-Midi, PARIS



VIVOLEOL

HUILE DE FOIE DE MORUE SÉLECTIONNÉE
GARANTIE ACTIVE ET RICHE EN VITAMINES
(Vitamine antirachitique et vitamine de croissance)
(Contrôle biologique rigoureux)

Le VIVOLEOL est une huile NATURELLE, NON IRRADIÉE
car

Toute exposition aux rayons U. V. { fait perdre son activité à
Toute association médicamenteuse { une huile de foie de morue
précédemment active.

INDICATIONS { Rachitisme — Troubles de la croissance,
de l'ossification, de la nutrition — Lym-
phatisme — Scrofule.

DOSES : Nourrissons : 20 gouttes ; Gds enfants : 1/2 à 2 c. à café ; Adultes : 1 c. à soupe

Litt. et Echant. : Lab. du VIVOLEOL (Annexe des Lab. ZIZINE), 69, r. de Wattignies, PARIS, XII^e.
Téléph. : Daubert 23-56

CONTREXEVILLE**SOURCE PAVILLON****L'Eau de Régime la plus active des Vosges****GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME**

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.

[43] *Wiener klinische Wochenschrift* (Vienne), t. XLIII.

N° 14, 3 Avril 1930.

- JELLINEK et SCHIEBER : Une nouvelle théorie de l'ouïe, p. 417.
 FURUS : Rayons limites et dermatohérapie, p. 418.
 HAJOS : Relations entre les maladies allergiques et les sécrétions internes, p. 421.
 NEDOK : Contribution à l'étiologie de l'intoxication par le plomb, p. 427.
 KAUFMAN : Sur la symptomatologie de la hernie oblique, p. 429.
 SCHNAPEL : Traitement des mastites par l'« omadin », p. 430.
 ALTMANN : Eunuchoidisme, p. 431.
 KATZ : Myome et grossesse, p. 431.
 HOLLER : Quelles mesures doit prendre le médecin en cas d'intoxication aiguë ? p. 435.
 HASLINGER : Comment doit-on soigner une infection chronique du rein ? p. 436.

N° 15, 10 Avril :

- BANCH : Contribution à l'immunisation active anti-diphthérique, p. 449.
 URBAN : Sur la question du noma, p. 453.
 WIEDMANN : Erythrodermie généralisée mortelle au cours du traitement de la cholélie, p. 455.
 BOTT : Sarcotomie, p. 456.
 STARK : Contribution au traitement de la pleurothorax abdominalis, p. 457.
 DERLACHER : Torsion du cordon ombilical comme cause de mort de l'enfant à la fin de la grossesse, p. 459.
 KOVARSCHIK : Précaution contre les brûlures en diathermie, p. 460.
 STEIN : Maladies constitutionnelles de l'oreille et leur traitement, p. 461.
 FALTA : Y a-t-il un régime à suivre pour malgrit ? p. 468.
 DATNER : Sur le traitement de la migraine, p. 469.

N° 16, 17 Avril :

- SEEFELDER : Beauté des yeux, p. 481.
 KOVARSCHIK : Altérations par les appareils médico-électriques, et un moyen de les éviter, p. 485.
 HERS et FALLSCHICK : Sur la physiologie des centres végétatifs, p. 488.
 MALFATTI : Discussion sur la fistula cervicovaginitica, p. 492.
 SCHILLER-WALDREIN : Etiologie, thérapeutique et pathogénie du prurigo, p. 491.
 STEIN : Sur l'action d'une augmentation de calcium alimentaire sur l'adynamie de la tuberculose pulmonaire, p. 496.
 WERNER : Clinique et thérapeutiques des altérations ovarienues, p. 497.
 ELIAS : Quelles sont les indications d'un régime de la graisse, et comment doit-il être conduit ? p. 497.
 GÜTZEL : Quel rôle joue l'enfant dans la lutte contre la tuberculose ? p. 498.

N° 17, 24 Avril :

- BERGER : La participation de la peau à l'allergie des organes internes, p. 513.
 DONAVAN : Signification clinique des tumeurs bénignes de l'estomac et leur rapport à la pathogénie de l'ulcère, p. 520.
 KERTI : Altérations du métabolisme respiratoire par l'atropine et par sa combinaison à la « phlorrhizine » et au « gypsen », p. 524.
 BIACH : Métabolisme de l'iode et thyroïde dans leur rapport avec l'évolution de la syphilis, p. 528.
 SCHLANKMANN : Sur le traitement de la tuberculose de la peau par le « dupocheal-salbe », p. 530.

BAUER : Pathogénie générale des altérations des sécrétions internes, p. 532.

V. NOORDEN : Conduite d'un traitement à l'insuline par un praticien, p. 583.

RECHT : Comment doit-on traiter la constipation du nourrisson et du jeune enfant ? p. 531.

[44] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Vienne), t. LXXX.

N° 15, 5 Avril 1930.

- SCHIEBER : Contribution à la solution du problème du cancer, p. 489 (à suivre).
 BONNEJEFFER : Quelques rapports entre les maladies psychiques, neurologiques et la balnéothérapie, p. 493.
 RÖDER : Respiration cellulaire et anesthésie, p. 497.
 REIDLER : Influence des traumatismes de l'accouchement sur le crâne du nouveau-né, p. 501.

N° 16, 12 Avril :

- KAISER : L'alalstrim, p. 521.
 JAZA : Sur la valeur thérapeutique et diagnostique du vaccin de la lèpre, p. 524.
 PLANCKNER : Mycoses de la peau, p. 527.
 WERNERZEE : Cas limites entre les pressions sanguines normales et pathologiques, p. 531.
 SCHIEBER : Contribution à la solution du problème du cancer, p. 531.

N° 17, 19 Avril :

- V. KONONOV : Sur la nécessité d'une spécialité de la neurochirurgie, p. 553.
 JAZA : Sur la valeur diagnostique et thérapeutique du vaccin antiléprieux (fin), p. 557.
 KAISER : Sur l'alalstrim (à suivre), p. 564.
 SCHIEBER : Contribution à la solution du problème du cancer, p. 566.

N° 18, 26 Avril :

- SCHIEBER : Le régime de Gerson-Herrmann-Sauerbruch en tuberculose, p. 587.
 PRIEDEL : Pathologie des tumeurs naïves et des tumeurs géantes, p. 589.
 MAURER : Epidémie de scarlatine ou angine exanthématique, p. 592.
 KAISER : Sur l'alalstrim (fin), p. 593.
 PLANCKNER : Mycoses de la peau (fin), p. 601.

[45] *Bruxelles médical* (Bruxelles), t. X.

N° 23, 6 Avril 1930.

- GOREBT : La situation des malades nerveux ou mentaux à l'armée, p. 624.
 GOOSENS : La sélection professionnelle des téléphonistes, p. 629.

N° 24, 13 Avril :

- GOVARTS : Les caractéristiques morphologiques et pathologiques de la population belge, p. 650.

N° 25, 20 Avril :

- REIDLER : Les rapports entre les propriétés physico-chimiques du corps vitré et le tonus intra-oculaire, p. 675.
 NISOT : Un cas de thrombose-phlébite pelvienne compliquant un cancer utérin, p. 685.

N° 26, 27 Avril :

- POPEA et DEMETRESCO : Tétanie et psychose, p. 708.
 ARNATUCCI : Mes premiers contacts avec les maladies de l'otoïtisme, p. 711.

[46] *Le Scalpel* (Liège), t. LXXXIII.

N° 14, 5 Avril 1930.

- CORDIER : Histologie du rein, p. 365.
 LE LORIER : La morbidité et la mortalité maternelles à la maternité de l'hôpital Boucicaut, de 1924 à 1928, p. 375.
 MAQUIET et PACOT : Un cas extraordinaire d'aréopathie chez un enfant, p. 376.

N° 15, 12 Avril :

- MERKEN : Pése-bébés automatique à cadran téléphométrique, p. 393.
 BJORNENHEIM : A propos du traitement de la stérilité féminine, p. 408.
 HOLM : De l'agranulocytose, p. 409.

N° 16, 19 Avril :

- VAN ERPS : Essai de traitement de la douleur par les injections neurolytiques, p. 421.
 ROUFFART-THIRIAUX : Considérations sur les limites de l'asepsie opératoire, p. 481.
 BOUCHÉ : Anémie fébrile avec agranulocytose. Evolution rapide, p. 436.
 DELCIEFF : Luxation congénitale de la hanche guérie, p. 442.

N° 17, 26 Avril :

- PAPIN : Réflexions sur 145 opérations pour cancer du ulcère de l'estomac, p. 519.
 FALLAS et HICQUEOT : De quelques pièces de monnaies œsophagiennes, p. 565.

[47] *Brasil medico* (Rio de Janeiro), t. XLIV.

N° 11, 15 Mars 1930.

- ALBERNAZ : Oto-rhino-laryngologie pratique (suite).
 ARLINDO DE ASSIS : A propos des caractères bactériologiques du B. de la psittacose de No-car, p. 307.
 MONTEIRO et TRAVASSOS : Diagnostic sérologique de la fièvre jaune, p. 313.
 BALTAZAR : Syndrome céphaloplogique post-diphthérique, p. 318.
 FUERNBERG : Action du café sur l'organisme humain, p. 321.

N° 12, 22 Mars :

- ALBERNAZ : Oto-rhino-laryngologie pratique, p. 331.
 CAMPOS : Quelques accidents de l'opération de la cataracte, p. 335.
 DE OLIVEIRA MOREIRA : Paralysies ischémiques de Volkman, p. 343.
 BEYMAN : La psittacose, p. 345.

N° 13, 29 Mars :

- ALBERNAZ : Oto-rhino-laryngologie pratique, p. 359.
 CAMPOS : Quelques accidents au cours de l'opération de la cataracte, p. 366.
 MARTINS DA ROCHA JUNIOR : Un cas de tétanos aigu, p. 373.
 BARROSO : La fièvre jaune au Brésil, p. 374.
 BRITO e CUNHA : Amibiase héréditaire, p. 376.

N° 14, 5 Avril :

- VERHO DA SILVA : Un réflexe recto-œcal ; deductions cliniques, p. 385.
 DA ROCHA : Péritonite gonococcique chez un nourrisson, p. 388.
 SILVEIRA : Traitement de la lithiase biliaire, p. 398.
 FREIREIA : Dysmorphie rachidienne, p. 396.
 DE ROCHA LIMA : Sur un cas d'amibiase pulmonaire, p. 399.

TRAITEMENT DES ASTHMES, BRONCHOSPASMES, RHUME DES FOINS

Hoquet — Hyposympathicotoniques — Manifestations allergiques et anaphylactiques — Migraines — Urticaire — Rhinites, etc.

par les
Préparations d'**ÉPHÉDRINE**naturelle **BÉRAL** extraite de
l'Éphédra chinoise**Pour effet préventif :**

Administrez dans les deux heures qui précèdent l'accès :

soit 1-2 COMPRIMÉS

D'ÉPHÉDRINE BÉRAL

à 3 centigr.

ou 1-2 gélules

soit 1-2 COMPRIMÉS

D'ÉPHÉDRAFINE BÉRAL

(3 centigr. Éphédrine + 0,60 Caféine sol.)

suivie avec un peu d'eau.

Pour effet curatif :Laveront à garder avec la solution de
2 comprimés ou le contenu de 2**ÉPHÉDRAMPOLES BÉRAL**en utilisant 100 mg. d'Éphédrine
ou avec l'Entérojecteur Béral.**Entre les accès :**

ELIXIR

D'ÉPHÉIODINE BÉRAL(0,60 Éphédrine + 0,05 NaI par cuil. à café)
1 cuil. à café matin et soir.Pour freiner le réflexe
 naso-bronchique.TRAITEMENT NASAL
AVEC :**ÉPHÉDRI-SOL BÉRAL** . . . Sol. aq. isotonique d'Éphédrine nat. à 3 p. 100.

à 2 p. 100.

OLÉOPHÉDRINE BÉRAL . . . Sol. huileuse d'huile d'éphédra à 1 p. 100.**RHINO DROPS BÉRAL** . . . Capsules nasales d'huile d'éphédra à 1 p. 100.**ÉPHÉDROFRISES BÉRAL** . . . Prises de poudre nasale à 3 centigr. par prise.

A priser ou projeter avec l'Éphédropriseur Béral.

En pulvérisations nasales avec

l'Éphédriporteur Béral.

En institutions nasales préventives.

Laboratoires BÉRAL, 194, rue de Rivoli. PARIS — Tél. : Central 10-31 — Littérature. Échantillons.

L'Auvergne Thermale

MAI-OCTOBRE

**LA
BOURBOULE**LYMPHATISME
ADÉNOPATHIES
ANÉMIE
DIABÈTE
STATION TYPE DES ENFANTS**CHATEL-
GUYON**AFFECTIONS DE L'INTESTIN
ENTÉRITES
CONSTIPATION
INFECTIONS
MALADIES COLONIALES**ROYAT**AFFECTIONS DES ARTÈRES
ET CŒUR
ARTÉRIO-SCLÉROSE
HYPERTENSION**LE
MONT-DORE**VOIES RESPIRATOIRES
ASTHME
EMPHYSÈME
BRONCHES
NEZ — GORGE**SAINT-
NECTAIRE**AFFECTIONS DU REIN
ALBUMINURIES
NÉPHRITES
INSUFFISANCES
GYNÉCOPATHIESLABORATOIRES VIGIER & HUERRE, Docteur en Sciences, PHARMACIENS
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARISSavon doux ou pur, S. hygiénique, S. au surgras au Beurre de
Cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — **Savon**
Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphitol, S. Naphitol soufré, S. Gou-
dron et Naphitol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules,
séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — **Savon** sublimé, S. phéniqué,
S. boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine,
S. salicylé, S. Salol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scar-
latine, varicelle, etc.). S. intime (à base de sublimé). **Savon** à l'Ichthyol
(acné, rougeurs), S. Panama et Ichthyol, S. sulfureux (eczémas), S. à la
Formaldéhyde (antiseptique).

Savons Antiseptiques Vigier

HYGIÉNIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon à l'huile de Cade, S. Goudron, S. boraté, S. Pétrôle,
S. Goudron boriqué. — **Savon** iodé à 50/0 d'iode. — S. mercuriel
33 0/0 de mercure. — S. au Taunfoforme contre les sueurs. — S. au B du
Pérou et Pétrôle contre gale, parasites, S. à l'huile de Chaumogre
contre la lepre, le psoriasis.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses

IL PRÉVIENT

les accidents buccaux chez les syphilitiques, stomatite, gingivite, etc.

Échantillons sur demande



PYROLIDES

COMPRIMÉS GYNÉCOLOGIQUES

à base de

BLEU DE METHYLÈNE

Se dissolvent intégralement — Ne tachent pas — Ni caustiques — Ni toxiques

Échantillons : Laboratoires A. NARODETZKI, 49, B^e Bonne-Nouvelle, PARIS

[48] *National Medical Journal of China* (Pekin), t. XVI.

N° 1, Février 1930.

- WENCH et CHU: Tuberculose pulmonaire du type épileptiforme, p. 1.
- ZIA: Infection mixte de dysenterie aiguë et de fièvre typhoïde, p. 28.
- JANG et CH'EN: Les plaquettes sanguines dans le kala-azar, p. 34.
- KUMOTCHIKIN et CHUNG: Infection par le kala-azar, comme méthode de blocage du système réticulo-endothélial, p. 43.
- CHENG: Syphilis du testicule, p. 50.
- CHANG: Analyse gastrique par la méthode histamine, p. 59.
- SIA: Susceptibilité de la souris blanche à l'infection par le pneumocoque, p. 65.
- TANG: Essai d'isolement du bacterium granulosis Noguehi d'un cas de trachome, p. 68.
- GURBAN, ROZDOU et FENG: Groupes sanguins à Shansi, p. 75.
- ZAU: Sarcome de la prostate, p. 78.
- NU et FRAZIER: Manifestations nerveuses et cutanées d'un cas d'empoisonnement par le thallium, p. 86.
- KNAW: Remarques sur les espèces de parazoaires, p. 93.
- MURPHY: Lésions produites par les nématodes parasites, p. 103.

[49] *El Siglo medico* (Madrid), t. LXXVII.

N° 3981, 29 Mars 1930.

Numéro spécial consacré à la Phymatologie, par le Dr Valdes Lambea, p. 322.

N° 3982, 5 Avril 1930.

LAFONA: L'hallucination post-malarique dans la paralysie générale progressive, p. 349.

SALAZAR: L'auto-hémothérapie dans les infections, p. 358.

N° 3983, 12 Avril:

Numéro consacré au IV^e Congrès international d'Urologie tenu à Madrid, du 7 au 12 Avril 1930.

MARTIN: Antiseptiques urinaires, p. 378.

LEGUEU et FEY: L'hydronephrose, p. 382.

COVISA: Etiologie et traitement de l'hydronephrose, p. 383.

OGONOS: L'infection colibacillaire de l'appareil urinaire, p. 385.

N° 3984, 19 Avril:

MAR y MAGRO: Nosologie de la diathèse rhumatismale, p. 409.

BRIZ: La mortalité infantile des premières années de la vie, ses causes, ses remèdes, p. 416.

[50] *Gaceta medica espanola* (Madrid), t. IV.

N° 7, 10 Avril 1930:

LEVI: Diagnostic de quelques syndromes endocriniens, p. 289.

BARRENETA: Essai d'imprégnation argentine de la rétine et autres centres nerveux, p. 298.

DE LA TORRE: La léontiasis osseuse, p. 302.

GARCIA DEL REAL: Un nouveau médicament dans le traitement de la tuberculose, la « thanatophtisine », p. 311.

CHIERIA SALAS: Traitement par action directe de l'électricité (électrolyse-electrocoagulation), p. 345.

KEHL: Certificat médico-prénuptial; réglementation eugénique du mariage, p. 319.

DIAZ: Quelques considérations sur notre dernière série d'opérations de goitre (114 cas depuis Juin 1926), p. 325.

TORRES: Traitement de l'asme par injections intrabronchiques d'adrénaline et d'iode, p. 327.

FAROT: Nouveau procédé d'exploration de l'estomac, p. 329.

[54] *Archivos de Medicina, Cirugía y especialidades* (Madrid), t. XXXII.

N° 14, 5 Avril 1930.

CADENAS: Le coma diabétique aigu, p. 349.

GOMEZ: Origine et importance sociale des érythèmes, p. 353.

N° 15, 10 Avril:

EASTON y ANSART et D'HARCOURT GOT: Contribution à l'étude de l'ostéite fibreuse, p. 377.

GARCIA: Les douleurs bronchiques d'origine cérébrale, p. 387.

RODA et VELASCO: Notes cliniques sur un cas de maladie de Friedreich, avec diabète insipide et gynécomastie, p. 390.

NEGRETE: Entropion d'origine urinaire, p. 392.

DE LA PUENTE: Corps étranger de la rotule, p. 395.

N° 16, 19 Avril:

GUJA NOBLES: Le dysfonctionnement hépatique en psychopathologie, p. 409.

SOLER et ELASCO: La tension artérielle dans les états d'hyperthyroïdisme, p. 413.

RODRIGUEZ-CANDELA: Contribution à l'étude de la réaction de Frahenus dans quelques psychoses, p. 416.

N° 17, 26 Avril:

ROMER: Sur l'emploi thérapeutique de la vitamine C chez le jeune enfant, p. 437.

BLANCO: Signification du facteur hypophysaire en obstétrique, p. 442.

GORGORCIA: L'insuffisance, p. 450.

[52] *La Medicina Ibera* (Madrid), t. XIV.

N° 615, 5 Avril 1930.

BLANCO et FERNANDEZ: La sédimentation globale dans le pronostic de la tuberculose, p. 441.

PRIETO: Un cas de kyste hydatique multiple, probablement primitif, du tissu sous-cutané, p. 444.

LARRU: L'artériographie, p. 463.

N° 646, 12 Avril 1930.

SAINT DE AZA et BERTOLOTTI: L'inoculation du paludisme dans la paralysie générale progressive, p. 473.

CABRO: Le traitement des ascites cirrhotiques par les préparations au mercure, p. 484.

MARANON: L'acidose hypoglycémique, p. 503.

N° 667, 19 Avril:

LOZANO: Influence du régime alimentaire sur la force musculaire, d'après des observations prises au Guatemala, p. 513.

GARCIA DEL REAL: Un nouveau traitement de la tuberculose, la « thanatophtisine », p. 517.

N° 668, 26 Avril.

TEIXEIRA: Dangers et complication du pneumothorax artificiel, p. 549.

SOKKA: La lutte contre les maladies vénériennes dans l'armée, p. 553.

X...: L'hypotension et son traitement, p. 557.

[53] *Los progresos de la clinica* (Madrid), t. XVIII.

N° 1, Avril 1930.

LEGUEU et FEY: L'hydronephrose, p. 257.

LASIO: Etiologie, pathogénie et traitement de l'hydronephrose, p. 258.

COVISA: Etiologie et traitement de l'hydronephrose, p. 259.

JACOT: Les antiseptiques urinaires, p. 279.

MARTIN: Antiseptiques urinaires, p. 280.

OGONOS: L'infection colibacillaire de l'appareil urinaire, p. 284.

PELLEBAU: Infection colibacillaire de l'appareil urinaire, p. 285.

PENA: Quelques problèmes concernant l'anatomie et la technique urinaire, p. 311.

[54] *Minerva medica* (Turin), t. XXI.

N° 13, 31 Mars 1930.

VASCILLARI: Variations plethysométriques de la base du thorax en rapport avec la position des membres inférieurs, p. 533.

NECRO: Sur la pathogénie des crampes fonctionnelles, p. 536.

STRADOTTI: Contribution au diagnostic sémiologique de la péritonite perforée, p. 542.

RUSSILLI: L'hépatite endoveineuse, p. 546.

RABINO: L'olothorax, p. 547.

N° 14, 7 Avril:

DIERA: L'adérophagie, p. 559.

GUERRA: Sur deux cas de sclérite d'origine tuberculeuse, p. 559.

TRIGONI: Splénomégalie hémolytique avec hémocytose et infantilisme du type Lorrain, p. 573.

[55] *La Riforma medica* (Naples), t. XLVI.

N° 13, 31 Mars 1930.

JACONO: Le signe de Boeri dans la nouvelle théorie de la phthisie, p. 471.

DIETRA: Sur un corps étranger de l'estomac extrait chirurgicalement 2 ans après son ingestion, p. 483.

ROLLANI: Cholécystite par perforation spontanée de la vésicule biliaire au cours d'une cholécystite ignorée, p. 489.

FERRANNINI: Sur la prophylaxie du rhumatisme, p. 492.

MOLINARI: La récente épidémie de psittacose, p. 493.

[56] *Archivio per le Scienze mediche* (Turin), t. LIV.

N° 1, Janvier 1930.

GIULIA: L'hépatothérapie dans l'anémie, p. 1.

DI BELLA: Expériences sur l'immersion du cartilage de l'os, p. 453.

CELUET: Influence des radiations de différentes longueurs d'onde sur la glycémie, p. 71.

N° 2, Février:

ALLODI: Le chimisme gastrique étudié chez le même sujet après excitation variée de la région gastrique, p. 81.

CAGLIA: Hépatite et périhépatite syphilitique avec thromboses multiples, p. 97.

TEDESCO et CORDA: L'opothérapie hépatique dans les maladies du foie, p. 124.

Ferments lactiques
et
extraits biliaires



actif que les
ferments
lactiques seuls

DÉSINFECTION INTESTINALE

LACTOCHOL

Littérature et Echantillons : LABORATOIRES RÉUNIS "LOBICA" G. CHENAL Ph^{en} 11, Rue Torricelli, PARIS 17^e

INSOMNIES SÉDATIF NERVEUX

BÉATOL

ANTI-SPASMODIQUE · HYPNOTIQUE de CHOIX · ALGIQUE
ANTI-ALGIQUE

A BASE DE

Diéthylmalonylurée - Extrait de Jusquiame - Intrait de Valériane

LIQUIDE 1^a 4 cuillerées à café **COMPRIMÉS** deux à quatre **AMPOULES** injections sous-cutanées

Littérature et Echantillons : LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA, G. CHENAL, Ph^{en}, 46, Avenue des Ternes, PARIS (17^e)

CHLOROBYL

MÉDICATION NOUVELLE

CHLOROBYL

DÉSINFECTION INTESTINALE
ENTÉRITES... AUTO-INTOXICATIONS

CHLOROBYL

A BASE DE CHLORAMINE T. ET DE BILE PURIFIÉE ET DÉPIGMENTÉE

Comprimés
Glutinisés.

**DOSE: 2 Comprimés
avant chaque repas**

LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA
G. CHENAL, Ph^{en}, 46, Av. des Ternes, Paris (17^e)

OXYDANT
BACTÉRICIDE
DÉSODORISANT

[57] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Bologne), t. XXVI.

N° 1, Avril 1930.

ANZILLOTTI : Sur le volvulus gastrique, p. 1.
BARCO : Recherches sur quelques modifications du métabolisme après dérivation complète de la bile, p. 50.

PESCATORI : Les glandes de Brünner en rapport avec la genèse de l'ulcère gastro-duodénal, p. 71.

BARBARELLI : Un cas de purpura chronique (thrombopénie essentielle) guéri par la ligature de l'artère splénique, p. 96.

[58] *Polska Gazeta Lekarska* (Varsovie), an. IX.

N° 13, 30 Mars 1930.

LANDAU, GLASS et KAMINER : Recherches sur la teneur du sang en chlore : sa répartition dans le sang et influence de ce phénomène sur le rapport acide-base, p. 249 (fn).
LIAN et SLODZKI : Sur l'ensemble des symptômes de l'hypotension, p. 253.

WISLANSKI : Principes et valeurs des méthodes destinées à diagnostiquer la grossesse précoce, p. 255.

LIDZKI : Quelques remarques à propos de l'opération de l'appendicite à chaud, p. 258.

KARYZ : A propos de l'évolution quantitative de l'albumine dans l'urine, p. 260.

N° 14, 6 Avril :

HONOLOWNA : Sur quelques propriétés pharmacodynamiques des extraits de glandes génitales féminines, p. 265.

OSROWSKI : A propos du procédé à suivre dans les cas de fausse couche, particulièrement dans ceux suivis d'une rétention placentaire, p. 272.

N° 15, 13 Avril :

CASIMOWSKI : Résultats des analyses stérologiques faites en grand en Huculszczyna région endémique de syphilis, p. 285.

SUPNIEWSKI : Propriétés pharmacodynamiques des alcaloïdes dérivés de la mescatine, p. 287.

ELMER, SCHREPS et PLATZER : Etude sur le métabolisme gazeux dans le diabète. Action spécifique-dynamique de l'albumine dans le diabète, p. 293.

[59] *Spitalul* (Bucarest), t. I.

N° 3, Mars 1930.

MANINESCU, BRUCK et COHEN : Insulinothérapie dans un cas de mal perforant tabétique, p. 85.

POPOVICI-LUDA et ANGERESCU : Contribution au traitement de la pleurésie à pneumocoque, p. 86.

DIHUTIU : Procédé opératoire conservateur dans l'éléphantiasis vulvaire, p. 89.

STANATE-CLAUDIAN et MARCUS : Un cas de tuberculose cavitaire diagnostiqué par la radiologie, p. 93.

REFIMIE et GRIGORESCU : Observation clinique d'un cas de hernie inguinale externe droite, avec hématocele traumatique, p. 95.

JANAS : Contribution à l'étude du traitement de l'arthrite gonococcique supprimée par la méthode de Wilhems, p. 97.

CAROKI : Sur les étouffements chez les tubés pour croup, p. 102.

N° 4, Avril :

DIODES et MANULESCU : Téléstéréographie, p. 125.
ILIESCU et CONSTANTINESCU : Un cas de hernie étranglée, p. 126.

PETCU : Quelques cas de skénite, p. 128.

BARANU : Considérations sur l'hémorragie nasale et son traitement, p. 132.

ZEANA : Considérations sur un néoplasme d'un mamelon submamillaire, p. 134.

OPREANU et CRIVEANU : Un cas d'os cotyloïdien supérieur, p. 136.

[60] *Archives roumaines de Pathologie expérimentale et de microbiologie* (Paris), t. II.

N° 4, Décembre 1929.

MONCU : Contribution à l'étude des streptocoques scarlatineux isolés en Roumanie, p. 339.

CORRESCU : Influence du milieu de culture sur les propriétés antigéniques des germes, p. 404.

PARHON, CAHANE et MARZA : Influence des glandes endocrines sur la teneur en eau du sang, des organes et des tissus, p. 445.

[61] *Schweizerische medizinische Wochenschrift*.

N° 14, 5 Avril 1930

SILBERBRUNDT : Epidémiologie et prophylaxie de la diphtérie, p. 309.

REIS : Nouvelle voie dans les recherches expérimentales sur la circulation, p. 312.

SEHNA : Hôpital et accidents par les rayons (fn), p. 314.

N° 15, 12 Avril :

MORIKOFER : Les bases physiques des recherches sur l'irradiation météorologique et leur importance pratique, p. 333.

WEBER : Rapports entre la chirurgie, la balnéologie et la climatologie, p. 339.

DE VERRA : Le climat de Sierre, p. 343.

MULLERHAUT : L'importance des sels minéraux pour la vie organique et pour le traitement des maladies, p. 353.

WEBER : Considérations balnéo-climatologiques, p. 319.

N° 16, 19 Avril :

CLAIBERT et WINTERSTEIN : La chirurgie du liquide céphalo-rachidien, p. 357.

STECK : Problème clinique de la circulation du liquide céphalo-rachidien, p. 373.

N° 17, 26 Avril :

LABHART : Traitement du myome utérin basé sur l'expérience de 1.000 opérations, p. 381.

RAFF : Contribution à l'épidémiologie de la méningite cérébro-spinale, p. 384.

LANTH et MEYER : Estimation des hydrates de carbone dans l'alimentation, p. 386.

VOLE : La thérapeutique du travail en tuberculose, p. 387.

STREBEL : Blessures des yeux au cours du ski et moyens de les éviter, p. 391.

FALLERBERG-REUCHER : Traitement des morsures de serpent, p. 395.

HEIMANN : Les modifications hématologiques produites par les extraits de rate dans la tuberculose, p. 395.

[62] *Revue médicale de la Suisse romande* (Genève), t. L.

N° 5, 25 Avril 1930.

BURNAND : Nouveaux cas d'accès fébriles périodiques chez des tuberculeux pulmonaires, p. 257.

GATTIER : La diphtérie chez les vaccinés, p. 274.

DATYON : Du traitement de l'ulcère variqueux par l'acétylcholine et de la possibilité d'appliquer ce médicament au traitement des ulcères de l'estomac, p. 277.

MARTIN : Maladie de Bang, p. 286.

MOCH et MOYSEWITZ : Fièvre typhoïde à retardement, p. 302.

 <p>LABORATOIRES du Docteur TISSOT</p> <p>34 Boulevard de Clichy PARIS-18^e</p> <p>USINE à St-Rémy-lès-Chevreuses (S.-et-O.)</p> <p>Reg. du Com. 160,673</p>	<p>RÉALISENT le Véritable Traitement de l'irritation et de l'infection intestinales</p> <p>L'activation d'un Charbon médi- cinal tient autant à sa forme qu'à sa pureté. (La Dipside Médicale)</p>	<p>CHARBON TISSOT FORME PARFAITE DU CHARBON DE PEUPLIER</p> <p>Actives - Agglomérées au gluten - Aromatisées à l'anis</p>	<p>AGISSENT par leur forme — par leur volume (division du bo digestif et fécal) — par leur arôme (anis) — par leur agglomération (gluten mucosé).</p>	
	<p>Hg vit superactivé par le fole n'a aucun des inconvénients des sels mercuriaux ou des arsenobenzols</p>	<p>LES</p>	<p>SUPPARGYRES du D^r FAUCHER</p>	<p>Suppriment les Causes de la Constipation</p>
	<p>Pas de phénomènes de shock ou d'intolérance.</p>			<p>C'est l'injection intra-veineuse par Voie Rectale tolérée à tous les âges sous la forme simple d'un mélange simple et connu.</p>
	<p>Aucun inconvénient des sels</p>			
	<p>→ ABSORPTION RAPIDE ← VITALISATION PAR LE FOIE →</p> <p>JAMAIS D'INTOLÉRANCE, même chez les nourrissons, les enfants et les femmes</p>			

BEEF
(VIN de LAVOIX)
LAVOIX

VIANDE

QUINQUINA

PHOSPHATES

PARIS, 5, Avenue Victoria

R. C. Seine N° 209.106

CIRCULATION
GOUTTES
FLUXINE
DU SANG

BONTHOUX

INTRAIT
MANGÉ
DAUSSE

NOIX
VOMIQUE

ALCOOLATURE
D'ANEMONE

vaso-toniques
uréo-sédatives
le
vaso-constrictives
La Fluxine normalise le
calibre veineux et régularise
le flux menstruel.
Son efficacité est visible par
l'irritation ultra-violettes
en milieux ergastiques.

10 gouttes 2 ou 3 fois par jour.

Échantillons
médicaux et toute
Littérature sur demande aux
LABORATOIRES DE FLUXINE
J. BONTHOUX, Pharmacien
à VILLEFRANCHE (RHÔNE)



ANTISEPSIE INTESTINALE

par le
Phosphate de β Trinaphthyle

Entéroseptyl

DOSE :
3 à 6 Comprimés par jour.

NE SE DÉCOMPOSE QUE DANS L'INTESTIN

Echantillons sur demande — Laboratoire CLERAMBORG, Fondé en 1898, 4, Rue Tarbé,

INDEX DES SOMMAIRES

- [illegible]



— On l'a méchamment Coqueluche,
et y avait un remède !!

ANTI-KOKYTINE

Avec (contre), *KOKYTIN* (coqueluche).

Nouveau Remède spécifique contre les quintes

DE LA

COQUELUCHE

Soul remède permettant à tous les malades, **SANS QUINTES**
petits et grands, de faire une Coqueluche

**D'UNE EFFICACITÉ INCONTESTABLE DANS TOUS LES CAS DE
TOUX SPASMODIQUE**

ÉCHANTILLON aux LABORATOIRES GABAIL, Service de l'ANTI-KOKYTINE
PARIS (V) — 3, rue de l'Estrapade, 3 — PARIS (V)



Pan. Asthmat. Pleur. guéri
par l'ANTI-KOKYTINE.



« Les phénomènes vitaux sont dus à des
agents diastatiques de fermentation. »

FERMENT JACQUEMIN

(Remarque présentée à l'Académie de Médecine le 18 novembre 1902).

Culture active de LEVURE pure de RAISIN
à grande sécrétion diastatique
(*Saccharomyces ellipsoideus*).

Source de DIASTASES et de VITAMINES

POSOLOGIE. — La formule donnant la composition est jointe à
chaque flacon correspondant à une CURE de 3 semaines.
Prendre 1 cuillerée à potage 4 heures avant chaque repas.

TRAITEMENT. — Maladies des voies digestives, de mauvaise assimilation et altérations humorales d'origine physiologique ou infectieuse.

INDICATIONS. — Contre manque d'appétit, dyspepsie, anémie, furonculose, éruptions et rougeurs de la peau (eczéma, psoriasis, anthrax), diabète, grippe, etc.

Ce FERMENT est très bon à boire, ayant un excellent goût de vin nouveau. Les enfants même le prennent volontiers.

Une brochure explicative contenant d'intéressantes observations médicales est envoyée gratuitement à MM. les Docteurs qui en font la demande à l'INSTITUT de Recherches scientifiques (fondation JACQUEMIN), à MALZEVILLE NANCY.

**Là où les autres Ferments ont échoué,
DOCTEUR, prescrivez le Ferment Jacquemin!**

à 5 heures
de Paris

VICHY

à 5 heures
de Paris

Train de Luxe PULLMAN : PARIS-VICHY et Vice-Versa

TRAITEMENT SPÉCIAL

des maladies du **Foie** et de l'**Estomac**
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

ÉTABLISSEMENT THERMAL

LE MEUX AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (massage sous l'eau)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE —
RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETS

CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonié

HOTEL RADIO

Maison spéciale de régimes sous direction médicale

ARHEMAPECTINE

PRÉSENTATION :

Bottes de 2 et 4 ampoules
de 20 cc.

GALLIER

EMPLOIE
PAR
VOIE BUCCALE

**prévient et arrête les HÉMORRAGIES
DE TOUTE NATURE**

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV — Téléph. LITRÉ 98-89 — R. G. Seine 175.950

Flacon
de
20 cc.

KIDOLINE

Flacon
de
20 cc.

HUILE ADRENALINÉE
au millième

stabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

INDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première
et de la seconde enfance. — Sinusites.

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL



PILULES
Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition



OVULES



POMMADE

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IV^e

dans les
Hypertensions
et tout les
états spasmodiques de la musculature lisse

OLÉTHYLE-BENZYLE

Dérivés de Benzyle chimiquement purs

GOUTTES
XX gouttes, 2 à 4 fois par jour

GÉLULES
Une à 4 gélules par jour

AMPOULES
Une à 2 ampoules par jour
en injections sous-cutanées

LABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
122, FAUBOURG SAINT-HONORE

TRAITEMENT PHYTOTHÉRAPIQUE DES ÉTATS NÉVROPATHIQUES

Insomnies nerveuses, anxiété, angoisses, vertiges, troubles nerveux de la vie génitale, troubles fonctionnels du cœur, seront toujours soulagés par la


Passiflorine

médicament régulateur du sympathique et sédatif central
uniquement composé d'extraits végétaux atoxiques :
Passiflora incarnata, Salix alba, Crataegus oxyacantha.

Littérature et Échantillons sur demande : **Laboratoires**
G. RÉAUBOURG, D' en pharmacie, 1, r. Raynaud, Paris-16^e

BISMUTH TULASNE

AU SOUS-NITRATE DE BISMUTH PUR ET POLYBASIQUE



Véritable pansement bismuthé de la muqueuse gastrique et intestinale.
(MÉTHODE DU PROF. HAYEM)

TRAITEMENT MÉDICAL DE CHOIX DES ULCÈRES DE LA GASTRITE, DE L'HYPERCHLORHYDRIE ET DES COLITES. LE MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES OXYURES. INNOCUITÉ ABSOLUE.

LABORATOIRES BAUDRY - 68 Bd Malesherbes, PARIS

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOIDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT
TUBERCULOSE. ETATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOITRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1. Place Victor-Hugo, PARIS - (XVI^e)



Lait activé par les Rayons ultra-violetes;

Constitue un Remède efficace d'application simple
contre le Rachitisme chez les Enfants;

Adopté par les plus grands Spécialistes de
l'enfance.

3, rue Saint-Roch, PARIS (1^{er} arr^t).

MAGNESIUM HARDY

SIROP

SES
2
FORMES

TABLETTES BOUILLON

*Les seules préparations
pratiques et agréables*

CHLORURE DE MAGNESIUM
ECHANTILLONS
SUR DEMANDE 98 et 100 RUE MONTMARTRE
PARIS

DIUROCALCINE GROS

*Diurétique
Cardio Rénal*

**Combinaison Stable de salicylate de
Calcium et Théobromine**

INDICATIONS

Diurétique d'Attaque et d'entretien,
(Edèmes des Cardiaques et Cardio-
Rénaux, Ascites, Rétention chlorurée.

AVANTAGES

Tolérance parfaite (sans céphalées, ni
troubles digestifs.) Pouvoir diurétique
exalté. Léger tonique du myocarde.
Ne provoque jamais d'accident.

DOSES MOYENNES

3 à 4 comprimés par 24 heures.

Thèse du Docteur R. Guillemin
Ancien Externe des Hôpitaux de Paris.
Paris-1929

Littérature et Echantillons

LABORATOIRES GROS

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
Membre de la Société Chimique de France
et de la Société de Chimie Biologique.
Membre correspondant de la
Société de Pharmacie de Paris.

13, Place DELILLE - CLERMONT-FERRAND



ALZINE

ASTHME, EMPHYSEME, BRONCHITES CHRONIQUES

calme l'excitabilité du pneumogastrique, élague
les accès et les diminue en intensité et en
durée

Antispasmodique
sédatif de toutes les toux
Dose : 3 à 6 pilules par jour suivant les cas.

SYSTOLIES, CARDITES, ALBUMINURIES

Action rapide et de longue durée,
pas de fatigue de l'estomac, tolérance
parfaite

Tonique du cœur, diurétique puissant
Dose : 2 à 5 cachets par jour suivant
les cas.

DIUROCARDINE

DIUROCYSTINE

CATARRHE VESICAL, CYSTITES, URETHRITES, GRAVELLE

Antispasmodique des voies urinaires
Diathèses uriques
Rhumatismes

Puissant modificateur de l'acidité urique
et des fonctions vésico-rénales altérées
Dose 2 à 6 cachets par jour suivant les cas

NEPHRITES, HEPATITES, ARTHRITISME

Ascites scléroses
Maladies infectieuses
Scarlatine, pneumonie pleurésie

Diurétique intégral, Antitoxique d'action
sûre et sans intolérance. Dose : 1 à 4
cachets par jour suivant les cas.

DIUROBROMINE

Laboratoires L. BOIZE & G. ALLIOT, 285, Avenue Jean-Jaurès, LYON

Pharmaciens de 1^{re} classe, Membres de la Société de chimie biologique de France

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME

Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valériane de caféine, théobromine et extrait de cola.


Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^d DE LA VILLETTE, PARIS (19^e).

ASTHME


DYSPNÉE



ANGOISSE

EMPHYSÈME

Docteur! Voici, pour vos Hémorroïdaires,
2 excellentes préparations:
ou Marron d'Inde



ESCULÉOL

ALCOOLÉ DE **MARRON D'INDE** CONCENTRÉ ET STABLE
DOSE = 15 GOUTTES MATIN et SOIR dans un peu d'eau

BAUME SUELTA

POMMADE...EXTRAIT DE **MARRON D'INDE**, EUPROCTOL, BAUME DU PÉROU
STOVAÏNE ET ADRENAÏNE

MICHEL DELALANDE

Successieur des Laboratoires A FOURIS

37, Avenue MARCEAU, PARIS (XVII)

ECHANTILLONS 13, Rue Lochermère, (XVI)



MARQUE DÉPOSÉE

8, Rue Favart, PARIS

DIGI-MIAL-BAINE

Association de la digitaline Petit-Mialhe
et de l'Oubaine X à XXX gouttes par jour.

MIAL BAINÉ

Oubaine XXX à CL gouttes par jour.



SÉRO-SÉRUM RIVIER

injectable

SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE

LABORATOIRES RIVIER 26-28 rue St Claude PARIS.

SÉRUM HÉMOPOIÉTIQUE DE CHEVAL

NIODAS: Epithélioma de Rontgen ulcéré guéri en une seule séance par la diathermo-coagulation, p. 631.

N° 38, 10 Mai:

PERAIN et CUVET: Pouvoir anoxique des eaux minérales et chimiothérapie, p. 633.

LUTENACHIER: Le traitement du rhumatisme articulaire aigu par les polysialates, p. 634.

MINOY: Le traitement moderne des septiciémiés, p. 636.

RAMOND: Aphasie de Wernicke, p. 643.

N° 39, 14 Mai:

GARRELLO et PASCALIS: Pourquoi l'on court un danger mortel à pratiquer des injections intra-cardiaques d'adrénaline dans les syndromes secondaires chloroformiques, et comment on peut porter secours à ceux qui en sont les victimes, p. 649.

SOULAS: Indication de l'endoscopie des voies aériennes et de l'osopage, d'après la pratique journalière des cliniciens du professeur Chevalier Jackson à Philadelphie, p. 651.

N° 40, 17 Mai:

MARINISSE et BRUCH: Recherches de capillaroscopie et des troubles vasculaires dans quelques maladies nerveuses et des glandes à sécrétions internes, p. 655.

BOISSER: L'activité remarquable de l'hypothèse de magnésium dans les états de choc, p. 670.

TARGOWIA: Sur un test thérapeutique pour la différenciation des modalités anatomo-biologiques de la syphilis nerveuse, p. 672.

PINTO et CORLIO: Le traitement du goitre exophtalmique, p. 673.

PEUCHET: Les ultra-virus, p. 675.

N° 41, 21 Mai:

AMÉLIEUX et HUGUENIN: Formule nodulaire et forme diffuse de la tuberculose pulmonaire, p. 689.

JOUSSET: Ce qu'il faut penser des « nouvelles » conceptions de la tuberculose, p. 691.

N° 42, 24 Mai:

FAURE: Les méfaits du curetage exploratoire dans le cancer du corps de l'utérus, p. 705.

ROSENTHAL: Bactériophage ou antivir, p. 705.

X...: Eucéphalite épidémique fruste, p. 715.

X...: Le traitement des ulcères variqueux par l'acétylcholine, p. 716.

NATHAN: Le pyrrhisme comme vermine, p. 716.

LECLERC: La finière dans le traitement des hémorroïdes, p. 716.

VAN DER ELST: Un cas de stigmatisation, p. 717.

N° 43, 28 Mai:

MALGON: Diabète et régime gras, bicarbonate de soude et métabolisme oséologique, p. 721.

CANTILLO: Acidose et hyperthyroïdisme; variations de la réserve alcaline des globules rouges, p. 722.

RIVOIRE: Cataracte et métabolisme du calcium, p. 723.

N° 44, 31 Mai:

TRUMOLIERE et VÉRAN: Hypertension artérielle paroxystique puis permanente au cours d'une gassérite bilatérale avec néphrite; mécanisme nerveux réflexe des crises hypertensives, p. 737.

GILLOU: Fractures transversales isolées du sacrum, p. 741.

[6] Le Progrès Médical (Paris), t. LVII.

N° 18, 3 Mai:

RICHEOT et DUBREUIL: Le choc pleural. L'inhibition pleuro-pulmonaire en clinique, p. 769.

VEN: La conception actuelle de l'anthraxose pulmonaire, p. 773.

DUBAIL: A propos du traitement des fibromes, p. 781.

SAPPET: Les caux d'Uriage en thérapeutique gynécologique, p. 788.

N° 19, 10 Mai:

HEIM de BALAZ, AGASSE-LAFONT et PÉL: Nitrobenzène: professeur onnel Enquête sur la fabrication du nitro-benzène et le degré de nocivité de ce produit, p. 819.

SCHWAB: Les succédanés des sucres. Leur valeur théorique et pratique au cours du traitement du diabète, p. 821.

TRUCQUET: A propos de l'encéphalite léthargique d'après un livre récent, p. 825.

N° 20, 17 Mai:

PALLASSE et SCOURAS: Contribution à l'étude des hémiplegies, p. 837.

LEQUEUR: Rapports pathologiques de l'appendicite et de l'appareil urinaire, p. 865.

SIGARD et LOUVEL: De l'extinction de certaines poussées aiguës de rhumatisme chronique par une thérapeutique biologique, p. 870.

N° 21, 24 Mai:

BRESSOT: Traitement des kystes hydatiques de la rate, p. 905.

LOPER, MOUGOT, DELOS et DE SÈZE: Glycogène du cœur et médicaments cardiaques, p. 906.

ROBERT: Les familles d'aliénés et l'hérédité mentale, p. 908.

LAQUERRE: A propos de l'os des vaisseaux, p. 913.

VILLIARD: Les acrocyanozes, p. 913.

LECLERC: La pharmacologie de la saponine, p. 924.

[7] Annales de Médecine (Paris), t. XXVII.

N° 4, Avril 1930.

TEISSIER, REILLY RIVALLIER, CAMBASSÈDES et DELAUNAY: Nouvelles recherches sur l'immunité typique, p. 333.

RENSAUDE et MONOD: Dolicho sigmoïde, p. 364.

LIAN, VIDARCO et VIAU: De l'importance de l'électrocardiographie dans l'étude clinique et pathogénique du syndrome angineux, p. 395.

TROISIER et DESCHENS: L'hépatocollase, p. 414.

[8] Journal de Chirurgie (Paris), t. XXXV.

N° 4, Avril 1930.

RENON: Remarques sur les épididymites chroniques chez l'adulte, p. 481.

DEMON: Les épreuves de la compatibilité sanguine dans la transfusion du sang, p. 500.

[9] Revue de Chirurgie (Paris), t. XLVIII.

N° 10, 1929.

QUÉNU et STOLAROVITCH: Les ruptures du tendon d'Achille, p. 647.

POPOVICI: Les muscles de la paroi antérieure de l'abdomen et recherches topographiques sur l'appendice. Etude anatomique, applications de technique chirurgicale, p. 679.

ROSEN: Traitement de la tuberculose articulaire, « oléosthrothèse », p. 723.

[10] Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition (Paris), t. XX.

N° 4, Avril 1930.

ROUX: L'équilibre entre les fermentations et les putréfactions dans le colon. Ses variations et leur valeur sémiologique, p. 601.

PRON: Respiration et organes digestifs, p. 643.

SCOUROUX: La réserve alcaline dans les intoxications par la soude caustique et par d'autres poisons, p. 649.

[11] Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang (Paris), t. XXIII.

N° 5, Mai 1930.

LARÉ, RITZ et GILBERT-DREYER: Artérites à point de départ veineux, p. 305.

AUBERTIN, THOYER ROYAT et ROBERT LÉVY: La radiothérapie de la maladie de Hodgkin, p. 318.

PETRETSCHIK et VLACHIN: Etude électro-cardiographique de l'action vagotrope de l'adrénaline en injection intraveineuse, p. 333.

[12] Annales de l'Institut Pasteur (Paris), t. XLIV.

N° 5, Mai 1930.

FOURNEAU, TREQUEL, STEPHANOPOULOU, RENOT, de LESTRANGE et MEUVILLE: Contribution à la chimiothérapie du paludisme. Essais sur la malaria des courants, p. 603.

CELANI: Etude sur la fonction antigénique des lipides, p. 535.

RENTALON et MONKADATZ: Sur la répartition du nickel et du cobalt dans les plantes, p. 543.

ELBERT et GUERRES: Sur le bacille du rhinocéphalome et les diverses espèces de bacilles rhinocéphales, p. 548.

SPERANSKY: Sur le rôle du système nerveux dans le processus inflammatoire, p. 571.

PIAHO: Effets des injections de sérum homologues sur la taille et la croissance des animaux, p. 584.

ZERNOFF: L'immunité passive et la sérothérapie chez les insectes, p. 604.

VIAU: La vaccination antirabique à l'Institut Pasteur en 1929, p. 619.

[13] Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux (Bordeaux), t. LI.

N° 18, 4 Mai 1930.

VILLEMIN et DUFOUR: Des rapports de la forme du plexus lombaire, en particulier de son étalonnage vers le haut, avec le type anatomique de la 12^e côte, p. 274.

ARNOUD: Genèse des troubles du goitreux, p. 275.

[14] Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux (Bordeaux), t. CVII.

N° 18, 4 Mai 1930.

VILLEMIN et DUFOUR: Des rapports de la forme du plexus lombaire, en particulier de son étalonnage vers le haut, avec le type anatomique de la 12^e côte, p. 274.

ARNOUD: Genèse des troubles du goitreux, p. 275.

[15] Journal de Médecine de Bordeaux (Bordeaux), t. CVII.

N° 18, 4 Mai 1930.

VILLEMIN et DUFOUR: Des rapports de la forme du plexus lombaire, en particulier de son étalonnage vers le haut, avec le type anatomique de la 12^e côte, p. 274.

ARNOUD: Genèse des troubles du goitreux, p. 275.

[16] Journal de Médecine de Bordeaux (Bordeaux), t. CVII.

N° 18, 4 Mai 1930.

VILLEMIN et DUFOUR: Des rapports de la forme du plexus lombaire, en particulier de son étalonnage vers le haut, avec le type anatomique de la 12^e côte, p. 274.

ARNOUD: Genèse des troubles du goitreux, p. 275.

[17] Journal de Médecine de Bordeaux (Bordeaux), t. CVII.

N° 18, 4 Mai 1930.

VILLEMIN et DUFOUR: Des rapports de la forme du plexus lombaire, en particulier de son étalonnage vers le haut, avec le type anatomique de la 12^e côte, p. 274.


ARNOUD: Genèse des troubles du goitreux, p. 275.

[18] Journal de Médecine de Bordeaux (Bordeaux), t. CVII.

N° 18, 4 Mai 1930.

VILLEMIN et DUFOUR: Des rapports de la forme du plexus lombaire, en particulier de son étalonnage vers le haut, avec le type anatomique de la 12^e côte, p. 274.

ARNOUD: Genèse des troubles du goitreux, p. 275.

DUFFAUD & C^{ie} FAB^{RI} D'INS^{TR} de CHIRURGIE 11 RUE DUPUYTREN PARIS


REGISTRE DU COMMERCE PARIS N° 52540



VIVOLÉOL

HUILE DE FOIE DE MORUE SÉLECTIONNÉE
GARANTIE ACTIVE ET RICHE EN VITAMINES
 (Vitamine antirachitique et vitamine de croissance)
 (Contrôle biologique rigoureux)

Le VIVOLÉOL est une huile NATURELLE, NON IRRADIÉE
 car

Toute exposition aux rayons U. V. { fait perdre son activité à
 Toute association médicamenteuse { une huile de foie de morue
 précédemment active.

INDICATIONS { Rachitisme — Troubles de la croissance,
 de l'ossification, de la nutrition — Lym-
 phatisme — Scrofule.

DOSES : Nourrissons : 20 gouttes ; Gds enfants : 1/2 à 2 c. à café ; Adultes : 1 c. à soupe

Lit. et Echant. : Lab. du VIVOLÉOL (Annexe des Lab. ZIZINE), 69, r. de Wattignies, PARIS, XII^e.

Teleph. : DUBOIS 28-69

PHYTOSPLÉNOL

PHYTOSPLÉNOL

EN DRAGÉES AROMATISÉES
4 A 6 PAR JOUR
 ANTI-RACHITIQUE
 NON - IRRADIÉ
 ANTI-TOXIQUE
 CONVALESCENCES
 ANÉMIES

LIPOIDES SPLÉNIQUES
ET OPOTHÉRAPIE,
PLURIGLANDULAIRE
 RENFORCÉS PAR Mn & Fe
 ASSOCIÉS A LA
 POUDRE D'OS, MOELLE ROUGE
PHOSPHORE VÉGÉTAL

LITTÉRATURE MÉDICALE - ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES J. PLÉ
 DOCTEUR EN PHARMACIE - LICENCIÉ ÈS SCIENCES - 111^{re} RUE DE TURENNE - PARIS

DUFOUR : 12^e nerf intercostal dans ses rapports avec les limites du thorax et de l'abdomen, p. 357.

N^o 14, 20 Mai :

NAUDUMONT : Doit-on suivre un traitement général préparatoire avant la cure de Saint-Sauveur, p. 387.

NEUVÉ : Traitement des porteurs de bacilles diphtériques par les rayons ultra-violet, p. 391.

N^o 15, 30 Mai :

BONNEL : La guerre chimique. Effets du gaz de combat, p. 415.

LANNE et GRALL : Infanticide par suffocation à la main. Fracture du maxillaire inférieur et blessure de la langue, p. 422.

SERVANTIE : Pratique du métabolisme basal, p. 423.

[45] *Bordeaux chirurgical* (Bordeaux).

N^o 1, Avril 1930.

BOUQUIN : Cancer du col et hystérectomie abdominale élargie. Résultats de 10 à 25 ans (statistique intégrale), p. 1.

CHABRONNEL et MASSÉ : Artériographie des membres avec l'iodure de sodium. Sa valeur dans les artérites et gangrènes, p. 5.

PAPIN : Les fistules bronchiques externes après opération pour kyste hydatique du poumon, p. 23.

[46] *Lyon médical* (Lyon), t. LXII.

N^o 18, 4 Mai 1930.

BERNARD et MALLET-GUY : Résultat éloigné d'une cholécysto-gastrostomie pour un syndrome vésiculaire douloureux déterminé par un état pathologique de la voie biliaire principale (vésicule intolérable), p. 573.

N^o 19, 11 Mai :

MOLIN, GONDAMIN et JAMIN : Kystes du corps jaune et corps jaunes hypertrophiques et les syndromes douloureux aigus de l'ovaire, p. 609.

N^o 20, 18 Mai :

DUBAND : Louis Vialleton (1859-1929), p. 645.

N^o 21, 25 Mai :

MOURQUAND, DECHAUME et SÉDAILLON : Poliomyélite épidémique; documents anatomocliniques et expérimentaux, p. 677.

[47] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon), t. XI.

N^o 248, 5 Mai :

LEVILLER, SÉDAILLON et CLAVEL : La chimie et les toxines microbiennes solubles, p. 265.

POLIGNARD : Sur le mécanisme de la formation des figures pseudo-adénomateuses observées dans les organes en voie de sclérose (foie, poumon), p. 275.

DOUBROV et FROMENT : Du rôle des facteurs locaux dans l'évolution de la tuberculose pulmonaire, p. 277.

FORESTIER : Le rhumatisme au point de vue social, p. 283.

N^o 249, 20 Mai :

NICOLAS, FAYRE et LEBREU : L'intra-dermo-réaction dans la lympho-granulomateuse inguinale, p. 295.

FAYRE : Syphilis nasculaire latente, p. 299.

CATÉ : Les maladies cutanées révélatrices des maladies viscérales, p. 303.

MASSIA et ROUSSET : Les acquisitions récentes sur la question de la maladie de Paget du mamelon, p. 311.

MOURET et LACASSAGNE : Les jeunes vagabondes prostituées en prison, p. 323.

[48] *Lyon chirurgical* (Paris), t. XXVII.

N^o 2, Mars-Avril 1930.

LEHRICH et STRICKER : Documents anatomocliniques de chirurgie vasculaire, p. 137.

TISSERAND et CALOIS : A propos d'un cas d'épendymite séreuse, p. 202.

[49] *Marseille médical* (Marseille), t. LXVII.

N^o 2, 15 Janvier 1930.

LEPRINCE : Réflexothérapie nasale et réflexions sur les réflexes, p. 69.

CARL : Algies et réflexothérapie, p. 73.

GAUDOUX et MARMI : Evolution favorable d'une gangrène pulmonaire aiguë grave traitée par la sérothérapie massive et le pneumothorax, p. 85.

LAURE et MARTIN : Sur un cas de stercorome, p. 97.

IGON : Détermination immédiate de la couleur des spores de champignons, p. 99.

[20] *Revue médicale de l'Est* (Nancy), t. LVIII.

N^o 5, 1^{er} Mars 1930.

DEBOUT : Etude du chimisme gastrique par l'histamine, p. 145.

FOLLET : Hémisindrome cérébelleux droit d'origine traumatique, p. 157.

[24] *Strasbourg médical* (Strasbourg), t. XC.

N^o 11, 15 Avril 1930.

VAUCHER, RAUFMANN et UBIG : Cancer du poumon s'étant manifesté par des signes de pleurésie purulente enkystée, p. 251.

LENGHE et RAUER : Hépatizo-duodénostomie pour sténose cicatricielle du cholédoque, p. 253.

ACHARD : Le médecin devant le suicide, p. 257.

N^o 12, 25 Avril :

WOLFINCK : Formes cliniques de l'anémie du nourrisson, p. 265.

MALDCAV : La pathogénie de l'anémie du nourrisson, p. 270.

VALLETTI : Traitement de l'anémie du nourrisson, p. 278.

N^o 13, 5 Mai :

HINDSCHERL : De la dystrophie précorbutique du nourrisson, p. 289.

KELLER : Le diagnostic du cancer du corps de l'utérus; la valeur de l'injection de lipiodol, p. 301.

[22] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig), t. LVI.

N^o 18, 2 Mai 1930.

VEIL : Sur l'étiologie du diabète mellitus, p. 729.

CALMETTE : Virus tuberculeux, p. 732.

THIRIAUX : Démonstration rapide de la présence de bacille tuberculeux chez les animaux

d'expérience, par extirpation des ganglions, p. 734.

FROMY : Sur les lésions de l'oreille, dans les fractures de la base du crâne, p. 735.

NASSAU : Essais d'une vaccination active antidiphthérique, p. 741.

VOGT : Indications et valeur des bains de soleil, p. 742.

STAPP : Intère chronique, sans colique, par calcul dans le canal du cholédoque, p. 745.

BUCH : Infection latente par le bacille anaérobie de Fraenckel, p. 746.

RUCKENBERG : Diète de Gerson, p. 746.

KLEBER : Contribution au traitement par les biozymes, p. 747.

MISCH : Nouvel appareil pour arrêter les hémorragies digitales, p. 747.

HARPUDE : Base théorique de la balnéothérapie, p. 748.

N^o 19, 9 Mai :

BRUNIS : Traitement de l'eczéma chronique, p. 773.

UFERODNER : Difficultés diagnostiques dans l'écas à évolution mortelle avec suppuration agnée des sinus du nez, p. 776.

LEBEL : Sur l'étendue du champ de la narcose par l'artère ci-dessus, p. 779.

GROS : Sur l'artère ci-dessus.

HERZEL et SCHUTZ : Sur la stérilité des solutions utilisées en injection dans les varices, p. 781.

THIEL : Le traitement des noyés, p. 782.

BECK : Gonorrhée féminine de l'après guerre, p. 785.

JOACHIMOWICZ : Considération toxicologique sur quelques préparations utilisées dans les extinteurs, p. 785.

WOLFF : Erreurs de diagnostic, p. 787.

SATTLEN : Camomille, p. 788.

N^o 20, 16 Mai :

REICHART : Sur les mycoses, p. 815.

BRUNIS : Le traitement de l'eczéma chronique, p. 818.

NEUBERGER : 2 cas d'anévrisme spécifique de l'artère pulmonaire, p. 821.

ANASCHER : Traitement par les alcalins de l'ulcère ventriculaire, p. 823.

MAEZ : Sur la question de l'épilepsie organique, p. 825.

ZARIK : Traitement combiné des tumeurs malignes par le bismuth et par le bleu d'indamine, p. 826.

VERVATH : Les indications de la prostatotomie totale, p. 828.

MAYER : Dystocias par fixation du col, p. 829.

WINDFELD : 2 cas de blessures par thermomètre, p. 830.

GORONKY et WIPPER : Diagnostic sérologique de la grossesse d'après Zangemeister, p. 831.

N^o 21, 23 Mai :

SELLHEIM : 7 années d'insufflation tubaire, p. 859.

SEYDERHEIM et HEINMANN : Valeur des symptômes de l'endométrite pour le diagnostic et pour le traitement des troubles endométriaux, en particulier de l'insuffisance ovarienne, p. 860.

SCHOTTMEIER : Question de la sérothérapie dans la pneumonie croupieuse, p. 863.

DREYFUS et MATYER : La malariathérapie dans la sclérose multiple, p. 863.

TRIEDMANN : Recherches comparatives de l'action de quelques somnifères administrés par voie orale ou rectale, p. 867.

BAUER : Sur l'abus de la notion « constitution », p. 870.

RISE : Sur l'article ci-dessus, p. 871.

KINGENRE : Diagnostic et traitement de l'arthrite gonococcique, p. 872.

GROSSCHOP : Résultats de la vaccination diphthérique chez 5 000 enfants, p. 874.

BEUMER : Ménigite par cysticercue, p. 876.



PYROLIDES

COMPRIMÉS GYNECOLOGIQUES

à base de

BLEU DE METHYLÈNE

Se dissolvent intégralement — Ne tachent pas — Ni caustiques — Ni toxiques

Échantillons : Laboratoires A. NARODETZKI, 19, B^e Bonne-Nouvelle, PARIS

dans les
Hypertensions
et tous les
états spasmodiques de la musculature lisse

OLÉTHYLE-BENZYLE

Benzoate de Benzyle chimiquement pur

GOUTTES

XX gouttes, 2 à 4 fois par jour

GÉLULES

Une à 4 gélules par jour

AMPOULES

Une à 2 ampoules par jour
en injections sous-cutanées

LABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
122, FAUBOURG SAINT-HONORÉ

CL. PARIS 156

Laboratoires F. VIGIER et R. HUERRE
Docteur en Sciences, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

Traitement d'usure de la Syphilis

PAR LE MERCURE

Huile grise Vigier
à 40 %, en flacons et en ampoules.

Huile au calomel Vigier
à 0,05 cg. par c.c.
en flacons et en ampoules.

**Ampoules de Benzoate,
de Biodure
et de Cyanure de Hg.**


**Suppositoires
d'Huile grise Vigier**
à 1, 2, 3, 4, 6 cg. de Hg.

Lactermol Vigier
(Sirop stable au lactate de Hg
à 1/1000).

Sirop Iodermol Vigier
(Sirop de Gibert au café).

Pour prévenir Stomatites et Gingivites
au cours du traitement mercuriel de la Syphilis,
prescrivez le

SAVON DENTIFRICE VIGIER



BISMUTH TULASNE

AU SOUS-NITRATE DE BISMUTH PUR ET POLYBASIQUE

**Véritable pansement bismuthé de la
muqueuse gastrique et intestinale.**
(MÉTHODE DU PROF. HAYEM)

**TRAITEMENT MÉDICAL DE CHOIX DES ULCÈS DE LA
GASTRITE, DE L'HYPERCHLORHYDRIE ET DES COLITES.
LE MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES OXYURES.
INNOCUITÉ ABSOLUE**

LABORATOIRES BAUDRY, 68 B^e Molesherbes, PARIS

[23] *Medizinische Klinik* (Berlin, Prague et Vienne), t. XXVI.

N° 18, 2 Mai 1930.

- AREL : L'anesthésie locale dans les opérations gynécologiques et obstétricales, afin de rendre l'accouchement indolore, p. 649.
- CROBER : Indications et but de la physiothérapie, p. 651.
- MAUTHNER : Accidents du travail typiques.
- CROSS et SCHARR : Sur un cas d'exophtalmie aiguë post-grippal, p. 657.
- OFFENHEIMER : Atonie intestinale traumatique, p. 657.
- RITTMANN : Sur le diagnostic de l'hypertrophie, p. 658.
- REDNER : Sonde jéjunale, p. 662.
- RICHARDT : Cas remarquables de pneumothorax spontané, p. 663.
- KIRCH : Observations sur l'action du camphre dans les accès du cerveau, p. 664.
- LANGENDORF : Grossesse illusoire, p. 666.
- RIKAK : Sur la présence de leucine et de thyroline dans l'urine, p. 666.

N° 19, 9 Mai :

- FRANKE : Appartition et traitement de l'éclampsie, p. 687.
- REICHE : Teneur aqueuse et diurèse, p. 691.
- ZUBILER : Importance clinique de l'hormone cardiaque « Eutonon », p. 695.
- LEPINSKY : Hypertrophie avec formations kystiques, p. 698.
- NEDESKY : Notre expérience personnelle sur le traitement des carcinomes du col utérin par les rayons, p. 699.
- STEINIZ et CASPER-FÜRSTENHEIM : Forme abortive de la maladie de Stillischer avec sclérodémie, p. 700.
- SALUS : Épidémiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde, p. 703.

N° 20, 16 Mai :

- TRENDLENBURG : Les données de l'enseignement physiologique dans la formation médicale, p. 725.
- CASPER : Indications au sujet du traitement de l'hypertrophie prostatique, p. 726.
- JACOT : Sur le diagnostic des anévrysmes cérébraux perforés, p. 730.
- STEINIZ : Diagnostic des kystes du rein, p. 732.
- IMHAUSER : Contribution à la péritonite, p. 733.
- LICHTHART : Succès de l'hépatothérapie dans un cas d'hémogloburie paroxysmale par le froid, p. 735.
- DOXALES et SCHNITZ : Contribution à la connaissance de l'actinomycose pulmonaire, p. 735.
- THURZO : L'organisme épileptique et les symptômes de cette maladie, p. 736.
- KERN : Nouvelle communication sur les bactéries et les « pettenkoferien », p. 739.

N° 21, 23 Mai :

- RICHTER : Examen de l'appareil vestibulaire et son importance clinico-diagnostique, p. 761.
- RICHTER : Diagnostic du myome, p. 764.
- WOLFF : Nouvelles expériences sur l'anémie pernecieuse, p. 767.
- FELTNERMACHNER : Sur le forceps de Zweifel, p. 770.
- STERN : Paralysie périodique des abducteurs, p. 771.
- BAUMANN : Contribution critique à la question de la lymphadénomate aiguë aleucémique, p. 772.
- METER : Lésion toxique de l'appareil granulocytair consécutive au traitement par le salvarsan, p. 774.
- LEHMANN : Maladie des reins ou hypothyroïdisme? p. 775.
- STANNIG : Rapport entre la médecine et les sciences naturelles, p. 777.

[24] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Münich), t. LXXIV.

N° 17, 25 Avril 1930.

- FOHLMANN : 4 mois de diète de Gersow chez des tuberculeux graves, p. 707.
- ALMANN : Traitement diététique de la tuberculose cutanée, p. 708.
- KIEBER et KOVACH : Sur l'emploi de sérum humain desséché pour la détermination des groupes sanguins, p. 709.
- SCHAB : Épidémie de fièvre typhoïde à Weissenburg en Bavière, p. 712.
- HERZBERG et MAXIMOVA : Discussion au sujet des corps étrangers des seins et de l'auto-érotisme, p. 714.
- STORM VAN LEEUWEN : Amélioration dans la construction de chambres non allergisantes des maisons de santé, p. 726.
- STORM VAN LEEUWEN : Traitement de l'asthme dans des chambres non allergisantes, p. 728.
- LEYBERG : Simplification apportée à la coloration du spirochète de Schaudinn, p. 729.

N° 18, 2 Mai :

- HEINHO : Explication des altérations du nombre de battements cardiaques dans les expériences de Talsava et leurs valeurs au point de vue clinique, p. 749.
- BOCHSCHOFFER : Sur notre expérience en gastroscopie, p. 750.
- BECHER : Sur l'accroissement de la valeur sanguine en phénol et dérivés phénolés et sur la présence de phénol libre dans le sang des cirrhotiques hépatiques, p. 751.
- WEINERT : Y a-t-il des échecs de l'hépatothérapie dans l'anémie pernecieuse? p. 752.
- MUEHLBACHER et MULLER : Sur la valeur des néoprotéines dans le diagnostic différentiel des maladies non caractéristiques de l'estomac et de la vésicule biliaire, p. 754.
- PELS LESDEN : Réaction de Meinicke dans la pratique médicale, p. 755.
- WIEGELS, HUBERLE et MALEY : Nouvelle contribution à la théorie et à la pratique de la réaction syphilitique, p. 756.
- LAUBER : Traitement de diverses maladies de peau par le « viganol » et le calcium, p. 757.
- SCHWARZEMANN : Traitement de la claudication intermittente par l'extrait de muscle, p. 758.
- SCHWARZEMANN : Nouvelles observations sur l'action d'extrait de muscle dans l'angine de poitrine, p. 759.
- VOET : Sur l'éclampsie, p. 761.
- LICKERT : Thermomètre électrique, p. 765.

N° 19, 9 Mai :

- KIESSEL et KURENINER-GUGENBERGER : Cellules épicéphales dans le cycle génital, p. 791.
- RECHER : Sur les suites des gaz de la guerre, p. 792.
- GOTTESCHALK : Sur la question des quantités d'insuline, et de la glycémie dans le traitement du diabète, p. 793.
- MAYER : Pression du liquide c.-t., sa valeur au point de vue diagnostique différentiel, p. 796.
- BACKMANN et CERERT : Irradiation à l'aide d'un appareil à haute fréquence, p. 801.
- ZATOPF : Contribution à la maladie de Bang, p. 801.
- REITZ : Contribution à la guérison apparente de la tuberculose pulmonaire, p. 802.
- PAISER : Un cas de déchirure musculaire, p. 804.
- OGESSEN : Contribution à la thérapie calcique dans l'enfance, p. 804.
- DETROICH : La valeur du diagnostic anatomopathologique, p. 805.
- HÜBNER : Traitement de la vulvo-vaginite infantile, p. 806.

N° 20, 16 Mai :

- LAVEN : Sur les premiers secours médicaux dans les accidents de chemin de fer, p. 808.

MILLER : Sur la question du centre du sucre dans la moelle allongée, p. 836.

RODIN : Accident primaire de l'urètre, et sur une évolution rare de condylomata acuminata, p. 844.

BRONNER et SCHALLER : Sur la provocation de la vésicule biliaire par excitation alimentaire de différents segments de l'intestin, p. 853.

GRUBSACH : La valeur de l'indicanurie dans les maladies pulmonaires, p. 855.

RISERMAN : Sur un cas de myosite ossifiante progressive, p. 856.

PLANK : Sur les brûlures et leur traitement par l'argent, p. 857.

LOTTE : Action de l'hépatothérapie sur les lésions nerveuses dans les maladies de la moelle, p. 858.

DRENBACH : La commotion cérébrale et son traitement, p. 863.

REINER : Action de sérum de serpents fabriqué à Paris (« Avis », « Bicus ») sur les morsures de vipères allemandes, p. 845.

NEAK : *Idem*.

HARTMAN : Appareillage en diathermie, p. 850.

N° 21, 23 Mai :

LÖWENSTEIN : Nouvelle donnée sur la prophylaxie diphtérique, p. 882.

KREINER : Observation sur l'établissement des lésions de compensation du cœur, p. 884.

V. SOBIELE : Sur les propriétés hémorragiques de la peau, p. 886.

LICKERT : Étude sur la composition chimique du sang total et du sérum humain, p. 888.

GIBSEL : La pyroglobuline intraveineuse, p. 889.

RECHER : Sur un cas curieux d'intoxication par le spectrol, p. 890.

WASSMUND : Phlegmon du plancher de la bouche, p. 892.

RINZ et PINNER : Sur la possibilité de la désintoxication du contenu intestinal par le « néo-kreschusal », p. 893.

NAUMANN : L'alimentation en lode des animaux producteurs de lait constitue-t-elle un danger pour le consommateur? p. 895.

SCHULTZ : Psychothérapie et médecine, p. 902.

[25] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, Vienne, Munich), t. IX.

N° 18, 3 Mai 1930.

- KIRCH : Dilatation et hypertrophie du cœur, p. 817.
- RIET : Métabolisme de l'iode dans la maladie de Basedow, p. 819.
- WEDEKIND : Importance du réticulo-endothélium pour le traitement de la tuberculose, p. 822.
- KOENIGSBERGER et MUELLER : Complication des maladies de l'oreille moyenne chez l'enfant, p. 824.
- STRAUSS : Recherches sur la compression par les jerrétières, p. 829.
- HEMMANN et NETSCHU : Critique au sujet des solutions se substituant au pancréas, p. 831.
- ACIARIA : Sérodiagnostic de la syphilis active, p. 834.
- KNAUS : Réglementation du dosage de l'extrait de corps jaune, p. 838.
- BANG : Influence de la teneur aqueuse sur l'atilité corporelle, p. 839.
- ERLIG et JAFFÉ : Ulcères des jambes dans l'ictère hémolytique, p. 850.

N° 19, 10 Mai :

- LUNDE : Iode et prophylaxie du goitre, p. 865.
- CHIER : Insuffisance relative des valvules pulmonaires, p. 868.
- SOLANITZ-MEIER et ROSE : Action réno-constitutrice de l'acide carbonique et son importance au point de vue circulatoire, p. 879.

VILLARD-DE-LANS

A 1.050 mètres d'altitude

++ (ISÈRE) ++

est la station d'altitude idéale pour les

ENFANTS DELICATS ET CONVALESCENTS

ouverte toute l'année

Aucun tuberculeux n'est admis

Nécessité d'un certificat de non-tuberculose et de non-contagion pour toute personne arrivant dans la station pour y séjourner à quelque titre que ce soit. Contrôle permanent de la station par une Commission d'Hygiène. — Bureau municipal d'Hygiène.

ÉTABLISSEMENT DE L'ADRET

De construction récente, aménagé pour le séjour des enfants isolés, confiés à des infirmières spécialisées, et des enfants accompagnés de leurs parents.

Tout dernier confort : 110 chambres ; eau courante, chaude et froide ; 52 salles de bain. Appartements pour familles, avec bains, W.-C. et salons privés. Chambres à doubles box-windows, ou avec balcons de plein air pour l'héliothérapie. Chauffage central 2 ascenseurs. Garage pour 20 voitures et chambres de chauffeurs.

L'Adret a été organisé pour donner, avec des soins médicaux complets, le maximum d'agrément à ses clients : 3 salons, vaste hall, salle à manger, salle de fêtes, éclairés par de grandes baies ; préau, salle de jeux d'enfants ; salle de classe

(institutrice à demeure), T. S. F., cinéma, 2 tennis, patinoire de 4.000 m², grande terrasse, 5 hectares de terrains de sports.

Prix des chambres, quel que soit le nombre de personnes les occupant : de 30 à 450 francs par jour, auquel s'ajoute la pension : 60 francs par personne et par jour. Régime sans supplément.

Institut de Physiothérapie, Mécanothérapie, Radiographie, Stands d'héliothérapie, Rayons ultra-violets.

Placé sous la direction d'un médecin spécialiste.

1.040 mètres d'altitude.

AUTRANS, près VILLARD-DE-LANS

1.040 mètres d'altitude.

HOME D'ENFANTS D'ANDREVIÈRES, même organisation que L'ADRET

Direction médicale. — Pension de 55 à 65 francs par jour.

Pour renseignements et location : s'adresser à l'Adret, à Villard-de-Lans (Isère), ou au Bureau correspondant, 61, boulevard Haussmann, Paris. — Téléphones : Central 03.17, Louvre 12.00 et Louvre 71.78.

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE & BILIAIRE ASSOCIÉES AUX CHOLAGOGUES

maladies du foie

PANBILINE

PILULES & SOLUTION

constipation
autointoxication intestinale
artério-sclérose
RECTOPANBILINE
LAVEMENT
ET SUPPOSITOIRES
DE BILE ET PANBILINEanémies chlorose
convalescence
HÉMOPANBILINE
COMPRIMÉS D'EXTRAIT HÉMOPOIÉTIQUE
DE FOIE ET PANBILINE
10 À 20 PAR JOURÉCHANTILLONS, LITTÉRATURE,
LABORATOIRE DE LA PANBILINE
ANNONAY, Ardèche, FRANCE

KONIGSBERGER et MUELLNER : Complication des troubles de l'oreille moyenne chez l'enfant, p. 875.

KIRSCH : Croissance et rapport entre la grosseur du cœur et des poumons et la longueur du corps, p. 884.

VOGL : Dermatites cercariennes en Allemagne, p. 883.

BORCHARDT : Fonction stomacale sous les climats tropicaux artificiels, p. 886.

BERGER : Dosage de l'albumine dans le liquide céphalo-rachidien, p. 888.

LOEB : Nature de l'allergie, p. 890.

SCHERLICH : Toxicité des préparations d'ergostérols irradiés, p. 890.

LANDSBERG : Agranulocytose avec nécrose de la peau, p. 894.

N° 20, 17 Mai : Sur la réglementation des examens, p. 913.

V. EILER : Nouvelle donnée sur la vitamine A., p. 916.

HINZFELD et HALBER : Sur la spécificité sérologique du cancer, p. 918.

MYER : Diagnostic des anémies et des érythémies, p. 920.

NABEIL de QUERVAIN et STALDER : Siège cellulaire de l'allergie dans l'exanthème par l'antipyrine, p. 924.

FUCHS et FALKENHAUSEN : Existence de l'hémophilie, p. 928.

MC CLELLAN : Influence éloignée d'un régime cété, p. 931.

JAFFÉ : Allergie à l'iode de la peau dans les maladies avec formation de vésicules, p. 932.

WINTER : « Orasthin » et « Tonephin » en gynécologie, p. 934.

LAUBER : Domaines des indications extra-génitales de l'ovariotomie, p. 934.

MAESTRINI : Influence de l'irradiation au moyen des lampes de quartz sur la teneur du sang en cholestérol, p. 936.

N° 21, 24 Mai : Knauer : Fonction du corps jaune, p. 964.

ZONDER : Diagnostic de la grossesse par l'hormone du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 966.

KROETZ : Mesure de petite portion de la circulation par l'acétylène en tant que gaz étranger, p. 966.

LIPCHITZ et LAUBENDER : Action pharmacologique de la péroline 11, p. 968.

STETTNER : Guérison du rachitisme par des agents thérapeutiques, p. 974.

LANGHANS et SOMMER : Privation de sel dans le régime hypochloruré en sel, p. 977.

ISRAËLIER et LUCAS : Les poumons et le cœur dans les intoxications par le gaz d'éclairage, p. 978.

GOLDSCHEIDER : Altérations cérébrales onéoplasiques dans l'excécrose, p. 981.

JOKI : Maladie et sport, p. 984.

ASCOLO : Anticorps spécifique chez les cancéreux, p. 985.

HINZFELD (idem), p. 986.

ASCHER et NOWINSKI : Fonction du thymus, p. 986.

LOEB et RETOW : Traitement du rhume des foies par désensibilisation, p. 987.

STRASSER : Granulomes du tissu sous-cutané dus à des corps étrangers, p. 987.

HANNES : Nouveautés en accouchement, p. 989.

KEVIN et LOPATCHEV : Sur la réserve alcaline du sang en rapport avec le développement des troubles de compensation cardiaque, p. 44.

PESCO : Action de l'ingestion de glucose, combiné à l'insuline, sur les composés atoniques du sang et de l'urine des diabétiques, p. 87.

BOLLER et KUTSCHERA-ACHENBERG : Sur les essais thérapeutiques réalisés à l'aide de lécitine et des phosphatides du muscle cardiaque dans la défaillance cardiaque, p. 69.

UHLERBUCK : Hémochromatose familiale avec mélanurie, p. 80.

JOYCE : Recherches phytopharmacologiques avec le *Lupinus albus*, p. 89.

DELMOND : Sur les altérations de la sensibilité gustative chez les dyspeptiques, p. 97.

KAHNER : Contributions au traitement des érythémies par les extraits de rate, p. 105.

MOHR : Sur l'action de l'augmentation de pression intra-pulmonaire sur les sommets et sur leur processus pathologique, p. 112.

[27] Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie (Berlin et Vienne), t. CLXIX.

N° 2, 12 Avril 1930.

BUCHARDT : Sur le diagnostic des affections de la colonne vertébrale, en particulier des lésions traumatiques, p. 171.

GANGLER : Le traitement non sanglant de la luxation congénitale du hancher (expériences de 10 ans), p. 188.

NIECKE : Sur la dégénérescence polykystique des reins, p. 210.

VORBERGER et ALLENBERG : Observations anatomiques sur le rein du lapin vivant; avec contributions à la production expérimentale des hydronéphroses, p. 226.

CORDES : Sur la pathogénie des ostéonécroses sous-chondrales : la maladie de Perthes.

PROMPTOWITZ : Sur le traitement chirurgical de l'ulcère gastro-duodénal perforé, p. 297.

IBET et WINTER : Recherches expérimentales concernant l'action des rayons X sur le métabolisme azoté, p. 310.

LEHMANN : Sur la gangrène foudroyante du pénis, p. 322.

FINALLY : Recherches concernant l'action de l'averline sur la fonction hépatique, en particulier sur l'image leucocytaire, p. 329.

N° 3, 14 Mai 1930.

OEHLERICH : Sur la contracture digitale de Dupuytren, p. 333.

BAER et HAAS : Sur le traitement iodé pré et post-opératoire de la maladie de Basedow, p. 365.

KRAMER : Epulis malin, p. 416.

CURRI : Sur le traitement des anthrax par les incisions parallèles longitudinales, p. 421.

MADLERER et BRENER : Sur l'épreuve de sédimentation des globules rouges dans les fractures, p. 425.

HANDELAND : La greffe d'un segment d'intestin grêle pédiéculé dans le gros intestin, un nouveau moyen d'éviter l'anus artificiel après les opérations pour le cancer du rectum haut situé, p. 432.

CURRI : Un cas de hernie diaphragmatique parasternale droite vraie, non étranglée et opérée, p. 446.

BAUER : Deux cas de phlegmon diffus de l'estomac, p. 457.

NOVANSKI : Sur l'acétonurie post-opératoire, p. 466.

RUBIN : Les variations dans la transmission à travers les appareils immobilisateurs de la température provenant des foyers morbides osseux et articulaires, p. 475.

NUYER et KASAP : La valeur pratique de l'examen aux rayons X dans le diagnostic de l'appendicite chronique, p. 481.

[28] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie (Leipzig), t. CCXXIII.

N° 3, Mai 1930 :

STANNKE : Recherches expérimentales concernant l'influence de l'extirpation du thymus sur la production du goitre, p. 129.

WALCHENFLOER : Sur les processus de régression dans les mamelles des vieilles femmes, p. 137.

ZUGSCHWERT : Sur le traitement chirurgical du diverticule oesophagien, p. 150.

MARCS : Trauma et fonction des organes, p. 158.

MAGAZ : Contribution à la question de la transfusion, p. 171.

MARCS : Sur les embolies des artères des extrémités et sur leur traitement chirurgical, p. 180.

BRUNYAN : Recherches sur la possibilité de prolonger la compression de l'aorte par clamp, p. 197.

[29] The American Journal of the medical Sciences (Philadelphia), t. CLXXIX.

N° 5, Mai 1930 :

VESEL et BARSKY : Septicémie chronique à méningococcie, p. 589.

PERRY : Endocardite à gonococque avec guérison, p. 599.

KAMMER : « Fluter » auriculaire consécutif à un traumatisme direct du thorax, p. 605.

NEIGHAM : Thrombose de l'artère hépatique, p. 609.

LOEHELF : Le traitement médical des varices ou le traitement par injection, p. 619.

WRIFFEL, ROSSCZIK-ROBBINS et WALDEN : Régénération sanguine dans l'œdème grave, XXI. Portion extrême du foie dans les anémies par hémorragies, p. 628.

BRANDAN : Myase nasale, p. 633.

JORDAN et MC VICAR : L'anémie de la jaunisse. I. Etude clinique des cas de jaunisse du type intra-hépatique et du type par rétention, p. 654.

SERVICE : Néphrites graves. Révue de la littérature, et relation de 4 cas, p. 660.

BATES : Six cas d'acidose diabétique mortels. Données spéciales concernant l'apparition de nécrose pancréatique dans un cas, et de néphroses dans un autre cas, p. 671.

WRIGHT et JOYNER : Hypersensibilité de la peau à l'hydrochlorure de phénylhydrazine. Relation d'un cas, p. 685.

STRANG, MC CLUGAGE et EVANS : Nouvelles études du traitement de l'obésité par la diététique, p. 687.

LOTBES : Broncholithes. Relation de 4 cas, p. 694.

WEISS : Fièvre méningococcique dans la tuberculose pulmonaire, p. 699.

[30] The Journal of the American medical Association (Chicago), t. XCIV.

N° 16, 19 Avril :

HALL : Parasitologie humaine et vétérinaire, p. 1189.

GIZA de TAKATA : Ligature ambulatoire de la saignée, p. 1194.

FRANK et GOLDBERGER : Hormone sexuelle du sexe féminin, p. 1197.

RAIZIS, SEVERAC et NOTCHER : Métiaphen, p. 1199.

MC CLENDON : Extrait de thyroïde dans le traitement des néphrites, p. 1202.

MUCHEN : Sur quelques causes, dites obscures, de la stérilité, p. 1204.

RIMMAN : Compensation rénale dans le traitement chirurgical des lésions rénales, p. 1207.

[26] Deutsches Archiv für Klinische Medizin (Leipzig), t. CLXVI.

N° 1 et 2, Mai 1930 :

STERNBERG : Sur la question de la périartérite nodulaire, p. 1.

DENING, FISCHER et BENNING : Psychisme et système nerveux végétatif, p. 26.



céréosine
irradiée
cachets & granulés
échantillons sur demande
aux laboratoires Dehaussy, 66, rue Nationale, Lille.

ROAS and GOLDBRINT: Inscription graphique continue du rythme cardiaque au cours de l'acte opératoire, p. 1240.

TUNNICLIFF: Les streptocoques de la scarlatine, de l'érysipèle et des angines infectieuses. Culture sur la gélose chocoate (rapport préliminaire), p. 1243.

AYMAN: Pression sanguine normale dans l'hypertension essentielle, p. 1244.

WRIGHT: Mort par asthme, p. 1248.

CURTIS: Adhérences dans l'hypocondre droit supérieur, p. 1251.

SCHERER: Sur les injections adréscendantes dans les varices du membre inférieur, p. 1252.

STUCKERT: Hémorragies ovariques, p. 1257.

MILWAUKEE: Infection gonococcique de l'os, p. 1260.

BETHFA: Répères par le plomb dans l'examen radiographique des lésions du poumon, p. 1251.

YATER: Strabisme en croix des fibres musculaires du noué sino-auriculaire, p. 1252.

DARRY and GARVEY: Ectopie rénale croisée, p. 1252.

STRATTON: Névrite, p. 1253.

BEANS: Troubles gastriques, p. 1254.

N° 17, 26 Avril:

IRONS: Service de la pharmacie dans les hôpitaux, p. 1277.

SOLLMAH: L'évaluation des médicaments thérapeutiques à l'hôpital, 1279.

GRAY: Coopération du pharmacien de l'hôpital et du personnel, p. 1283.

DE BANCY and CRAIG: Valeur comparative du viasol et de l'huile de foie de morue comme agent antirachitique, p. 1205.

KAMMAN: Réactions schizophréniques consécutives à l'influenza, p. 1286.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

WILSON and MATHEIS: Épidémiologie et pathologie de plan (1423 cas), p. 1289.

ARNOLD: Infection du vagin par les éléments Plant-Vincent, p. 1461.

GRUNDAUM: Diagnostic de la guérison de la syphilis par la culture tissulaire, p. 1464.

ALBER: L'opération de la greffe osseuse dans la tuberculose vertébrale: 20 ans de pratique, p. 1467.

BROWN: Irradiation intra-utérine, méthode des surfaces multiples, p. 1471.

SCHREINER and WENDT: Le traitement de l'épithéliome des cellules basales, p. 1475.

WINKELSTEIN: Quelques caractères cliniques de l'atrophie, 1480.

PERMUT: Guérison post-opératoire du goitre œsophagique, 1483.

AYER and NEILL: Protozoaire des voies urinaires, p. 1489.

NESBY: Immunisation antiscarlatineuse et antidiphthérique à l'école, p. 1490.

MORLEY: Phrénico-œsophage comportant l'extirpation de 22 cm. 5 du nerf phrénique gauche, p. 1490.

HENDERSON: L'explosion au cours des anesthésies, p. 1491.

BEANS and GERAGHTY: Le régime pauvre en protéine, p. 1499.

N° 20, 17 Mai:

ROUETTE: Réduction des fractures et dislocation des os longs. Un appareil permettant d'obtenir la relaxation des parties molles, 1547.

LILIENTHAL: Rapport pleuro-pulmonaire dans le pneumothorax ouvert, p. 1550.

BUCK: Chondrome des disques intervertébraux, p. 1552.

RELL and PARDEE: Thrombose coronaire; relation de 2 cas, p. 1555.

HANSEN and HORNICH: Epicondylite humérale, p. 1557.

BOIT: Le prix de revient du service obstétrical de Berkeley Mothers, p. 1561.

RUDNICK: Nouveau genre de corps étrangers de la vessie, 1565.

BOYER: Ulcère perforant non spécifique du côlon causant simultanément l'appendicite, p. 1566.

WHEATON and CORNELL: Septicémie à gonocoque chez une femme après guérison apparente post-opératoire, p. 1568.

BATTLE: Action du liquide « gasiline » sur le tissu pulmonaire, p. 1570.

MILLS: Transmission de l'hémophilie, p. 1571.

HEIMANN: Mastoidite atypique, p. 1572.

GORDON: Cessation de convulsions épileptiques localisées après ponction des ventricles latéraux, p. 1572.

LYNCH: Nouvelle méthode de numération des globules rouges, p. 1573.

[32] *The American Journal of Surgery* (New-York), t. VIII.

N° 4, Avril 1930.

CUTTING: Ulcères chroniques des jambes, traitement par la pâte de Unna, p. 743.

FOWLER: Les aspects chirurgicaux des maladies des voies biliaires, p. 750.

CROSSAN: Traitement de l'appendicite aiguë, p. 759.

ALBER: Arthrodèse extra-articulaire de la hanche à l'aide de greffe osseuse, pour tuberculose, p. 761.

TOMAIOTOU: Un procédé de suture cutanée, p. 770.

RAND: Traitement des blessures graves de la tête, p. 772.

ROSENBERG: Rachianesthésie; qualités des solutions à employer, p. 773.

KEAL: Solutions salées hypertoniques dans les infections, p. 780.

CLEVELAND: Douleur de l'épaule, p. 783.

ROBINSON: Méthode de traction simplifiée pour les fractures des doigts, p. 794.

PORTIS: Aspects cliniques et pathologiques de l'appendicite, p. 793.

WEISS: L'importance chirurgicale des communications articulaires entre la synoviale du genou et les articulations tibio-tarsales voisines, p. 798.

HARRIS: Blessures opératoires de l'uretère; relation de 5 cas et revue de la littérature, p. 801.

HARRIS: Tuberculose du vagin, p. 810.

MAINEZ: Méthistite consécutive à une thyroïdite, p. 817.

DIETZEL: Corps étrangers du cerveau, p. 819.

DANNREUTHER: Polypose utérine; transformation maligne avec métastases pulmonaires, p. 824.

REISENER: Polype adénomateux du rectum, avec dégénérescence épithélio-muqueuse, p. 829.

WHITE: Fibro-adénome d'une mamelle accessoire, p. 830.

JOSE and FRIEDMAN: Luxation latérale simple de l'atlas, p. 831.

HUNTER: Maladie d'Osgood-Schlatter, p. 833.

RANDLER and HYMAN: Obstruction du col vésical par de volumineux calculs. Hydro-urètre bilatéral, avec hydronéphrose. Rein et urètre double à gauche, p. 836.

SKINNER: Mal de tête post-traumatique, guéri par insufflation lombaire d'air, p. 842.

CARE: Bases de la radiologie du côlon, p. 841.

RELOT: Amélioration de la protection dans la fluoroscopie verticale, p. 859.

SWANBERG: Un porte-radum utérin, 862.

ROOTS and MAGUIRE: L'importance de l'urographie dans l'interprétation des symptômes abdominaux, p. 866.

HUCK: Inflammation de l'appendice; son action sur les organes pelviens et sur la colonne vertébrale (symptôme lombo-sacré), p. 872.

[32] *Annals of Surgery* (New-York), t. XXI.

N° 5, Mai 1920.

HARVEY: Action de la diète protéinique sur la guérison des plaies, p. 614.

WILMER, MARSHALL, COLE and LEE: Allergie et asthme dans l'atéléctasie post-opératoire, p. 651.

DOUGLAS: Résection costale partielle avec drainage fermé dans le traitement de l'emphyse aiguë de l'enfance, p. 659.

CRANK and MILLER: Phrénicectomie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 669.

RUSSELL: Hernie traumatique diaphragmatique, p. 679.

WALTERS, GREENE and FREDERICKSON: La composition de la bile à la suite de la levée de l'obstruction biliaire, p. 686.

LINTON: L'épreuve de la sédimentation du sang comme indice de la tendance hémorragique dans l'ictère par rétention, p. 694.

DRAPER: L'importance chirurgicale de l'épiploon, p. 705.

BALLIN: Investigation compliquant le purpura vésiculaire de Henroek, p. 714.

HYMAN: Lymphadénite suppurée rétro-péritonéale pelvienne, p. 718.

JEFFSON: Paralysie obstétricale, p. 724.

LYON and STULZ: Traitement chirurgical des fractures par compression du calcaneum, p. 731.

GOLDSTEIN: Le traitement des fractures du fémur, p. 739.

CANNADAY: Traitement des fractures du col du fémur chez les vieillards, p. 750.

HENDON: Expérience avec le vénocluse, p. 753.

SYPHILIS à toutes ses
périodes et dans toutes ses mani-
festations.

LUPUS ÉRYTHÉMATEUX

MUTHANOL

HYDROXYDE DE BISMUTH RADIFÈRE

Ampoules et Suppositoires

TRAITEMENT DU PSORIASIS

par un nouveau composé
= arséno-bismuthique =

PSOTHANOL

Ampoules de 3 c. c. 1/2 pour injections intraveineuses ou intramusculaires

et le PSOTHANOL à 1 c. c. pour injections intramusculaires :

Thérapeutique autophylactique, rénovation leucocytaire.

■ ■ ■ ■ ■

AU MÊME LABORATOIRE :

**NÉOLYSE
TRIRADOL
VISCO-SÉRUM
STAPHYLOTHANOL**

LABORATOIRE G. FERMÉ, 55, Boulevard de Strasbourg, PARIS (X^e)

TÉLÉPH. : PROVENCE 08-83

[33] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (Chicago), t. L.

N° 5, Mai 1930.

- COMPENSER : Les altérations osseuses dans l'hyperparathyroïdisme, p. 783.
- CORTLAND : Complications pulmonaires post-opératoires et obstruction bronchique; bronchite, atelectasie (pneumotome), pneumonie post-opératoire, considérées comme une phase d'un même symptôme, p. 795.
- MATON et BAKER : Essais avec l'amylal de soude comme anesthésique intraveineux, p. 828.
- RAKERN et BROWN : Diverticulle du colon, p. 836.
- JAFFE : Tumeur maligne du lit de l'ongle, p. 847.
- HIGGINS et BAIN : L'absorption et le transport de particules solides par le grand épiploon, p. 851.
- MURPHY et DE RENVY : Irradiation post-conceptionnelle du rat albino, son action sur le rejeton, p. 864.
- ANDRUS et ALTRA : Les complications circulatoires de la prostatectomie, p. 866.
- BARRON : Ulcère unique non spécifique du colon, p. 870.
- NAIMENBERG : Théorie et pratique de l'emploi intra-utérin du charbon en gynécologie et en obstétrique, p. 873.
- WISNIEWSKY : L'anesthésie locale en chirurgie abdominale, p. 879.
- WHITMAN : Le traitement opératoire des fractures non consolidées du col fémoral, p. 885.
- KREUCHER et HELIKIAN : L'emploi du lipiodol dans le diagnostic des lésions artérielles, p. 888.
- METZAR : Le traitement opératoire des embolies pulmonaires, p. 891.
- MARTZLOFF : Prolapsus de l'intestin à travers une brèche préformée du grand épiploon, p. 899.
- HISEMAN : Colostomie médiane, p. 903.
- DYONAK : Greffe cancéreuse de la portion abdominale, p. 907.

[34] *Archives of Surgery* (Chicago), t. XX.

N° 5, Mai 1930.

- GASCHICKER et COPELAND : Tumeur récidivante à cellules géantes, soi-disant métastatique, p. 713.
- MURPHY et HIGGINS : La vidange de la vésicule biliaire après une cholécystite expérimentale aiguë, p. 756.
- HUNTER et BRADROCK : Hypertrophie goitreuse de la glande thyroïde due à de l'amyloïdose, p. 762.
- CORTLAND : Traitement de la bronchiectasie; différents stades de la lobectomie, p. 767.
- OSCHNER, GAGE et CUTTING : Valeur comparative de l'analgésie splanchique et spinale dans le traitement de l'occlusion expérimentale, p. 802.
- BARGEN et JACOBS : Tumeurs inflammatoires du cœcum, p. 829.
- HINTON : Thérapeutique professionnelle dans le traitement des fractures de l'articulation, p. 851.
- DE TAKATS, HANNETT, HENDERSON et SEITZ : Rapports entre les sécrétions paracritiques interne et externe, effet de l'isolement de la queue du pancréas sur le métabolisme hydrocarboné, p. 866.

[35] *Archives of Internal Medicine* (Chicago), t. XLV.

N° 5, Mai 1930.

- ASHFORD : Les anémies de la sperme; nature, traitement, p. 647.

SERPARDON : L'artériosclérose des diabétiques jeunes, p. 644.

KARLITZ, LEVY et COHEN : Inactivation de l'insuline *in vitro* par les globules du sang et par le sérum humain; action de l'infection sur l'insuline, p. 690.

CONNOR : Traitement de l'anémie pernicieuse par un extrait aqueux de fœtus, p. 702.

SMITH, WALKER et ALT : De la vitesse du sang circulant au travers du cœur dans les maladies du cœur, p. 706.

CHICHE WANG, STROUSE et MORTON : Le métabolisme de l'obésité, p. 727.

MC KAY et JOHNSTON : Néphrose lipodique. Relation d'un cas de durée particulièrement longue, p. 734.

COHEN et AUDOLPH : Fièvre des foies; importance par rapport à l'étiologie de substances autres que le pollen, p. 742.

ZEHRICH : Néphrose lipodique de durée particulièrement longue; étude anatomo-pathologique, p. 749.

YATES, OSTERMEYER et BRUTE : Détermination chimique du coefficient glycogène dans le muscle de l'homme et dans les muscles cardiaques humains et équin, p. 760.

BAKER : Action du rythme cardiaque et de l'halation d'oxygène sur la conduction intraventriculaire, p. 814.

[36] *Archives of Pathology* (Chicago), t. IX.

N° 4, Avril 1930.

- HECKLEY : Gliomes du pont; étude pathologique et classification de 25 cas, p. 779.
- MC FARLAND : Un angiome capillaire de la parotide, p. 820.
- WELL : Action des toxines hémolytiques sur le tissu nerveux, p. 828.
- CUNNINGHAM : Infection humaine à issue fatale par l'actinomyces necrophorus (2 cas), p. 833.
- WELLS et CANNON : Carcinome primaire du poumon consécutif à un traumatisme, p. 869.
- RONDENBURG : Conservation des collections en couleur, p. 874.
- STEINBERG : Anémie par globules malades, p. 876.
- LONG : Le premier manuel de pathologie publié en Amérique, p. 898.
- (*Traité de pathologie*, par William Edmond Horner).

N° 5, Mai :

- JACOBSEN : Action des rayons cathodiques à haut voltage sur l'épithélium germinatif du rat, p. 967.
- WEBER : Ostéogénèse imparfaite congénitale. Étude de son histopathologie, p. 984.
- SOPHIAN : Adénofibromatose des seins, p. 1007.
- MARGOLIS : Le thymus dans la leucémie lymphatique, p. 1015.
- GOLDMAN : Méniges sériques, p. 1027.
- SEIGAL et GLASER : Liquide cérébro-spinal et liquide de la chambre antérieure de l'œil dans la jaunisse expérimentale du chien, p. 1038.
- WELLS : Preuves évidentes fournies par la biochimie et l'immunologie dans l'évolution biologique, p. 1054.

[37] *The Lancet* (Londres), t. CCXVIII.

N° 5-66, 3 Mai 1930.

- HUNTER : Importance clinique de l'étude des métabolismes calcique et phosphoré, p. 91.
- RIEHER : Résultats éloignés des interventions sur le dos, p. 957.
- SCHUBERT : Épidémiologie et morbidité du palu, p. 960.
- MOTTILAN : Immunothérapie du cancer, p. 962.

HARRIS : Une méthode d'évaluation du cours du sang à travers les capillaires, p. 963.

CLAY : Hystérectomie césarienne pour fibroïdes, p. 963.

N° 5567, 10 Mai :

- HUNTER : Métabolisme du calcium et du phosphore, p. 999.
- PERRY : Maladies chroniques à streptocoque, p. 1009.
- COLLS : Micro-organismes de la psittacose, p. 1011.
- BURNES : Césarienne sous anesthésie rachidienne, p. 1012.
- GABRIEL : Vérification de la capacité fonctionnelle des voies biliaires communes par injection de l'iodol, p. 1014.
- SOMERFORD : Maladies intestinales de l'enfance, p. 1015.
- WOLGASTEN-PRICE : Dépôt graisseux et insuline, p. 1015.

N° 5568, 17 Mai :

- MURDOCH : Que pouvons-nous attendre du traitement du cancer par le radium ?
- YAMAMOTO, MILLER et HINOT : Réactions obtenues chez des pigeons sains par administration de substances actives dans l'anémie pernicieuse, p. 1062.
- CASTLE, TOWNSEND et HEATH : Relation étiologique entre l'achylie gastrique et l'anémie pernicieuse, p. 1062.
- BURTON et BALMAIN : Vitamine et immunité anti-streptococcique, p. 1063.
- STENT : Réaction de Dick en rapport avec la fréquence des infections puerpérales, p. 1066.
- KIDD : Ostéomyélite marginale de la mâchoire, p. 1068.
- BARRIS : Traitement de la paralysie générale et de la démence par les injections de sulfure, p. 1068.

N° 5569, 24 Mai :

- CANNON : Sur l'autonomie du système nerveux, p. 1109.
- THORNBALL : L'origine de l'éclampsie, p. 1115.
- STUART et BRIDGMAN : Accident neuro-paralytique mortel au cours du traitement antirabique, p. 1123.
- CUNNINGHAM : Herpes zoster et varicelle simultanés, p. 1125.
- WILLIAMS : Altérations des plaquettes sanguines consécutives aux opérations ou aux blessures, p. 1126.

[38] *The British Medical Journal* (Londres).

N° 3617, 3 Mai 1930.

- CHATELLE : Le traitement du cancer du sein par les rayons, p. 807.
- CHATELLE : Le métabolisme et le traitement de l'obstruction prostatique, p. 811.
- MURRAY : Septicémie puerpérale, p. 814.
- TODD : Mécanisme de la douleur se rapportant aux états dyspeptiques, p. 816.
- CANNIBIDE : Hypoglycémie chronique, p. 818.
- CRANFORD : La « flavine » dans les pansements pénétrants, p. 821.
- SHERRAN : La « flavine » en chirurgie générale, p. 822.
- JACOB et CLARIFORT : Purpura thrombopénique guéri par l'hépatothérapie, p. 823.
- BALLGAL et ABEL : Herpès ophtalmique et varicelle chez l'adulte, p. 823.
- CLAYTON : Torsion de la vésicule biliaire, p. 823.
- CLAYTON : Mort instantanée par blessure des pédoncules cérébraux, p. 824.

N° 3618, 10 Mai :

- LEWIS : Signes précoces de défaillance cardiaque du type congestif, p. 819.
- ELIOTT : Myxomatose, ou prothéisme de Bence-Jones, p. 852.


La première synergie médicamenteuse qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

■ ■ ■ ■ ■

SYMPATHYL CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le para-sympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



Formule (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique)	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague)	0,01
Hexaméthylène tétramine (produit d'élimination)	0,06
Extrait de boldo (produit d'élimination)	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc)	0,03

■ ■ ■ ■ ■

Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ERÉTHISME CARDIAQUE, ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■ ■

Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)

MAXWELL : Traitement de l'asthme par la tuberculine, p. 855.
 SCHWARTZMAN : Traitement de l'angine de poitrine et de la claudication intermittente par l'extrait de muscle, p. 855.
 CHESST : Traitement de la tuberculose du genou par caustification, p. 857.
 BROWN : Emploi de lanière de sac herniaire comme matériel de suture, p. 858.
 MC ARTHUR et WIGMORE : Fièvre ondulante due au *Brucella abortus*, p. 858.
 WILLIAMS et SLADEN : Infection par la *Brucella abortus*, p. 859.
 WISHART et GIBSON : Nouveau cas de fièvre ondulante en Ecosse, p. 860.
 EASTER : Fièvre ondulante dans le nord de l'Irlande, p. 861.
 SCOTT : Fièvre ondulante, p. 861.
 FULL : Emphyseme chirurgical consécutif à des soins dentaires, p. 862.
 KEATHE : Fistule utérine, p. 862.

N° 3619, 17 Mai :

KEITH : L'inécorabilité de la loi de l'évolution dans la médecine moderne, p. 893.
 COPE : La localisation de la douleur abdominale, p. 895.
 MC KENZIE : Préparations cosmétiques modernes, p. 899.
 GRAPP : Cas de rupture de grossesse ovarienne, p. 902.
 SHERA : Les avantages d'un thermostat portatif pour les transfusions, p. 903.
 GRACEY : Septicémie d'origine rare, p. 904.
 RUBELL : Un cas possible de psittacose, p. 905.
 MACRAE : Kystes jumeaux ovaires chez une enfant, p. 906.

N° 3620, 24 Mai :

LAND-SUTTON : La circulation sanguine, p. 937.
 ORMOND : Décollement spontané de la rétine, p. 940.
 COPMANN : Quelques principes du traitement moderne des affections rhumatismales, p. 942.
 FICKLER : Jaunisse catarrhale épidémique, p. 945.
 FRASER : Traitement de la tuberculose pulmonaire considérée comme déficience minérale, p. 946.
 RENNETT : Un cas de sténose aortique, p. 948.
 DODGE : Valeur de la réaction par la bromine, dans le diagnostic de la grossesse, p. 948.
 HILL et ALLAN : Fréquence familiale du rhumatisme de l'enfance, p. 949.
 LANE : Tableaux sanguins dans la rougeole, p. 950.
 CAPLAN : Hernie étranglée du ligament large, p. 950.
 HOBBS : Emphyseme chirurgical spontané, p. 950.

[39] *La Prensa medica Argentina* (Buenos-Aires), t. XVI.

N° 31, 10 Avril 1930 :

ROMANO, GARSTOU et BERUETVIDE : Les diatèses hydrominérales de Minas Geraes, p. 1141.
 ROSEN : Sur la destruction du glucose *in vitro* par le sang, p. 1159.
 CORTI : Artériographie périphérique et aortographie, p. 1163.
 PARTORI : Grossesse extra-utérine. Kyste intra-ligamentaire de l'ovaire. Salpingite suppurée concomitante, p. 1174.

N° 32, 20 Avril :

SCHLANGER : Etude radiologique de l'ulcère de l'estomac, p. 1185.
 CORTI : Artériographie périphérique et aortographie (suite), p. 1504.
 COVARO : Méntique de la rotule, p. 1515.

N° 33, 30 Avril :

CENTENO : Détermination de la perméabilité rénale par l'épreuve de l'hypoosmoticité de soude, p. 1525.
 DIEZ : La coxalgie et la prétendue douleur sympathique, p. 1530.
 PARRAS et MOSTO : Kyste hydatique du sein, p. 1545.
 KOTTO : Leucoplasie tabagique expérimentale, p. 1548.

[40] *La Semana medica* (Buenos-Aires), t. XXXVII.

N° 17, 24 Avril 1930.

POGUE : Affections cotico-pleurales à l'état pur, p. 1025.
 PAROULIS : Nouvelle classification des appendicites aiguës. Symptômes et diagnostic, p. 1056.
 SOLA : Contributions à l'étude des groupes sanguins et des rapports avec la réaction de Schick, p. 1058.
 STEINBERG : Tuberculinothérapie, vaccinothérapie et sérothérapie de la tuberculose pulmonaire, p. 1063.
 BIANCULLI : Laryngite phlegmoneuse à répétition avec périorchite d'origine amygdalienne, p. 1070.
 ZAPOLLA : Durée probable de la vie, p. 1072.
 ARBACQUE : Sur une nouvelle réaction du glycocolle et de quelques autres amino-acides acycliques, p. 1074.
 D'ALESSANDRO : Sur la présence en Argentine de l'avortement épizootique des bovidés, p. 1075.
 ORIELLO : L'artéroboline, p. 1075.
 DEBERTO : La surdité. Etude psychologique du sourd, ses causes, moyens de la prévenir et de l'éviter, p. 1077.

N° 18, 1^{er} Mai :

PERADOTTO : L'entérotoxicose et son rapport avec la tension artérielle, p. 1085.
 TONINI : Hygiène de l'éducation physique scolaire, p. 1099.
 VERNERO : Disparition de la matité hépatique dans les cas abdominaux aigus, p. 1104.
 ISAC : L'érythroédématisation dans le cancer de l'utérus. Comparaison des techniques, p. 1116.
 MORENO : Laryngites chroniques toxiques par gaz inhalés, p. 1124.
 GAINZA : La question des corps étrangers de l'intestin du nourrisson considéré du point de vue social et médical, p. 1126.
 GORTON : La thérapeutique intestinale par médicaments adsorbés (sérine, iode, arsenic), p. 1133.
 LOPEZ : Infection paludique chronique et son rapport avec les pneumonies observées dans les zones paludiques de l'Argentine, p. 1136.

N° 19, 8 Mai :

MASINI : Nouvelle technique de l'opération césarienne, p. 1149.
 LANDVAY : Kyste hydatique secondaire d'un sac péritonéal, p. 1151.
 GUERRINI : Fracture de *Stieda-Pellegrini*, p. 1152.
 CONSOLIERI : Histogénèse de la lésion tuberculeuse chez l'homme, p. 1162.
 SAGASTUME : Le contrôle des produits vitaminés, p. 1177.
 RICCIUTTI : Le traitement du cancer du larynx, p. 1149.
 ADAMI : Les expériences cliniques sur la peiticoase à Hamburg, p. 1151.
 DUOCO et PANZA : Les acides biliaires. Nouvelles méthodes de dosages. Cholurie physiologique, p. 1193.
 JOUAN : Autohémothérapie, p. 1199.
 RUBIANO : Syptomatologie psychique de la tuberculose pulmonaire et théorie de sa genèse, p. 1202.

[41] *Wiener klinische Wochenschrift* (Vienne), t. XLIII.N° 18, 1^{er} Mai 1930.

FREY et HERMANN : Fonction vestibulaire et interruption de la grossesse, p. 545.
 BERGER : Participation de la peau à l'allergie des organes internes, p. 548.
 HÖGLER et HERR : Valeur de l'érythroprophèse chez les basocarcinomes avant et après le traitement par les rayons et dans l'hyperthyroïdisme artificiel, p. 553.
 KAHN : Expériences sur la réaction de Schick dans les établissements privés, p. 555.
 SCHLIMMENDINGER : Mélanoderme par intoxication avec le salvarsan, p. 556.
 STORR : Sur la question de la percale, p. 539.
 KIRCH : Apparition d'une urine foncée chez l'homme atteint de dermatose consécutive à l'insolation, p. 560.
 SCHUR : Traitement chirurgical et conservateur des tumeurs de l'estomac ou du duodénum, p. 561.
 SCHLEISSNER : Le traitement de la mésoartrie au stade de décompensation, p. 562.
 GRAFF : Comment reconnaître et comment soigner le fluor non spécifique, p. 564.

N° 19, 8 Mai :

ALEXANDER : Mastoïdisme et mastoïdites latentes, p. 577.
 ASCHEUTER : Tableaux cérébraux graves consécutifs au « spirochète », p. 577.
 HAUSER : Superfonction de l'ensemble du système surrénal sans données anatomiques, p. 582.
 BRUNSWIGER et KUNENWALD : La cholestérine dans les maladies de la peau et du cuir chevelu, p. 586.
 BECKHA : L'opération dans les affections inflammatoires de l'appareil génital féminin, p. 589.
 DONATH : Sur les lésions post-infectieuses des fonctions rénales, p. 591.
 FIEBIGER : Sur la stase de la vésicule biliaire et son traitement, p. 592.
 FEDER et ZAK : Sur la critique des « douleurs vasculaires », p. 596.
 FISCHER : Sur le traitement spécifique de l'aortite syphilitique, p. 598.
 HAEGER : Julius Marnberg, p. 601.

N° 20, 15 Mai :

MARNBERG : Indications et résultat de la rontgénéthérapie dans les maladies du système nerveux, p. 609.
 FRISCH : Sur le pneumocephalus thérapeutique de l'enfance, p. 615.
 FUCHS : Sur la migraine ophtalmologique avec participation trochléaire et quelques autres cas de migraine, p. 618.
 FIEBEL : Sur les maladies soudaines des organes abdominaux dans l'enfance, p. 620.
 KARLUS : Sur la sensibilité de l'hypothalamus, p. 622.
 KRASSO : Sur l'action antitétanique du « nautisme », en particulier au cours du traitement par la digitale, p. 624.
 TAYDLER : Comment se manifeste la constitution et la condition de l'individu ? p. 626.
 GERTSMANN : Comment doit-on conduire la malariathérapie des différentes affections spécifiques ? p. 626.

N° 21, 22 Mai :

PFANDLER : Le rachitisme est-il une avitaminose ? p. 641.
 KERNBOCK : Sur les douleurs de l'articulation du genou, p. 648.
 NOEL : Sur la rupture spontanée des varices, p. 650.
 PELLER : Influence de la compression vasculaire sur la propagation et la forme de l'onde sanguine, p. 651.

Sirops Iodurés de J.-P. Laroze

à l'Iodure de Potassium,
à l'Iodure de Sodium,
à l'Iodure de Strontium.

Une cuillerée à potage
contient exactement 1 gr. d'Iodure
chimiquement pur; complètement exempt
d'Iodates.

INDICATIONS

Artériosclérose au début; Angine de poitrine, Asthme, Emphy-
sème, Bronchite chronique, Diabète, Goutte, Rhumatisme
chronique, Scléroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.

**L. ROHAIS & C^{ie}, 2, Rue des Lions-Saint-Paul,
PARIS**

Registre du Commerce; Seine n° 4449.

GRAND "ATLAS"

GADUAMINE

1
flacon de GADUAMINE
vaut

3
litres d'huile
de foie de morue



**EXTRAIT TOTAL OPOTHÉRAPIQUE
DE FOIE FRAIS DE MORUE
AVEC SA VÉSICULE BILIAIRE
VITAMINES A ET D**

LABORATOIRES RENARD
142, AV^e DE CLICHY, PARIS

PLASCHKE : Rapports entre la cholestélinase, le myxome et les lésions de l'ovaire, p. 654.
 OFFENHEIM et FESSLER : Sur la gale du chat chez l'homme, p. 657.
 PHILADELPHY et GRIMM : Sur la gale du chat chez l'homme, p. 658.
 GABRIEL : Le traitement de l'alcoolisme, p. 658.

[42] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Vienne), t. LXXX.

N° 19, 3 Mai 1930.

BREITNER : Hyperthyroïdes, p. 620.
 CZYBILANZ : Sur l'hyperthyroïdisme musculaire compensatrice du cœur, p. 622.
 FALTA : Diabète mellitus, p. 622.
 GLASER : Sur la thérapeutique par l'eau déminéralisée, p. 623.
 HESS : Sur les symptômes viscéraux de l'urémie, p. 625.
 KIENBOCK : Sur la polyarthrite infectieuse et la maladie de la moelle de Bechterew, p. 626.
 MANFELD : Sur l'isolement de la sécrétion interne du pancréas, p. 629.

N° 20, 10 Mai :

WAGNER JAUREGG : Pyréto et infection-thérapie des maladies du système nerveux et en psychiatrie, p. 651.
 NEUMANN : Clinique des infiltrations précoces dans la tuberculose, p. 634.
 NOBEL : Progrès réalisés dans l'hygiène du lait, p. 656.
 PAL : Sur la caféine, p. 661.
 PICK : Sur l'angioneurose, p. 662.
 PINKELES : Symptomatologie générale de la maladie de Basedow, p. 663.

N° 21, 17 Mai :

PERHAM : Cœur et grossesse, p. 683.
 POLLAND : Une maladie curieuse de la glande thyroïde, p. 684.
 ADLERBERG et FORGUS : Remarques sur le diabète insipide, p. 687.
 REDLICH : Sur le pronostic de l'épilepsie et des accès épileptiques, p. 689.
 SCHLESINGER : Maladie d'Addison aiguë au cours d'une atrophie sévère de la capsule surrénale, p. 694.
 SCHLESINGER : L'hépatothérapie dans l'anémie pernicieuse comme thérapeutique excitante diététique, p. 696.
 WEINBERGER et WINDHOLZ : Blastomycose généralisée à évolution mortelle, p. 697.

N° 22, 24 Mai :

RECHTZLER : Chirurgie du foie et des voies biliaires, p. 715.
 SCHERER : Sur le traitement de l'impétigo herpétiforme, et sur l'utilisation de la transfusion en dermatologie, p. 717.
 FUSIS : Irradiation de la peau en dermatologie, p. 720.
 ALTMANN : Eucroïdisme, p. 724.

[43] *Bruxelles médical* (Bruxelles), t. X.

N° 27, 4 Mai 1930.

CHAUVERY : La vaccination antituberculeuse par le bacille de Calmette-Guérin (BCG), p. 73.
 LEMONT et BARIER : Une forme anormale d'accidents nerveux au cours d'un traitement insulinaire, p. 746.

N° 28, 11 Mai :

CERI : Le diagnostic précoce du cancer de l'estomac, p. 761.
 ROUFFANT-MARIN et ROUFFANT-THIRIAU : A propos de 3 cas de tuberculose génito-péritonéale, p. 767.

N° 29, 18 Mai :

GOVARTS : Etude des lois du travail musculaire servant de base à l'application thérapeutique du mouvement, p. 784.

N° 30, 25 Mai :

THIELEMANS : Observations cliniques et notes critiques de physiothérapie, 812.
 MEIRCKX : Tumeur de Krickenberg de l'ovaire gauche consécutive à un cas de lésion plastique, p. 815.
 RADLET : A propos de la méthode de Watson, p. 821.
 HENNOTAT : A propos de tumeurs fantômes, p. 823.

[44] *Le Scalpel* (Liège), t. LXXXIII.

N° 18, 3 Mai 1930.

BASSET et PONCLOUX : Application au traitement des salpingites de la méthode de vaccination régionale par la porte d'entrée, p. 477.
 VAN NOOEN : Un cas de néphrose lipidique, p. 483.

N° 19, 10 Mai :

GOVARTS : La classification des néphropathies en néphrose et en néphrite est-elle justifiée ? p. 505.
 DEMONT : Cas de luxation pure de la XII^e vertèbre dorsale, p. 511.
 VERBURGH : Clouage du coude chez l'enfant, p. 518.

N° 20, 17 Mai :

DEHAEN : Accidents rénaux de la transfusion, p. 533.
 LAMBRECHTS : Diverticules de Meckel et complications, p. 551.

[45] *Brasil medico* (Rio de Janeiro), t. XLIV.

N° 15, 12 Avril 1930 :

VELHO DA SILVA : Le réflexe ano-rectal. Déductions cliniques, p. 414.
 LIMA : Occlusion intestinale par calcul biliaire, p. 417.
 FALGAO : Le choléra asiatique et l'immigration japonaise au Brésil, p. 419.
 ROSENBERG : Traitement moderne du diabète, p. 421.

N° 16, 19 Avril :

VELHO DA SILVA : Un réflexe recto-rectal (suite), p. 439.
 COSTA et PIRES : Hémiplegie syphilitique précoce, p. 445.
 FORSECA : Parathyroïde et syndrome de la sclérotique bleue, p. 448.

N° 17, 26 Avril :

GOMES et ANTUNES : Déviation du complément dans la lèpre. Antigène streptothrix léproïde de Deycke dégradée, p. 464.
 VILLAGA : La pyélographie comme auxiliaire important dans le diagnostic différentiel des affections du rein et du foie, p. 469.
 LEURET et PERY : Essai de traitement de la tuberculose par un nouveau médicament (le chlorhydrate de choline), p. 473.

N° 18, 3 Mai :

LIMA : Au sujet de la coalescence brachio-céphalique, p. 491.
 FERREIRA : Sur le signe « Lemos Torres », p. 492.
 LECR : Albunisme et tatouage de la cornée par le chlorure d'or, p. 505.

[46] *El Siglo medico* (Madrid), t. LXXVII.

N° 3985, 26 Avril 1930.

CASTRESANA : L'opération de la cataracte, p. 437.
 LOPEZ : Syndrome latent de la vésicule biliaire, p. 440.
 ALBALADEJO : Etude des contacts efficients dans les épidémies, p. 445.
 FORTILA : Les ferments lipasiques et protéasiques contre les bacilles tuberculeux, p. 448.

N° 3986, 3 Mai :

IZAGUIRRE : Enfants issus d'hérédosyphilitiques, p. 465.
 REINOSO : Pathogénie très possible d'un œdème traumatique de la rétine, p. 472.
 BARRONERO : A propos d'un cas très grave de blessure par corne de laurau, p. 475.

N° 3987, 10 Mai :

NOGUEIRA-MORÉ : Nouvelles expériences sur la valeur de l'or en association avec l'arsenic dans le traitement de la tuberculose cutanée, p. 521.

NOUVELLAS : Sur les hallucinations consécutives au traitement de la paralysie générale, p. 522.

SOGA : Le problème médico-social des teignes, p. 523.

CORTEZO : Le trépid psychique de Mendoza, p. 528.

N° 3988, 10 Mai :

SANZ : Suggestions psycho-thérapeutiques et médecine hétérodoxe, p. 491.

DE OCAZARAL : Considérations générales sur les médications en dermatologie, p. 496.

AMAT : Tuberculose primitive de la conjonctive, l'opus de la narine secondaire, p. 501.

[47] *Gaceta medica espanola* (Madrid), t. IV.

N° 8, Mai 1930 :

LOPE DE CARVALHO : Collaboration de la chirurgie au traitement de la tuberculose pulmonaire (l'opération de Jacobus), p. 337.

MARTINEZ : Considérations sur un cas de néphrose hyperlipodique, p. 351.

ANDRÉU : Recherches sur la statique et l'architecture du pelvis, p. 359.

FERRERA : L'examen médical pré-nuptial, p. 363.

BALGOMA et BUSTILA : Quelques considérations sur un cas de leucémie aiguë, p. 366.

MARTINEZ-GUIBAROLA : Un cas de kyste hydatique pulmonaire avec réactions biologiques négatives, p. 367.

[48] *Archivos de Medicina, Cirugia y especialidades* (Madrid), t. IX.

N° 18, 3 Mai 1930.

REMLINGER et BALLY : Emploi du spirochète « hispano-matocal » en récurrentothérapie, p. 465.

GUERRER-PEDEJOA et KALMAR : Sur la ptose intestinale des tuberculeux, p. 469.

ARANDA et NIETO : Sur un cas de paraphrénie, p. 472.

N° 19, 10 Mai :

BARTON ANSAU : Traitement de la paralysie infantile ascendante, p. 493.

ESTYLLA : Le sondage du cœur, p. 503.

UNA : Rapport de l'épithélium chorial avec l'hormone hypophysaire sexuelle et avec la folliculine, p. 510.

N° 20, 17 Mai :

DIAZ et CUENCA : Théorie clinique et pathologique de l'insuffisance hépatique, p. 521.

PRESCRIVEZ A VOS MALADES :

Les Bains Carbo-Gazeux de ROYAT

A DOMICILE

POUR PRÉPARER OU PROLONGER LES EFFETS BIENFAISANTS
DE LA CURE A LA STATION (Saison Avril-Octobre)**Tous TROUBLES CIRCULATOIRES ET DYSCRASIES SANGUINES**

UNE BOITE DE CURE : 20 BAINS, 208 fr. 1. C.

UN ÉTUI : 2 BAINS, 10 fr. 1. C.

Échantillons et Littérature : C^{ie} des Eaux minérales ROYAT (Auvergne)

ou 32, Rue Vignon — PARIS

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE
DE LA
CONSTIPATION

TAXOL

A BASE DE

1° EXTRAIT TOTAL DES GLANDES de l'INTESTIN qui renforce les sécrétions glandulaires de cet organe.	2° EXTRAIT BILIAIRE DÉPIGMENTÉ qui régularise la sécrétion de la bile.	3° AGAR AGAR qui rehydrate le contenu intestinal.	4° FERMENTS LACTIQUES SELECTIONNÉS action anti-microbienne et anti-toxique.
--	--	---	---

1 à 6 Comprimés
avant chaque repas

Littérature et Echantillons : Laboratoires Réunis, Lobica, 46, Av. des Ternes, PARIS (17°).
R. O. Seine 166.831

LABORATOIRES du Docteur TISSOT 34 Boulevard de Clichy PARIS - 18° O USINE à St-Rémy-lès-Chevreuse (S.-et-O.) Reg. du Com. 169,472	RÉALISENT le Véritable Traitement de l'irritation et de l'infection intestinales	CHARBON TISSOT GRAINS ANISÉS FORME PARFAITE DU CHARBON DE PEUPLIER Activés - Agglomérés au gluten - Aromatisés à l'anis	AGISSENT par leur forme — par leur volume (division du bol digestif et fécal) — par leur arôme (anis) — par leur <u>action</u> (dépêche, Glace antacide).	
	L'activation d'un Charbon médi- cinal tient autant à sa forme qu'à sa pureté. (La Dépêche Médicale)	LES SUPPARGYRES de D^r FAUCHER	Suppriment les Causes de la Constipation	C'est l'injection intra-veineuse par Voie Rectale tolérée à tous les âges sous la forme simple d'un médicament simple et connu.
	Pas de phénomènes de choc ou d'intolérance.	Réalisent la Superactivation de Hg vif	Absorption RAPIDE	VITALISATION PAR LE FOIE
	Aucun inconvénient des sels	Hg vif superactivé par le foie n'a aucun des inconvénients des sels mercuriaux ou des arsenobenzols	JAMAIS D'INTOLÉANCE, même chez les nourrissons, les enfants et les femmes	

MOGANA : Valeur diagnostique de l'épreuve fonctionnelle du foie, p. 528.

BLANCO : Pyosalpinx tuberculeux, p. 536.

N° 21, 24 Mai :

LAFORE : Méthodes psychotechniques applicables à l'étude de la personnalité, p. 545.

BOMHIA : Diagnostic biologique de la blennorragie, p. 550.

ICHOK : La cellulalgie, p. 557.

[49] *La Medicina Ibera* (Madrid), t. XIV.

N° 649, 19 Avril 1930.

LORAND : Influence du régime alimentaire sur la force musculaire, p. 513.

GARCIA DEL REAL : Un nouveau traitement de la tuberculose. Le « thanatophthisin », p. 517.

N° 650, 26 Avril :

THIVRO : Complications possibles du pneumothorax artificiel, p. 519.

SOKO : La lutte contre les maladies vénériennes dans l'armée (suite), p. 553.

N° 651, 3 Mai :

ADRIENSENS : Un cas d'adénopathie trachéo-bronchique traité par la thérapeutique locale, selon le procédé du Dr Garcia Vicente, p. 585.

SOKO : La lutte contre les maladies vénériennes dans l'armée, p. 587.

N° 652, 10 Mai :

TAPIA : Etude sur l'épidémie de poliomyélite à Madrid en 1929, p. 589.

GALTAN : Etude simultanée du chimisme gastrique et de la motilité gastrique par le gastro-mètre, p. 629.

X : Le drainage médical des voies biliaires, p. 648.

N° 653, 17 Mai :

TAPIA : Etude clinique de l'épidémie de poliomyélite de Madrid en 1929 (suite), p. 657.

BODON : Helminthiase intestinale et système nerveux, p. 663.

N° 654, 24 Mai :

CASTROVEJO : Histologie et pathologie de la zonula; sa signification clinique dans l'opération de la cataracte, p. 693.

SAINE DE AJA ET OHTANON : Cure de Bi dans le lupus érythémateux, p. 697.

X : Sur le traitement chirurgical de l'épilepsie essentielle, p. 717.

[50] *Los progresos de la clínica* (Madrid), t. XXXVIII.

N° 5, Mai 1930 :

GABIA : Contributions à l'étude de la malaria, thérapie et neuro-syphilis, p. 319.

ALONSO ET RUZ : Sur 2 cas de thoracoplastie extra-pleurale, p. 369.

DE GREGORIO : Ulcération et ulcérations chroniques vulvaires, p. 373.

BILBAO : La réaction de fixation du complément avec l'antigène gonococcique, p. 381.

BARBAQUER Y CHERRO : Essai de traitement du décollement rétinien, p. 386.

GARCIA DEL REAL : Traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 390.

[51] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (Haarlem), t. LXXIV.

N° 1, 1 Janvier 1930.

FENDLHO : Atelectasie, bronchiectasie et hémorragie, p. 130.

DE JONGH : Renseignements sur la variole, p. 12.

SIESTROP : Un nouveau milieu de culture, spécialement adapté à la culture des gonocoques, p. 19.

VAN DER WYDT-BASTIAANSE : Etude sur le cerveau provenant d'une gélase utilisée comme source de vaccin antivariolique, p. 22.

N° 2, 11 Janvier :

ZAYATY : Affection de l'articulation de la hanche, p. 130.

HUIZINGA : Contribution à nos connaissances sur la question de la lèpre, p. 136.

GERSENK : La néphrectomie, I, p. 151.

HARTZ ET GERSENK : La néphrectomie, II, p. 149.

N° 3, 18 Janvier :

JELGINSKA : Le diagnostic différentiel entre les affections organiques et fonctionnelles du cerveau, p. 210.

HERBERSCHKE : Sur le cœur dans les cas de scarlatine et de diphtérie, p. 248.

HEIJMANS : Eléphantiasis ulcéreux génital et anorectal, p. 259.

MEISS : Expériences sur la simplification de la thoracoplastie en plusieurs temps, p. 268.

N° 4, 25 Janvier :

KUENNEN : Les douleurs du gros intestin, p. 358.

VAN DER HORST : Hématome de la dure-mère ou la pachyméningite hémorragique interne, p. 367.

KEUTENNAAR ET WOLFF : Les chiens porteurs de leptospires, p. 376.

LEVY : Sur les rayons limites selon Bucky, leur biologie, leur physique, et leur application thérapeutique, p. 387.

N° 5, 1^{er} Février :

NOLES : Pneumonie migrans seu erysipelatos, p. 469.

HUIZINGA : Valeur des données sur l'hérédité dans le diagnostic des maladies mentales, p. 472.

ERTS : Trois cas d'encéphalite chronique épidémique et l'examen anatomique pathologique, p. 481.

REYS : Arthrite déformante, p. 497.

N° 6, 8 Février :

RENTSERS : Tuberculose abdominale, p. 590.

WETLANDT : Le traitement des anomalies urologiques par l'électro-coagulation (diathermie), appliqué par la voie naturelle, p. 598.

DE JOSSIELIN DE JONGH : Sur les recherches anatomopathologiques aux Pays-Bas, p. 611.

VAN DER HOVEN : Une différence importante dans la pratique obstétricale signalée au cours des hémorragies abondantes ou diffuses, p. 619.

FLENT KOK ET SCHARREYER : Y a-t-il de l'or dans le cerveau? p. 622.

N° 7, 15 Février :

VAN DER HORST : Exophtalmie, p. 713.

VAN RYSEL : Formation de métastases des tumeurs, p. 720.

FUNTLEY : La mortalité par les affections non tuberculeuses des organes respiratoires, p. 730.

SNAPPER ET DUPREZ : Le traitement de l'anémie pernicleuse par la poudre d'estomacs de porcs, p. 745.

TEN DOERCHSTADT : Sur la forme apparente du palai, p. 748.

N° 8, 22 Février :

VAN DER HORST : La césarienne, p. 864.

HERBERSCHKE : Quelques cas de psittacose à Amsterdam, p. 873.

DOORNEN : Recherches sur la pathogénèse de la peste, p. 880.

HUTTER : Quelques remarques dans la discussion sur l'encéphalo-myélie post-vaccinale.

VAN LEEBURG : L'huile de foie de morue irradiée, p. 899.

N° 9, 1^{er} Mars :

GOSTER : Sur la diphtérie maligne, p. 1022.

ROGHOUT : L'influence des vitamines A, B, C et D, et des éléments calcium et phosphore, sur la guérison des fractures osseuses, p. 1028.

QUERIDO : Encéphalite post-vaccinale sans réaction locale; quelques remarques sur l'histopathologie de l'encéphalite post-vaccinale, p. 1047.

BRUNDELAMP : Le traitement chirurgical des fistules pancréatiques, p. 1056.

KUIPER : Qu'est-ce qu'une pustule variolique? Quelle est l'évolution normale d'une bonne vaccination? p. 1062.

N° 10, 8 Mars :

SIEMENS : Diagnostic général et classification des eczémas, p. 1178.

KRAMER : Septicémie dans la scarlatine, p. 1188.

HAMMER : Sur les causes de la mortalité élevée à Amsterdam pendant les premiers trois mois de l'année 1929, p. 1197.

MUSEKENS : Corrélation anatomo-physiologique entre le globe pallidus et le faisceau longitudinal postérieur, p. 1205.

VAN YONNO : Le traitement des parasites du cuir chevelu, p. 1214.

N° 11, 15 Mars :

HANNEN : Quelques cas d'ictère grave à évolution mortelle, p. 1307.

HERMANS ET HELFANT : La purification des albumines dans l'intestin et les maladies de la peau, p. 1316.

HEIJMANS ET REYS : La diphtérie dans une colonie de vacances, p. 1331.

MOOK : Un micro-appareil simple pour la détermination de la réserve alcaline du sérum, p. 1338.

N° 12, 22 Mars :

ROCHAT : Actinomycose, p. 1430.

SUERMONT : Sur certaines difficultés dans la pratique du traitement des fractures osseuses, p. 1437.

GONDSMIT : Le diabète et l'anémie pernicleuse combinés, p. 1447.

KOELSSEN : La tuberculose pulmonaire des hommes par rapport aux considérations modernes sur l'origine de la phthisie, p. 1461.

BUNGENBERG DE JONGH : Une forme spéciale de érythrocytes après coloration vitale, p. 1472.

N° 13, 29 Mars :

KOOLMANS-BEYEN : L'amibiase du foie, p. 1574.

DEJAN : La polymorphie de la tuberculose hémogène miliaire du poumon, p. 1584.

VAN DEUSE : Les éléments filtrables du bacille tuberculeux, p. 1596.

VAN DER KROON : Une méthode indigène (indes néerlandaises) de poser des ventouses, p. 1606.

N° 14, 5 Avril :

HYMANS VAN DEN BERGH : Ulcus ventriculi, p. 1718.

BONNET, LODEBET ET STEEL : Cancer du goudron chez les singes, p. 1727.

FAK : Sur l'atopie, p. 1774.


HARRINGTON : Sur les difficultés de reconnaître et de traiter l'invagination intestinale, p. 1752.

N° 15, 12 Avril :

GERSENK : Blessures de l'articulation du genou, p. 1838.

VAN RYSEL : Quelques cas d'encéphalite post-vaccinale, p. 1847.

ANTIDIARRHÉIQUE ANTIDYSENTÉRIQUE[®]
 ANTISEPTIQUE INTESTINAL
 NON-CONSTIPANT
 NON-TOXIQUE



THOROXYL

NOURRISSEONS
 ENFANTS - ADULTES

Laboratoires du Dr LAURENT GÉRARD . 40, Rue de Bellechasse . PARIS VII^e

FARINE
 LACTÉE



Salvy
 DIASTASÉE

Échantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

OUATAPLASME DU DOCTEUR D. LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

ABCÈS-PHLEGMONS
 FURONCLES



DERMATOSES-ANTHRAX
 BRÛLURES

REG. COMM. PARIS 75.453

PANARIS-PLAIES VARIQUEUSES-PHLÉBITES
 ECZÉMAS, etc. et toutes inflammations de la Peau

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies.

ANTISEPSIE INTESTINALE

par le
 Phosphate de β Trinaphthyle

Entéroseptyl

DOSE :

3 à 6 Comprimés par jour.

NE SE DÉCOMPOSE QUE DANS L'INTESTIN

Échantillons sur demande — Laboratoire CLERAMBOURG, Fondé en 1898, 4, Rue Tarbé,

STAL : La valeur de la réaction d'Aschheim et Zondek pour le diagnostic de la grossesse, p. 1862.

DAAN : Sur l'importance du tube de Röntgen avec anode tournante pour la radiographie du poumon, p. 1873.

N° 16, 19 Avril :

DE SNOO : Un cas bénin d'éclampsie, p. 1962.
QUIX : Les inflammations du labyrinthe comme complication dans les otites, p. 1975.

BLAUDKUPF et HUFER : Certaines formes de tuberculose osseuse et articulaire chez l'enfant, p. 1985.

BRUCK : Sur le rapport qui existe entre un accident et l'ostéomyélite aiguë infectieuse, p. 1994.

N° 17, 26 Avril :

DE JOSSÉLIN DE JONG : Diagnostics délicats des affections abdominales, p. 2098.

VAN WULFFEN BATHIN : La rage sous forme d'une paralysie ascendante aiguë, p. 2108.

VERHAART : Le diagnostic microscopique de la maladie d'Alzheimer, p. 2144.

MEISS : Anesthésie rectale au moyen de l'ave-tine, p. 2120.

N° 18, 3 Mai :

MULLER : Sur l'hygiène de la grossesse, p. 2206.
STOCKM : Vaccination des nourissons contre la variole, p. 2215.

SCHAAIP : Paralysie cérébrale chez les enfants, p. 2225.

ARENDSEN HEIN : L'appareil Philips-Metalix pour la radiographie, p. 2232.

STET : Traitement des abcès sans bistouri, p. 2233.

N° 19, 10 Mai :

WEVE : Sur le décollement de la rétine et la cautérisation, p. 2354.

KRAMER : Données sur la variole, p. 2366.

VAN WALLEN : Le traitement des crampes par l'Aligil, p. p. 2383.

GRINBERG et FRUTVIER : La radiologie dans la pratique générale, p. 2385.

N° 20, 17 Mai :

COENBERG : Caries dentaires et affections parodontales, p. 2494.

BOERMA : Le traitement du carcinome utérin à Weltevreden (Indes néerlandaises), p. 2501.

ROSEK : Sur la « psychologie individuelle » d'Alfred Adler, p. 2506.

N° 21, 24 Mai :

VAN LEEUWEN : Prurigo circumscrip-tus, p. 2626.

AMIR : Sur les hémiplegies alternantes, p. 2634.

AALSMERKE : Nouvelles considérations sur l'importance de certains symptômes du héri-béri, p. 2640.

VAN DEN BROEK : L'identification du squelette de Johan Amos Comenius, p. 2650.

[52] *Polska Gazeta Lekarska* (Varsovie), no. IX.

N° 17, 27 Avril 1930.

TECHOWSKI : Voies de conduction de la sensibilité tactile dans la moelle du lapin, p. 325.

KAWACKI : Les bacilles tuberculeux asprophytes et le problème des vaccinations préventives et de la bactériothérapie antituberculeuse, p. 329.

KRAUSS : De l'application des vaccins sur les plaies, p. 332.

LETYBRO : De la coloration rapide du trépo-rème pâle, p. 335.

JANKI : Traitement de la tuberculose du pied et résultats obtenus, p. 336.

N° 18, 4 Mai :

ELMER, PLASZKE et SCHEPS : L'action en clinique et expérimentalement de la « vasopressine » et de l'« oxytocine » sur le péristaltisme intestinal, application thérapeutique dans l'ileus paralytique, p. 341.

GLASS et BRILLER : Recherches sur le rapport entre le métabolisme du chlore et des hydro-carbones. II. Influence des solutions hyper-toniques de chlorure de soude sur la glycémie au cours du diabète, p. 345.

ZURBETKI : La grossesse extra-utérine et l'occlu-sion d'une corne rudimentaire de l'utérus, p. 348.

ST. ADAM-PALKIEWICZOWA : L'action de l'Adal-gé « néocratine », p. 352.

N° 19, 11 Mai :

GLASS et BRILLER : (suite). Influence des solu-tions hypertoniques de chlorure de soude sur la glycémie diabétique, p. 362.

KRYZANOWSKI : Un cas d'ichtyose congénitale, p. 366.

KUIN : Compte rendu de la Société des Nations à propos de la diphtérie et de la scarlatine au cours des dernières années, p. 367.

MESTRE : Fréquence des affections rhumatis-males à l'hôpital israélite de Cracovie (1925-1928), p. 371.

ARTWISKE : Remarques à propos du Congrès des médecins des hôpitaux à Varsovie, p. 373.

N° 20, 18 Mai :

AREND et SCHUTTEROWNA : Adénome malin de la glande pinéale, p. 382.

RENNHARDT : Eczéma et eczématisation, p. 383.

ROSEK : Myélite funiculaire et la maladie de Biermer, p. 392.

[53] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm) V. LXXIII.

N° 2, 28 Avril 1930.

EEG-OLOFSON : Lésions locales du tissu sous-cutané consécutives aux injections d'insu-line, p. 89.

ROSEK : Recherches sur la lipémie, p. 99.

NIGERSTEN, NORDLUND et THASTEN : Recherches cliniques sur l'action des injections intra-veineuses d'insuline. II Symptômes hypo-glycémiques chez les individus normaux, p. 125.

GRAM : Triade symptomatique de la période post-ménopausique, p. 139.

[54] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bâle).

N° 18, 3 Mai 1930.

FREY : Le squelette humain dans ses rapports au développement phylogénétique, p. 413.

CHRISTOFFEL : Psychanalyse et médecine, p. 449.

VAN VERSEM : Quelques remarques sur la valeur de la réaction de Kottmann, sur l'activité de la thyroïde, p. 413.

LAUTERBURG : Un cas de chylangione du mésentère, p. 418.

BAER : Sur une nouvelle anesthésie superficielle, p. 449.

ANDRIANOFF : La cirrhose hépatique expérimentale d'origine cuprique alimentaire, p. 421.

WETZKON : Dr Hans Reber, p. 425.

N° 19, 10 Mai :

NEERGAARD : Sur la question clinique du méca-nisme respiratoire, p. 429.

ORLICHESSE : Recherches sur l'influenza par le bacille de Bang, p. 433.

BAUMANN et PUCHERT : Technique et indication thérapeutique de la diathermie, p. 433.

MARTIN et KLAGES : L'oblitération de la veine porte avec transformation cavernueuse du ligament hépato-duodénal et les phlébites chroniques, p. 438.

N° 20, 17 Mai :

FANCONI : Cause et mécanisme du retour de la morbidité infantile, p. 453.

GLOR : Sur le traitement clinique de la tuber-culose, p. 458.

NEERGAARD : Sur la question clinique du méca-nisme respiratoire, p. 463.

LIEK : Assurance sociale et santé publique, p. 466.

AUDROUD : Vaccination antidiphtérique, p. 471.

N° 21, 24 Mai :

SALLI : Sur le traitement chimiothérapeutique de la fièvre typhoïde par l'iode de bis-muth, p. 477.

KELLER et MAI : Recherches sur la composition du sang, p. 481.

WYLLIAR : Sur les lésions de la rétine au cours des affections rénales, p. 489.

STERNEL : Sur le traitement des ulcères per-forés de la cornée, p. 493.

[55] *Minerva medica* (Turin), t. XXI.

N° 15, 14 Avril 1930 :

BUISON : Le diagnostic radiologique de l'ulcère duodénal, p. 599.

D'ASTONIA : Sur la tuberculose musculaire héma-togène à nodules multiples, p. 605.

RONDELLI : L'anorexie des enfants, p. 622.

N° 16, 21 Avril :

BASTAI : Le problème clinique et biologique de l'asthme bronchique, p. 639.

MASSEBIO et MICHALOFF : Comportement de l'ac. lactique du sang dans les affections hépatiques, 650.

PALLERSTINI : Sur quelques cas de céphalées dues à des malformations nasales, p. 657.

N° 17, 28 Avril :

BASTAI : Le problème clinique et biologique de l'asthme bronchique (suite), p. 679.

PESERICO : Sur la libération d'une substance res-semblant à l'histamine dans l'œdème du poudron, p. 692.

RONDELLI : Diagnostic radiologique précoce du cancer de l'estomac, p. 792.

N° 18, 5 Mai :

MELLI : (Gdème angio-neurotique de Quincke et tropho-œdème chronique de Meige), p. 723.

MARON : Sur l'épreuve de la dilution et de la concentration de l'urine dans la fatigue, p. 737.

ROCHE : Epanchement céphalo-rachidien épü-dural et mécanisme de distribution post-punior, p. 739.

BASTAI : Néphrite nécrasante par absorption de sublimé, anurie, décompensation des reins, urémie, p. 740.

BASTAI : Cachexie cancéreuse et paralysie des membres supérieurs, p. 746.

[56] *La Riforma medica* (Naples), t. XLVI.

N° 14, 7 Avril 1930 :

PALMA : Recherches expérimentales sur la nar-cose par voie intraveineuse, p. 515.

BATTISTA : Kyste hydatique du Douglas simu-lant une tumeur de la prostate, p. 518.

NIENST : Torsion des testicules ectopiques chez un nourrisson, p. 521.


AIKIOU : Influence des hormones testiculaires sur la prédisposition au cancer, p. 525.

RECTOSCOPE PHOTOGRAPHIQUE du D^r Maurice DELORT

LE RECTO-PHOTO
S'ADAPTE A TOUS LES
RECTOSCOPES existants

et permet :

- 1° De fixer les images successives d'une lésion modifiée en cours de traitement;
- 2° De découvrir des aspects non visibles à l'œil;



NOTICE
SUR
DEMANDE

- 3° De préciser tous les détails des images;
- 4° De fixer pour l'enseignement l'image rigoureusement exacte des aspects les plus caractéristiques des lésions.

DRAPIER

INSTRUMENTS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE
41, rue de Rivoli et 7, boulevard de Sébastopol, PARIS (1^{re})

L'Auvergne Thermale

MAI-OCTOBRE

**LA
BOURBOULE**

LYMPHATISME
ADÉNOPATHIES
ANÉMIE
DIABÈTE
STATION TYPE DES ENFANTS

**CHATEL-
GUYON**

AFFÉCTIONS DE L'INTESTIN
ENTÉRITES
CONSTIPATION
INFECTIONS
MALADIES COLONIALES

ROYAT

AFFÉCTIONS DES ARTÈRES
ET CŒUR
ARTÉRIO-SCLÉROSE
HYPERTENSION

**LE
MONT-DORE**

VOIES RESPIRATOIRES
ASTHME
EMPHYSÈME
BRONCHES
NEZ — GORGE

**SAINT-
NECTAIRE**

AFFÉCTIONS DU REIN
ALBUMINURIES
NÉPHRITES
INSUFFISANCES
GYNÉCOPATHIES

DIUROCALCINE GROS *Diurétique Cardio Rénal*

Combinaison Stable de salicylate de
Calcium et Théobromine

INDICATIONS

Diurétique d'Attaque et d'entretien.
Œdèmes des Cardiaques et Cardio-
Rénaux, Ascites, Rétention chlorurée.

AVANTAGES

Tolérance parfaite (sans céphalées, ni
troubles digestifs.) Pouvoir diurétique
exalté. Léger tonique du myocarde.
Ne provoque jamais d'accident.

DOSES MOYENNES

3 à 4 comprimés par 24 heures.

Thèse du Docteur R. Guillemou
Ancien Externe des Hôpitaux de Paris.
Paris - 1929

Littérature et Echantillons

LABORATOIRES GROS
Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
Membre de la Société Chimique de France
et de la Société de Chimie Biologique.
Membre correspondant de la
Société de Pharmacie de Paris.

13, Place DELILLE - CLERMONT-FERRAND



DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOÏDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hypo-sulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT

TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOÎTRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS (XVI^e)

N° 15, 14 Avril :

HENRIJEAN : Les médicaments cardio-vasculaires, p. 555.

MONASTERIO et CAMPERE : L'action des substances photodynamiques sur la glycémie, p. 560.

BRUNI : Pyélotomie et néphrotomie dans la lithiase rénale, p. 562.

FERRANNINI : Les bases humérales de l'hypnotisme, p. 571.

IMPARATO : Evacuation extemporanée de l'utérus à la fin de la grossesse, méthode de Delmas, p. 571.

E. A. : Le sympathique dans la fonction glyco-régulatrice du pancréas, p. 572.

PALMIERI : L'analyse biochimique de l'urine, p. 572.

N° 16, 21 Avril :

JAcono : Contribution à l'étude de la biologie de quelques blastomycoses, p. 595.

MORO : Laparotomie d'après Tolieri, p. 606.

MIDULLA BRAZZANI : Sur l'action heureuse des exercices rationnels de canotage sur les cardiopathies juvéniles, p. 698.

FIESCHI : L'agranulocytose, p. 611.

N° 17, 28 Avril :

MILLUL : Hydroponéphrose des reins en fer à cheval, p. 635.

CANTANI : Une quarantaine d'expériences sur la vaccination locale, p. 639.

ABERTI : Anévrisme de l'artère articulaire supérieure latérale du genou droit, secondaire à un volumineux anévrisme de la poplitée. Enucleation, guérison, p. 645.

FIESCHI : Sur le problème des icterus, p. 651.

AIRVOLI : L'asexualité, p. 651.

PALMIERI : Sensibilité à la toxine scarlatineuse dans la gravité et la puerpéralité, p. 651.

AIRVOLI : Production intracellulaire protozoiforme dans l'organisme humain, et ses rapports avec la syphilis congénitale, p. 652.

AIRVOLI : La nature de la maladie de Kümmel, p. 652.

[57] *La Clinica Chirurgica* (Milan), t. VI.

N° 3, Mars 1930 :

LORENZETTI : Tuberculose, uropionéphrose et tumeur de Gravitza dans le même rein, p. 265.

COSTANTINI : Néphrose apostématueuse unilatérale grave aiguë, guérie par la néphrectomie, p. 296.

KOVACAR : Sur la cause de la parotidite post-opératoire, p. 311.

DARASI : Contribution à la sémiotique de la hernie musculaire, p. 318.

[58] *The Japan medical World* (Tokio), t. IX.

N° 11, 15 Novembre 1929 :

YOSHIDA : Sur l'intoxication par l'eau, p. 335.

TAKUWA : Etudes sur la fonction hépatique, p. 338.

FUKU : Sur l'épigastriogramme, p. 350.

Veinosine

Active les sécrétions internes
Tonifie les vaisseaux
Fluidifie le sang

ÉCHANTILLONS :
 LABORATOIRES LEBEAULT
 5, RUE BOURG-L'ABBÉ — PARIS

Citrate de Soude - Thyroïde - Hypophyse - Hamamelis - Marron d'Inde

TUBERCULOSE ET TOUTES LES DÉNUTRITIONS **BAKOLYSE** INJECTIONS SOUS-CUTANÉES TOUTS LES 3 A 5 JOURS SANS CONTRE INDICATION CRÉATININE et ACIDES AMINÉS

EN
 1/2 BOITES
 DE 5 AMPOULES
 DE 2 CC

EN
 BOITES
 DE 10 AMPOULES
 DE 2 CC.

LABORATOIRES SAUVIN, 122 rue du Cherche-Midi, PARIS (6°)

Téléphone : LITRÉ 18-00

Chèques Postaux : PARIS 810-16

ARHEMAPECTINE

Présentation :
 Boîtes de 2 et 4 ampoules
 de 20 cc.

GALLIER

S'EMPLOIE
 PAR
 VOIE BUCCALE

**prévient et arrête les HÉMORRAGIES
 DE TOUTE NATURE**

Admis dans les Hôpitaux de Paris.
 Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Flacon de 20 cc. **KIDOLINE** Flacon de 20 cc.

HUILE ADRENALINÉE
 au millième

stabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

INDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première
 et de la seconde enfance. — Sinusites.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV — Téléph. LITRÉ 98-89 — R. G. Seine 175.930

TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

le plus actif des polydigestifs

Dyspepsie gastro-intestinale par insuffisance sécrétoire

Laboratoire DALLOZ & C^o, 13 Boulevard de la Chapelle PARIS

ANTALGOL Granulé DALLOZ

Névralgies-Migraines-Grippe-Lombago-Sciattique
 Goutte-Rhumatisme aigu ou chronique

Laboratoire DALLOZ & C^o, 13 Boulevard de la Chapelle PARIS

INDEX DES SOMMAIRES

0

LABORATOIRES MARTINET

NEO-COLLARGOL

PILULES  **OVULES**  **POMMADE** 

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IV^e

Vers Intestinaux

Traitement spécifique

Inoffensif et Sûr

des Ascaris, Trichocéphale, Oxyures, Anguillule
Ankylostome, par le

CHENANTHOL

Seule présentation officinale, parfaite et définitive,
de l'Essence pure de Chenopode

(EMPLOYÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET PAR LE SERVICE DE SANTÉ
DES COLONIES)

Chirurgiens, recherchez les Vers Intestinaux !

Vous serez surpris du nombre de cas où
un vermifuge approprié fera disparaître
des troubles aussi variés que rebelles.
(G. Léo : Société des Chirurgiens de Paris.)

On donne : Une capsule de Chénanthol par 3 années d'âge. Maximum
6 capsules par deux à 12 fois. Purgé saline ensuite. Alimentation
légère la veille. Diète absolue pendant le traitement.

LITTÉRATURE :

Laboratoire L. HINGLAIS, Épernay (Marne)

ÉTATS NÉVROPATHIQUES : ANXIÉTÉ -- ANGOISSE
INSOMNIE NERVEUSE -- TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR

La Passiflorine

est la première spécialité
qui ait réalisé l'association
Passiflore - Cratægus
et la seule qui ne contien-
ne aucun toxique, soit
végétal (jusquiamme, opium, etc.)
soit chimique (dérivés bar-
bituriques)

Laboratoire G. RÉAUBOURG

1, Rue Raynaud - Paris



NOUVEAU CRYOCAUTERE


Du Dr Marcel VIGNAT

(Nouveau 1929)

CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE
Emploi de la NEIGE CARBONIQUE
dans le traitement des affections de la

PEAU et des MÉTRITES

NOTICE SUR DEMANDE



PORGÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS

70

LA PRESSE MÉDICALE N° 51 MERCREDI 25 JUIN 1930

TRAITEMENT DES ASTHMES, BRONCHOSPASMES, RHUME DES FOINS*Hoquet — Hyposympathicotones — Manifestations allergiques et anaphylactiques — Migraines — Urticaire — Rhinites, etc.*par les
Préparations d'**ÉPHÉDRINE**naturelle **BÉRAL** extraite de
l'Éphédra chinoise**Pour effet préventif :**

Administer dans les deux heures qui précèdent l'écou:

soit 4-2 COMPRIMÉS

D'ÉPHÉDRINE BÉRAL

à 3 centigr.

ou à l'ap: **ÉPHÉDROIDES BÉRAL****D'ÉPHÉDRAFINE BÉRAL**(3 centigr. Éphédrine + 0.05 Caféine sel.)
ingérés avec un peu d'eau.**Pour effet curatif :**Lavement à garder avec la solution de
2 comprimés ou le contenu du ?**ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL**en utilisant une paire de caoutchouc
ou mœurs l'Entérojecteur Béral.**Entre les accès :****ELIXIR****D'ÉPHÉIODINE BÉRAL**(0.03 Éphédrine + 0.25 NaI par cuil. à café)
1 cuil. à café matin et soir.*Pour freiner le réflexe
naso-bronchique.
TRAITEMENT NASAL
AVEC :***ÉPHÉDRI-SOL BÉRAL** . . . Sol. aq. isotonique d'Éphédrine nat. à 3 p. 100.**OLÉOPHÉDRINE BÉRAL** . . . Sol. huileuse d'Éphédrine nat. à 2 p. 100.**RHINO DROPS BÉRAL** . . . Capsules nasales d'huile éphédrintée à 1 p. 100. En instillations nasales préventives.**ÉPHÉDROPRISES BÉRAL** . . . Prises de poudre nasale à 3 centigr. par prise. A priser ou projeter avec l'Éphédroprojecteur Béral.

Laboratoires BÉRAL, 194, rue de Rivoli, PARIS — Tél. : Central 10-31 — Littérature. Échantillons.

Traitement des maladies de peau
par les Sels de Terres Rares
associés aux Sels de Calcium

Ampoules injectables à base de lactoprotéines

Céthocal○ ○ Traitement local **PÂTE**
Traitement général **POUDRE**
GOUTTES
AMPOULES INJECTABLES

Littérature et échantillons sur demande au

Laboratoire du Céthocal

8^{me} Rue J. Jacques Rousseau

Fontenay sous Bois - Seine

Téléphone : Le Tremblay 12-01

P. Lemay, D^{re} en Ph^{re}

R. C. 935 638

Clique à l'usage

**CURE DE DÉSINTOXICATION INTESTINALE
HÉPATIQUE ET RÉNALE****LE CARBOLACTYL**Ses Trois Formes :**Poudre de Carbolactyl**(Ferments Lactiques et Pancréatiques, Agar Agar,
Charbon végétal)

ENFANTS : à à 6 mesures par jour.

Carbolactyl Simple

(Même composition)

ADULTES : à à 4 cachets par jour.

Carbolactyl Bilié

(Même composition avec addition de sels biliaires purifiés)

ADULTES : à à 4 cachets par jour.

*Pas de comprimés : le comprimé est le résultat d'une
opération mécanique violente, destructrice des fer-
ments, matière vivante et organisée.*19, rue de Fleurus, PARIS (6^e).

Échantillons sur demande

LABORATOIRE DEFFINS

Adresse télégraphique : DEFFINS-PARIS - 40, Rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS - Téléph. : PROVENCE 20-80

PANSEMENTS NON STÉRILISÉS, STÉRILISÉS ET ANTISEPTIQUES

(Conformes aux exigences du Codex)

CATGUTS STÉRILISÉS

(Préparés avec des boyaux frais, stérilisés par tyndallisation)

**CRINS DE FLORENCE — SOIES — FILS DE LIN — FILS D'ARGENT — FILS DE BRONZE D'ALUMINIUM
LAMINAIRES ASSOULPIES — DRAINS MOULÉS, ETC.****DÉPÔT GÉNÉRAL DES VACCINS I. O. D. — RANQUE ET SENEZ**

R. C. : Seine, n° 917.976.

CATALOGUES SUR DEMANDE

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

La Station des Arthritiques la plus active

Saison : 20 Mai - 25 Septembre

CASINO - SPORTS - EXCURSIONS - ÉTABLISSEMENT THERMAL DE 1^{er} ORDRE

HOTEL COSMOS - HOTEL DE LA SOUVERAINE - HOTEL MAJESTIC

HOTEL DE L'ÉTABLISSEMENT — Tous sous la même direction

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

CONTRE LA STÉRILITÉ
ET LES TROUBLES SEXUELS

DES DEUX
SEXES



**TRIGLANDOL
BOUTY**

THYROÏDE HYPOPHYSE TESTICULES



**TRIGLANDINE
BOUTY**

THYROÏDE HYPOPHYSE OVAIRES

2 à 3 DRAGÉES PAR 24 HEURES

LABORATOIRES BOUTY, 3, Rue de Dunkerque, PARIS

SPASMOSÉDINE

EST LE PREMIER SÉDATIF ET ANTISPASMODIQUE SPÉCIALEMENT MIS AU POINT
POUR LA THÉRAPEUTIQUE CARDIO-VASCULAIRE

SÉDATIF
CARDIAQUE

DIGIBAÏNE

REMPLACE AVEC AVANTAGE DIGITALE ET DIGITALINE

TONIQUE
CARDIAQUE

LABORATOIRES DEGLAUDE
MÉDICAMENTS CARDIAQUES SPÉCIALISÉS
6 - RUE D'ASSAS - PARIS

SOLUCALCINE

SOLUTION DE CHLORURE DE CALCIUM
TRÈS CONCENTRÉE - TRÈS STABLE - TRÈS PURE

30 GOUTTES = 1 GRAMME

RECALCIFIANT - HÉMOSTATIQUE - DIURÉTIQUE - DÉCHLORURANT - ANTICOLLOÏDOCLASIQUE

Littérature et Echantillons : **COIRRE, 5 B^d du Montparnasse - PARIS VI^e**

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juin 1930

La Presse Médicale publiera chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires seront suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permettra de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires auront une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[4] Le Bulletin médical (Paris), t. XLIV.

N° 24, 5 Juin 1930 :

ACHARD : Cardiaques noirs et artérites pulmonaires, p. 409.
BIBOURN : De l'action locale favorable du plomb dans les cancers ulcérés, p. 419.
THIERS : Sur les causes du polymorphisme clinique de l'urémie nerveuse, p. 415.
BONNET-ROY : Les sinusites maxillaires, p. 418.
SAGAZE : De quelques emplois de l'adonis vernalis dans le traitement des affections cardiaques, p. 420.

N° 25, 12 Juin :

LAGRANGE : Si vous deviez être opéré de la cataracte, quelle méthode préfereriez-vous ? p. 431.
GIRoux et KORTHUIS : Sur le traitement des ulcères gastro-duodénaux par certains extraits du pancréas, p. 432.

N° 26, 19 Juin :

ARMAND-BEUILLE, VIBERT et BERTRAND : Les résultats cliniques du pneumothorax thérapeutique dans la tuberculose pulmonaire chez l'enfant, p. 449.
FERRIER : Urétrite chronique, p. 450.
GRELLET : Certaines névralgies sciatiques sont-elles des irradiations des douleurs de la "gravelle urinaire", p. 453.

N° 27, 26 Juin :

GRELLET : Les toxicomanes et leur aspect médico-social p. 463.

N° 28, 28 Juin :

WEISSENACH et FRANÇON : Quelques éléments de pronostic dans les rhumatismes chroniques, p. 479.
MERKLEN : Rhumatisme chronique et système nerveux végétatif, p. 483.
BOULANGER : Considérations sur l'étiologie du rhumatisme artériel aigu, p. 487.
FRANÇON : Quelques travaux récents sur les affections rhumatismales chroniques. Analyses et commentaires, p. 489.

[2] Gazette des Hôpitaux (Paris), t. CIII.

N° 45, 4 Juin 1930 :

LEMERRE et VORMS : Simulation de pathologie de troubles nerveux ayant fait porter le diagnostic d'encéphalite, p. 821.
BOURQUEL : Le traitement orthopédique de la fracture de Dupuytren, p. 824.

N° 46, 7 Juin :

REISEMER et THOYER-RAUZAT : La radiologie en 1929, p. 837.

N° 47, 11 Juin :

BARONNET et BLOU : De quelques stigmates oculaires sensorio-moteurs au cours des pathies infantiles, p. 857.

FONTAINE et ORBAY : Abscès aigu du poumon guéris après phrénicectomie, p. 859.
CHEVALLIER : Le pyréthre, pharmacodynamie et thérapeutique, p. 863.

N° 48, 11 Juin :

LEHERMITE : Les amyotrophies spinales consécutives aux traumatismes, p. 873.

N° 49, 18 Juin :

HARTMANN : L'ulcère de la petite courbure de l'estomac, p. 889.
LEVENT : La thyroïdine, p. 891.

N° 50, 21 Juin :

LEHERMITE : Nature, pathogénie et traitement de la sclérose en plaques d'après les recherches de Sir James Prives Stewart, Miss Kathleen Chevasnut, J. A. Braxton Hicks et P. O. Hocking, p. 905.

N° 51, 25 Juin :

BARONNET et LANCE : Diplégie spasmodique familiale, p. 921.

N° 52, 28 Juin :

XXV^e Congrès de médecine légale de langue française.
II^e Congrès international du paludisme.

[3] Journal des Praticiens (Paris), t. XLIV.

N° 22, 28 Mai :

RIEU : Le traitement des pleurésies tuberculeuses, p. 353.
HARTMANN : Exophtalmie pulsatile, p. 358.
GOLDBERGER : La classification des tumeurs basées sur l'épreuve au ferricyanure de potassium de Bragach, p. 359.

N° 23, 7 Juin :

BAZY : De la sonde à demeure dans la rétention aiguë d'urine, d'origine prostatique, p. 369.
LEVEUF : 2 cas de tumeur du colon droit, p. 370.
BRIAND : La myomectomie au cours de la grossesse, p. 372.

N° 24, 14 Juin :

ACHARD : Anévrisme aortique, p. 385.
FRANÇON : Un cas de coxarthrite au début avec hygroma chronique rétro-olécrané. Examen cytologique de l'hygroma, p. 390.

N° 25, 21 Juin :

NOBECOURT : La pyocéphalie et les méningo-ependytes purulentes subaiguës des nourrissons, p. 402.
HARTMANN : Rupture de l'urètre, p. 407.

N° 26, 28 Juin :

VIGNES : Peut-on accélérer l'accouchement ? p. 417.

N° 27, 5 Juillet :

BAUDOU : Formes étiologiques de l'épilepsie, p. 420.
SARDOU : Traitement cinésique du tic coqueluchoïde, p. 423.

[4] Paris médical (Paris), t. XX.

N° 23, 7 Juin 1930 :

DOPTER : Les maladies infectieuses en 1930, p. 507.
DE LAVIGNON, ABEL et DEBENEDICTI : Eosinophilie pleurale et amibiase pulmonaire, p. 519.
SACQUÉPÉ et FERRASOUC : La psittacose, p. 523.
LEBERGOUET : Prophylaxie actuelle de la diarrhée du nourrisson, p. 527.
WEISSENACH et BASCH : La méningo-encéphalite ourlienne primitive. Signification des altérations du liquide céphalo-rachidien dans l'infection ourlienne, p. 531.

N° 24, 14 Juin :

ACHARD : Priapisme révélateur d'une leucémie myéloïde, p. 539.
LUMIÈRE : Prurit et floculation, p. 542.
SARDOU et LEBERGOUET : Un cas de méningite aseptique traumatique, p. 545.
DROUOT et FLORENTIN : Monocytose et choc, p. 548.
ROSENTHAL : Considérations sur la chirurgie pulmonaire expérimentale et son orientation humaine, p. 551.

N° 25, 21 Juin :

TIFFENEAU : La pharmacologie en 1930, p. 555.
TIFFENEAU, LÉVY et BRON : Influence exercée par les variations de la réaction du milieu intérieur chez l'épinoche sur l'action d'un hypnotique barbiturique, le sonéryl, p. 583.

N° 26, 28 Juin :

NOBECOURT : Pleurésie purulente fébrile à pneumocoques, pleurésies purulentes à pneumocoques prolongées et à reprises, p. 591.
CHIRAT et LOMON : Diagnostic de la lithiase vésiculaire sans complication, p. 597.
POLLAZZI : Traitement bactériothérapeutique de quelques maladies des voies urinaires, p. 606.

[5] La Presse Médicale (Paris), t. XXXVIII.

N° 45, 4 Juin 1930.

VUEBAS : Les formes cliniques des obsessions, p. 743.
OUBAKI : La forme ambulatoire de l'appendicite aiguë, p. 755.
BARONNET : Sur la pelade, l'hyperthyroïdisme latent, les insomnies et sur l'hématé-éthéroïdine employée comme hypnotique, p. 757.
GODEL : Traitement des algies cardiaques par la topo-analgésie, p. 759.
VIÉTA : Les méfaits de l'ignipuncture amygdalienne, p. 761.
GAUD : Contribution au diagnostic de la dysenterie amibienne par recensement des ulcérations recto-sigmoïdiennes, p. 763.

TRAVERSANT L'ESTOMAC SANS SE DÉCOMPOSER

LUNOL

salicylate d'alumine basique

SE DÉDOUBLE sous l'influence de l'alcalinité intestinale en

ALUMINE
GÉLATINEUSE
ASTRINGENT
ABSORBANT

SALICYLATE
ALCALIN
ANTISEPTIQUE
ANALGÉSIQUE

DIARRHÉES SAISONNIÈRES
DIARRHÉES DES NOURRISSONS
DIARRHÉES DES TUBERCULEUX

COMPRIMÉS à 0,50
TUBE de 20

GRANULÉS à 25%
FLACON de 5000

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
 — Specia —
 MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHONE
 86, rue Vieille du Temple, PARIS, 3^e

LIPIODOL

Huile iodée à 40%.



LAFAY

Pour vous documenter sur ses emplois, reportez-vous aux ouvrages suivants :

- SIGARD et FORESTIER. — Diagnostic et Thérapeutique par le Lipiodol. 1 vol. 370 pages, Masson, 1928.
 BONNAMOUR, BADOLLE et GAILLARD. — Le radiodiagnostic dans les affections broncho-pulmonaires par le Lipiodol. 1 vol. 114 pages, 47 planches. *Expansion Scientifique Française*, 1929.
 CHANDLER et BURTON WOOD. — Lipiodol in diagnosis of thoracic disease. 1 vol. 130 pages. *Oxford University Press*, 1928.
 BÉCLÈRE (C.). — L'exploration radiologique en gynécologie. 1 vol. 173 pages, Masson, 1928.
 BÉCLÈRE (C.). — La perméabilité et les obturations tubaires. 1 vol. 250 pages, Masson, 1929.

et demandez documents, références et échantillons à MM.

ANDRÉ GUERBET & C^{ie}, 69, rue de Provence, PARIS (IX^e)

SCHAEFFER : Les arachnoïdites spinales circonscribées, p. 766.

N° 46, 7 Juin :

LEICHNER : Du rôle du bout périphérique d'un nerf sectionné dans la genèse de certains syndromes douloureux, p. 777.

ZALWERSKI : Le traitement des tuberculoses chirurgicales par la méthode de Flinkoff, p. 779.

RANON : Syndrome de Claude Bernard-Horner, p. 787.

N° 47, 14 Juin :

ZOLTRAIN et DIARR : La maladie du pollen ; diagnostic des substances sensibilisantes et traitement par cuir-résine et inhalations d'extraits de pollen, p. 795.

N° 48, 14 Juin :

MARJAN : Sur le diagnostic des vomissements périodiques avec acétonurie ; à propos des vomissements à rechutes par sténose du duodénum, p. 809.

LE CLERC : Les douleurs segmentaires de l'aérocologie, p. 819.

LECLERC : Toxicologie et pharmacologie du sumac vénéneux, p. 820.

X. : Liquide pour l'anesthésie par contact en oto-rhino-laryngologie, p. 820.

Y. : Une technique clinique rapide pour la mesure de la coagulation sanguine, p. 820.

N° 48, 18 Juin :

BERGENT : Le lipio-diagnostic et les fausses images cavitaires, p. 825.

CHANDREANT : Les stigmates congénitaux postérieurs de l'épaule, p. 827.

TOUSSAINT : Le drainage des pleurésies purulentes tuberculeuses, p. 828.

NACH et KLAGES : Les anémies myélogènes, p. 831.

DIAMANT-BERGER, FÉTRIGNANT et LIFCHITZ : Contribution à l'étude des malformations du rachis cervical, p. 835.

N° 50, 21 Juin :

RANON, DEBRÉ, MOZER et PICHOT : Persistance et valeur de l'immunité antioxygène chez les sujets vaccinés au moyen de l'anatoxine diphtérique, p. 841.

DUFOUR, ROBERT et NOURAU : Les albumines et le quotient albumineux du sérum chez les tuberculeux pulmonaires, p. 843.

PARODI : L'interprétation physio-pathologique et clinique de l'allergie cutanée de Pirquet dans la tuberculose pulmonaire, p. 845.

NOUZEON : L'opothérapie gastrique dans le traitement de l'anémie pernicieuse, p. 847.

SCHAEFFER : Névrites périphériques et grossesses, p. 851.

N° 51, 25 Juin :

HAMANT, CORNÉL et MOSINGER : Le syndrome abdominal aigu des sections physiologiques de la moelle ; considérations cliniques et pathologiques, p. 857.

DELORE : Tuberculose et oxydations internes ; contribution à l'étude du terrain dans la tuberculose pulmonaire, p. 861.

JAHIEL : De l'anaphylaxie alimentaire et de la désensibilisation *per os* par le procédé de Besredka, p. 866.

N° 52, 28 Juin :

LUNIERE : Les modalités de la floculation des colloïdes, p. 873.

POLICARD, MAGNIN et MARTIN : Recherches sur la silicose pulmonaire ; étude microscopique et chimique de l'expectoration chez les sujets soupçonnés de silicose pulmonaire, p. 875.

GANDY et HAIZE : Calcifications pleurales, p. 877.

DOGLIOTTI et MAIRANO : Notre expérience de 3 années dans la thérapeutique salée dans l'occlusion intestinale, p. 880.

NATHAN : A propos des inflammations disséminées du système nerveux et de leurs rapports avec la maladie de von Economo et la sclérose en plaques, p. 881.

[6] *Le Progrès Médical* (Paris), t. LVIII.

N° 22, 31 Mai 1930.

HARD : Du rôle du pronostic des maladies chroniques dans la pratique médicale, p. 959.

TERRIER : Valeur sémiologique de la migraine ophtalmique, p. 957.

LIERNETTE : Le sommeil et les narcolepsies, p. 962.

GENTY : Les méfaits du bruit, p. 975.

MARMEUX : Quelques notions de climatologie, p. 976.

N° 23, 7 Juin :

TROISIER et CLÉMENT : Lésions infectieuses et bactéries du groupe typhique, p. 1001.

DESAUX : Conception de la réaction cutanée, p. 1002.

CLAUDE : Le syndrome d'action extérieure, p. 1015.

N° 24, 14 Juin :

DEHAIL : Les injections intra-utérines de liplodol dans le traitement de la stérilité, p. 1044.

GROSMAUD : La recherche de la déficience endocrinienne par l'examen interférométrique du sang, p. 1052.

LESEROUILLÉ : La diphtérie du nourrisson, p. 1045.

N° 25, 21 Juin :

FEIL : L'intoxication professionnelle par l'acide cyanhydrique, p. 1089.

DE TOULOUSE : Mortalité causée par la tuberculose des poumons et l'état électrique de l'atmosphère, p. 1101.

LESEROUILLÉ : Soins à donner aux nourrissons, p. 1102.

FAVORY : Protéinothérapie spécifique et non spécifique en ophtalmologie, p. 1120.

N° 26, 28 Juin :

LOPPEL : Les 2 syndromes pancréatiques chez les tuberculeux, p. 1137.

LEVY-VALENS : Contagion mentale et délire à deux, p. 1142.

ROGER : Les sciatiques : formes cliniques et traitement des sciatiques rhumatismales, p. 1150.

N° 27, 5 Juillet :

[7] *Annales de Médecine* (Paris), t. XXVII.

N° 5, Mai 1930 :

OLIBRECHT : Le pneumothorax spontané, p. 429.

LARÉ : Le coma diabétique ; son pronostic et son traitement, p. 484.

CASSAT et FONTAN : Crise splanchique du tabes avec albuminurie paroxystique, p. 512.

RICHER : L'asthme anaphylactique, p. 519.

RICHER : Thérapeutique de l'asthme par élimination, p. 524.

[8] *Journal de Chirurgie* (Paris), t. XXXV.

N° 5, Mai 1930 :

DELORE et DE GIRARDIER : Au sujet du traitement de l'invagination intestinale chez l'adulte, p. 641.

FÉVRE : Péricardotomie par voie épigastrique, p. 656.

N° 6, Juin 1930 :

RAMANT et DROUET : Cholécyte aigüe avec lésion prolongée, drainage médical des voies biliaires, p. 529.

OLTHAMER : La colotrophie, p. 533.

LANDAU, GLAS et SAINT-AMAND : Recherches sur la répartition du chlore dans le sang et sur la dépendance de ce phénomène avec l'état d'équilibre acido-basique, p. 566.

HOROWITZ, SAUTET et TERRAL : Remarques sur le rôle pathogène de quelques protozoaires parasites intestinaux de l'homme, p. 582.

N° 7, 13 Juin :

[9] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris), t. XX.

N° 5, Mai 1930 :

RAMANT et DROUET : Cholécyte aigüe avec lésion prolongée, drainage médical des voies biliaires, p. 529.

OLTHAMER : La colotrophie, p. 533.

LANDAU, GLAS et SAINT-AMAND : Recherches sur la répartition du chlore dans le sang et sur la dépendance de ce phénomène avec l'état d'équilibre acido-basique, p. 566.

HOROWITZ, SAUTET et TERRAL : Remarques sur le rôle pathogène de quelques protozoaires parasites intestinaux de l'homme, p. 582.

N° 6, Juin 1930 :

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris), t. XLIV.

N° 2, Juin 1930 :

GAUMETTE et VALTIS : Le virus tuberculeux, p. 629.

GRASSET et FERRÉ-GENTIL : Vaccinations antituberculeuses par le BCG dans l'Afrique du Sud, p. 659.

NICOLAI et CALLOWAY : L'encéphalo-myélite enzootique expérimentale (maladie de Borna), p. 673.

DE LAVERGNE, MELNOTTE et DESRENDRETT : Valeur du sérodiagnostic dans la dysenterie bacillaire, p. 697.

GEORGIOU : Contribution à l'étude d'une épidémie de gastro-entérite dysentérique, p. 711.

FOURNEAU, TREFOU et RENOT : Préparations de dérivés en vue d'essais thérapeutiques : amino-alcools ; dérivés de l'atophan ; dérivés du carbonylure ; dérivés quinoléiques et quinoléinés, p. 719.

N° 3, 13 Juin :

[11] *Revue Sud-Américaine de médecine et de chirurgie* (Paris), t. I.

N° 5, Mai 1930.

GARAYANO : La spondylolisthésis, p. 417.

FONTES : Le problème pathogénique de l'infection tuberculeuse en rapport avec les dernières acquisitions scientifiques, p. 453.

VANNÉ : Syndrome de Christian (polyurie, exophthalmie, syndrome adipo-génital, déformation crânienne), p. 459.

VIENNA : De l'équilibre acido-basique dans l'épilepsie, p. 465.

RAFFO : Le diagnostic des corps étrangers des bronches, p. 477.

N° 4, 20 Juin :

[12] *Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (Bordeaux), t. LI.

N° 22,

DUVERIER : A propos de la scarlatine, p. 340.

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE ·

TRICALCINE

ADRÉNALINÉE



RECONSTITUANT
LE PLUS PUISSANT · LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA
RÉCALCIFICATION
Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

QUE PAR LA **TRICALCINE PURE**
OU PAR ASSOCIATION MÉDICAMENTEUSE
DE LA **TRICALCINE**

*La TRICALCINE ADRÉNALINÉE permet d'appliquer la
médication SURRENO-CALCIQUE dans la TUBERCULOSE
avec hypotension dans les FRACTURES avec retard de
consolidation dans la TUBERCULOSE OSSEUSE,
la GROSSESSE, le DIABÈTE, et l'ANÉMIE.*

La TRICALCINE ADRÉNALINÉE est vendue en boîtes de 60 cachets
dosés à 3 gouttes de solution au millième par cachet.

ADULTES 3 cachets par jour ; ENFANTS 1 ou 2 cachets par jour.

Prix de la boîte de 60 cachets : 10 francs, soit le cachet : 0 fr. 16.

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET DES SIMILITUDES DE NOM
BIEN SPÉCIFIER " TRICALCINE "

Échantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances
LABORATOIRE DES PRODUITS " SCIENTIA " D'É. PERRAUDIN, PH^m DE 1^{re} CL. 21, RUE CHAPTAL - PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE · TUBERCULOSE ·

CROISSANCE · RACHITISME · SCROFULOSE · DIABÈTE · CARIE DENTAIRE · TROUBLES DE DENTITION

N° 23, 8 Juin :

GUÉNARD : Electrocardiographie et pronostic des cardiopathies; des indices électriques de gravité, p. 353.

N° 24, 15 Juin :

MARIAS : Un cas d'eunuchoidisme, p. 370.
PAUZAT : Un cas de rhumatisme chronique polyarticulaire à forme hydarthrosique traité par les injections intra et périarticulaires de liquide anesthésique, p. 372.

N° 25, 22 Juin :

TORRAIS : Recherches à propos d'un nouveau cas de diabète insipide, p. 387.

[13] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux), t. CVII.

N° 10, 10 Juin 1930.

HARTRE : « Ersatz » et falsifications alimentaires, p. 443.

DE CHAILLEY ET LAPORTE : Pathogénie de l'insuffisance hépatique, p. 444.

N° 17, 10 Juin :

NANCEL VERNARD : Traitement des urvi vasculaires, p. 471.

PETITJEAN : Le traitement hydrominéral de l'insuffisance hépatique, p. 473.

N° 18, 30 Juin :

MANDOUL : Les rats et la peste, p. 499.

[14] *Lyon médical* (Lyon), t. LXII.N° 22, 1^{er} Juin 1930.

PALLASSE, BANTY ET CHANAILLE : Calcification douloureuse de la rate, p. 709.

PAIGIARD, DECHAUME ET CROIZAT : Anémie pernicielle et choc protéique; faits cliniques et expérimentaux, p. 711.

N° 23, 8 Juin :

PÉRU, REKORTY ET VALLIN : Sarcome lymphoblastique chez un enfant de 13 ans; généralisations multiples à point de départ inconnu; paraplégie totale par envahissement du canal rachidien, p. 745.

PIERARD ET SOULLOUZE : Les modifications du coefficient de Maillard chez les femmes présentant des vomissements graves de la grossesse, p. 749.

N° 24, 15 Juin :

BONNET : Ulcération serpigneuse torpide du gland, probablement d'origine mycosique, p. 781.

N° 25, 22 Juin :

FROMENT, DECHAUME ET CHRISTY : Tumeur méningée et diffuse primitive, p. 813.

N° 26, 29 Juin :

DELORE ET ROZON : Un cas de sténose hypertrophique du pyllore chez le nourrisson traité par pylorotomie extra-muqueuse; guérison, p. 845.

BOUHER : Des métastases pulmonaires précoces au cours des néoplasmes de l'ovaire et de l'influence favorable qu'exerce parfois l'ablation de la tumeur primitive sur l'évolution de ces métastases, p. 847.

[15] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon), t. XI.

N° 550, 5 Juin.

CHAILLEY ET FROMENT : L'encéphalite typhique, p. 329.

CHAILLEY ET ROUTASSET : La thrombose cardiaque dans la diphtérie, p. 343.

CHAILLEY, PALLOT ET ROMAN-MONNIER : Valeur de la formule leucocytaire et soulèvement de l'éosinophilie dans la scarlatine récurrente, p. 353.

N° 251, 20 Juin :

ERBEL ET KARRER : Les tumeurs fronto-cérébelleuses sous troubles auditifs, p. 364.

SIMONIN : Micrographie parkinsonienne et analyse graphométrique, p. 367.

FRANCHÉ ET KAPALAS : Les scléroses latérales amyotrophiques à début d'apparence névritique, p. 371.

LARIVET ET DANCENIS : Le système neuro-végétatif dans les états émotifs et anxieux, p. 375.

[16] *Marseille médical* (Marseille).

N° 3, 25 Janvier 1930.

SILVANI : Les diarrhées chroniques des pays chauds, p. 109.

N° 4, 5 Février :

TOIRON : Les idées nouvelles sur la sémiologie des adénopathies trachéobronchiques, p. 161.

TURNIERS : Guanidinémie et métabolisme guanidique, p. 169.

HATTAUD : Relation entre l'équilibre acide base des humeurs et certains syndromes endocriniens, p. 173.

CAUHEUX : Directives thérapeutiques dans les états anxieux, p. 176.

FOURNIER : Accidents secondaires et sérologie négative, p. 183.

GIRAUD COSTA : Comment régler les cures toniques par la voie buccale seule, p. 187.

N° 5, 15 Février :

ARNAUD : A propos de la maladie glandueuse du péritoine, p. 205.

PAULI : La forme tumorale de la torsion de l'hydatis de Morgagni, p. 209.

LANAVAT : Le signe du ballotement testiculaire dans le volvulus du testicule, p. 212.

BONVAL : Le signe du crémaster dans l'ectopie du testicule, p. 215.

IMBERT : Stérilisation chez la femme, p. 219.

CHASSON : Indications opératoires dans la grossesse tubaire, p. 224.

GIRAUD : Le volvulus de la trompe, p. 229.

ARTAUD ET AGUAYVIA : Phlegmon du ligament large propagé à l'échancrure sciatique, p. 232.

[17] *Strasbourg médical* (Strasbourg), t. XC.

N° 14, 15 Mai 1930.

BINDSCHILD : De la dystrophie précorbétique du nourrisson, p. 309.

CANUTY : Traitement du cancer du larynx par la laryngotomie partielle ou par les rayons X ou le radium, p. 319.

[18] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig), t. LVI.

N° 22, 30 Mai 1930.

WESSELY : Pathogénie et traitement du décollement rétinien, p. 901.

LANGSTERN : Vaccination antituberculeuse, p. 904.

REICHARDT : Sur les soi-disant névroses, p. 905.

REICHARDT : Pression veineuse et fonction circulatoire, p. 909.

KINGEN : Diagnostic et traitement des arthrites blennorrhagiques, p. 913.

FRANKENTHAL : Conception actuelle du cancer, forme de Paget, et de sa signification pratique, p. 915.

ERNHARDT : Miel, vésiculaire et réaction de la grossesse, p. 917.

HOFMANN : Sur la nécessité d'un jugement critique en ce qui concerne un séro-diagnostic unique, p. 919.

LIEBMAN : Surdité, p. 920.

IDELOSON : Sur la claudication intermittente, p. 921.

SCHEREROWITZ : Encre de Chine et apirochète de la syphilis (suite), p. 921.

SCHONBÜCK : Nouvelles recherches dans le domaine des maladies du foie, des voies biliaires et du pancréas, p. 922.

N° 23, 6 Juin :

FRÜHMANN ET EISELER : Röntgentherapie et agranulocytose, p. 947.

WESSELY : Pathogénie et traitement du décollement de la rétine (suite), p. 950.

SCHILLING : Etat actuel de la chimiothérapie des maladies tropicales, p. 955.

LOHR : Sur la déchirure de l'épiphyse de l'épine iliaque antéro-postérieure; blessure typique par sport dans la course, p. 958.

STEINFELD : Contribution aux dermatomyosites, p. 959.

OHNESSORGE : Sur l'intoxication par les solutions de nitro-cellulose, p. 961.

ROHM : Sur l'extinction de la rougeole, p. 963.

ROHR ET KREUER : La réaction de sédimentation des globules rouges comme moyen de diagnostic précoce dans la coqueluche, p. 964.

SCHONBÜCK : Nouvelles données dans le domaine des maladies du foie, des voies biliaires et du pancréas, p. 965.

N° 24, 13 Juin :

LENDERTZ : Sur les réactions dans les foyers pulmonaires tuberculeux, p. 989.

RIETHICH : Sur la chronicité de la tuberculose de la peau, en particulier du lupus vulgaris, p. 992.

KYLIANIS : Influence de la malaria sur la réaction de l'organisme dans la tuberculose, p. 995.

KIMM : Régime hypochloruré et sécrétion gastrique, p. 997.

MECKLENBURG : Recherches chimio-biologiques dans la tuberculose pulmonaire avec régime d'Hermannsdorfer, p. 1000.

SIEBERT : Cinématographie endothoracale, p. 1003.

JESSEN : Indications de la collapsothérapie, p. 1003.

ZADEK ET SONNENFELD : Indications du pneumothorax et de la phréno-exérèse, p. 1005.

ALEXANDER, *idem*, p. 1006.

BECKER : Thérapeutique calcique par le « vi-gantal » dans la tuberculose pulmonaire, p. 1007.


STIEPE : Importance des milieux opaques pour le diagnostic du cancer de l'intestin, p. 1009.

LÖWENSTERN : Méthode de culture du bacille tuberculeux à partir du sang, p. 1010.

V. KOVATY : Une tumeur unique pour pneumothorax, p. 1010.

N° 25, 20 Juin :

BLUMENTHAL : Importance chimique du séro-diagnostic de la blennorrhagie, p. 1033.



Dyspnées

Accidents Cardio-rénaux

Laboratoires RENARD, 142, Avenue de Clichy, PARIS

SCHULZ: Réaction colloïdale à la gutta chez les sujets sains, réellement ou en apparence, p. 1035.

LURY et SPANIER: Infection dentaire et maladies rhumatismales de l'enfance, p. 1038.

CARLEBACH et MARKOWICZ: Sur la psittacose, p. 1042.

BONHOEFFER et SCHWARTZ: Sur le codéinisme, p. 1043.

HUEBNER: Sur le tableau clinique de septicémie méningococcique à forme lente, p. 1044.

FRANKENTHAL: Blessure rare par morsure humaine, p. 1045.

ROBIN: Sur le traitement des parkinsoniens par la « striaphorin », p. 1046.

TRUBMAN: Electrodes pour le traitement par haute fréquence, p. 1047.

LÖHLEN: Maladie de l'iris et du corps ciliaire, p. 1048.

N° 26, 27 Juin:

REHN: Le problème de la chirurgie en Allemagne, p. 1077.

VON DEN VELDEN: *Idem*, p. 1079.

PEPPER: Fonctionnement cardiaque irrégulier chez l'enfant, p. 1079.

HÜBNER: Sur le pronostic de la défaillance cardiaque, p. 1081.

HAUG et WÖHRMANN: Maladie des voies biliaires et migraine, p. 1085.

LEBERMANN: La cholecystographie est-elle une méthode d'investigation pour le médecin praticien? p. 1087.

KNOFF: Souvenir de pratique obstétricale d'un médecin de campagne, p. 1089.

TACHAU: Le danger réel de contagion des maladies sexuelles, p. 1091.

ZIEGLER: Diagnostic erroné de syphilis, p. 1093.

BAB: Traitement des oreillettes, p. 1094.

LOEWENTHEIN: Lithiase secondaire urétérale de la fosse naviculaire, p. 1094.

LÖHLEN: Maladies de l'iris et du corps ciliaire (*suite*), p. 1095.

[19] *Medizinische Klinik* (Berlin, Prague et Vienne), t. XXVI.

N° 22:

ROAS: Sur le diagnostic précoce et sur le pronostic des cancers de l'estomac et du duodénum, p. 799.

STERN: Chimie colloïdale et biologie, p. 802.

BENTLIN: Le diagnostic du myome, p. 805.

LÖBE et SAUMMERS: Nouvelles observations sur la présence de la lymphogranulomatose inguinale à Berlin, p. 807.

VILTAFFIORI: Sur l'atonie gastro-duodénale aiguë (Melchior), p. 808.

LASCH: Sur le traitement souffré de l'asthme sévère, p. 810.

SCHUNTERMANN: Expérience clinique et thérapeutique basée sur 650 cas environ de pneumonie, p. 811.

MÜLLER: Sur le sort des enfants nés de mère morphinomane, p. 815.

BLUMENTHAL: Pathologie et thérapeutique des vomissements, p. 815.

VUCHS: Coagulation du sang dans les maladies infectieuses et en médecine générale, p. 816.

N° 23:

ULRICH: Guérison des cavernes, p. 837.

LIEBERMEISTER: Symptômes généraux cachés de la tuberculose, leur importance pratique, p. 839.

HAYEK: Nouvelle direction de la lutte contre la tuberculose, p. 842.

STÄRLINGER: Sur les formes à symptômes mar-

qués de la tuberculose pulmonaire lymphohémastogène, p. 843.

BAUER: Diagnostic de la tuberculose de l'oreille moyenne chez l'enfant, p. 847.

ENGEL: Données sur la méningite tuberculeuse, p. 848.

ZARKE: Guérison de pneumonies catarrhales tuberculeuses, p. 850.

SIMON: Rapports entre la bronchiectasie et la tuberculose, p. 852.

UNSHILW: Doit-on préférer la réaction tuberculinique sous-cutanée à la réaction cutanée? p. 854.

LANGE: Importance de l'immunité spécifique dans la production et le cours de la tuberculose chez l'homme, p. 855.

BRANIN: Diagnostic de l'intoxication par le plomb, p. 862.

N° 24, 13 Juin:

GOLDSCHNEIDER: Pathologie et thérapeutique du système circulatoire, p. 879.

STUTZEL: Au sujet des massages de la prostate, p. 883.

FLASCHKE: Répartition de la graisse de la paroi abdominale, son importance diagnostique, p. 885.

GUTTMANN: Importance de l'encéphalographie pour le diagnostic et le traitement des paralysies nerveuses de l'enfance, p. 886.

MOELLER: Sur l'emploi de la lampe Osram-Vitalux (rayons ultra-violet) dans les maladies des voies respiratoires, p. 887.

BIX: Deux réflexes atypiques du gros orteil, p. 890.

MATTAUCH: Traitement de la tuberculose pulmonaire par l'extrait de sang de brebis, p. 890.

RIEGL: Résultats obtenus dans l'irradiation de la tumeur dans la leucémie chronique et myéloïde, p. 891.

GURWITZ: Recherches sur les rapports entre le streptocoque hémolytique et la scarlatine, p. 893.

POLLWEIN: Utilisation du « pernocton » en pratique médicale, dans le traitement de l'avortement, p. 895.

MISER: Traitement de la fissure anale, p. 896.

LISKE: Œdème traumatique et expertise sur les suites de l'accident, p. 332.

N° 25, 20 Juin:

BRANDENBURG: Clinique et pathogénie de l'endocardite rhumatismale, p. 915.

GOLDSCHNEIDER: Pathologie et thérapeutique de la circulation (fin), p. 918.

SCHLESINGER: Symptôme de Nagel dans la claudication intermittente, p. 921.

MARBURG, KRISCH, CURSCHMANN et STANSKY: Au sujet du traitement de l'insomnie, p. 922.

LANDOIS: La tendovaginite sténoisante du ponce, p. 927.

SALAZAR: Influence du régime végétarien sur la pression sanguine, p. 929.

KUTNER: B.C.G., expérience sur les animaux, p. 931.

VOGLER: Sur la protection et l'épargne des yeux, p. 932.

BRANNIS: Epilepsie ou hystérie ou troubles de la circulation?, p. 936.

[20] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, Vienne, Munich), t. IX.

N° 22, 31 Mai:

HESS: Fonctions du système nerveux végétatif, p. 1009.

GÝRÖTY, MÓRO et WITTEBKY: Sensibilité au blanc d'œuf dans l'eczéma infantum, p. 1012.

KISCH et RIGLER: Valeur des « données de fréquences d'amplitude » comme indicateur pour les petits changements de volume du cœur, p. 1017.

BORCHARDT: La peau humaine réagit-elle au refroidissement et au réchauffement comme une substance inerte?, p. 1019.

SCHMIDT: Inactivation de l'insuline, p. 1021.

ROCHINGER: Induratio congelativa submentalis, p. 1021.

WESTPHAL: Schizophrénie et tuberculose, p. 1025.

LINDSTEDT: Nature du symptôme douleur dans le rhumatisme musculaire, p. 1026.

LAMI: Influence sur l'activité spécificodynamique des sujets dystono-végétatifs au moyen de substances pharmaco-dynamiques, p. 1028.

VADELA, APOLO et VILAR: Le glutathion du sang dans les états pathologiques, p. 1029.

ROTHFELD: Lupus pernio avec symptômes cérébraux, p. 1030.

N° 23, 7 Juin:

GOTTSCHEK: Relation de nutrition entre le foie et le rein, p. 1057.

PENCKEL: Nutrition des lymphocytes leucémiques, p. 1061.

KISCH: Effets catalytiques de l'adrénaline oxydée, p. 1062.

FRÄNKEL: Production tumorale du sarcome de Rous, p. 1064.

MEINERT: Anémie pernecieuse et états voisins, p. 1066.

STÉPHAN: Polyglobulie symptomatique et hépatothypie, p. 1068.

NOTHMANN: Traitement de la sclérose multiple, p. 1072.

VARA LOPEZ: Action du « vigantol » sur l'organisme animal, p. 1072.

FINKELSTEIN et ARBON: Réaction au citochol et sérodiagnostic de la syphilis, p. 1073.

HRINZ: Résultat de la convalescence des enfants dans les régions de haute altitude, p. 1076.

THOMSEN: Manque visible du récepteur A dans le groupe A. B., p. 1078.

SCHUMPT: Recherches sur l'hémoglobine pré et post-partum, p. 1078.

OUTREIT et WENDT: Rapport entre les altérations chroniques de l'estomac et de l'intestin avec l'hypoleucémie splénique, p. 1080.

HECKENBACH: Données radiologiques dans une rétention urinaire, p. 1080.

N° 24, 14 Juin:

LANDE: Vaccination tuberculeuse à Lübeck, p. 1105.

KROOS, SCHULTZE et JANSO: Processus d'immunité dans la syphilis, IV, p. 1108.

STRAUS: Rhumatisme nodulaire, p. 1111.

STURER et LANG: Pathogénie et thérapeutique de la thrombose, p. 1113.

ROSE et GOLDSCHMIDT: Fréquence et rythme des battements du cœur, p. 1115.

NOHNSTEIN: Culture tissulaire de la peau humaine, p. 1119.

WASSERMANN: Essoufflement cardiaque paroxystique et asthme bronchique, p. 1121.

FRANKEN: Action de la caféine, du cardiazol, de la coramin et de l'éphédrine sur la respiration et la pression sanguine, p. 1124.

GRUBBER: Traitement de l'encéphalite post-vaccinale, p. 1127.

SCHÖELLER et GERHKE: Arrêt de la glycolyse par les cellules vivantes du foie, p. 1129.

KARBER: Toxicologie des produits de décomposition de l'éther, p. 1130.

ASSMUS: Cas de fièvre ondulante traité par l'« argochrom », p. 1131.

GRUBER: Trichinose, p. 1132.

MAISON DE SANTÉ DE SAINT-MANDÉ

(ÉTABLISSEMENT PRIVÉ)

15, Rue Jeanne d'Arc à SAINT-MANDÉ (Seine), près Paris. Tél. :

}	DIDEROT 34-93
	DAUMESNIL 14-10

Directeur : D^r HERCOUET

D^r TISON - D^r MONESTIER - D^r MINKOWSKI



DOUZE VILLAS DANS UN GRAND PARC

L'ÉTABLISSEMENT MÉDICAL LE PLUS IMPORTANT

POUR LE TRAITEMENT

DES AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX

DES MALADIES DE LA NUTRITION ET DES TOXICOMANIES

SITUATION EXCEPTIONNELLE A LA PORTE DE PARIS — INSTALLATION TECHNIQUE DE PREMIER ORDRE

N° 25, 21 Juin :

FISCHER-WARSL : Lutte contre le cancer, p. 1153.
 HELLER et SCHWARZ : Excrétion aqueuse extra-rénale et dépense d'énergie, p. 1158.
 MEULENGRACHT et HECHT-JOHANNES : Traitement de l'asthme péronien par l'estomac et les extraits d'estomac, p. 1162.
 ADLERSBERG et PERUTZ : Recherches sur la teneur aqueuse de la peau au moyen de l'éprouve de la vésicule, p. 1165.
 KURÉ et OKINAKA : Traitement de la dystrophie musculaire progressive par l'injection d'adrénaline et de pilocarpine, p. 1168.
 KAUFMANN et MÖLLER : Glycogène hépatique et cycle menstruel, p. 1170.
 WILDTORF : Vaccination active contre la diphtérie, p. 1171.

FISCHER et KUBSAT : Infection atypique du rat par le nagana, p. 1175.
 LIESCHÜTZ : Etude sur la division cellulaire, p. 1176.
 EPSTEIN et KRETS : Accroissement considérable des thrombocytes, p. 1177.
 ARNOLD : Variolo et vaccine, p. 1178.
 MAINZER : Physiologie et pathologie de l'excrétion bicarbonatée, p. 1182.

N° 26, 28 Juin :

FISCHER-WARSL : Lutte contre le cancer, p. 1201.
 GOTTSCHALK et MULLER : Troubles de la fonction rénale dans le coma, p. 1204.
 ZONDER : Hormone du lobe antérieur de l'hypophyse (IV), p. 1207.
 REICHE : Métabolisme du Ca dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien, p. 1209.
 BOCKELMANN et DIECKMANN : Déplacement cyclique des substances dans le foie, p. 1211.
 CAMPANACCI : Métabolisme des hydrates de carbone et composés soufrés solubles des erythrocytes et des tissus, p. 1212.
 VON BERNHART : La question du calcium et de la parathyroïde, p. 1213.
 DINKIN : Epreuve fonctionnelle de l'estomac, p. 1217.
 PETERS : Action spécifique-dynamique et dystrophie adiposo-génitale avant et après le traitement par les préparations d'hypophyse, p. 1219.
 RUBINSTEIN : Action de la fièvre récurrente sur la syphilis, p. 1221.
 GÄSSLER : Acide lactique sanguin, réserve alcaline et glycémie, leur importance dans l'infection puerpérale, p. 1222.
 BAR : Lymphogranulomatose aiguë, p. 1223.
 DEIST et RUBINSTEIN : Fréquence des infiltrations précoces tuberculeuses, p. 1224.

[24] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Münich), t. LXXIV.

N° 22, 30 Mai 1930.

JUNGHANS : Diagnostic clinique erroné dans le cancer du poumon, p. 295.
 HELLMUTH : Sur la valeur de la réaction de Frank, pour vérifier l'expulsion de la totalité du placenta, p. 295.
 MEYER : Le traitement de la syphilis du cœur et de l'aorte, p. 299.
 JACOBS : Traitement de l'encéphalite chronique par l'« barmine », p. 299.
 ELMER et SCHIPS : Sur la question de l'action de l'ingestion d'insuline dans le diabète mellitus, p. 331.

SCHAFER : Le « dilandil » dans les maternités privées, p. 932.
 VETTER : Traitement des inflammations ganglionnaires de l'enfant par les rayons ultra-violet de petites longueurs d'onde, p. 935.
 HEROLD : Valeur du « pernocton » dans la démorphisation, p. 937.
 BIER : L'homéopathie, p. 939.
 KILLIAN : Analyse de la mortalité par l'avertine, p. 941.
 HAYMAN : Processus d'inflammation aiguë de l'oreille moyenne, p. 943.
 JUST : Sur l'hérédité, p. 947.

N° 23, 6 Juin :

GERSON : Sur la diète de Gerson, p. 969.
 ALEXANDER : Traitement de la tuberculose par un régime hypochloruré, p. 971.
 VAN LIEBBER : Hulle de foie de morue irradiée et régime Gerson-Stermam-Sauerbruch dans le traitement de la tuberculose, p. 975.
 SCHEURELEN et ORLOVITZ-WOLK : Traitement de la tuberculose pulmonaire par les vitamines, p. 976.
 HAASE : Sur la « guérison de la tuberculose par vaccination cutanée » chez les animaux d'après Ponnendorf, p. 979.
 SCHEEL : Simulation d'hémoptysie ayant duré des années, p. 980.
 BIER : L'homéopathie (suite), p. 980.
 MUGRAUER : Premier secours médicaux dans les accidents ferroviaires, p. 983.
 HAYMAN : Processus inflammatoire aiguë de l'oreille moyenne (suite), p. 985.
 JUST : Sur l'hérédité (suite), p. 986.
 WEICKEL : Sur la tuberculose pulmonaire, p. 989.

N° 24, 13 Juin :

FOERHLMANN : Groupes sanguins et syphilis, p. 1007.
 MARTIN et NAGER : Sur le traitement du diabète mellitus par voie buccale par la « choloulin », p. 1009.
 VAN DER REIS et SCHLONKO : De l'activité de « l'insuline-acide biliaire » par voie buccale, p. 1012.
 KÖSTER : Recherches bactériologiques et cliniques avec le « pyridium », p. 1013.
 NEUBURGER : Le « pyridium », nouveau désinfectant des voies urinaires, p. 1016.
 LEIBOLZ : Sur le traitement de la thrombophté puerpérale post-opératoire, p. 1017.
 FISCHER-WARSL : Sur la réforme des études médicales, p. 1022.

N° 25, 20 Juin :

HAMBURGER : Sur la production de la diphtérie, p. 1049.
 SEEL : Sur la question d'une phase négative au cours de la vaccination antidiphtérique, p. 1051.
 HARNERLANDT : Recherches sur l'hormone cardiaque chez les invertébrés, p. 1055.
 KUHN : Sur le catgut stérile, p. 1056.
 CRAMER : Complications remarquables dans la grippe, p. 1057.
 BREMER : Thyroïdite récidivante aiguë, p. 1058.
 RAJZBY : Sur l'infection de Bang chez l'homme, p. 1058.
 POLLAND : Expérience sur le traitement de la hémorragie par le « Transbargan », p. 1059.
 FECHT : Traitement des hémorragies atoniques consécutives à l'accouchement, p. 1060.
 DE JONG : Recherches quantitatives sur la teneur du liquide céphalo-rachidien en « novocaine », p. 1061.

[22] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Leipzig), t. CCXXIV.

N° 4, Mai 1930.

TATIBATASHI : Etudes sur l'influence des germes pathogènes du tube digestif sur les suites opératoires.
 MATSUO : Recherches cliniques et expérimentales sur l'étiologie de la dilatation aiguë de l'estomac.
 TAKASE : Recherches expérimentales sur la cachexie aolique.
 MATSUOTASHI : Une nouvelle méthode de coloration des gouttelettes graisseuses dans le sang au cours de l'ostéo-myélite.

[23] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Berlin et Vienne), t. CXLIX.

N° 4, 11 Juin 1930.

LANDOIS : Dystopie rénale croisée, p. 501.
 BLUMENRAT et NESTMAN : Les scolioses néphrogéniques, p. 508.
 DANNHEISSER : Sur la cure radicale du cancer du rectum, p. 525.
 OTTOKER : Sur le traitement chirurgical de la luxation de l'épaule en avant et en bas, p. 527.
 MATY : Principes pour le traitement des fractures, p. 575.
 OTT : Sur une blessure isolée de l'appendice iléo-cæcal (suite de traumatisme), p. 589.
 EPSTEIN et KARAKIVIC : Le sort des fragments osseux après l'opération de Springer, p. 591.
 ERS : Tumeurs mixtes rares du cuir chevelu, p. 617.
 GURRI : Une expérience de 22 ans de la désinfection par l'iode suivant la méthode de Grossiche, p. 626.
 LENNER : Sur les invaginations aiguës de l'intestin grêle chez l'enfant provoquées par l'invagination du diverticule de Meckel, p. 631.
 CHASSERAIN : Craniectomie frontale bilatérale comme voie d'accès de l'hypophyse, p. 641.
 HIMMELMANN : Sur le traitement des furoncles, des anthrax et des abcès des glandes sudoripares, p. 652.
 BÖHM : Contribution critique à l'étude des greffes osseuses, à propos de l'étude histologique d'une greffe d'Albee, p. 653.

[24] *Archiv für klinische Chirurgie* (Berlin), t. CLIX.

N° 2, 23 Mai 1930.

KREIBERGER : Richard von Volkmann et la chirurgie orthopédique, p. 297.
 RAUBENTHAL : Sur les symptômes concomitants de la rachianesthésie, p. 297.
 DAHL-IVERSEN et NISSEN : Sur les hémorragies occultes dans le cancer du gros intestin et de l'intestin grêle, à la lumière du matériel des services chirurgicaux des hôpitaux de Copenhague, p. 303.
 BARNES : Métabolisme basal et constatations histologiques dans 200 cas de goitre nord-américain, p. 317.
 LOBEL : Contribution à l'étude du processus de guérison de la gastrite pléomorphe, p. 344.
 NEUMANN : Sur la thrombo-angéite oblitérante ; contribution au tableau morbide de la gangrène juvénile, p. 352.

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

K A O B R O L

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUESLittérature et échantillons : **Laboratoires LAROZE**, 54, Rue de Paris. CHARENTON (Seine)

Lipoïdes H.I. *Extraits Galéniques Purifiés de tous les organes*

Gynocrinol
contient l'hormone folliculaire
STIMULANT & ACTIVATEUR
des fonctions ovariennes et de la menstruation.

Gynolutéol
CALMANT & SÉDATIF
des fonctions ovariennes et de la menstruation.

Androcrinol
contient l'hormone orchitique
Ménopause masculine
Fatigue cérébrale
des intellectuels
Stérilité précoce
Stérilité

Adrénol total
(sans Adrénaline)
PRÉVENTIF
contre le choc chirurgical
CONVALESCENCE
Asthénies chez les hypertendus

POSOLOGIE
6 à 8 pilules par jour
ou une
injection hypodermique
journalière

LABORATOIRE ISCOVESCO, 107, Rue des Dames. PARIS

TUBERCULOSE
ET
TOUTES LES DÉNUTRITIONS**BAKOLYSE**

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES TOUTS LES 3 A 5 JOURS SANS CONTRE INDICATION

CRÉATININE et ACIDES AMINÉSEN
1/2 BOITES
DE 5 AMPOULES
DE 2 CCEN
BOITES
DE 10 AMPOULES
DE 2 CC.**LABORATOIRES SAUVIN, 122 rue du Cherche-Midi. PARIS (6°)**

Téléphone : Littré 18-00

Chèques Postaux : PARIS 810-16

HEMKE et STEFIA : Un myélome traumatique du frontal (sarcome méyoïde géantocellulaire), p. 361.

JURKANSKY : Sur les glissements vertébraux : spondylolisthésis, glissements vertébraux en arrière et de côté, p. 423.

FRERUD : Contribution clinique et radiologique à la spondylite tuberculeuse, p. 434.

REHENWEGER : Epine calcéaneuse et achilloyenne, p. 472.

PROPPING : Sur le traitement de l'invagination intestinale aiguë de l'enfance, p. 495.

WICHENSKY : L'anesthésie locale par infiltration, p. 504.

FUSS : Tératome coecocygien ayant subi la dégénérescence cancéreuse, p. 515.

[25] *Archiv für Hygiene und Bakteriologie* (Munich et Berlin), t. CIII.

N° 6, Juin 1930.

SÜPPLER et NORMANN : Recherches expérimentales sur l'action bactérielle du « Silargel » et de l'« adsorban », p. 365.

KESSELEAU : Recherches histologiques sur les souris blanches au cours des différentes phases du cycle génital, p. 379.

[26] *The American Journal of the Medical Sciences* (Philadelphia), t. CLXXXIX.

N° 6, Juin 1930.

THOMPSON, BRADLEY et COHEN : Apparition de myxœdème au cours de l'administration d'iode dans le goitre exophtalmique, p. 733.

CURRIER et DAVIS : Lipodystrophie progressive de la ménopause, p. 750.

SMITH : Lipodystrophie progressive des membres inférieurs ; relation d'un cas, p. 758.

KAW et MC MANUS : Glycosurie non diabétique, p. 764.

STRIGLITZ : Hypertension émotionnelle, p. 775.

MC CARTHY et SOLIS-COHEN : Les complications de l'arthrite rhéumatique chez l'homme adulte, p. 782.

DAVID, FITZGERISSON et ROSENFELD : Accidents possibles consécutifs à l'injection intraveineuse de benzocaine orthodontique d'ammonium, p. 794.

KOPELOFF : Inoculation malarique ; souches sexées et asexuées, p. 800.

ROSAHN : La fréquence du cancer primitif du poulmon, p. 803.

MARSHALL : Syphilis tertiaire hépatique ressemblant à un syndrome de Banti ; relation d'un cas, revue de la littérature, p. 811.

DEAN : Etude expérimentale sur la réaction du contenu de la portion terminale de l'intestin, p. 828.

LEIMLY : Empoisonnement fatal, par action cumulative, dans la dysenterie amibienne, p. 834.

JOHNSON : Les causes de décès dans l'occlusion intestinale chronique : étude de 10 cas, p. 850.

[27] *The Journal of the American Medical Association* (Chicago), t. XCIV.

N° 21, 24 Mai 1930.

ALDRICH : Néphrites dans l'enfance, p. 1637.

WOOD : Nature non cancéreuse des huiles purifiées, p. 1651.

CONDON et CASABIAN : Tuberculose observée chez des ouvriers après habitation dans un hôpital pour tuberculeux, p. 1643.

HYMAN et PARSONNET : Myocardite, p. 1645.

KESSEL et ROMANOFF : Infection générale par un bacille diphtéroïde compliquant une méningite diphtéroïde, p. 1647.

JORDAN : Production d'une substance trouvée dans certaines intoxications alimentaires, p. 1648.

MAISSE et ROONEY : Ménagite due à la torula histolytica, p. 1650.

ELKER et ANDERSON : Maladie de Paget du mamelon, p. 1653.

HUFF : Extraction d'une éponge de stérét, de l'estomac, sans gastrostomie, p. 1655.

RECHTMANN : Réduction à ciel ouvert des fractures-luxations de l'humérus, p. 1656.

DEUEL : Lésion accidentelle du cuir chevelu au cours d'une ablation d'une portion du pariétal, p. 1657.

BARRELLON : Lésion du col vésical et permettant l'application de la diathermo-coagulation, p. 1658.

COLEY : Reconstruction du ligament de Poupert, p. 1660.

N° 22, 31 Mai :

HEARD : L'égard du malade, p. 1725.

SILBERT : Thromboangéite oblitérante, p. 1730.

MACKAY : Altérations neurologiques observées après l'intoxication par Co, p. 1733.

DATENWORTH et ARBOR : Valeur clinique de la réaction de Kahn, p. 1736.

CROSS et BLACKFORD : Hypoglycémie mortelle d'origine hépatique consécutive à la médication par la « néophrénamine », p. 1739.

SWAIN et KUNHS : Prévention des déformités dans l'arthrite chronique, p. 1743.

GILBERT : Grande hémorragie au cours des ulcères gastriques et duodénaux, p. 1746.

COFFEY : Réalisation d'une urétéro-entérostomie aseptique, p. 1748.

MYERHOF : Intoxication chez l'enfant par la salicylate de méthyle ; autopsies, p. 1751.

CAMPBELL : Calculs urinaux chez l'enfant, p. 1753.

INERMAN : Rachitisme produit par hypoalimentation au cours de l'entérite, p. 1757.

MARSHALL : Explosion de fulminate d'argent dans un laboratoire d'histo-pathologie, p. 1757.

YAN GLEYE : Tachycardie paroxystique chez l'enfant, p. 1758.

BRANMAN, MOTYCA et BEVINE : Septicémie due à la salmonelle suipériste, p. 1758.

X... : Pelticose, p. 1762.

N° 23, 7 Juin :

BLUTNER : Action de certains extraits de foie sur la glycémie de sujets diabétiques, p. 1841.

GORHAM, ALBANY, CALDER et VERBER : Pelticose ; relation de 5 cas, p. 1816.

HAINES : Pelticose ; relation de 8 cas, p. 1827.

FEINBERG : Le thiocyanate de potassium dans le traitement de l'hypertension, p. 1822.

FINDLAY : Blessures du 4 Juillet (1928-1929), p. 1874.

GARLEY et WENGER : La syphilis chez des nègres, sains en apparence, décelée par les réactions de fixation du complément, parmi des groupes non sélectionnés, p. 1825.

SMITH : 3 nouveaux instruments de proctologie, p. 1829.

DURMAN et HELZ : Abcès produit par l'ingestion d'un cure dent, p. 1830.

YOUNG : Emploi d'une sonde duodénale à demeure dans le traitement des complications gastro-intestinales au cours des affections rénales, p. 1830.

MC COND : Intoxication due à l'utilisation de réfrigérant d'usage ménager, p. 1832.

N° 24, 14 Juin :

LASHMET : Densité spécifique de l'urine comme test de la fonction rénale, p. 1883.

HESS, LEWIS et ROSEN : Nouvelles vues sur l'utilisation thérapeutique du « viostérol » (ergostérol irradié), p. 1885.

ANDERSON : Suppuration des sinus paranasaux comme cause d'infection locale ; revue de 400 cas, p. 1889.

FEUDEL et COCKERY : Thyrotoxicose chez les adultes sans signe de goitre, p. 1891.

FELTON : La concentration du sérum antipneumococcique, p. 1893.

OTTENBERG : Cultures sanguines différentielles, p. 1896.

MEYER : Tachycardie paroxystique dans la grossesse, p. 1901.

HUDDLESON et JOHNSON : Brucellose. I. Signification des agglutinations de Brucella dans le sang des vétérinaires, p. 1905.

DEMAN : Fréquence du « ragweed » pollen au U. S. pendant le printemps 1929, p. 1907.

MOORE : Action physiologique des greffes testiculaires mortes, p. 1912.

BENEDICT : Morphine et myxœdème, p. 1916.

BOYDOK et MC COND : Fréquence du diabète chez les femmes enceintes de gros enfants, p. 1917.

[28] *The American Journal of Surgery* (New-York), t. VIII.

N° 5, Mai 1930.

RIDGOD : Infections rénales pyogènes et non pyogènes au point de vue pathologique, p. 953.

CHARTRE : Chirurgie de la fibrose prostatique, p. 958.

KOSTER, COLLINS et GOLZIEHER : Injections intraveineuses de glucose, p. 970.

RUDOLPH et VOLAND : Traitement du « cœur thyroïdial », p. 975.

GRAHAM : Splénectomie pour purpura hémorragique thrombotique, p. 979.

WILMOTH : Abcès amibien du foie, p. 983.

DEAN : Symptômes précoces et diagnostic du cancer de l'appareil génito-urinaire, p. 988.

MORTON : Tumeur obscure de la paroi thoracique, p. 995.

GREEN : Sympathectomie périoraérielle, p. 999.

WALTON : Traitement de la hernie diaphragmatique, p. 1001.

DOUGHERTY : Blessures crânio-cérébrales, p. 1004.

GOLD : Fistule gastro-colique, p. 1007.

MARTIN : Modification de l'appareil de Anger, p. 1010.

FORSTER : Emploi de la membrane de Carille pour prévenir les adhérences intraabdominales post-opératoires, p. 1012.

GREENHILL : Scarlatine, p. 1015.

STANTON : Causes de mort immédiate consécutives aux opérations sur la vésicule biliaire et sur les voies biliaires, p. 1026.

DEALT : Hernie diaphragmatique, p. 1033.

DOUB et MC GEE : Radiodiagnostic des polypes du sinus maxillaire, p. 1039.

CASE : Service de radiologie dans un hôpital d'université, p. 1043.

MORI et WILLIS : Réduction des fractures simples des membres sous anesthésie locale, p. 1062.

JACKSON : Hernie du petit intestin, p. 1065.

ASCHNER : Cancer de la vessie ; implantation urétéroïsmogénique ; cystectomie totale, p. 1068.

BUNZER : Corps étrangers du calcanéum, p. 1074.

NEILL : Résection et anastomose de l'urètre infranchissable, p. 1072.

TONIQUE — RECONSTITUANT

ELIXIR DUCHAMP

d'un goût exquis

au cacao vanillé

Extrait de Foie de Morue
Quinquina = Arrhénal = Phosphates

■ ■

1/4 d'heure avant le repas.
Pur ou avec un peu d'eau.

Adultes : 1 verre à liqueur.
Enfants : 1 cuillerée à soupe.

Prix : 20 francs, le flacon de 350 ^{cm}3

ÉCHANTILLON ET LITTÉRATURE CONTRE DEMANDE RÉDIGÉE SUR ORDONNANCE

Nos Laboratoires ont l'honneur de rappeler à MM. les Docteurs :

Anémie :

FER BRAVAIS

Nouvelle Formule : IONS de FER catalysé ACTIFS.
Fer colloïdal et Manganèse catalyseur.

Déminéralisation :

L'IRRADIOL

Poudre agréable en *Sachets spéciaux*.
Actinothérapie associée aux
Sels Organiques Vitalisés.

Épuisement nerveux :

NEUROPAX

En ampoules indolores.
Manganèse 9 milligr., pour 2 cc.
Phosphore Organique et Minéral.
Arsenic - Strychnine - Fer.

Laboratoires C^{te} René de Grauwe, * * *, Pharmacien de 1^{re} classe

16, Rue de Rocroy

PARIS

Usine à St-Denis

FOX : Cancer inflammatoire du sein, p. 1075.
WOLLNER : Césarienne vaginale, p. 1077.
BUCHMAN : Résultats esthétiques dans un cas de sclérose marquée, p. 1081.
BUEYER : Myxogélose de l'appendice, p. 1083.
BICK : Fractures de la clavicule, p. 1086.
MAYER : 2 cas intéressants de chirurgie de la main, p. 1087.
RITTER : Hypernéphrome malin du type mésothélial, p. 1089.
WHITTEMORE et ZWIBEL : Torsion du testicule, p. 1091.
WHITE : Corps étrangers exceptionnels de la joue, p. 1093.

[29] *Annals of Surgery* (Philadelphie), t. XCI.

N° 6, Juin 1930.

RANDY, RIEGEL et MORRISON : Coagulation sanguine, p. 801.
CARNETT et HOWELL : Métastases osseuses dans le cancer du sein, p. 811.
ELLISON et JORTH : Ostéite fibreuse, p. 833.
DEWEY : Curabilité du cancer, p. 841.
FRAZIER : Torticolis spasmodique, p. 848.
ALBEE et PATTERSON : Le bactériophage en chirurgie, p. 855.
ASCHENAR et BARK : Expérience clinique de la gastrophotographie, p. 875.
SINGLETON : Traitement simplifié de l'empyème thoracique, p. 894.
BLON : Emploi de l'« amytal » comme anesthésique dans les interventions chirurgicales sur le goitre, p. 901.
COFFEY : Transplantation des uretères, p. 908.
KALLER : Dix ans de pratique des greffes cutanées de « Tunnel », p. 924.
BARNARD : Résultats éloignés d'intervention pour hallux valgus, p. 937.

[30] *Archives of Surgery* (Chicago), t. XX.

N° 6, Juin 1930.

HARRIS et MORITZ : Autogreffe de cartilage dans les articulations, p. 885.
WHITE et FENDER : Cause de la mort dans l'occlusion intestinale haute non compliquée; preuve expérimentale que la mort est due non à une toxicité mais à l'absence de liquides digestifs et de sels, p. 897.
COHN : Tumeurs de l'orbite, p. 906.
RAND : Pneumocéphale traumatique; relation de 8 cas, p. 935.
BLALOCK : Choc expérimental; la cause de l'hypotension consécutive à un traumatisme musculaire, p. 959.
REIG et JOHNSON : Facteurs biliaires et facteurs hépatiques de l'ulcère peptique; étude expérimentale, p. 997.
HEAD : Adhérences diaphragmatiques, p. 1016.
DANDY : Une opération pour le traitement du torticolis spasmodique, p. 1021.
WILSON, BROWN, SMITH-PETERSEN, KUINS, CAYE, CHOMLEY, DANFORTH, PARKINS, VAN BEESEL et SCHULZ : 44^e rapport sur les progrès de la chirurgie orthopédique, p. 1033.

[31] *Surgery, gynecology and obstetrics* (Chicago), t. L.

N° 6, Juin 1930.

HEAD : La redistribution de la respiration consécutive à la paralysie d'un hémidiaphragme, p. 929.

RANKIN et MAYO : Cancer du petit intestin, p. 939.
BALFOUR et MC GANN : Sarcome de l'estomac, p. 948.
HLESA, GOLDSTEIN et FIRST : L'endémie physiologique de la grossesse, p. 954.
KOTLER, GOLDZIEHAR et COLLINS : Rapport entre l'hépatite et la cholécystite chronique, p. 989.
BARGAN et WEBER : Colite ulcéreuse chronique migratrice régionale, p. 965.
JONES : Infection locale provoquée par un champignon ressemblant à une levure; tranchées nerveux, p. 972.
VON BUTZ et LIEBTHAL : Culture du bacille tuberculeux à partir de l'urine; relation de 1.200 cultures, p. 985.
HORGAN : Hémangiome de l'utérus, p. 990.
MERKNER : Expériences cliniques avec de nouveaux anesthésiques locaux, p. 997.
POOL : Technique de thyroïdectomie subtotale dans le goitre exophtalmique, p. 1001.
STEINDLER : Plastie du fléchisseur du pouce dans la paralysie thénarienne, p. 1005.
JUDD et MARSHALL : Gastrectomie totale; relation d'un cas suivi de guérison, p. 1008.
SEVER : Calcaréum bilé, p. 1012.
CARPNER et ARON : Fractures spontanées du calcaréum; ostéo-arthropathie bilatérale chez un malade diabétique, p. 1015.
BOWEN et BENNETT : Tuberculome isolé de la vessie, p. 1015.
DOUGLAS : Greffe en « crible » permettant de recueillir de larges pertes de substances cutanées, p. 1018.
MASSON et HANNUCK : Pseudo-myxome péritonéal à point de départ dans un myocœle appendiculaire, p. 1023.
MANSOUR : Traitement des empyèmes par l'aspiration continue, p. 1029.
PIERI : Manœuvre dans la présentation occipito-postérieure; manœuvre de Manzoni modifiée, p. 1032.
MC WHORTER : Un procédé original pour fermer les bouts intestinaux courts dépourvus de revêtement péritonéal, p. 1037.

[32] *Archives of Internal Medicine* (Chicago), t. XLV.

N° 6, Juin 1930.

SUTTON et LUTHE : La douleur, p. 827.
HYMAN et VANDERWYLT : Conduction intraventriculaire; son mode de développement en rapport avec l'axe de déviation du cœur, p. 868.
GARGILL, GILLIGAN et BLUMGART : Métabolisme et traitement de l'ostéomalacie, p. 879.
DAVISON et MICHAELS : Lymphosarcome avec atteinte du système nerveux central, p. 908.
SEIGER : Guérison spontanée de la perforation d'ulcère peptique dans la cavité abdominale, p. 926.
SELBART, KORNZEIG et FRIEDLANDER : Thrombo-angéite oblitérante (Buerger) IV; diminution du volume du sang, p. 948.
WALKER, ALST et SMITH : De la vitesse du sang circulant au travers du cœur dans les maladies cardiaques, p. 958.
PROGER et DAVIS : Interprétation de l'axe de déviation dans l'électro-cardiogramme chez l'homme, p. 974.
GUNTHER, GREENBERG et DALTON : Calcium diffusible et protéines du sérum sanguin dans la jaunisse, p. 983.
CHU CHU WANG, STROUSE et SMITH : Le métabolisme de l'obésité, p. 1004.

[33] *Endocrinology* (Los Angeles), t. XIV.

N° 6, Juin 1930.

ROBERTSON, MADDEX et ALLAN : Action de l'hormone ovarienne sur les singes ovario-métiés, p. 77.
LEE et GAGNON : Substance du lobe antérieur de l'hypophyse et métabolisme basal respiratoire, p. 89.
VINCENT et THOMPSON : Rôle de la médulla surrénale dans le maintien de la pression sanguine, p. 93.
JANNET et BURMAN : Substances oestrogènes; appareils et méthodes de préparation d'extraits stables de sources naturelles, p. 101.
HOSBIE et SLEEPER : Étude du métabolisme chez l'homme traité par des extraits secs de surrénales, p. 109.

[34] *The Lancet* (Londres), t. CCXVIII.

N° 5570, 31 Mai :

THOMPSON-WALKER : Hypertrophie de la prostate et prostatite, p. 1163.
LEYTON : Diagnostic du diabète mellitus, p. 1168.
GORDON : Étude des virus concernant l'étiologie de la psittacose, p. 1174.
YOUNG : Anesthésie par l'artémine en gynécologie, p. 1177.
THOMPSON et POSE : Intussusception dans la leucémie lymphatique aiguë, p. 1180.
MANSELL : Dysenterie de Sonne, p. 1181.
BROOKER : Nouveau support pour aiguille de radium à demeure, p. 1188.

N° 5571, 7 Juin :

THOMPSON-WALKER : Hypertrophie de la prostate et prostatite, p. 1219.
WOLFFER-BROUET et HILL : Traitement de l'encéphalite parkinsonienne par des préparations de stramonium, p. 1225.
FINDLAY : Papillome cutané chez le rat après exposition aux rayons U.V., p. 1229.
MACKLIN : Gaz oxygène comme anesthésique, p. 1231.
THORP : Réaction de Widal dans la typhoïde, p. 1235.
STEVENS : Thérapeutique par l'iode, p. 1235.

N° 5572, 14 Juin :

THOMPSON-WALKER : Hypertrophie de la prostate et prostatite, p. 1273.
BAKER et PARKINSON : Douleur intra-mammaire gauche, p. 1280.
CRUCHER : Parkinsonisme post-encéphalitique et pension militaire, p. 1285.
BROOKFIELD : Paralysie de la terminaison de la 4^e paire crânienne dans le tabes dorsalis, p. 1290.
BODA et SCHULTZ : Traitement des maladies rhumatismales par les bains transcutanés, p. 1299.
COOK : Une ombre radiographique trompeuse due à une tumeur de la peau, p. 1290.
SUTHERLAND, DUNN et MAITLAND : Epidémie probable de psittacose à Ashton-under-Lyne, p. 1306.

N° 5573, 21 Juin :


ALREINGEN : Diverticulite, p. 1325.
SQUEIRA : Réactivation de la syphilis par le traitement, p. 1328.
TWOOT : Tumeurs expérimentales, d'huile et de goudron, des souris, p. 1331.
BROOKER et ARNOLD : Rivanol dans le traitement de la dysenterie amibienne, p. 1335.

LE NOUVEAU
LIT-MÉCANIQUE-DUPONT

MODÈLE MÉTALLIQUE PERFECTIONNÉ

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1° évite tout mouvement. | { | Phlébite, fracture. |
| | | Rhumatisme articulaire aigu. |
| | | Péritonite. |
| | | Grandes hémorragies, etc. |
| 2° permet de passer le bassin. . . | { | Paralysie, apoplexie. |
| | | Fièvres adynamiques. |
| | | Méningite, etc. |
| 3° facilite . . . | { | Opérés. |
| | | Brûlures graves. |
| | | Escarres, etc. |
| | { | l'application des appareils plâtrés. |
| | | l'examen des régions postérieures. |

SERVICE DE LOCATION: LITTRÉ 44-90 et 44-91.



La Maison DUPONT

10, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS (VI^e)

FABRIQUE SUR ORDONNANCES MÉDICALES

TOUS LES MEUBLES ET APPAREILS POUR MALADES ET BLESSÉS


LITS - FAUTEUILS - VOITURES

ORTHOPÉDIE ET PROTHÈSE — CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

BANDAGES ET CEINTURES — BAS A VARICES

MOBILIER MÉDICAL ET CHIRURGICAL


Envoi du catalogue général et des conditions médicales sur demande adressée à : Maison DUPONT (Service A), 10, rue Hautefeuille, PARIS (VI^e)



AMPUTATION AU-DESSUS DU GENOU



CORSET pour SCOLIOSE



AMPUTATION AU-DESSOUS DU GENOU

Succursale à LYON : 6, Place Bellecour

WOOD : Injection orale de lipiodol dans le diagnostic différentiel de la bronchectasie du lobe supérieur, p. 1339.

TUNNICLIFFE-WARWICK : Chirurgie et radium dans le traitement du cancer du sein, p. 1341.

ZAMMIT et NERSON : Immunisation de chèvre maltaise par vaccination cutanée, p. 1343.

MURRAY : Réaction de Kahn, p. 1344.

ELLISON : Diphtérie et thrombose cérébrales, p. 1345.

KRAMER : Méningite syphilitique aiguë, p. 1346.

N° 5574, 28 Juin :

HARDLEY : Le papillome et ses dangers, p. 1383.

RODOS et ROBERTSON : Expériences cliniques avec l'œstrum, p. 1390.

CONSTANTIN : Anesthésie générale par injection intraveineuse d'alcool éthylique, p. 1393.

FAIRLEY : Cholédylite séquelle de la fièvre hémoglobinaire, p. 1395.

RALPH et NAVIES : Réaction de Verdes à la réserpine et la tuberculose, p. 1397.

ORA : Cancer primitif du foie dans un cas d'hémochromatose, p. 1401.

MO KENNA : Extrait de ratéde chien en dermatologie, p. 1401.

SHILLITO : Le traitement de Naubeim et les bains de mousse de CO₂, p. 1401.

[35] *The British Medical Journal* (Londres).

N° 3621, 31 Mai 1930.

LYON et MURRAY-LYON : Asthme : résultats du traitement, p. 987.

MC CARRISON : Observations sur le goitre chez les rats albinos, p. 989.

OLIVER : Maladies des ouvriers utilisées dans la fabrication du coke et des sous-produits, p. 992.

FOURSCUE : Les bains utilisés comme climats artificiels, p. 994.

NEWMAN : Réaction du sérum sanguin dans la paralysie générale, p. 997.

THORROW : Étiologie de quelques lésions de l'articulation du talon, p. 999.

GOLDBE : Sclérose néonatorum, p. 1000.

MC LEON : Polymyélite antérieure, simulant la paralysie de Landry, p. 1001.

MUNRO : Prophylaxie antisyphilitique par vaccin pris par voie buccale, p. 1001.

N° 3622, 7 Juin :

HAY : James Mackenzie, p. 1033.

EVANS et ROBB : Fièvre ganglionnaire, p. 1039.

ELINT : Association entre les lésions de la vésicule biliaire et l'hépatite, p. 1041.

KERNANAY et NICOL : Substances cancérogènes et leur spectre fluorescent, p. 1045.

HALL : Myocardite diphtérique aiguë étudiée par l'électro-cardiographie portatif, p. 1046.

FRASER : Prolapsus du rectum chez les enfants, p. 1047.

N° 3623, 14 Juin :

LOW : Pension pour blessures, p. 1081.

POWER et JOHNSTON : Rupture d'un empyème de la vésicule biliaire associé à des ascaris, p. 1086.

GRANT : Anesthésie rachidienne contrôlable, p. 1088.

WILKINSON : Traitement des maladies de l'œil par la tuberculine, p. 1090.

BROWN : Antitoxines spécifiques des infections à streptocoques, p. 1092.

KUCHIKI : Psittacose avec symptômes encéphaliques, p. 1093.

COLLIER : Traitement de la rougeole par l'amidopyrine, p. 1093.

COLLINS : Destruction des amygdales par la diathermie, p. 1094.

ROSENOW : La localisation élective des streptocoques, p. 1100.

N° 3624, 21 Juin :

MC LEO : Quelques affections dermatologiques dues à des levures, p. 1119.

GORDON et THOMAS : Développement psychique des enfants faibles d'esprit, p. 1123.

GREY et WHITTAKER : Septicémie et encéphalite en rapport avec la vaccination, p. 1125.

PHILIPPS et ISAAC : Cancer primitif de l'appendice, p. 1127.

STOKES : Convulsions dues à l'éther, p. 1128.

MALPAS : Hématome spontané du muscle rectus abdominus, p. 1130.

PRICE : Myosite fibreuse progressive, p. 1131.

DOW : Une complication curieuse de la rougeole et de la coqueluche, p. 1132.

N° 3625, 28 Juin :

TIRRELL-GRAY : Occlusion : active et paralytique, p. 1161.

SHARMAN : Hémorragie utérine grave d'origine constitutionnelle, p. 1164.

WILLS et MERTZ : Production de l'anémie pernicieuse chez des rats albinos normaux par alimentation déficiente, p. 1167.

HOWITT : Traitement de la fièvre et du spasme anal par la diathermie, p. 1168.

BIGGAM : Lésion du nerf sciatique par injection de quinine intramusculaire, p. 1171.

DENTON : Un cas de narcolepsie, p. 1172.

WATSON-WILLIAMS : Canal veineux péro-aqueux anormal, complication de l'opération de la mastoïde, p. 1173.

GRANT : Mort consécutive à un abcès alvéolaire, p. 1173.

CHAMNIAW : Rupture du cœur, p. 1173.

[36] *The British Journal of experimental Pathology* (Londres), t. XI.

N° 3, Juin 1930.

LEPPER et MARTIN : Le potentiel d'oxydation-réduction des milieux à la viande cuite, p. 137.

LEPPER et MARTIN : Le potentiel d'oxydation-réduction des milieux à la viande cuite après inoculation de bactéries, p. 140.

LAWRENCE : Action de l'ergotamine sur le métabolisme des hydrates de carbone et sur l'estomac, p. 145.

KAY : Phosphore sanguin chez le sujet sain ou malade, p. 148.

KERRIN : Études sur les hémolysines produites par les souches atoxiques de B. tetani, p. 153.

WILSON : La croissance du bacille abortus en tube scellé, p. 157.

RAY : Préparation de substances antigènes spécifiques à partir du streptocoque et du pneumocoque, p. 164.

GORDON et MARSHALL : Étude sur la répartition du phosphore dans les cultures bactériennes, p. 173.

HILL, GREENWOOD et TOPLEY : Sur l'influence de l'irradiation par U. V. sur la résistance de la souris à l'infection par *pasteurella*, p. 182.

FINLAY : Charge électrique du virus de la peste aviaire et de l'agent du sarcome de Rous, p. 190.

GOLDWORTHY et FLOREY : Quelques propriétés du mucus, avec données spéciales sur ses fonctions anti-bactérielles, p. 192.

BERENBLUM : Nouvelles recherches sur la production de tumeurs par la neige carbonique, p. 208.

OTS et PURY : Sarcome de Rous I. Influence du mode d'extraction sur l'efficacité des filtres, p. 211.

[37] *La Prensa medica Argentina* (Buenos-Aires), t. XVI.

N° 31, 10 Mai 1930.

VIOTON : Notes sur la tuberculose cavitaire, p. 1565.

BEVERAGGI : La proctologie ; son importance ; ses rapports avec les autres branches de la médecine, p. 1571.

MASMINO et PINOCHETTO : Kystes hydatiques extra-rénaux, p. 1576.

JOUAN : Les endocardites lentes sont-elles primitivement rhumatismales ? p. 1580.

RECHINIEWSKI : Recherches bactériologiques du sang. Hémoculture, p. 1584.

N° 35, 20 Mai :

MALAMED : Étude anato-pathologique de 45 appendices extirpés par voie chirurgicale, p. 1601.

VIOTON : Caractéristiques de la versatilité, de la localisation et de l'évolution des cavernes pulmonaires tuberculeuses, p. 1620.

POZZO et IRALATI : Kyste dermoïde de l'ovaire à pédicule tordu chez un enfant de 8 ans, p. 1640.

N° 36, 30 Mai :

RONANO, EYTHERRIE et BRIANCHI : Abscès multiples du cerveau et du cervelet, comme complication de bronchectasie, p. 1649.

CAMAUER et SACON : Herpès zoster atypique du palais ; quelques zones voisines, p. 1670.

BERRI : Vultus-raginé des enfants, p. 1676.

PALAZZO et SAMANTINO : Un cas d'endométriose à localisations multiples : ovaires, vagin, paramètre et ligament rond, p. 1679.

BERRI : Lutte contre le cancer de l'utérus, p. 1685.

[38] *La Semana medica* (Buenos-Aires), t. XXXVII.

N° 20, 15 Mai 1930.

BOERO : Nouvelle opération amplicatoire du pelvis. Arthro-diastasis pelvienne, p. 1213.

PEREZ : Quelle est la cause de l'accouchement ? p. 1217.

TOMINA : Les fausses anomalies et leurs différenciations, p. 1218.

VAGACARRERA : Hyperthyroïdisme diphtérique, p. 1224.

RODRIGUEZ : A propos de la soi-disant dystocie utérine. Syndrome de Schikol, p. 1227.

GIOLA : Un appareil pratique pour la circoncision, p. 1230.

PONS LEZICA : Nouvelle thérapeutique de l'hypertension artérielle, p. 1231.

GORRITI : Euthanasie par piqûre, p. 1236.

SALOMON : Consommation de la viande et malades atteints de l'alimentation en Argentine, p. 1238.

RUZ : Contribution à l'étude des corps étrangers de la rotule par traumatisme de l'articulation du genou, p. 1239.

BIASOTTI : Diabète, pancréatite et hypophysectomie chez le crapaud, p. 1251.

COMETTO : La tuberculose dans les écoles de la province de Buenos-Aires, p. 1254.

LABRÉ : Les odèmes, p. 1259.

SUGERON : Bernadex et le trijumeau, p. 1258.

N° 21, 22 Mai.

- BIANCHI : L'anesthésie locale dans les interventions péto-mastodienues, p. 1281.
- VICTORIA : Une nouvelle variété d'aprasie, l'aprasie paroxysmique, p. 1293.
- SANCHEZ : Contribution à l'étude chimique des réactions chimiques des acides aminés. Une nouvelle réaction chromatique du glycocolle et de l'acide hippurique, p. 1287.
- SOLÉ : L'infiltration anesthésique du plexus solaire en chirurgie hépatobiliaire, p. 1289.
- MOTTO : L'augmentation des infarctus hémorragiques pulmonaires, p. 1299.
- BOWEN : Pathologie de la glande sous-maxillaire, p. 1305.
- HEUSER : La pyélographie intraveineuse par injection intraveineuse d'uroselectan et par le « piélognost » (iodure d'urée), expérimentation, p. 1326.
- ZWANEK : Lésion rénale consécutive à un pari du pouce, p. 1335.

N° 22, 29 Mai :

- MARTIN et JOSELOVITCH : Sur la pathogénie de la congestion pulmonaire dans le syndrome de Bernheim, p. 1341.
- ROBERT : Etude analytico-fonctionnelle de la leucine, p. 1345.
- YODICE : Le drainage de la péritonée locale et généralisée, d'origine appendiculaire, p. 1352.
- TONTINA : L'orientation psychologique, p. 1354.
- JANDEGUS : Sur l'emploi du radio-histouri, p. 1369.
- CAVALIAS : Diminution de la population en quantité et en qualité, p. 1372.
- COLODIERO et DI LELLA : Sur 2 cas de syphilis de la verge à forme tumorale, p. 1380.
- RAIGO : Traitement de la mastite aiguë de l'allaitement par le lactidrogène de Hérédité, p. 1382.
- TIFFENAU : Une mission de l'enseignement de chimiothérapeutique Argentine, p. 1388.
- KORREISS : La sérothérapie hémolytique de la sclérose en plaques, p. 1393.

N° 24, 12 Juin :

- VAGARDEZZA et PASTOR : « Chlorétina » dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 1473.
- MALADO : Technique de la ventriculographie à l'aide du lipiodol, p. 1479.
- SANCHEZ : Nouvelle réaction chromatique sensible de l'urée, p. 1484.
- CRUCIARI : Valeur de l'intra-dermo-réaction à l'urate de soude et à l'acétate de cholestérine dans le dépistage de l'arthritisme, p. 1486.
- LICRAGA : L'air et la santé des enfants : avantages de la vie en grand air, p. 1480.
- TONTINA : Les horizons de la psychologie expérimentale, p. 1496.
- RAITZIN : Les certificats de décès, p. 1515.
- ZUVERA et MERCURIO : A propos de l'action des lavages d'estomac dans le syndrome pylorique du nourrisson, p. 1525.
- LAVEZZO : Hémothorax latéral droit par blessures par armes à feu, p. 1528.
- CHIAFFORI : Céramique dentaire. Notions pour les étudiants, p. 1532.
- DAVILA : A propos de l'article de M. Massini sur l'opération césarienne, p. 1535.

39) Wiener klinische Wochenschrift (Vienne), t. XLIII.

N° 22, 29 Mai 1930.

- PICHLER : Sur les infections stomagiques, p. 673.

- RUBINSTEIN : Sur le traitement chirurgical de l'insuffisance rénale, p. 677.
- SCHUR : Quelques remarques sur la notion de constitution, p. 679.
- SCHEUR : Sur l'insuffisance de la sécrétion stomacale, et son action sur l'activité intestinale, p. 682.
- KUTSCHERA-ACHSBERGER : Sur le diagnostic du début de la tuberculose pulmonaire, p. 685.
- DEMEL : Le traitement des processus pleuraux de différentes portions du corps, p. 690.

N° 23, 5 Juin :

- JAGIE et SPENGLER : Radiothérapie des maladies du sang, p. 705.
- ARZT : Sur la technique de la radiothérapie des maladies du sang, p. 708.
- FLAMM : Bases de l'anesthésie par l'avertine, p. 709.
- YADA : Emploi du chlorure de manganèse dans le traitement des bronchites, p. 711.
- SPERGER et ZELLMANN : Index de la force tonique de la musculature digitale, p. 712.
- STRASSER : Evolution de la thérapeutique physique, p. 716.
- VOIGT : Tableau clinique de la mononucléose infectieuse, p. 720.

N° 24, 12 Juin :

- KERNAUER : Traitement des intoxications de la grossesse, p. 737.
- NEVLADINSKI : Sur l'agent du cancer chez les souris, p. 741.
- FRUM et ZAC : Influence de l'hépatothérapie sur la sécrétion sudoripare, p. 746.
- WINKELBAUER : Endothéliome de la dure-mère et hyperostose, p. 748.
- DE RAADT : Quels sont les facteurs actifs dans la guérison de la tuberculose par la diète de Gerson ? p. 752.
- POISSON : Un kyste épithélial traumatique de la pointe de la langue, p. 753.
- TSIMINAKIS : Dengue-épilepsie, p. 755.
- BARENDSCHEN : Quelle est la valeur diagnostique du sucre sanguin et de la courbe glycémique ? p. 756.

N° 25, 19 Juin :

- HANSBURGER : Formation des médecins pédiatres, p. 769.
- HUTTMANN : Sur la manière de se comporter du poulx dans les ascensions des monts de Bolivie, p. 775.
- RIX : Symptômes cérébraux liés à l'acétouurie, p. 778.
- URBAN : Note sur une fourchette avalée et retirée par gastrotomie, p. 780.
- KESLER : Sur l'action de la choline sur la régénération sanguine, p. 781.
- OGREIN : Sur la possibilité d'éviter l'encéphalite post-vaccinale, p. 783.
- DEUTSCH : Traitement de l'ulcère crural, p. 783.
- NOVAK : Sur l'infantilisme, l'hypoplasie et les étiologies voisines chez l'homme, p. 785.
- WESSLEY : Complication de l'angine d'importance vitale, p. 786.

N° 26, 26 Juin :

- KOSTEVOE : Sur la question du nombre des granules dans différentes races de plasmodies et de leur rétrocession après plusieurs passages chez l'homme, p. 803.
- STRACKER : Arthrite déformante et sécrétion intestinale, p. 803.
- CHIARI : Production d'abcès hépatique par embolie suivant la circulation de retour, p. 807.
- BRALICH MARRAIN : Nouveaux essais de traitement du tétanos neonatorum par les sels de magnésium, p. 810.

- KLEMPERER : Essai de traitement des états d'anxiété par le thio-sulfate de soude, p. 812.

- GODEL : Traitement de l'anémie pernicieuse par un extrait d'estomac, p. 812.
- ZOLNER : Traitement des pleurémies par la « thempsaline », p. 814.

[40] Wiener medizinische Wochenschrift (Vienne), t. LXXX.

N° 23, 31 Mai 1930.

- DÜRIG : Les bases physiologiques de l'alimentation des tuberculeux, p. 747.
- SCHERRER : Sur le traitement de l'impetigo herpétiforme, de différentes formes de pemphigus, et d'érythèmes multifformes : remarques sur l'emploi de la transfusion en dermatologie, p. 760.
- SCHNITZLER : Chirurgie du foie et des voies biliaires, p. 762.
- RUSSLER : Gastrophotographie, p. 764.

N° 24, 7 Juin :

- DÜRIG : Les bases physiologiques de l'alimentation des tuberculeux (suite), p. 783.
- JANUSCHKE : La « Vithorom », régulateur des fonctions organiques, p. 798.
- SCHERRER : Sur le traitement de l'impetigo herpétiforme ; emploi de la transfusion sanguine en dermatologie (suite), p. 801.

N° 25, 14 Juin :

- MATHEOPOULOS : Porte d'entrée gastro-intestinale de la poliomyélite aiguë antérieure chez l'enfant, p. 819.
- HOFFMANN : Héritéité et vie spirituelle, p. 821.
- SCHNITZLER : Chirurgie du foie et des voies biliaires, p. 822.
- FURTH : Diminution des naissances en Autriche, p. 825.
- SPITZER : Quelles sont les facteurs de la guérison de la hémorragie et y a-t-il des guérisons spontanées ? p. 830.

N° 26, 21 Juin :

- STERNBERG : Sur quelques problèmes nouveaux de l'anatomie pathologique de la tuberculose, p. 851.
- KRONFELD : Le problème des dents mortes en médecine, p. 857.
- NEUMANN : Le traitement des carcinomes soignant inopérables, p. 859.
- SCHUBERT : Le symptôme de Truncus présumant d'une lésion cardio-vasculaire, p. 864.

N° 27, 26 Juin :

- LINDNER : Le décollement de la rétine ; son traitement actuel, p. 883.
- RIEDEL : Le foyer et son importance sociale, p. 885.
- MELKA et KLEIN : Une réaction quantitative simple de l'acide acétique dans l'urine, p. 885.
- VASSILAKIS : Dysgénésie (états pathologiques après des troubles génitaux ; suites et traitement), p. 889.

[41] Bruxelles médical (Bruxelles), t. X.

N° 31, 1^{er} Juin 1930.

- LEWILLON : Une épidémie de paratyphoïde C, p. 841.
- BOURNA : L'épreuve du travail dans le traitement des hémies limites, p. 851.

N° 32, 8 Juin :

- FREDET : Traitement chirurgical actuel de la lithiase rénale infectée, p. 868.

Anorexie - Asthénie - Anémie - Chlorose - Surmenage - Tuberculose - Paludisme**VANADARSINE****GOUTTES**

Solution d'arséniate
de Vanadium.

~ ~ ~

Dose moyenne :
X Gouttes avant chacun
des deux principaux repas.

~ ~ ~

VANADARSINE
GUILLAUMIN**VANADARSINE***injectable***EN AMPOULES**

~ ~ ~

Une injection indolore de 1 à 3 c.c.
tous les jours
ou tous les deux jours.

~ ~ ~

AUGMENTE**L'APPÉTIT**

Échantillon sur demande — Laboratoires A. GUILLAUMIN, D' en pharmacie, ex-int. des Hôp., 13, rue du Cherche-Midi, PARIS



VIVOLÉOL

HUILE DE FOIE DE MORUE SÉLECTIONNÉE
GARANTIE ACTIVE ET RICHE EN VITAMINES
(Vitamine antirachitique et vitamine de croissance)
(Contrôle biologique rigoureux)

Le VIVOLÉOL est une huile NATURELLE, NON IRRADIÉE
car

Toute exposition aux rayons U. V. { fait perdre son activité à
Toute association médicamenteuse { une huile de foie de morue
précédemment active.

INDICATIONS { Rachitisme — Troubles de la croissance,
de l'ossification, de la nutrition — Lym-
phatisme — Scrofule.

DOSES : Nourrissons : 20 gouttes ; Gds enfants : 1/2 à 2 c. à café ; Adultes : 1 c. à soupe

Lit. et Echant. : Lab. du VIVOLÉOL (Annexe des Lab. ZIZINE), 89, r. de Wattignies, PARIS, XII^e.
Téléph. : Dancroz 23-96

Veinosine

Active les sécrétions internes
Tonifie les vaisseaux
Fluidifie le sang

— ÉCHANTILLONS : —
LABORATOIRES LEBEAULT
5, RUE BOURG-L'ABBÉ — PARIS

Citrate de Soude - Thyroïde - Hypophyse - Hamamelis - Marron d'Inde

CHEVAL : Un cas d'embolie mortelle douze jours après une césarienne classique, p. 879.

N° 33, 15 Juin :

GARHLINER : L'abus des légumes verts et des fruits dans la diététique de certaines formes de constipation, p. 898.

GROUSE : La hernie vaginale postérieure et son traitement, p. 905.

LECLANCO : Les anesthésies locales et régionales comme élément de diagnostic chirurgical et comme moyen d'affirmer une indication opératoire, p. 908.

N° 32, 22 Juin :

PUTTI : Les sciatiques vertébrales, p. 922.

HERNOTAY : Sur la fonction du Douglas, p. 930.

N° 35, 29 Juin :

AKESTORIDAS : Corps étrangers de la vessie, p. 949.

OOVAERTS : Etude de la cholestérinémie maternelle et fœtale, p. 954.

WOODS et CORDIER : Salpingite xanthomateuse, p. 960.

[42] *Le Scalpel* (Bruxelles), t. LXXXIII.

N° 24, 24 Mai 1930.

DELCHER : Procédé d'arthrodèse scapulo-humérale extra-articulaire par auto-greffon rigide, p. 561.

MAYER : La pyélographie par voie intraveineuse, p. 565.

CANTINIAUX et PAQUET : Examen radiologique de l'appareil urinaire après injection d'acide oxy-iodopyridiné-acétique, p. 567.

BOUFFART-THEIN et CANTINIAUX : Remarque sur la pyélographie par voie intraveineuse, p. 569.

CHAPS : A propos de quelques cas d'accidents cutanés provoqués par la vaccine, p. 571.

N° 22, 31 Mai :

VERBRUGER : Neurotomysectomie dorsale, p. 589.

HOLN : La peitacose, p. 598.

N° 23, 7 Juin :

LANCA : L'ostéosynthèse du rachis dans la scoliose, p. 617.

GAUDY et QUINTARD : Le lait dans les affections gonococciques, p. 631.

PANIELLE : Un cas de polynévrite infectieuse, p. 635.

N° 24, 14 Juin :

D'HAENENS : Les infections colibacillaires de l'appareil urinaire, p. 649.

CORNET : La diathermie, agent calmant du symptôme douleur, p. 653.

COQUELLET : Un cas de diverticule de l'omophage à formes et localisation inhabituelles, p. 660.

N° 25, 21 Juin :

CHIRAY et AMY : De quelques hémorragies gastro-duodénales de causes mal connues, p. 677.

RÉONIER : Remarques au sujet de l'élimination des chlorures urinaires au cours des néphrites, p. 681.

DE HAVEN : A propos de 2 cas de tumeur sigmoïdienne, p. 686.

RAHIER : Un cas d'abcès pulmonaire guéri par un traitement arsenical, p. 694.

PALLAS : Otites à pyocyaniques, p. 691.

N° 26, 28 Juin :

SPANHL, RAHIER et RÉONIER : Les complications pulmonaires fétides chez les opérés, p. 705.

CAHEN : L'occlusion intestinale aiguë après appendicéctomie à chaud; relation de 2 cas, p. 715.

MARQUE : Ostéites du grand trochanter, p. 721.

[43] *Archives franco-belges de chirurgie* (Bruxelles), t. XXXIII.

N° 3, Mars 1930.

MORSAU : La résection « en bloc » du cou-de-pied pour tumeur blanche de l'adulte, p. 181.

SORREL et DELARAYE : Chirurgie réparatrice de la hanche. Etude critique de ses interventions, p. 197.

[44] *Brasil medico* (Rio de Janeiro), t. XLIV.

N° 19, 10 Mai 1930.

SHANNON : Apparition, au Brésil, d'anophèle d'espèce africaine, p. 517.

VALERIO : Sur les néoplasmes malins de la portion cervico-thoracique de l'omophage, p. 516.

BARBOZA : Sur un cas grave d'infection rhumatismale (R. A. A.) terminée par une guérison totale, p. 517.

BERNÉ : Créatinine et calcium du sang, du liquide céphalo-rachidien et de l'acide, p. 519.

NEUFELD : Sur la vaccination antituberculeuse de Friedmann, p. 524.

N° 20, 17 Mai :

SILVA et ARAUJO : Cas de chromoblastomycose, p. 539.

FAYRE : Organisation du travail intellectuel, p. 541.

MEYER : Altération nucléaire des cellules hépatiques des perroquets atteints de psittacose spontanée ou expérimentale, p. 547.

BORRER : Hémorragie et acridinothérapie, p. 548.

N° 21, 24 Mai :

DE CASTRO : Notes sur le réflexe crémastérien, p. 563.

MARTINS DA ROCHA : Endurèse nocturne essentielle, p. 566.

ALFREDO : Etranglement onco-appendiculaire et hernie inguino-scrotale gauche, p. 571.

SANTOS SILVA : Médecine légale, un cas de folie perverse, p. 572.

WOLFFENBUTEL : Contribution au réflexe recto-cœcal du professeur Velho da Silva, p. 576.

N° 22, 31 Mai :

VALERIO : Considérations clinico-endoscopiques sur un fibrome péri prostatique, p. 587.

MONTROIR : La fièvre jaune; acquisitions expérimentales récentes, p. 588.

CRUZ LIMA : Psychogénèse et pédagogie des enfants de 3 à 6 ans, p. 596.

LUSTOJA : Quelques causes de mauvaise occlusion buccale, p. 599.

FROMBERG : Nouvelles acquisitions du domaine physiologique de l'hypophyse et de sa valeur thérapeutique, p. 601.

N° 23, 7 Juin :

DUERO : Nouvelle conception du traitement des brûlures graves, p. 593.

MONTROIR : Traitement de l'anthrax, p. 597.

NÉGRETE : Sur l'urétéro-pyélonéphrite gravide, p. 600.

GUERRERAS : Etude expérimentale sur la production de l'ulcère chronique gastro-duodénal, p. 603.

[45] *El Siglo medico* (Madrid), t. LXXVII.

N° 3989, 24 Mai 1930.

VALLE Y ALBALADE : Intervention du médecin dans les questions sexuelles, p. 549.

HERMANN : Traitement des symptômes produits par l'hyperacidité, p. 554.

OUILLAGE : Considérations sur le rôle du système endocrino-sympathique dans la goutte, p. 557.

N° 3990, 31 Mai :

RENEDO : Les larmes et les inflammations du sac lacrymal, p. 577.

RENEDO : Notre expérience sur la dacryocystorhinostomie, p. 582.

RENEDO : Méthode pour vaincre une obstruction de la voie lacrymale dans un sac antérieurement dacryocystorhinostomisé, p. 586.

COUTELA : Opérations se substituant à l'énucleation et amputation du segment antérieur du globe oculaire, p. 589.

N° 3991, 7 Juin :

SUNER : Nouvelle méthode pour le traitement des lésions séreuses congénitales, p. 605.

LUTS Y AGUS : Indications du traitement chirurgical dans la lithiase biliaire, p. 607.

ROLLSTON : Y a-t-il ou n'y a-t-il pas maladie? p. 613.

N° 3992, 14 Juin :

LAFOA : Sur la pathologie des hallucinations chez les paralytiques généraux malariés, p. 633.

BARAJAS Y DE VILCHES : Tumeurs malignes primitives de l'ethmoïde, p. 637.

CASADO : Une technique sensible permettant d'obtenir rapidement la réaction hydraline de Gabastron en milieu rural, p. 642.

N° 3993, 21 Juin :

[46] *Gaceta medica espanola* (Madrid), t. IV.

N° 9, 19 Juin 1930.

MARANON : Syndrome ostéo-musculaire douloureux de l'insuffisance ovarienne, p. 385.

ARMANDO-BAILLE : Les premières phases de la tuberculose pulmonaire des enfants et son traitement, p. 390.

FINILLA : Les maladies rhumatismales et l'invalidité, p. 395.

DELFINO : Recherches statistiques sur les effets eugéniques et dysséniques de la guerre, p. 400.

MORIANO : Les données anthropométriques et sensorielles en rapport avec l'état pédagogique des enfants, p. 402.

HAEXE : L'exploration fonctionnelle biologique, p. 415 (suite).

N° 10, 28 Juin :

[47] *Archivos de Medicina, cirugía y especialidades* (Madrid), t. XI.

N° 22, 31 Mai 1930.

URBUTIA : Insuffisance hépatique et intervention chirurgicale, p. 569.

MONTENEGRO : Clinique de l'infiltration pré-cœce, p. 577.

BANS : Evolution nosographique de la neurosyphilis, p. 581.

MORERA : Rachianesthésie segmentaire, p. 586.

N° 23, 7 Juin :

DUERO : Nouvelle conception du traitement des brûlures graves, p. 593.

MONTROIR : Traitement de l'anthrax, p. 597.

NÉGRETE : Sur l'urétéro-pyélonéphrite gravide, p. 600.

GUERRERAS : Etude expérimentale sur la production de l'ulcère chronique gastro-duodénal, p. 603.

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

La Station des Arthritiques la plus active

Saison : 20 Mai - 25 Septembre

CASINO - SPORTS - EXCURSIONS - ÉTABLISSEMENT THERMAL DE 1^{er} ORDRE

HOTEL COSMOS - HOTEL DE LA SOUVERAINE - HOTEL MAJESTIC

HOTEL DE L'ÉTABLISSEMENT — Tous sous la même direction

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs

CIRCULATION
FLUXINE
GOUTTES DU SANG
BONTHOUX

vaso-toniques
utéro-sédatives
veso-constrictives
La Fluxine normalise le
calibre veineux et régularise
le flux menstruel.
Son efficacité est exaltée par
l'irradiation ultra-violette
en milieu ergométrique.

10 gouttes 2 ou 3 fois par jour.

Échantillons
médicaux sur demande aux
Littératures de FLUXINE
J. BONTHOUX, Pharmacien
à VILLEFRANCHE (RHÔNE)

CAPULES FLUXINE

INTRAUTERIN
MARTON 1848
CAUSSE
NOIX VOMIQUE
ALCOOLATURE D'ANÉMONE

Laboratoires F. VIGIER et R. HUERRE

Docteur ès Sciences, Pharmaciens

12, Boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

Produits Organiques VIGIER

Le mode de préparation des Capsules organiques VIGIER laisse à ces médicaments toute l'activité de la substance fraîche, sans qu'elle ait subi aucune modification chimique ou thermique susceptible de diminuer sa valeur.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 de substance ovarienne pure.

CAPSULES de Corps thyroïde VIGIER

à 0 gr. 05, 0 gr. 10 et 0 gr. 20

CAPSULES

Orchitiques, Surrénales, Hépatiques, Pancréatiques,
de Thymus, Spléniques, Prostatiques, Mamelaires,
Eupéptiques (Muqueuse intestinale), Réales,
Galactogènes (Placentales).

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

le plus actif des polydigestifs

Dyspepsie gastro-intestinale par insuffisance sécrétoire

Laboratoire DALLOZ & C^{ie} 13 Boul^{de} de la Chapelle PARIS

S. G. DÉPOSÉ - 105-20

ANTALGOL Granulé DALLOZ

Névralgies-Migraines-Grippe-Lombago-Sciaticque
Goutte-Rhumatisme aigu ou chronique

Laboratoire DALLOZ & C^{ie} 13 Boul^{de} de la Chapelle PARIS

S. G. DÉPOSÉ - 105-20

N° 24, 14 Juin :

GURIARAN : Etude expérimentale sur la production de l'ulcère chronique gastro-duodénal, p. 617 (suite).

N° 25, 21 Juin :

DIAZ et GUERRA : L'étiologie de l'asthme pollinique et la cuti-réaction, p. 645.

ESCALDO : Sur la narcolepsie et la pncloepsie, p. 649.

CARTESANA : Mon modèle de pince pour l'extraction de la cataracte « in toto », p. 654.

CHERASUT : L'étiologie de la sclérose en plaques, p. 656.

N° 26, 28 Juin :

PRIETO : Complications graves de la lithiase biliaire, ses indications chirurgicales ; détails de technique, p. 669.

ROLDAN : Etude sur les troubles cliniques et orthostatiques de la glycémie, p. 674.

PURVES-STEWART : Traitement vaccinothérapique spécifique de la sclérose disséminée, p. 676.

SACCHETTI et REAL : Projet de loi sur l'assistance aux aliénés, p. 681.

[48] *La Medicina Ibera* (Madrid), t. XXV.

N° 257, 24 Mai 1930.

CASTEJONERO : Histologie et pathologie de la zonula ; son interprétation clinique dans l'opération de la cataracte, p. 693.

SAINZ DE AJA et OTANON : Cure de bismuth dans le lupus érythémateux, p. 697.

X... : Sur le traitement chirurgical de l'épilepsie dite essentielle, p. 747.

N° 655, 31 Mai :

VELARDO : Conceptions modernes du métabolisme des éléments principaux, dans la grossesse, p. 733.

DE LA PORTILLA : Syphilis tertiaire zoniforme, p. 740.

X... : Cancer primitif du poulmon ; diagnostic différentiel, p. 763.

N° 656, 7 Juin :

GARCIA DEL REAL : Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire ; phrénicectomie, p. 778.

DIAZ TEJERIZ : Etat actuel du problème de la fièvre récurrente en Espagne, p. 775.

X... : Encéphaloscopie, p. 797.

N° 657, 14 Juin :

VERUTTA : Insuffisance hépatique et interventions chirurgicales, p. 809.

GARCIA DIAZ et BUTLJA : Paraplégie par pachyméningite spinale, p. 816.

X... : La pyélographie endoveineuse, p. 836.

N° 658, 21 Juin :

ATULLO : L'hérédité de l'épilepsie et de ses équivalents, p. 845.

MELENDO : Le sondage du cœur, p. 850.

[49] *Los progresos de la clínica* (Madrid), t. XXXVIII.

N° 6, Juin 1930.

MARANON et MORROS SARRA : Hyperglycémie pituitaire et sa valeur diagnostique, p. 483.

SANTOS : Systématique des maladies du foie, p. 438.

TAPIA : Contribution à l'étude de la méningite tuberculeuse avec données spéciales concernant ses rapports avec les formes ana-

tomo-cliniques de la tuberculose pulmonaire, p. 441.

ELIAQUIRE : Suppression des adhérences suivant le procédé de Jacobson dans les pneumothorax insuffisants, p. 469.

MONSERRATO : Infiltration périfolliculaire des adultes, p. 472.

DONATO : Röntgenthérapie des fibromes utérins, p. 480.

FAIRIN : Les manifestations leucémiques et pseudo-leucémiques en rhino-pharyngie, pharyngie et laryngie, p. 488.

DELFINO : Les groupes sanguins. Contribution à l'étude de quelques problèmes de génétique humaine, p. 499.

[50] *Minerva medica* (Naples), t. XXI.

N° 19, 12 Mai 1930.

QUALINO : L'alcoolisme de saint Augustin, p. 767.

PALMA : Valeur diagnostique de l'éosinophilie dans l'asthme, p. 772.

NUOGIA : Sur la signification clinique de quelques modifications de l'axe cardiaque chez les enfants, p. 783.

POLLANO : Un nouveau sel bismuthique antisyphilitique, p. 786.

N° 20, 19 Mai :

CASTIGLIONI : Traitement magique, p. 803.

SALOTTI : Signes radiologiques précoces du cancer de l'estomac, p. 809.

MANN : La diathèse adhérentielle, p. 818.

UPPARDUZZI : Rupture des ménisques du genou et lésions similaires, p. 824.

CARANDO : Organisation de la radiothérapie à l'Institut du radium de Stockholm, p. 830.

N° 21, 26 Mai :

SEIMONE : La thérapeutique calcique de l'hémicranie, p. 859.

DE FERMO : La calcémie dans le cancer, p. 864.

PACIFICO : Lésion du nerf du petit sciatique dans les injections de quinine intrasclérotiques, p. 867.

BAIZIO : Observations sur l'efficacité du phosphocérol dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 871.

GHAZZIARDI : Considération sur les fibrillations en général, et plus particulièrement sur les fibrillations de la gorge, p. 875.

N° 22, 2 Juin :

CIONINI : Sur la valeur de quelques réactions fonctionnelles dans la différenciation de quelques formes d'hypertension artérielle, p. 895.

GHIAVIELLO : Equilibre électrolytique du sang dans l'occlusion intestinale, p. 911.

BIOLATO : Contribution à la théorie de la spécificité des antiviruses, p. 915.

CHIZZOLA : Sur l'importance du contrôle radiographique du sondage duodénal, p. 918.

PANGOLIO : Observation pratique sur la cholecyssite et sur ses divers traitements médicaux, p. 922.

N° 23, 9 Juin :

JACCHIA : Action de la quinine sur le métabolisme des hydrates de carbone chez les sujets normaux et chez les sujets diabétiques, p. 935.

DOGLIOTTI et MAIRANO : Nouvelles recherches sur les causes de mort dans l'occlusion intestinale haute, p. 946.

GUIGNI : Sur un cas de paralysie ascendante de Landry, p. 949.

[51] *La Riforma medica* (Naples), t. XLVI.

N° 18, 5 Mai 1930.

SARAVAT : Comment nous devons traiter les fractures de la mâchoire, p. 675.

CURCHMAN : Sur les rapports du vomissement périodique acétonurique avec l'hémicranie, p. 676.

POLLIDORI : Sur l'étranglement herniaire du diverticule de Meckel, p. 682.

LO PASO : La safranine et la recherche du glucose dans les liquides organiques, p. 686.

PENNETTI : La gonorrhée, p. 687.

N° 19, 12 Mai :

NINNI : L'existence de l'ultra-virus tuberculeux, p. 715.

LAMI et ACQUAFRIDA : L'action dynamico-spécifique et les réflexes végétatifs, p. 747.

MEULLA : Sur quelques cas de la « fièvre boutonneuse » de l'union observés à Cirignola, p. 724.

ARIVOLI : Processus suppuratifs et non suppuratifs crano-cérébraux, p. 728.

X... : La réaction de l'autre pylorique dans le traitement de l'ulcère grave du duodénum non résecuable, p. 731.

N° 20, 19 Mai :

STANZIALI : La lèpre, p. 755.

CERREBOLE : Conduite de la cure climatérique marine, p. 766.

FERRARINI : La cirrhose hépatique en rapport avec les troubles intra-organiques du métabolisme hydro-salin, p. 767.

CALIFANO : Le nodule d'Aschoff dans la pathologie du rhumatisme, p. 768.

PENNETTI : Au sujet de la dualité du virus syphilitique, p. 771.

N° 21, 26 Mai :

X... : La vaccination antituberculeuse ; les incidents de Lubek, p. 795.

DE SACCHIS ROMUALDI : Recherches expérimentales sur l'action pathogène du BCG, et sur sa valeur immunisante chez le cobaye, p. 796.

CATTANEO : Sur la diffusion du virus vaccinal au système nerveux central dans l'inoculation cutanée, p. 805.

ROLLAND : Sur l'extraction des corps étrangers des bronches, p. 807.

[52] *Archivio per le scienze mediche* (Turin), t. LIV.

N° 3, Mars 1930.

SARAVAT : Contribution à l'étude de la pneumococciose avec données spéciales sur l'anatomie pathologique, p. 145.

PENATI : Sur la déformation des érythrocytes, p. 189.

N° 4, Avril :

CANELLI et CALIGARIS : Sur altération hépatique rare, simulant le cancer, p. 209.

MAZZOTTI : L'hypertrophie prostatique du chien ; contribution à l'étude de l'histologie comparée, p. 249.

N° 5, Mai :

MILONE : Contribution à l'étiologie et à la pathologie des tumeurs, p. 273.

DOLFINI et SANETTI : Modification hémologique par l'huile de croton coléolale, p. 337.

N° 6, Juin :

QUIZZETTI : Etude histologique de l'hypophyse dans la typhoïde, p. 353.

Ferments lactiques
et
extraits biliaires



actif que les
ferments
lactiques seuls

DÉSINFECTION INTESTINALE

LACTOCHOL

Littérature et Echantillons : LABORATOIRES RÉUNIS "LOBICA" G. CHENAL Ph^{ien} 11, Rue Torricelli, PARIS 17^e

INSOMNIES
SÉDATIF NERVEUX

BÉATOL

ANTI-SPASMODIQUE · HYPNOTIQUE de CHOIX · ANTI-ALGIQUE
A BASE DE
Diéthylmalonylurée - Extrait de Jusquiame - Intrait de Valériane
LIQUIDE 1 à 4 cuillerées à café **COMPRIMÉS** deux à quatre **AMPOULES** injections sous-cutanées

Littérature et Echantillons : LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA, G. CHENAL, Ph^{ien}, 46, Avenue des Ternes, PARIS (17^e)

CHLOROBYL

MÉDICATION NOUVELLE

CHLOROBYL

DÉSINFECTION INTESTINALE
ENTÉRITES.. AUTO-INTOXICATIONS

CHLOROBYL

A BASE DE CHLORAMINE T. ET DE BILE PURIFIÉE ET DÉPIGMENTÉE

Comprimés
Glutinisés.

DOSE: 2 Comprimés
avant chaque repas

LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA
G. CHENAL, Ph^{ien}, 46, Av. des Ternes, Paris (17^e)

OXYDANT
BACTÉRICIDE
DÉSODORISANT

BIANCALANA : Effets de l'injection de solution hypo ou hypertonique sur le système céphalo-rachidien, p. 385.
VILLATA : Etude histologique des muscles du rat albinos traité par le bleu Trypan, p. 403.

[53] *La Clinica Chirurgica* (Milan), t. VI.

N° 4, Avril 1930.

ROSSI FRANGO : La pyélographie endoveineuse à l'aide de l'urodecetan, p. 375.
CAVINA : Contribution à l'étude clinique et anatomo-pathologique du séminome du testicule en ectopie abdominale, p. 395.
RADILK : L'atténuation biologique du microbisme intestinal dans l'exclusion expérimentale du jéjunum et du duodenum, p. 417.

[54] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Bologne), t. XXVI.

N° 2, Mai 1930.

MORENO : Cholécystite micosique expérimentale, p. 109.
BIANCHETTI : Sur le diabète insipide consécutif à un traumatisme crânien, p. 169.
DA FERRO : Sur les complications pulmonaires post-opératoires, p. 189.
GULLOTTA : Considérations et contributions à la cholécystectomie idéale, p. 214.
CHIASERINI : Quelques cas d'artériographie, p. 219.
POLACCO : Sur les greffes auto et homo-plastiques du péricrête de l'animal adulte, p. 231.

N° 3, Juin :

FIGHERA : Cholécystite sans calcul, p. 237.
ROSINI : Exploration de la fonction hépatique et de la fonction endothéliale en chirurgie, p. 355.
BARCO : Mycose rénale expérimentale par le *Cryptococcus interdigitalis*, p. 401.

[55] *Polska Gazeta Lekarska* (Varsovie), an. IX.

N° 21, 25 Mai 1930.

ROSSET : Myélite funiculaire et maladie de Biermer, 401.
EISENBERG : Les principes de la cure antidiabétique aux stations thermales y compris la Krylnica, p. 404.
MADARS : Synergie d'action des doses infinitésimales, p. 407.

KAUCZYNSKI : Sur un mode inédit de réaction spécifique, générale et focale, dans le cas de lupus vulgaire, p. 400.

N° 22, 1^{er} Juin 1930.

LANDAU, FEIGIN et REILLESS : Sur l'influence de certaines substances agissant sur le système végétatif, sur la glyco-régulation, le pouls et la tension, p. 425.
UHRA : Lésions du vagin et leur pathogénie, p. 425.

TOMANEK : La pneumokoniose et la pleurésie pulmonaire, p. 428.

SOŁOŁOWSKA : Catathermométrie ou températures effectives, p. 433.

N° 23, 7 Juin :

LANDAU, FEIGIN et REILLESS : Sur l'action de substances agissant sur le système végétatif (*suite*), p. 441.

WIERZUCHOWSKI : De l'assimilation du sucre par voie intra-veineuse, p. 443.

SUPRZYNSKI : Recherches sur les propriétés pharmacologiques des succédanés synthétiques du « pyotel », p. 449.

N° 24, 15 Juin :

LANDAU, FEIGIN et REILLESS : Sur l'action de substances agissant sur le système végétatif (*suite*), p. 470.

PAKIEWICZ : Etude expérimentale sur la sécrétion du liquide céphalo rachidien, p. 472.

KUKOWKA : Le traitement des tumeurs malignes par le radium et les rayons X, p. 477.

N° 25, 22 Juin :

REISS : Sur les variations artificiellement provoquées de l'allergie cutanée, p. 490.

WISLANSKI : L'action des extraits orchitiques sur l'utérus isolé, p. 491.

LANDAU, GLAS et HARKSON : Etude clinique de l'inflammation séreuse de la plèvre, et son étiologie, p. 493.

SZUMOWSKI : Les oscillations de la médecine contemporaine, p. 496.

[56] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm) t. LXXIII.

N° 3, 31 Mai 1930.

JORGENSEN : Une spatule pratique illuminée pour les injections intratrachéales, p. 209.
FORSKREK : Variations des 24 heures du résidu azoté du sang, p. 213.

OSTLIER : Fonction rénale des goutteux, p. 224.

DU ROIS : De la pathogénie de l'angine à monocore, p. 237.

KUSNETSKI : Le syndrome pyramidal, p. 260.

[57] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bâle).

N° 22, 31 Mai 1930.

MEYERBURG : Causes locales et causes générales du cancer, p. 501.

JUNG et ZÖCKENDORFER : Action de la caféine et de la théophylline sur la solubilité de l'acide urique et de l'urate de soude, p. 503.

KELLER et MAI : Recherches sur la composition du lait, p. 506.

FRANK : Bases de l'examen médical des conducteurs d'automobiles, p. 507.

BREHMANN : Etudes sur l'action du sérum sanguin et des composés arsenicaux sur la croissance du *lupinus albus*, p. 511.

BREHMANN : Nouvelle contribution au problème du cancer, p. 516.

N° 23, 7 Juin :

FRIEDLANDER : Le « ramollissement » de la vaccination obligatoire, p. 525.

GLOOR : Sur la symptomatologie de l'hypertonie essentielle du sphincter vésical, p. 528.

WOLFFER : Pouls alternant et insuffisance cardiaque, p. 531.

FRANK : Base de l'examen médical pour permis de conduire (*suite*), p. 534.

N° 24, 14 Juin :

GRUMBACH : Hygiène préventive des écoliers, p. 549.

FRANK : Bases de l'examen médical des conducteurs d'automobiles (*fin*), p. 553.

FREY : L'évaluation de la contraction utérine au cours de l'accouchement a-t-elle une importance clinique? p. 558.

ROSENBERG : Essais avec la « percaïne salben », p. 562.

N° 25, 21 Juin :

HELFACH : La puissance de guérison des esprits, p. 573.

GROTE et CALO : Sur la cure d'amaigrissement, p. 579.

GIGON et NOVAKKAL : L'organisme considéré comme « émetteur de radiations », p. 585.

[58] *The Japan medical World* (Tokio), t. IX.

N° 12, 15 Décembre 1930.

WATANABE : Détermination du type du vibrion cholérique, p. 367.

TAKEUWA : Etudes sur la ponction hépatique (*suite*), p. 374.

SHIBATA : Etudes pathologiques sur l'occlusion intestinale mortelle, p. 394.

L O R A G A

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphtaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. Laboratoires Substantia, 13, rue Pagès, Suresnes (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS. (C)

TERCINOL

Véritable Phénosalyl créé par le Dr de Christmas
(Voy. Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

OTO-RHINO-
LARYNGOLOGIE
STOMATOLOGIE
DERMATOLOGIE

Antiseptique Puissant

Ni Caustique - Ni Toxique - Phagocyte - Cicatrisant

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 150, Rue Saint-Jacques, PARIS

PANSEMENTS
GYNÉCOLOGIE
OBSTÉTRIQUE
VOIES URINAIRES

ANTISEPSIE INTESTINALE

par le
Phosphate de β Trinaphthyle

Entéroseptyl!

DOSE :

3 à 6 Comprimés par jour.

NE SE DÉCOMPOSE QUE DANS L'INTESTIN

Echantillons sur demande — Laboratoire CLÉRAMBOURG, Fondé en 1898, 4, Rue Tarbé,



— Oh ! la méchante Coqueluche,
il y avait un remède ! !

ANTI-KOKYTINE

Anti (contre), kokytus (coqueluche).

Nouveau Remède spécifique contre les quintes

DE LA

COQUELUCHE

Soul remède permettant à tous les malades, **SANS QUINTES**
petits et grands, de faire une Coqueluche

D'UNE EFFICACITÉ INCONTESTABLE DANS TOUS LES CAS DE

TOUX SPASMODIQUE

ÉCHANTILLON aux LABORATOIRES GABAIL, Service de l'ANTI-KOKYTINE
PARIS (V*) — 3, rue de l'Estrapade, 3 — PARIS (V*)



— Pan. Rastapian. Peulis guéri
par l'ANTI-KOKYTINE.

TROUBLES DE LA MENOPAUSE ET DE LA PUBERTÉ

Aménorrhée

Dysménorrhée

Gynocalcion

Gynocalcion M :

MÉNopause NATURELLE OU CHIRURGICALE
INSUFFISANCE OVARIENNE
SCLÉROSE OVARIENNE

Gynocalcion P :

TROUBLES DE LA PUBERTÉ
DYSOVARIE
MENORRAGIE

12 à 16 dragées par 24 heures, dix jours par mois

Échantillons, Littérature : Laboratoires CORTIAL, 15, Boulev. Pasteur, PARIS (15*)

ARHEMAPECTINE

PRÉSENTATION :
Boîtes de 2 et 4 ampoules
de 20 cc.

GALLIER

S'EMPLOIE
PAR
VOIE BUCCALE

**prévient et arrête les HÉMORRAGIES
DE TOUTE NATURE**

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

KIDOLINE

Flacon
de
20 cc.

Flacon
de
20 cc.

**HUILE ADRENALINÉE
au millième**

stabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

INDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première
et de la seconde enfance. — Sinusites.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV* — Téléph. LITRÉ 98-89 — R. G. Seine 175.930

86

mentale),
GORDON,
neuro-végé-
ENCE, 15.
E. WERNER,
5.
palsies).
enfants 3 A
e, orienta-
chopénique
26,
ostic.
OTER-RAU-
54.
indien pra-
48,
OTI, 59.
I. COOK, 31.
ces images
7, 5.
cer inter-
HEGGEN-
iversité).
pes). DOUB,
lone). X.,
FAUT-TH.
NAUX, PA-
ROSSI-
28.

LANDOIS.

RAW, MC
mésothé-
BIDGOON,

o). RUDN-
rgio). FRE-
e). BARCO,

elle). LASH-
ndologic).
inus para-
cholf). CA-
CRUCIANI,
6.
gu (étio-
boza, 44.
que (com-
REY, SOLIS-
nent). KIN-
révention,

FRANÇON,
(sécrétion

RAUPE, 20.
curieuse).

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL



PILULES
OVULES



POMMADE

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IV^e

Cupranine

LÉGER

TOUTE LA
THÉRAPEUTIQUE
CUPRIQUE


EN
DERMATOLOGIE
CHIRURGIE
OBSTÉTRIQUE
MÉDECINE
GÉNÉRALE

6

FORMES

**AUCUNE
CONTRE
INDICATION**

**INNOCUITÉ
ABSOLUE**



Laboratoire P.V. LÉGER, 25, rue de Valenciennes, PARIS. II^e

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

TRAITEMENT PHYTOTHÉRAPIQUE DES ÉTATS NÉVROPATHIQUES

Insomnies nerveuses, anxiété, angoisses, vertiges, troubles nerveux de la vie génitale, troubles fonctionnels du cœur, seront toujours soulagés par la

Passiflorine

médicament régulateur du sympathique et sédatif central
uniquement composé d'extraits végétaux atoxiques :
Passiflora incarnata, *Salix alba*, *Crataegus oxyacantha*.

Littérature et Échantillons sur demande : **Laboratoires**
G. RÉAUBOURG, D^r en pharmacie, 1, r. Raynaud, Paris-16^e

BISMUTH TULASNE

AU SOUS-NITRATE DE BISMUTH PUR ET POLYBASIQUE

Véritable pansement bismuthé de la muqueuse gastrique et intestinale.
(MÉTHODE DU PROF. HAYEM)

TRAITEMENT MÉDICAL DE CHOIX DES ULCÈRES DE LA GASTRITE, DE L'HYPERCHLORHYDRIE ET DES COLITES
LE MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES OXYURES.
INNOCUITÉ ABSOLUE



LABORATOIRES BAUDRY, 68 B^d Malesherbes, PARIS

87

[illegible]

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOÏDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT
TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOITRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS - (XVI^e)



Lait activé par les Rayons ultra-violet;
Constitue un Remède efficace d'application simple
contre le Rachitisme chez les Enfants;
Adopté par les plus grands Spécialistes de
l'enfance.

3, rue Saint-Roch, PARIS (1^{er} arr^t).

MAGNESIUM HARDY

SIROP

SES
2
FORMES

TABLETTES BOUILLON

*Les seules préparations
pratiques et agréables*

CHLORURE DE MAGNESIUM
ÉCHANTILLONS
SUR DEMANDE

96 et 100 RUE MONTMARTRE
PARIS

DIUROCALCINE GROS *Diurétique Cardio Rénal*

**Combinaison Stable de salicylate de
Calcium et Théobromine**

INDICATIONS

Diurétique d'Attaque et d'entretien.
Œdèmes des Cardiaques et Cardio-
Rénaux, Ascites, Rétention chlorurée.

AVANTAGES

Tolérance parfaite (sans céphalées, ni
troubles digestifs.) Pouvoir diurétique
exalté. Léger tonique du myocarde.
Ne provoque jamais d'accident.

DOSES MOYENNES

3 à 4 comprimés par 24 heures.


Thèse du Docteur R. Guillemin
Ancien Externe des Hôpitaux de Paris.
Paris - 1929

Littérature et Échantillons

LABORATOIRES GROS

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
Membre de la Société Chimique de France
et de la Société de Chimie Biologique.
Membre correspondant de la
Société de Pharmacie de Paris.

13, Place DELILLE - CLERMONT-FERRAND



IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires
parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME

Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valériane de caféine, théobromine et extrait de cola.


Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^e DE LA VILLETTE-PARIS (19^e)

ASTHME

DYSPNÉE



ANGOISSE

EMPHYSÈME

Vers Intestinaux

Traitement spécifique

Inoffensif et Sûr

des Ascaris, Trichocéphale, Oxyures, Anguillule
Ankylostome, par le

CHENANTHOL

Seule présentation officinale, parfaite et définitive,
de l'Essence pure de Chenopode

(EMPLOYÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET PAR LE SERVICE DE SANTÉ
DES COLONIES)


Chirurgiens, recherchez les Vers Intestinaux !

Vous serez surpris du nombre de cas où
un vermifuge approprié fera disparaître
des troubles aussi variés que rebelles.
(G. Lko: Société des Chirurgiens de Paris.)

On donne : Une capsule de Chénanthol par 3 années d'âge. Maximum
6 capsules par deux à la fois. Purge saline ensuite. Alimentation
légère la veille. Diète absolue pendant le traitement.

LITTÉRATURE :

Laboratoire L. HINGLAIS, Épernay (Marne)



MARQUE DÉPOSÉE

8, Rue Favart, PARIS

DIGI-MIAL-BAINE

Association de la digitaline Petit-Mialhe
et de l'Ouabaïne X à XXX gouttes par jour.

MIAL BAINE

Ouabaïne XXX à CL gouttes par jour.



SÉRO-SÉRUM RIVIER

injectable

SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE

LABORATOIRES RIVIER 25-28 rue St Claude PARIS.

SÉRUM HÉMOPOIÉTIQUE DE CHEVAL

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juin 1930

La Presse Médicale publiera chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires seront suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permettra de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires auront une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[4] Le Bulletin médical (Paris), t. XLIV.

N° 24, 5 Juin 1930 :

ACHARD : Cardiogrammes noirs et artérites palmaires, p. 409.
DUBOIS : De l'action locale favorable du plomb dans les cancers ulcérés, p. 413.
THIERS : Sur les causes du polymorphisme clinique de l'urémie nerveuse, p. 415.
BONNET-ROY : Les sinusites maxillaires, p. 418.
SAGAZ : De quelques emplois de l'adonis vernalis dans le traitement des affections cardiaques, p. 420.

N° 25, 7 Juin :

LAGRANGE : Si vous deviez être opéré de la cataracte, quelle méthode préférez-vous ? p. 431.
GIRoux et KOSTHINOS : Sur le traitement des ulcères gastro-duodénaux par certains extraits du pancréas, p. 432.

N° 26, 14 Juin :

ARMAND-DEILLE, VIRENT et BERTRAND : Les résultats éloignés du pneumothorax thérapeutique dans la tuberculose pulmonaire chez l'enfant, p. 449.
FERRIER : Urétrite chronique, p. 450.
GRELLET : Certaines névralgies sciatiques sont-elles des irradiations des douleurs de la gravelle urinaire ? p. 453.

N° 27, 21 Juin :

CHULETIER : Les toxicomanies et leur aspect médico-social, p. 463.

N° 28, 28 Juin :

WEISSENHACH et FRANÇOIS : Quelques éléments de pronostic dans les rhumatismes chroniques, p. 479.
MERKLEY : Rhumatisme chronique et système nerveux végétatif, p. 483.
BOULOING : Considérations sur l'étiologie du rhumatisme articulaire aigu, p. 487.
FRANÇOIS : Quelques travaux récents sur les affections rhumatismales chroniques. Analyses et commentaires, p. 489.

[2] Gazette des Hôpitaux (Paris), t. CIII.

N° 45, 4 Juin 1930 :

LEMEHRE et WORMS : Simulation de pathologie de troubles nerveux ayant fait porter le diagnostic d'encéphalite, p. 821.
BOUQUOLE : Le traitement orthopédique de la fracture de Dupuytren, p. 824.

N° 46, 7 Juin :

DELHEM et THOYER-RAUZAT : La radiologie en 1929, p. 837.

N° 47, 11 Juin :

BARONNEIX et BLUM : De quelques stigmates oculaires sensorio-moteurs au cours des pathologies infantiles, p. 857.

FONTAINE et ORLIAN : Abscès aigus du poulmon guéris après phrénicectomie, p. 859.

CHEVALLIER : Le pyrèthre, pharmacodynamie et thérapeutique, p. 863.

N° 48, 14 Juin :

LHERMITTE : Les amyotrophies spinales consécutives aux traumatismes, p. 873.

N° 49, 18 Juin :

HARTMANN : L'ulcère de la petite courbure de l'estomac, p. 889.
LEVET : La thyroïdine, p. 891.

N° 50, 21 Juin :

LHERMITTE : Nature, pathogénie et traitement de la sclérose en plaques d'après les recherches de Sir James Prives Stewart, Miss Kathleen Chevassut, J. A. Braxton Hicks et P. O. Hocking, p. 905.

N° 51, 25 Juin :

BARONNEIX et LANGE : Diplegie spasmodique familiale, p. 921.

N° 52, 28 Juin :

XX^e Congrès de médecine légale de langue française.
II^e Congrès international du paludisme.

[3] Journal des Praticiens (Paris), t. XLIV.

N° 22, 28 Mai :

KIEUX : Le traitement des pleurésies tuberculeuses, p. 353.
HARTMANN : Exophtalmie pulsatile, p. 358.
GOLDBERGER : La classification des lésions basées sur l'épreuve au ferriocyanure de potassium de Brugsch, p. 358.

N° 23, 7 Juin :

BARY : De la sonde à demeure dans la rétention aiguë d'urine, d'origine prostatique, p. 369.
LEURY : 2 cas de tumeur du colon droit, p. 370.
BRIAND : La myotomie au cours de la grossesse, p. 372.

N° 24, 14 Juin :

ACHARD : Anévrysme aortique, p. 385.
FRANÇOIS : Un cas de coxarthrite au début avec hygroma chronique rétro-olécranien. Examen cytologique de l'hygroma, p. 380.

N° 25, 21 Juin :

NOËLCOUET : La pyocéphalie et les méningo-épithéliomes purulents subaiguës des nourissons, p. 402.
HARTMANN : Rupture de l'urètre, p. 407.

N° 26, 28 Juin :

VIGNIER : Peut-on accélérer l'accouchement ? p. 417.
RAUDOUIN : Formes étiologiques de l'épilepsie, p. 420.
SARDOU : Traitement cinésique du tic coquelucheux, p. 423.

[4] Paris médical (Paris), t. XX.

N° 23, 7 Juin 1930 :

DOPTER : Les maladies infectieuses en 1930, p. 507.
DE LAYRONE, ABEL et DEBENEDETTI : Eosinophilie pleurale et amibiase pulmonaire, p. 519.
SACQUERRE et FERRAUCO : La psittacose, p. 523.
LEROBERT : Prophylaxie actuelle de la diphtérie du nourrisson, p. 527.
WEISSENHACH et BASCH : La méningo-encéphalite courlienne primitive. Signification des sérologies du liquide céphalo-rachidien dans l'infection courlienne, p. 531.

N° 24, 14 Juin :

ACHARD : Priapisme révélateur d'une leucémie myéloïde, p. 539.
LEWIS : Fruit et floculation, p. 542.
RAUDOUIN et LEROBERT : Un cas de méningite aseptique traumatique, p. 545.
DROUOT et FLORENTIN : Monocytose et choc, p. 548.
ROSENTHAL : Considérations sur la chirurgie pulmonaire expérimentale et son orientation humaine, p. 551.

N° 25, 21 Juin :

TIFFENEAU : La pharmacologie en 1930, p. 555.
TIFFENEAU, LÉVY et BROU : Influence exercée par les variations de la réaction du milieu intérieur chez l'épinoche sur l'action d'un hypnotique barbiturique, le soneryl, p. 583.

N° 26, 28 Juin :

NOËLCOUET : Pleurésie purulente fétide à pneumocoques, pleurésies purulentes à pneumocoques prolongées et reprises, p. 591.
CHIRAL et LOMON : Diagnostic de la lithase vésiculaire sans complication, p. 597.
POLLAZZI : Traitement bactériothérapeutique de quelques maladies des voies urinaires, p. 606.

[5] La Presse Médicale (Paris), t. XXXVIII.

N° 45, 4 Juin 1930.

VUJAK : Les formes cliniques des obsessions, p. 743.
OUDARD : La forme ambulatoire de l'appendicite aiguë, p. 755.
SABOURAUD : Sur la pelade, l'hyperthyroïdisme latent, les insomnies et sur l'hémato-éthérine employée comme hypnotique, p. 757.
GODET : Traitement des algies cardiaques par la topo-analgésie, p. 759.
VIÉTA : Les méfaits de l'ignipuncture amygdalienne, p. 761.
SAAD : Contribution au diagnostic de la dysenterie amibienne par raclage des ulcérations recto-sigmoïdiennes, p. 763.

TRAVERSANT L'ESTOMAC SANS SE DÉCOMPOSER

LUNOZAL

salicylate aluminique basique

SE DÉDOUBLE sous l'influence de l'alcalinité intestinale en

ALUMINE
GÉLATINEUSE
ASTRINGENT
ABSORBANT

SALICYLATE
ALCALIN
ANTISEPTIQUE
ANALGÉSIQUE

DIARRHÉES SAISONNIÈRES
DIARRHÉES DES NOURRISSONS
DIARRHÉES DES TUBERCULEUX

COMPRIMÉS à 0,50
TUBE de 20

GRANULÉS à 25%
FLACON de 500⁰

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
 — Specia —
 MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHONE
 86 rue Vieille du Temple, PARIS, 3^e

LIPIODOL

Huile iodée à 40%.



LAFAY

Pour vous documenter sur ses emplois, reportez-vous aux ouvrages suivants :

- SICARD et FORESTIER. — Diagnostic et Thérapie par le Lipiodol. 1 vol. 370 pages, Masson, 1928.
 BONNAMOUR, BADOLLE et GAILLARD. — Le radiodiagnostic dans les affections broncho-pulmonaires par le Lipiodol. 1 vol. 114 pages, 47 planches. *Expansion Scientifique Française*, 1929.
 CHANDLER et BURTON WOOD. — Lipiodol in diagnosis of thoracic disease. 1 vol. 130 pages. *Oxford University Press*, 1928.
 BÉCLÈRE (C.). — L'exploration radiologique en gynécologie. 1 vol. 173 pages, Masson, 1928.
 BÉCLÈRE (C.). — La perméabilité et les obstructions tubaires. 1 vol. 250 pages, Masson, 1929.

et demandez documents, références et échantillons à MM.

ANDRÉ GUERBET & C^{ie}, 69, rue de Provence, PARIS (IX^e)

SCHAEFFER : Les arachnoïdites spinales circonscrites, p. 764.

N° 46, 7 Juin :

LENERIC : Du rôle du bout périphérique d'un nerf sectionné dans la genèse de certains syndromes douloureux, p. 777.

ZALIEWSKI : Le traitement des tuberculoses chirurgicales par la méthode de Finkoff, p. 779.

RAMOND : Syndrome de Claude Bernard-Horner, p. 787.

N° 47, 11 Juin :

JOLTRAIN et DIARD : La maladie du pollen ; diagnostic des substances sensibilisantes et traitement par cuti-réactions et inhalations d'extraits de pollen, p. 795.

N° 48, 14 Juin :

MARJAN : Sur le diagnostic des vomissements périodiques avec acétonurie ; à propos des vomissements à rechutes par séiose du duodénum, p. 809.

LE CLERC : Les douleurs segmentaires de l'aérocécile, p. 819.

LEOLERC : Toxicologie et pharmacologie du sumac vénéneux, p. 820.

X. : Liquide pour l'anesthésie par contact en oto-rhino-laryngologie, p. 820.

X. : Une technique clinique rapide pour la mesure de la coagulation sanguine, p. 820.

N° 49, 18 Juin :

BERGENT : Le lipio-diagnostic et les fausses images cavitaires, p. 825.

OMERODANS : Les stigmates congénitaux postérieurs de l'épaule, p. 827.

TOUSSAINT : Le drainage des pleurésies purulentes tuberculeuses, p. 828.

MACU et KLAGES : Les anémies myélogènes, p. 831.

DIAMANT-BERGER, PÉTRIGIANI et LIFSCHITZ : Contribution à l'étude des malformations du rachis cervical, p. 833.

N° 50, 21 Juin :

RAMON, DEBRÉ, MOZER et PICHOT : Persistance et valeur de l'immunité antitoxique chez les sujets vaccinés au moyen de l'anatoxine diphtérique, p. 841.

DUFOUR, ROBERT et MOREAU : Les albumines et le quotient albuminurique du sérum chez les tuberculeux pulmonaires, p. 843.

PARODI : L'interprétation physio-pathologique et clinique de l'allergie cutanée de Pirquet dans la tuberculose pulmonaire, p. 845.

MOUZON : L'opothérapie gériatrique dans le traitement de l'anémie pernicieuse, p. 847.

SCHAEFFER : Névrites périphériques et grossesses, p. 851.

N° 51, 25 Juin :

HAMANT, CORNÉL et MOSINGER : Le syndrome abdominal aigu des sections physiologiques de la moelle ; considérations cliniques et pathogéniques, p. 857.

DELORE : Tuberculose et oxydations internes ; contribution à l'étude du terrain dans la tuberculose pulmonaire, p. 861.

JAHEL : De l'anaphylaxie alimentaire et de la désensibilisation *per os* par le procédé de Besredka, p. 866.

N° 52, 28 Juin :

LUMIÈRE : Les modalités de la floculation des colloïdes, p. 873.

POLICARD, MAGNIN et MARTIN : Recherches sur la silicose pulmonaire ; étude microscopique et chimique de l'expectoration chez les sujets soupçonnés de silicose pulmonaire, p. 875.

GANDY et BAIZE : Calcifications pleurales, p. 877.

DOGLIOTTI et MAIRANO : Notre expérience de 3 années dans la thérapeutique salée dans l'occlusion intestinale, p. 880.

NATHAN : A propos des inflammations disséminées du système nerveux et de leurs rapports avec la maladie de von Economo et la sclérose en plaques, p. 881.

[6] *Le Progrès Médical* (Paris), t. LVII.

N° 22, 31 Mai 1930.

BARD : Du rôle du pronostic des maladies chroniques dans la pratique médicale, p. 953.

TERRELL : Valeur sémiologique de la migraine ophtalmique, p. 957.

LIEREMITTE : Le sommeil et les narcolepsies, p. 962.

GENTY : Les méfaits du bruit, p. 975.

MAIRMAUX : Quelques notions de climatologie, p. 976.

N° 23, 7 Juin :

TROISIÈRE et CLÉMENT : Ictères infectieux et hécilles du groupe typhique, p. 1001.

DESAUX : Conception de la réaction cutanée, p. 1002.

CLAUDE : Le syndrome d'action extérieure, p. 1015.

N° 24, 14 Juin :

DUBAIL : Les injections intra-utérines de li-plodol dans le traitement de la stérilité, p. 1041.

GROSSMANN : La recherche de la déficience endocrinienne par l'examen électrolytique du sang, p. 1042.

LEBROUILLET : La diphtérie du nourrisson, p. 1045.

N° 25, 21 Juin :

FEIL : L'intoxication professionnelle par l'acide cyanhydrique, p. 1089.

DE TORRENTS : Mortalité causée par la tuberculose des poumons et l'état électrique de l'atmosphère, p. 1101.

LEBROUILLET : Soins à donner aux nourrissons, p. 1102.

FAVORY : Protéinothérapie spécifique et non spécifique en ophtalmologie, p. 1120.

N° 26, 28 Juin :

LOFFER : Les 2 syndromes pancréatiques chez les tuberculeux, p. 1137.

LÉVY-VALENSI : Contagion mentale et délire à deux, p. 1142.

ROGER : Les sciatiques : formes cliniques et traitement des sciatiques rhumatismales, p. 1150.

[7] *Annales de Médecine* (Paris), t. XXVII.

N° 5, Mai 1930 :

OLNECKIS : Le pneumothorax spontané, p. 429.

LABRÉ : Le coma diabétique ; son pronostic et son traitement, p. 484.

GARREAU et FONTAN : Crise splanchnique du tabes avec albuminurie paroxysmique, p. 512.

RICHER : L'asthme anaphylactique, p. 519.

RICHER : Thérapeutique de l'asthme par élimination, p. 524.

[8] *Journal de Chirurgie* (Paris), t. XXXV.

N° 5, Mai 1930 :

DELORE et DE GIRARDIER : Au sujet du traitement de l'invagination intestinale chez l'adulte, p. 641.

FÈVRE : Péricardiotomie par voie épigastrique, p. 656.

[9] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris), t. XX.

N° 5, Mai 1930 :

RAMANT et DROUET : Cholécystite aiguë avec lésion prolongée, drainage médical des voies biliaires, p. 529.

OUTAMARE : La colotyphlite, p. 533.

LANDAU, GLAS et SAINT-AMAND : Recherches sur la répartition du chlore dans le sang et sur la dépendance de ce phénomène avec l'état d'équilibre acido-basique, p. 556.

HOROWITZ, SAUTET et TERRAIL : Remarques sur le rôle pathogène de quelques protozoaires parasites intestinaux de l'homme, p. 582.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris), t. XLIV.

N° 6, Juin 1930.

CALMETTE et VALTIS : Le virus tuberculeux, p. 629.

GRASSET et PERRET-GENTIL : Vaccinations antituberculeuses par le BCG dans l'Afrique du Sud, p. 659.

NICOLAU et GALLOWAY : L'encéphalo-myélite enzootique expérimentale (maladie de Bayou), p. 673.

DE LATRECHE, MEUNOTTE et DESENEDRATI : Valeur du sérodiagnostic dans la dysenterie bacillaire, p. 697.

CHERCHU : Contribution à l'étude d'une épidémie de gastro-entérite dysentérique, p. 711.

FOURNEAU, TREFOUR et RENOT : Préparations de dérivés en vue d'essais thérapeutiques : amino-alcools ; dérivés de l'atrophane ; dérivés du carboxystyryl ; dérivés quinoléiques et quinolécarbiniques, p. 719.

[11] *Revue Sud-Américaine de médecine et de chirurgie* (Paris), t. I.

N° 5, Mai 1930.

GARAYANO : La spondylolisthésis, p. 417.

FONTES : Le problème pathogénique de l'infection tuberculeuse en rapport avec les dernières acquisitions sérologiques, p. 453.

VARNÉD : Syndrome de Christian (pétéchie, exophtalmie, syndrome adipo-génital, déformation crânienne), p. 459.

VIANA : De l'équilibre acido-basique dans l'épilepsie, p. 465.

RAFFO : Le diagnostic des corps étrangers des bronches, p. 477.

[12] *Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (Bordeaux), t. LI.

N° 22.

DUPERRÉ : A propos de la scarlatine, p. 340.

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE ·

TRICALCINE

ADRÉNALINÉE

RECONSTITUANT
LE PLUS PUISSANT · LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA
RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE PURE
OU PAR ASSOCIATION MÉDICAMENTEUSE
DE LA TRICALCINE

*La TRICALCINE ADRÉNALINÉE permet d'appliquer la
médication SURRENO-CALCIQUE dans la TUBERCULOSE
avec hypotension dans les FRACTURES avec retard de
consolidation dans la TUBERCULOSE OSSEUSE,
la GROSSESSE, le DIABÈTE, et l'ANÉMIE.*

La TRICALCINE ADRÉNALINÉE est vendue en boîtes de 60 cachets
dosés à 3 gouttes de solution au millième par cachet.

ADULTES 3 cachets par jour ; ENFANTS 1 ou 2 cachets par jour.
Prix de la boîte de 60 cachets : 10 francs, soit le cachet : 0 fr. 16.

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET DES SIMILITUDES DE NOM
BIEN SPÉCIFIER " TRICALCINE "

Echantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances
LABORATOIRE DES PRODUITS " SCIENTIA " D' E. PERRAUDIN, PH^m DE 1^{re} CL. 21, RUE CHAPTAL - PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE · TUBERCULOSE ·

CROISSANCE · RACHITISME · SCROFULOSE · DIABÈTE ·

CARIE DENTAIRE · TROUBLES DE DENTITION

N° 23, 8 Juin :

GUÉNARD : Electrocardiographie et pronostic des cardiopathies; des indices électriques de gravité, p. 353.

N° 24, 15 Juin :

MARRAS : Un cas d'eunuchoidisme, p. 370.
PAUZAT : Un cas de rhumatisme chronique polyarticulaire à forme hyarthrosique traité par les injections intra et périarticulaires de liquide anesthésique, p. 372.

N° 25, 22 Juin :

TORLAI : Recherches à propos d'un nouveau cas de diabète insipide, p. 387.

[43] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux), t. CVII.

N° 16, 10 Juin 1930.

BARTHÉ : « Erreurs » et falsifications alimentaires, p. 443.

DE GRALLY et LAPORTE : Pathogénie de l'insuffisance hépatique, p. 444.

N° 17, 20 Juin :

NANDEL PÉARD : Traitement des navis vasculaires, p. 471.

PETITEAU : Le traitement hydrominéral de l'insuffisance hépatique, p. 473.

N° 18, 30 Juin :

MANDOUL : Les rats et la peste, p. 499.

[44] *Lyon médical* (Lyon), t. LXII.N° 22, 1^{er} Juin 1930.

PALLASSE, SANTI et GRANAILLE : Calcification douloureuse de la rate, p. 709.

PALLARD, DECHAUME et CROIZAT : Anémie pernicleuse et choc protéique; faits cliniques et expérimentaux, p. 711.

N° 23, 8 Juin :

PÉHU, BERTOT et VALLIN : Sarcome lymphoblastique chez un enfant de 13 ans; généralisations multiples à point de départ inconnu; paralytie totale par envahissement du canal rachidien, p. 745.

PIGAUD et ROULLOUZE : Les modifications du coefficient de Maillard chez les femmes présentant des vomissements graves de la grossesse, p. 749.

N° 24, 15 Juin :

BONNET : Ulcération serpiginieuse torpide du gland, probablement d'origine mycosique, p. 781.

N° 25, 22 Juin :

FROMENT, DECHAUME et CHRISTY : Tumeur méningée et diffuse primitive, p. 813.

N° 26, 29 Juin :

DELORE et BOZON : Un cas de sténose hypertrophique du pylore chez le nourrisson traité par pylorotomie extra-muqueuse; guérison, p. 845.

ROUBIER : Des métastases pulmonaires précoces au cours des néoplasmes de l'ovaire et de l'influence favorable qu'exerce parfois l'ablation de la tumeur primitive sur l'évolution de ces métastases, p. 847.

[45] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon), t. XI.

N° 250, 5 Juin.

CHALIER et FROMENT : L'encéphalite typhique, p. 329.

CHALIER et BOUTSET : La thrombose cardiaque dans la diphtérie, p. 343.

CHALIER, PALLOT et ROMAN-MONNIER : Valeur de la formule leucocytaire et notamment de l'éosinophilie dans la scarlatine régnière, p. 353.

N° 251, 20 Juin :

BÉRIEL et BARRIER : Les tumeurs fronto-cérébelleuses sans troubles auditifs, p. 361.

SIMONIN : Micrographie parkinsonienne et analyse graphométrique, p. 367.

BRANQUE et KAPRALAS : Les adénomes latéraux amyotrophiques à début d'apparence utérine, p. 371.

LARRIER et DANCENIS : Le système neuro-végétatif dans les états émotifs et anxieux, p. 375.

[46] *Marseille médical* (Marseille).

N° 3, 25 Janvier 1930.

SILVAIN : Les diarrhées chroniques des pays chauds, p. 109.

N° 4, 5 Février :

TOURNON : Les idées nouvelles sur la sémiologie des adénopathies trachéobronchiques, p. 161.

TURRIER : Guanidinémie et métabolisme guanidique, p. 169.

RATAUD : Relation entre l'équilibre acide base des humeurs et certains syndromes endocriniens, p. 173.

CRÉMIEUX : Directives thérapeutiques dans les états anxieux, p. 176.

FOURNIER : Accidents secondaires et sérologie négative, p. 183.

GIRARD COSTA : Comment régler les cures toniques par la voie buccale seule, p. 187.

N° 5, 15 Février :

ARMAND : A propos de la maladie gélatineuse du péritoine, p. 205.

PAOLI : La forme tumorale de la torsion de l'hydrotide de Morgagni, p. 209.

LARATVILLE : Le signe du ballotement testiculaire dans le volvulus du testicule, p. 212.

BONVALA : Le signe du crémaster dans l'ectopie du testicule, p. 215.

IMBERT : Stérilisation chez la femme, p. 219.

CHESON : Indications opératoires dans la grossesse tubaire, p. 224.

GIRAUD : Le volvulus de la trompe, p. 229.

ARTAUD et AQUAVIVA : Phlegmon du ligament large propagé à l'échancreur sciatique, p. 232.

[47] *Strasbourg médical* (Strasbourg), t. XC.

N° 14, 15 Mai 1930.

BINDSCHULER : De la dystrophie présorbuc-tique du nourrisson, p. 309.

CANTU : Traitement du cancer du larynx par la laryngectomie partielle ou par les rayons X ou le radium, p. 319.

[48] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig), t. LVI.

N° 22, 30 Mai 1930.

WESSELY : Pathogénie et traitement du décollement rétinien, p. 901.

LANGSTEIN : Vaccination antituberculeuse, p. 904.

REICHARDT : Sur les soi-disant névroses, p. 905.

BRANT : Pression veineuse et fonction circulatoire, p. 909.

KINGHEART : Diagnostic et traitement des arthrites blennorrhagiques, p. 913.

FRANKENTAL : Coeption actuelle du cancer, forme de Paget, et de sa signification pratique, p. 915.

REICHARDT : Môle vésiculaire et réaction de la grossesse, p. 917.

HOFFMANN : Sur la nécessité d'un jugement critique en ce qui concerne un séro-diagnostic unique, p. 919.

LIEHMANN : Surdité, p. 920.

IDELSON : Sur la claudication intermittente, p. 921.

SCHERREWSKY : Encer de Chine et spirochète de la syphilis (souche Nichol), p. 921.

SCHONDRÉ : Nouvelles recherches dans le domaine des maladies du foie, des voies biliaires et du pancréas, p. 922.

N° 23, 6 Juin :

FRIEDMANN et EKLERS : Roentgétherapie et agranulocytose, p. 947.

WESSELY : Pathogénie et traitement du décollement de la rétine (suite), p. 950.

SCHILLING : Etat actuel de la chimiothérapie des maladies tropicales, p. 955.

LOHR : Sur la déchirure de l'épiphyse de l'épine iliaque antéro-postérieure; blessure typique par sport dans la course, p. 958.

STEINHAUS : Contribution aux dermatomycoses, p. 959.

ONEISBERG : Sur l'intoxication par les solutions de nitro-cellulose, p. 961.

BORNHANN : Sur l'extinction de la rougeole, p. 963.

ROHR et KRIGER : La réaction de sédimentation des globules rouges comme moyen de diagnostic précoce dans la coqueluche, p. 964.

SCHONDRÉ : Nouvelles données dans le domaine des maladies du foie, des voies biliaires et du pancréas, p. 965.

N° 24, 13 Juin :

LENDERTS : Sur les réactions dans les foyers pulmonaires tuberculeux, p. 989.

DIETRICH : Sur la chronicité de la tuberculose de la peau, en particulier du lupus vulgaris, p. 992.

KYRIASIS : Influence de la malaria sur la réaction de l'organisme dans la tuberculose, p. 995.

EIMER : Régime hypochloruré et sécrétion gastrique, p. 997.

MICKLEBURG : Recherches chimio-biologiques dans la tuberculose pulmonaire avec régime d'Irmannsdorfer, p. 1000.

SIEBERT : Cinématographie endotracheale, p. 1003.

JESSE : Indications de la collapsothérapie, p. 1003.

ZADEK et SONNENFELD : Indications du pneumothorax et de la phrénico-extérèse, p. 1005.

ALEXANDER, *idem*, p. 1006.

BECKER : Thérapeutique calcique par le « vi-garol » dans la tuberculose pulmonaire, p. 1007.


STEFF : Importance des milieux opaques pour le diagnostic du cancer de l'intestin, p. 1009.

LÖWENSTEIN : Méthode de culture du bacille tuberculeux à partir du sang, p. 1010.

V. KOVATS : Une trouvée unique pour pneumothorax, p. 1010.

N° 25, 20 Juin :

BLUMENTHAL : Importance chimique du séro-diagnostic de la blennorrhagie, p. 1033.



Dyspnées

Accidents Cardio-rénaux

Laboratoires RENARD, 142, Avenue de Clichy, PARIS

- SCHULZ: Réaction colloïdale à la gutta chez les sujets sains, réellement ou en apparence, p. 1035.
- LUBY et SPANER: Infection dentaire et maladies rhumatismales de l'enfance, p. 1038.
- CARLEACH et MAKOWICZ: Sur la psittacose, p. 1042.
- BONHOEFFER et SCHWARZ: Sur le codéisme, p. 1043.
- MICHELSEN: Sur le tableau clinique de septiémie méningococcique à forme lente, p. 1044.
- FRANKENTHAL: Blessure rare par morsure humaine, p. 1045.
- ROSIN: Sur le traitement des parkinsoniens par la « striaphorin », p. 1046.
- TRIEHMANN: Électrodes pour le traitement par haute fréquence, p. 1047.
- LÖHLEIN: Maladie de l'iris et du corps ciliaire, p. 1048.
- N° 26, 27 Juin:
- REHN: Le problème de la chirurgie en Allemagne, p. 1077.
- VON DEN VELDEN: *idem*, p. 1079.
- FEIPER: Fonctionnement cardiaque irrégulier chez l'enfant, p. 1079.
- HÜBNER: Sur le pronostic de la défaillance cardiaque, p. 1081.
- HADIG et WÖRMANN: Maladie des voies biliaires et migraine, p. 1085.
- LEBERMANN: La cholestéographie est-elle une méthode d'investigation pour le médecin praticien? p. 1087.
- KNOFF: Souvenir de pratique obstétricale d'un médecin de campagne, p. 1089.
- TACHAU: Le danger réel de contagion des maladies sexuelles, p. 1091.
- RIEDEL: Diagnostic erroné de syphilis, p. 1093.
- BAE: Traitement des oreilles, p. 1094.
- LOWENSTEIN: Lithiase secondaire urétrale de la fossa navicularis, p. 1094.
- LÖHLEIN: Maladies de l'iris et du corps ciliaire (*suite*), p. 1095.

[19] *Medizinische Klinik* (Berlin, Prague et Vienne), t. XXVI.

- N° 22:
- ROAS: Sur le diagnostic précoce et sur le pronostic des cancers de l'estomac et du duodénum, p. 799.
- STERN: Chimie colloïdale et biologie, p. 802.
- BENTHIN: Le diagnostic du myome, p. 805.
- LÖNE et SLUMMER: Nouvelles observations sur la présence de la lymphogranulomatose inguinale à Berlin, p. 807.
- WILTATSKY: Sur l'aotie gastro-duodénale aiguë (Metchior), p. 808.
- LANGE: Sur le traitement souffré de l'asthme sévère, p. 810.
- SCHUTTENMANN: Expérience clinique et thérapeutique basée sur 650 cas environ de pneumonie, p. 811.
- MÜLLER: Sur le sort des enfants nés de mère morphinomane, p. 815.
- SLUMMENTAL: Pathologie et thérapeutique des vomissements, p. 815.
- FUCHS: Coagulation du sang dans les maladies infectieuses et en médecine générale, p. 816.
- N° 23:
- ULRICH: Guérison des cavernes, p. 837.
- LIEBENMEISTER: Symptômes généraux cachés de la tuberculose, leur importance pratique, p. 839.
- HAYKE: Nouvelle direction de la lutte contre la tuberculose, p. 842.
- STARLINGER: Sesures formes à symptômes mar-

- qués de la tuberculose pulmonaire lymphogénique, p. 843.
- BAUER: Diagnostic de la tuberculose de l'oreille moyenne chez l'enfant, p. 847.
- ENGEL: Données sur la méningite tuberculeuse, p. 848.
- ZABER: Guérison de pneumonies catarrhales tuberculeuses, p. 850.
- SIMON: Rapports entre la bronchiectasie et la tuberculose, p. 852.
- UNHELM: Doit-on préférer la réaction tuberculinique sous-cutanée à la réaction cutanée? p. 854.
- LANGE: Importance de l'immunité spécifique dans la production et le cours de la tuberculose chez l'homme, p. 855.
- BRANKE: Diagnostic de l'intoxication par le plomb, p. 862.

- N° 24, 13 Juin:
- GOLDSCHIEDER: Pathologie et thérapeutique du système circulatoire, p. 879.
- STETEN: Au sujet des massages de la prostate, p. 883.
- PLAUSCHKE: Répartition de la graisse de la paroi abdominale, son importance diagnostique, p. 885.
- GUTTMANN: Importance de l'encéphalographie pour le diagnostic et le traitement des paralysies nerveuses de l'enfance, p. 886.
- MOERKE: Sur l'emploi de la lampe Osram-Vitalux (rayons ultra-violet) dans les maladies des voies respiratoires, p. 887.
- BIK: Deux réflexes atypiques du gros orteil, p. 890.
- MATTAUSCH: Traitement de la tuberculose pulmonaire par l'extrait de sang de brebis, p. 890.
- RIEDEL: Résultats obtenus dans l'irradiation de la rate dans la leucémie chronique et myéloïde, p. 891.
- OURWITZ: Recherches sur les rapports entre le streptocoque hémolytique et la scarlatine, p. 893.
- POLLWEIN: Utilisation du « pernocton » en pratique médicale, dans le traitement de l'arythme, p. 895.
- MISCH: Traitement de la fissure anale, p. 896.
- LINK: Œdème traumatique et expertise sur les suites de l'accident, p. 332.

- N° 25, 20 Juin:
- BRANDENBURG: Clinique et pathogénie de l'endocardite rhumatismale, p. 915.
- GOLDSCHIEDER: Pathologie et thérapeutique de la circulation (fin), p. 918.
- SCHLESINGER: Symptôme de Nagel dans la claudication intermittente, p. 921.
- MARBURG, KRISCH, CURSCHMANN et STRANSKY: Au sujet du traitement de l'insomnie, p. 922.
- LANGER: La tendovaginite rétrograde du ponce, p. 927.
- SAILE: Influence du régime végétarien sur la pression sanguine, p. 929.
- KUSTER: B.C.G., expérience sur les animaux, p. 931.
- VOGLSANG: Sur la protection et l'épargne des yeux, p. 932.
- WANDER: Épilepsie ou hystérie ou troubles de la circulation?, p. 936.

[20] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, Vienne, Munich), t. IX.

- N° 22, 31 Mai:
- HESS: Fonctions du système nerveux végétatif, p. 1009.
- GYÖNGY, MORO et WITTESKY: Sensibilité au blanc d'œuf dans l'eczéma instantané, p. 1012.

- KISGH et RIOLER: Valeur des « données de fréquences d'amplitude » comme indicateurs pour les petits changements de volume du cœur, p. 1017.
- BORGARDT: La peau humaine réagit-elle au refroidissement et au réchauffement comme une substance élastique? I, p. 1019.
- SCHMIDT: Inactivation de l'insuline, p. 1021.
- HOGSCHEIDER: Induration congelative submentale, p. 1024.
- WESTPHAL: Schizophrénie et tuberculose, p. 1025.
- LINDSTEDT: Nature du symptôme douleur dans le rhumatisme musculaire, p. 1026.
- LAMI: Influence sur l'activité spécifique-dynamique des sujets dystono-végétatifs au moyen de substances pharmacodynamiques, p. 1028.
- VARELA, APOLO et VILAR: Le glutathion du sang dans les états pathologiques, p. 1029.
- ROTHFELD: Lupus pernio avec symptômes cérébraux, p. 1030.

N° 23, 7 Juin:

- GOTTSCHEK: Relation de nutrition entre le foie, les muscles et les reins, p. 1057.
- FESCHER: Nutrition des lymphocytes leucémiques, p. 1061.
- KISGH: Effets catalytiques de l'adrénaline oxydée, p. 1062.
- FRANKEL: Production tumorale du sarcome de Rober, p. 1064.
- MEISSNER: Anémie perniciosa et états voisins, p. 1066.
- STERNHAYN: Polyglobulie symptomatique et hépatothérapie, p. 1068.
- NOTHMANN: Traitement de la sclérose multiple, p. 1072.
- VARA LOPEZ: Action du « viganol » sur l'organe animal, p. 1074.
- FINKELSTEIN et ARBETZ: Réaction au citochol et sérodiagnostic de la syphilis, p. 1073.
- HEINE: Résultat de la convalescence des enfants dans les régions de haute altitude, p. 1076.
- THOMSEN: Marque visible du récepteur A dans le groupe A, B, p. 1078.
- SCHUMMER: Recherches sur l'hémoglobine pré et post-partum, p. 1078.
- OUTZERT et WENDT: Rapport entre les altérations chroniques de l'estomac et de l'intestin avec l'hypocœmie splénique, p. 1080.
- HECKENBACH: Données radiologiques dans une rétention urinaire, p. 1080.

N° 24, 14 Juin:

- LANGBE: Vaccination tuberculeuse à Lübeck, p. 1105.
- KROO, SCHULTZE et JANCRO: Processus d'immunité dans la syphilis, IV, p. 1108.
- STRAUSS: Rhumatisme nodulaire, p. 1111.
- STUBER et LANG: Pathogénie et thérapeutique de la thrombose, p. 1113.
- ROAS et GOLDENBERG: Fréquence et rythme des battements du cœur, p. 1115.
- BORNSTEIN: Culture tissulaire de la peau humaine, p. 1119.
- VASSERMAN: Essoufflement cardiaque paroxysmique et asthme bronchique, p. 1121.
- FRANKEN: Action de la caféine, du cardiolol, de la coramin et de l'éphédrine sur la respiration et la pression sanguine, p. 1124.
- GÖRNER: Traitement de l'émphalite post-vaccinale, p. 1127.
- SCHÖLLER et GERHKE: Arrêt de la glycolyse par les cellules vivantes du foie, p. 1129.
- KARLBER: Toxicologie des produits de décomposition de l'élber, p. 1130.
- ARMUS: Cas de fièvre onduante traité par l'« argechrom », p. 1131.
- GRUBER: Trichinose, p. 1132.


MAISON DE SANTÉ DE SAINT-MANDÉ

(ÉTABLISSEMENT PRIVÉ)

15, Rue Jeanne d'Arc à SAINT-MANDÉ (Seine), près Paris. Tél. : DIDEROT 34-93
DAUMESNIL 14-10

Directeur : D^r HERCOUET

D^r TISON - D^r MONESTIER - D^r MINKOWSKI



DOUZE VILLAS DANS UN GRAND PARC

L'ÉTABLISSEMENT MÉDICAL LE PLUS IMPORTANT
POUR LE TRAITEMENT
DES AFFECTIONS DU SYSTÈME NERVEUX
DES MALADIES DE LA NUTRITION ET DES TOXICOMANIES

SITUATION EXCEPTIONNELLE A LA PORTE DE PARIS — INSTALLATION TECHNIQUE DE PREMIER ORDRE

N° 25, 21 Juin :

- FISCHER-WARELS : Lutte contre le cancer, p. 1153.
 HELLER et SCHWAB : Écrétion aqueuse extra-rénale et dépense d'énergie, p. 1158.
 MEULINGRACHT et HEINT-JOHNSEN : Traitement de l'anémie pernicieuse par l'estomac et les extraits d'estomac, p. 1162.
 ARLBERG et KREUTZ : Recherches sur la teneur aqueuse de la peau au moyen de l'épreuve de la vésicule, p. 1165.
 KUNÉ et OKIMAKI : Traitement de la dystrophie musculaire progressive par l'injection d'adrénaline et de pilocarpine, p. 1168.
 KAUFMANN et MÜLBRACK : Glycogène hépatique et cycle menstruel, p. 1170.
 WILDTROUSE : Vaccination active contre la diphtérie, p. 1171.
 FISCHER et KUBAT : Infection atypique du rat par le nagana, p. 1175.
 LIPSCHÜTZ : Etude sur la division cellulaire, p. 1176.
 KPESTIN et KRETZ : Accroissement considérable des thrombocytes, p. 1177.
 ARNOLD : Variété et vaccin, p. 1178.
 MAINZER : Physiologie et pathologie de l'excrétion bicarbonatée, p. 1182.

N° 26, 28 Juin :

- FISCHER-WARELS : Lutte contre le cancer, p. 1201.
 GOTTFELD et MULLER : Troubles de la fonction rénale dans le coma, p. 1204.
 ZONNEK : Hormone du lobe antérieur de l'hypophyse (IV), p. 1207.
 REICHER : Métabolisme du Ca dans le sang et dans le liquide céphalo-rachidien, p. 1209.
 ROCKELMANN et BIERKEMANN : Déplacement cyclique des substances dans le foie, p. 1211.
 CAMPANACCI : Métabolisme des hydrates de carbone et composés soufrés solubles des érythrocytes et des tissus, p. 1212.
 VON BERENCKY : La question du calcium et de la parathyroïde, p. 1213.
 DINKIN : Epreuve fonctionnelle de l'estomac, p. 1217.
 PETERS : Action spécifique-dynamique et dystrophie adipo-génitale avant et après le traitement par les préparations d'hypophyse, p. 1219.
 RUBINSTEIN : Action de la fièvre récurrente sur la syphilis, p. 1224.
 GAESSLER : Acide lactique sanguin, réserve alcaline et glycémie, leur importance dans l'infection puerpérale, p. 1222.
 BAR : Lymphogranulomatose aiguë, p. 1223.
 BRIST et BURMEISTER : Fréquence des infiltrations précoces tuberculeuses, p. 1224.

[24] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Münich), t. LXXIV.

N° 22, 30 Mai 1930.

- JUNGHANS : Diagnostic clinique erroné dans le cancer du poulmon, p. 295.
 HELLMUTH : Sur la valeur de la réaction de Frank, pour vérifier l'expulsion de la totalité du placenta, p. 295.
 METZ : Le traitement de la syphilis du cœur et de l'aorte, p. 299.
 JACOBS : Traitement de l'encéphalite chronique par le « barmine », p. 299.
 ELMER et SCHIPS : Sur la question de l'action de l'ingestion d'insuline dans le diabète mellitus, p. 291.

- SCHAFER : Le « dilaudil » dans les maternités privées, p. 932.
 VIETHEN : Traitement des inflammations ganglionnaires de l'enfant par les rayons ultra-violet de petites longueurs d'onde, p. 935.
 HERNOLD : Valeur du « permecton » dans la démyélinisation, p. 937.
 BIER : L'homéopathie, p. 939.
 KILLIAN : Analyse de la mortalité par l'avertine, p. 941.
 MAYMANN : Processus d'inflammation aiguë de l'oreille moyenne, p. 943.
 JUST : Sur l'hérédité, p. 947.

N° 23, 6 Juin :

- GERSON : Sur la diète de Gerson, p. 969.
 ALEXANDER : Traitement de la tuberculose par un régime hypochloruré, p. 971.
 VAN LIEBSEN : Huile de foie de morue irradiée et régime Gerson-Sterman-Sauerbach dans le traitement de la tuberculose, p. 975.
 SCHUBERT et OUDOVICZ-WOLK : Traitement de la tuberculose pulmonaire par les vitamines, p. 976.
 HAASE : Sur la « guérison de la tuberculose par vaccination cutanée » chez les animaux d'après Pionndorf, p. 979.
 SCHIEL : Simulation d'hémoptysie ayant duré des années, p. 980.
 BIER : L'homéopathie (suite), p. 980.
 NEUBAUER : Premier secours médicaux dans les accidents ferroviaires, p. 983.
 MAYMANN : Processus inflammatoire aiguë de l'oreille moyenne (suite), p. 985.
 JUST : Sur l'hérédité (suite), p. 986.
 WICKSEL : Sur la tuberculose pulmonaire, p. 989.

N° 24, 13 Juin :

- POEHLHANN : Groupes sanguins et syphilis, p. 1007.
 MARTINI et NAGEL : Sur le traitement du diabète mellitus par voie buccale par la « choleulin », p. 1009.
 VAN DER REIS et SCHLONKO : De l'activité de « l'insuline-acide biliaire » par voie buccale, p. 1012.
 KÖSTER : Recherches bactériologiques et cliniques avec le « pyridium », p. 1013.
 NEUBAUER : Le « pyridium », nouveau désinfectant des voies urinaires, p. 1016.
 LEIBLOH : Sur le traitement de la thrombophlébite puerpérale - post-opératoire, p. 1017.
 FISCHER-WARELS : Sur la réforme des études médicales, p. 1022.

N° 25, 20 Juin :

- HAMBURGER : Sur la production de la diphtérie, p. 1049.
 SIEGL : Sur la question d'une phase négative au cours de la vaccination antidiphtérique, p. 1054.
 HARNERLAND : Recherches sur l'hormone cardiaque chez les invertébrés, p. 1055.
 KUHN : Sur le catgut stérile, p. 1056.
 CRAMER : Complications remarquables dans la grippe, p. 1087.
 REICHER : Thyroïdite récidivante aiguë, p. 1058.
 RAJEWS : Sur l'infection de Bang chez l'homme, p. 1058.
 POLLANI : Expérience sur le traitement de la blennorrhagie par le « Transargen », p. 1059.
 FISCHER : Traitement des hémorragies atoniques consécutives à l'accouchement, p. 1060.
 DE JONZ : Recherches quantitatives sur la teneur du liquide céphalo-rachidien en « novocaine », p. 1061.

[22] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Leipzig), t. CCXXIV.

N° 4, Mai 1930.

- TATERTASHI : Etudes sur l'influence des germes pathogènes du tube digestif sur les suites opératoires.
 MATSUO : Recherches cliniques et expérimentales sur l'étiologie de la dilatation aiguë de l'estomac.
 TAKASU : Recherches expérimentales sur la cécémie alcoolique.
 MATSUHARA : Une nouvelle méthode de coloration des gouttelettes grasses dans le sang au cours de l'ostéo-myélite.

[23] *Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Berlin et Vienne), t. CXLIX.

N° 4, 14 Juin 1930.

- LANDIS : Dystopie rénale croisée, p. 501.
 ALUMENAT et NESTMANN : Les scolioses néphrogènes, p. 508.
 DANNEHEISSER : Sur la cure radicale du cancer du rectum, p. 515.
 OTTOKER : Sur le traitement chirurgical de la luxation de l'épaule en avant et en bas, p. 537.
 MAYER : Principes pour le traitement des fractures, p. 575.
 OTT : Sur une blessure isolée de l'appendice iléo-cœcal (suite de traumatisme), p. 589.
 EPSTEIN et KARAKATZ : Le sort des fragments osseux après l'opération de Springer, p. 594.
 ERB : Tumeurs mixtes des cuir chevelu, p. 617.
 CURRI : Une expérience de 22 ans de la désinfection par l'iodo suivant la méthode de Grossiche, p. 626.
 LENNER : Sur les invaginations aiguës de l'intestin grêle chez l'enfant provoquées par l'invagination du diverticule de Meckel, p. 631.
 CHIASSEINI : Craniectomie frontale bilatérale comme voie d'accès de l'hypophyse, p. 641.
 HIMMELMANN : Sur le traitement des furoncles, des anthrax et des abcès des glandes endocrines, p. 652.
 OGDON : Contribution critique à l'étude des greffes osseuses, à propos de l'étude histologique d'une greffe d'Albee, p. 663.

[24] *Archiv für klinische Chirurgie* (Berlin), t. CLIX.

N° 2, 23 Mai 1930.

- KRÜNNBERG : Richard von Volkmann et la chirurgie orthopédique, p. 207.
 RADENFELT : Sur les symptômes concomitants de la rachianesthésie, p. 267.
 DAHL-VIENEN et NISSEN : Sur les hémorragies occultes dans le cancer du gros intestin et de l'intestin grêle, à la lumière du matériel des services chirurgicaux des hôpitaux de Copenhague, p. 303.
 HAHNS : Métabolisme basal et constatations histologiques dans 200 cas de goitre nord-américain, p. 317.
 LOBEL : Contribution à l'étude du processus de guérison de la gastrite phlegmonense, p. 344.
 NEUMANN : Sur la thrombo-angéite oblitérante ; contribution au tableau morbide de la gangrène juvénile, p. 352.

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

K A O B R O L

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUESLittérature et échantillons : **Laboratoires LAROZE**, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

LIPOÏDES H.I. *Extraits Galéniques Purifiés de tous les organes*

Gynocrinol
contient l'hormone folliculaire
STIMULANT & ACTIVATEUR
des fonctions ovariennes et de la menstruation.

Gynolutéol
CALMANT & SÉDATIF
des fonctions ovariennes et de la menstruation.

Androcrinol
contient l'hormone orchitique
Ménopause masculine
Fatigue cérébrale
des intellectuels
Stérilité précoce

Adrénol total
(sans Adrénaline)
PRÉVENTIF
contre le choc chirurgical
CONVALESCENCE
Asthénies chez les hypertendus

POSOLOGIE
6 à 8 pilules par jour
ou une injection hypodermique journalière

LABORATOIRE ISCOVESCO, 107, Rue des Dames, PARIS

TUBERCULOSE
ET
TOUTES LES DÉNUTRITIONS**BAKOLYSE**INJECTIONS SOUS-CUTANÉES TOUTS LES 5 A 5 JOURS SANS CONTRE INDICATION
CRÉATININE et ACIDES AMINÉSEN
1/2 BOITES
DE 5 AMPOULES
DE 2 CCEN
BOITES
DE 10 AMPOULES
DE 2 CC**LABORATOIRES SAUVIN, 122 rue du Cherche-Midi, PARIS (6°)**

Téléphone : Littre 18-00

Chèques Postaux : PARIS 810-16

BENKEK et STIEDA : Un myélome traumatique du frontal (sarcome myéloïde géantocellulaire), p. 364.
 JUNGHAARS : Sur les glissements vertébraux : spondylolithéses, glissements vertébraux en arrière et de côté, p. 423.
 FREUND : Contribution clinique et radiologique à la spondylite tuberculeuse, p. 434.
 BERENSDORFER : Epine calcanéenne et achylodynie, p. 472.
 PROPPING : Sur le traitement de l'invagination intestinale aiguë de l'enfance, p. 495.
 WISCHENSKY : L'anesthésie locale par infiltration, p. 501.
 FURS : Tératome coccygien ayant subi la dégénérescence cancéreuse, p. 515.

[25] *Archiv für Hygiene und Bakteriologie* (Munich et Berlin), t. CIII.

N° 6, Juin 1930.

BOFFLE et ROHMANN : Recherches expérimentales sur l'action bactéricide du « Silargol » et de l'« adorsagol », p. 365.
 KESSELKAUL : Recherches histologiques sur les souris blanches au cours des différentes phases du cycle génital, p. 379.

[26] *The American Journal of the Medical Sciences* (Philadelphie), t. CLXXXIX,

N° 6, Juin 1930.

THOMPSON, BRALLET et COHEN : Apparition de myxœdème au cours de l'administration d'iode dans le goitre exophtalmique, p. 733.
 CURRIER et DAVIS : Lipodystrophie progressive de la ménopause, p. 750.
 SMITH : Lipodystrophie progressive des membres inférieurs ; relation d'un cas, p. 758.
 RAY et MC MANUS : Glycosurie non diabétique, p. 761.
 STEGLITZ : Hypertension émotionnelle, p. 775.
 MC CAHEY et SOLIS-COHEN : Les complications de l'arthrite bléporragique chez l'homme adulte, p. 782.
 DAVID, FITZGEROLD et ROSENFELD : Accidents possibles consécutifs à l'injection intraveineuse de benzoate orthodique d'ammonium, p. 794.
 KOPELOFF : Inoculation malarique ; souches sexuées et asexuées, p. 800.
 ROSAHN : La fréquence du cancer primitif du poulmon, p. 803.
 MANNHALL : Syphilis tertiaire laquelle ressemblant à un syndrome de Banti ; relation d'un cas, revue de la littérature, p. 814.
 DEAN : Etude expérimentale sur la réaction du contenu de la portion terminale de l'intestin, p. 828.
 LEUBY : Empoisonnement fatal, par action cumulative, dans la dysenterie amibienne, p. 834.
 JOHNSTON : Les causes de décès dans l'occlusion intestinale chronique : étude de 10 cas, p. 840.

[27] *The Journal of the American Medical Association* (Chicago), t. XCIV.

N° 21, 24 Mai 1930.

ALDRICH : Néphrites dans l'enfance, p. 1637.
 WOOD : Nature non cancéreuse des huiles purifiées, p. 1651.
 GORDON et GARMANN : Tuberculose observée chez des ouvriers après habitation dans un hôpital pour tuberculeux, p. 1643.

HYMAN et PARSONNET : Myocardite, p. 1655.
 KESSEL et ROMANOFF : Infection générale par un bacille diphtéroïde compliquant une méningite diphtéroïde, p. 1647.
 JORDAN : Production d'une substance trouvée dans certaines intoxications alimentaires, p. 1648.
 MASSIE et ROONEY : Méningite due à la torula histolytica, p. 1650.
 ELLER et ANDERSON : Maladie de Paget du mamelon, p. 1653.
 HUTT : Extraction d'une éponge de stéré, de l'estomac, sans gastrostomie, p. 1655.
 REICHMANN : Réduction à ciel ouvert des fractures-luxations de l'humérus, p. 1656.
 MEYER : Laceration accidentelle du cuir chevelu au cours d'une ablation d'une portion du pariétal, p. 1657.
 DAY : Dispositif permettant de voir le col vésical et permettant l'application de la diathermo-coagulation, p. 1658.
 COLEY : Reconstruction du ligament de Poupert, p. 1660.

N° 22, 31 Mai :

BEARD : L'égard du malade, p. 1725.
 SILBERT : Thromboangéite oblitérante, p. 1730.
 MACKAY : Altérations neurologiques observées après l'intoxication par Co. p. 1733.
 DATENFORTH et ARBOR : Valeur clinique de la réaction de Kahn, p. 1736.
 CHIOSS et BLACKFORD : Hypoglycémie mortelle d'origine hépatique consécutive à la médication par la « néoarsphenamine », p. 1739.
 SWAIN et KURNS : Prévention des déformités dans l'arthrite chronique, p. 1743.
 GILBERT : Grande hémorragie au cours des ulcères gastriques et duodénaux, p. 1746.
 COFFEY : Réalisation d'une urétéro-entérostomie aseptique, p. 1748.
 MEYERHOFF : Intoxication chez l'enfant par le salicylate de méthyle ; autopsies, p. 1751.
 CAMPBELL : Calculs urinaires chez l'enfant, p. 1753.
 IMMERMAN : Rachitisme produit par hypoalimentation au cours de l'entérite, p. 1757.
 MARSHALL : Explosion de fulminate d'argent dans un laboratoire d'histo-pathologie, p. 1757.
 VAN CLEVE : Tachycardie paroxystique chez l'enfant, p. 1758.
 BRANMAN, MOTYLA et LEVINE : Septicémie due à la salmonella suiputifer, p. 1758.
 X... : Psittacose, p. 1762.

N° 23, 7 Juin :

BLOTNER : Action de certains extraits de foie sur la glycémie de sujets diabétiques, p. 1811.
 GORHAM, ALBANY, CALDER et VEDDER : Psittacose ; relation de 5 cas, p. 1816.
 HAINES : Psittacose ; relation de 3 cas, p. 1821.
 FINEBERG : Le thiocyanate de potassium dans le traitement de l'hypertension, p. 1822.
 FINDLAY : Blessures du 4 Juillet (1928-1929), p. 1874.
 CARLEY et WENGER : La syphilis chez des nègres, sains en apparence, décelée par les réactions de fixation du complément, parmi des groupes non sélectionnés, p. 1826.
 SMITH : 3 nouveaux instruments de proctologie, p. 1829.
 DUBMAN et BELZ : Abcès produit par l'ingestion d'un cure dent, p. 1830.
 YOUNG : Emploi d'une sonde duodénale à demeure dans le traitement des complications gastro-intestinales au cours des affections rénales, p. 1830.
 MC CORD : Intoxication due à l'utilisation de réfrigérant d'usage ménager, p. 1832.

N° 24, 14 Juin :

LARIBET : Densité spécifique de l'urine comme test de la fonction rénale, p. 1883.
 HESS, LEWIS et RINKIN : Nouvelles vues sur l'utilisation thérapeutique du « viosterol » (ergosterol irradié), p. 1885.
 ANDERSON : Suppression des sinus paranasaux comme cause d'infection locale ; revue de 400 cas, p. 1889.
 FREUND et COOKERY : Thyrotoxicose chez les adultes sans signe de goitre, p. 1891.
 FULTON : La concentration du sérum anti-rubéolocoque, p. 1893.
 OTTENBERG : Cultures sanguines différentielles, p. 1896.
 MEYER : Tachycardie paroxystique dans la grossesse, p. 1901.
 HUDSON et JOHNSON : Brucellose. I. Signification des agglutinations de Brucella dans le sang des vénéralités, p. 1905.
 DURHAM : Fréquence du « ragved » pollen au U. S. pendant le printemps 1929, p. 1907.
 MOORE : Action physiologique des greffes testiculaires mortes, p. 1912.
 BENDICT : Morphine et myxœdème, p. 1916.
 BOWDOCK et MC CORD : Fréquence du diabète chez les femmes enceintes de gros enfants, p. 1917.

[28] *The American Journal of Surgery* (New-York), t. VIII.

N° 5, Mai 1930.

BUSSODON : Infections rénales pyogènes et non pyogènes au point de vue pathologique, p. 953.
 CHASTREY : Chirurgie de la fibrose prostatique, p. 958.
 KOSTER, COLLENS et GOLDZIEBER : Injections intra-veineuses de glucose, p. 970.
 HARRIS et TOLSON : Traitement du « cœur thyroïdien », p. 975.
 GRAMM : Splénectomie pour purpura hémorragique thrombopénique, p. 979.
 WILMOTH : Abcès amibien du foie, p. 983.
 DEAN : Symptômes précoces et diagnostique du cancer de l'appareil génito-urinaire, p. 988.
 MORTON : Tumeur osseuse de la paroi thoracique, p. 995.
 GREEN : Sympthectomie péritarielle, p. 999.
 WALTON : Traitement de la hernie diaphragmatique, p. 1001.
 DOUGHERTY : Blessures crânio-cérébrales, p. 1004.
 GOLOR : Fistule gastro-colique, p. 1007.
 MARSH : Modification de l'appareil d'Anger, p. 1010.
 FORSTER : Emploi de la membrane de Carjile pour prévenir les adhérences intraabdominales post-opératoires, p. 1012.
 GREENHILL : Scarlatine, p. 1015.
 STANTON : Causes de mort immédiate consécutives aux opérations sur la vésicule biliaire et sur les voies biliaires, p. 1026.
 DEALY : Hernie diaphragmatique, p. 1033.
 DOUT et MC GEE : Radiodiagnostic des polypes du sinus maxillaire, p. 1039.
 CASE : Service de radiologie dans un hôpital d'université, p. 1043.
 MORA et WILLIS : Réduction des fractures simples des membres sous anesthésie locale, p. 1062.
 JACKSON : Hernie du petit intestin, p. 1065.
 ACHNER : Cancer de la vessie ; implantation urétro-gastroïdienne ; cystectomie totale, p. 1068.
 HUNTER : Corps étrangers du calcaneum, p. 1071.
 NEILL : Résection et anastomose de l'urètre infranchissable, p. 1072.

TONIQUE — RECONSTITUANT

ELIXIR DUCHAMP

d'un goût exquis

au cacao vanillé

Extrait de Foie de Morue
Quinquina = Arrhénal = Phosphates

■ ■

1/4 d'heure avant le repas.
Pur ou avec un peu d'eau.

Adultes : 1 verre à liqueur.
Enfants : 1 cuillerée à soupe.

Prix : 20 francs, le flacon de 350 ^{cm}3

ÉCHANTILLON ET LITTÉRATURE CONTRE DEMANDE RÉDIGÉE SUR ORDONNANCE

Nos Laboratoires ont l'honneur de rappeler à MM. les Docteurs :

Anémie :

FER BRAVAIS

{ Nouvelle Formule : IONS de FER catalysé ACTIFS.
Fer colloïdal et Manganèse catalyseur.

Déminéralisation :

L'IRRADIOL

{ Poudre agréable en Sachets spéciaux.
Actinothérapie associée aux
Sels Organiques Vitalisés.

Épuisement nerveux :

NEUROPAX

{ En ampoules indolores.
Manganèse 9 milligr., pour 2 cc.
Phosphore Organique et Minéral.
Arsenic - Strychnine - Fer.

Laboratoires C^{te} René de Grauwe, * & ✱, Pharmacien de 1^{re} classe

16, Rue de Rocroy

PARIS

Usine à St-Denis

FOX : Cancer inflammatoire du sein, p. 1075.
WOLLNER : Césarienne vaginale, p. 1077.
BUCHANAN : Résultats esthétiques dans un cas de scoliose maquée, p. 1081.
HUTTEN : Myxoglobulose de l'appendice, p. 1083.
BICK : Fractures de la clavicule, p. 1086.
MAYER : 2 cas intéressants de chirurgie de la main, p. 1087.
RITTER : Hypernéphrome malin du type mésothélial, p. 1089.
WHITFIELD et ZWIRBEL : Torsion du testicule, p. 1091.
WHITE : Corps étrangers exceptionnels de la joue, p. 1093.

[29] *Annals of Surgery* (Philadelphie), t. XCI.

N° 6, Juin 1930.

RAYDIN, RIEGEL et MORRISON : Coagulation sanguine, p. 801.
CARNETT et HOWELL : Métastases osseuses dans le cancer du sein, p. 811.
ELIASON et NORTH : Ostéite fibreuse, p. 833.
DEWEY : Curabilité du cancer, p. 841.
PRAETZ : Torticolis spasmodique, p. 848.
ALBRE et PATTERSON : Le bactériophage en chirurgie, p. 855.
ASCHNER et BERCK : Expérience clinique de la gastrophotographie, p. 875.
SINGLETON : Traitement simplifié de l'empyème thoracique, p. 894.
BLGAN : Emploi de l'« amytal » comme anesthésique dans les interventions chirurgicales sur le goitre, p. 901.
COFFEY : Transplantation des uretères, p. 908.
KELLER : Dix ans de pratique des greffes cutanées de « Tunnel », p. 924.
BARNARD : Résultats éloignés d'intervention pour hallux valgus, p. 937.

[30] *Archives of Surgery* (Chicago), t. XX.

N° 6, Juin 1930.

HARSEN et MORITZ : Autogreffe de cartilage dans les articulations, p. 885.
WHITE et FENDER : Cause de la mort dans l'occlusion intestinale haute non compliquée; preuve expérimentale que la mort est due non à une toxémie mais à l'absence de liquides digestifs et de sels, p. 897.
COHN : Tumeurs de l'orbite, p. 906.
RAND : Pneumocéphale traumatique; relation de 8 cas, p. 935.
BLALOCK : Choc expérimental; la cause de l'hypotension consécutive à un traumatisme musculaire, p. 959.
RENG et JOHNSON : Facteurs biliaires et facteurs hépatiques de l'ulcère peptique; étude expérimentale, p. 997.
HEAD : Adhérences diaphragmatiques, p. 1016.
DANDY : Une opération pour le traitement du torticolis spasmodique, p. 1021.
WILSON, BROWN, SMITH-PETERSEN, KUHNS, CAVE, GROMLEY, DANTFORTH, PERKINS, VAN DRESSEL et NICHOLZ : 41^e rapport sur les progrès de la chirurgie orthopédique, p. 1033.

[31] *Surgery, Gynecology and Obstetrics* (Chicago), t. L.

N° 6, Juin 1930.

HEAD : La redistribution de la respiration consécutive à la paralysie d'un hémidiaphragme, p. 929.

RANKIN et MAYO : Cancer du petit intestin, p. 939.
BALFOUR et MC CANN : Sarcome de l'estomac, p. 948.
NIANO, GOLDSTEIN et FIART : L'anémie physiologique de la grossesse, p. 954.
KOSTER, GOLDZIEHER et COLLENS : Rapport entre l'hépatite et la cholestyite chronique, p. 989.
BARGEN et WEBER : Colite ulcéreuse chronique migratrice régionale, p. 961.
JONES : Infection locale provoquée par un chéropignon ressemblant à une levure; troubles nerveux, p. 972.
VON HUTT et LIEBHART : Culture du bacille tuberculeux à partir de l'urine; relation de 1.200 cultures, p. 985.
MORGAN : Hémangiome de l'utérus, p. 990.
MEERER : Expériences cliniques avec de nouveaux anesthésiques locaux, p. 997.
FOOL : Technique de thyroïdectomie subtotale dans le goitre exophtalmique, p. 1001.
STREINDLER : Plastie du fléchisseur du pouce dans la paralysie théranienne, p. 1005.
JUDD et MARSHALL : Gastrectomie totale; relation d'un cas suivi de guérison, p. 1008.
SEVER : Calcaéum bilé, p. 1012.
CLOVER et ARBOR : Fractures spontanées du calcaéum; ostéo-arthropathie bilatérale chez un malade diabétique, p. 1014.
BOWEN et BENNETT : Tuberculeux isolé de la vessie, p. 1015.
DOUGLAS : Greffe en « crible » permettant de recueillir de larges parts de substances cutanées, p. 1036.
MASON et HAMBRICK : Pseudo-myxome péritonéal à point de départ dans un myxocèle appendiculaire, p. 1023.
MANSUR : Traitement des empyèmes par l'aspiration continue, p. 1029.
PIERI : Manœuvre dans la présentation occipito-montérieure; manœuvre de Manzoni modifiée, p. 1032.
MC WHORTER : Un procédé original pour fermer les bouts intestinaux courts dépourvus de revêtement péritonéal, p. 1037.

[32] *Archives of Internal Medicine* (Chicago), t. XLV.

N° 6, Juin 1930.

SUTTON et LUTHE : La douleur, p. 927.
BYMAN et PARSONNET : Conduction intraventriculaire; son mode de développement en rapport avec l'axe de déviation du cœur, p. 968.
GARGILL, GILLIGAN et BLUMGART : Métabolisme et traitement de l'ostéomalacie, p. 879.
DAVISON et MICHAELS : Lymphosarcome avec atteinte du système nerveux central, p. 908.
SENGER : Guérison spontanée de la perforation d'ulcère peptique dans la cavité abdominale, p. 926.
SILBERT, KONZWEIG et FRIEDLANDER : Thrombo-angéite oblitérante (Buerger) IV; diminution du volume du sang, p. 948.
WALKER, ALST et SMITH : De la vitesse du sang circulant au tour du cœur dans les maladies cardiaques, p. 958.
FROGER et DAVIS : Interprétation de l'axe de déviation dans l'électro-cardiogramme chez l'homme, p. 974.
GUNTHER, GREENBERG et DALTON : Calcium diffusible et protéines du sérum sanguin dans la jaunisse, p. 983.
CHU et WANG, SINGH et SMITH : Le métabolisme de l'obésité, p. 1004.

[33] *Endocrinology* (Los Angeles), t. XIV.

N° 6, Juin 1930.

ROBERTSON, MADDOX et ALLAN : Action de l'hormone ovarienne sur les singes ovariectomisés, p. 77.
LEE et GAGNON : Substance du lobe antérieur de l'hypophyse et métabolisme basal respiratoire, p. 89.
VINCENT et THOMPSON : Rôle de la médullaire surrénale dans le maintien de la pression sanguine, p. 93.
JANNET et BURNHAM : Substances ostrogéniques; appareils et méthodes de préparation d'extraits stables de sources naturelles, p. 101.
HOSKINS et SLEEPER : Étude du métabolisme chez l'homme traité par des extraits secs de surrénales, p. 109.

[34] *The Lancet* (Londres), t. CCXVIII.

N° 5570, 31 Mai :

THOMPSON-WALKER : Hypertrophie de la prostate et prostatite, p. 1163.
LEYTON : Diagnostic du diabète mellitus, p. 1168.
GORDON : Étude des virus concernant l'étiologie de la psittacose, p. 1174.
YOUNG : Anesthésie par l'étherine en gynécologie, p. 1177.
THOMPSON et POSE : Intussusception dans la leucémie lymphatique aiguë, p. 1180.
MANSELL : Dysenterie de Soune, p. 1181.
BROOKES : Nouveau support pour aiguille de radium à demeure, p. 1188.

N° 5571, 7 Juin :

THOMPSON-WALKER : Hypertrophie de la prostate et prostatite, p. 1219.
WOLFFERT-BROUQ et HILL : Traitement de l'encéphalite parkinsonienne par des préparations de stramonium, p. 1225.
FINDLAY : Papillome cutané chez le rat après exposition aux rayons U.V., p. 1229.
MACKLIN : Gaz oxygène comme anesthésique, p. 1231.
THORP : Réaction de Widal dans la typhoïde, p. 1235.
STEVENS : Thérapeutique par l'iode, p. 1235.

N° 5572, 14 Juin :

THOMPSON-WALKER : Hypertrophie de la prostate et prostatite, p. 1273.
BAKER et PARSONNET : Douleur intramammaire gauche, p. 1280.
CROUCHET : Parkinsonisme post-encéphalitique et pension militaire, p. 1285.
BROOKFIELD : Paralysie de la terminaison de la 6^e paire crânienne dans les tabes dorsales, p. 1287.
ROSE et SCHOLTZ : Traitement des maladies rhumatismales par les bains transcutanés, p. 1289.
COOK : Une ombre radiographique trompeuse due à une tumeur de la peau, p. 1290.
SUTHERLAND, DUNN et MALTLAND : Épidémie probable de psittacose à Ashton-under-Lyne, p. 1306.

N° 5573, 21 Juin :


SELSINGER : Diverticulite, p. 1325.
SEQUIERA : Réactivation de la syphilis par le traitement, p. 1328.
THORNTON : Tumeurs expérimentales, d'huile et de goudron, des souris, p. 1331.
MCCOY et ARAT : Rivanol dans le traitement de la dysenterie amibienne, p. 1335.

LE NOUVEAU LIT-MÉCANIQUE-DUPONT

MODÈLE MÉTALLIQUE PERFECTIONNÉ

- 1^{re} évite tout mouvement.
- 2^{re} permet de passer le bassin.
- 3^{re} facilite
- { Phlébite, fracture.
 - { Rhumatisme articulaire aigu.
 - { Péritonite.
 - { Grandes hémorragies, etc.
 - { Paralysie, apoplexie.
 - { Fièvres adynamiques.
 - { Méningite, etc.
 - { Opérés.
 - { Brûlures graves.
 - { Escarres, etc.
- { les pansements
- { l'application des appareils plâtrés.
- { l'examen des régions postérieures.

SERVICE DE LOCATION : LITTRÉ 44-90 et 44-91.



La Maison DUPONT

10, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS (VI)

FABRIQUE SUR ORDONNANCES MÉDICALES

TOUS LES MEUBLES ET APPAREILS POUR MALADES ET BLESSÉS

LITS - FAUTEUILS - VOITURES

ORTHOPÉDIE ET PROTHÈSE — CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES


BANDAGES ET CEINTURES — BAS A VARICES

MOBILIER MÉDICAL ET CHIRURGICAL

Envoi du catalogue général et des conditions médicales sur demande adressée à : Maison DUPONT (Service A), 10, rue Hautefeuille, PARIS (VI^e)



AMPUTATION AU-DESSUS DU GENOU



CORSET pour SCOLIOSE



AMPUTATION AU-DESSOUS DU GENOU



Succursale à LYON : 6, Place Bellecour

WOON : Injection orale de lipiodol dans le diagnostic différentiel de la bronchectasie du lobe supérieur, p. 1339.

ZUMSTEIN-WARWICK : Cébrégie et radium dans le traitement du cancer du sein, p. 1341.

ZUMSTEIN-WARWICK : Immunisation de chèvre malaisie par vaccination cutanée, p. 1343.

MURRAY : Réaction de Kahn, p. 1344.

ELLISON : Diphtérie et thrombose cérébrales, p. 1345.

KRAMER : Ménagogue syphilitique aiguë, p. 1346.

NO 5575, 28 Juin :
HANDLEY : Le papillome et ses dangers, p. 1383.

DODDS et ROBERTSON : Expériences cliniques avec l'œstrum, p. 1390.

CONSTANTIN : Anesthésie générale par injection intraveineuse d'alcool éthylique, p. 1393.

FAIRLEY : Cholélibiase séquelle de la fièvre hémogloïdrique, p. 1395.

KALPH et NAVIES : Réaction de Vernes à la roborine et la tuberculose, p. 1397.

ORR : Cancer primitif du foie dans un cas d'hémochromatose, p. 1401.

MC KENNA : Extrait de raté chien en dermatologie, p. 1401.

SHILLITE : Le traitement de Nauheim et les bains de mousse de CO₂, p. 1401.

[35] *The British medical journal* (Londres).

NO 3621, 31 Mai 1930.

LYON et MURRAY-LYON : Asthme ; résultats du traitement, p. 987.

MC CARRISON : Observations sur le goitre chez les rats albinos, p. 989.

OLIVER : Maladies des ouvriers utilisés dans la fabrication du coke et des sous-produits, p. 992.

FORTESCUE : Les bains utilisés comme climats artificiels, p. 994.

NEWMAN : Réaction du sérum sanguin dans la paralysie générale, p. 997.

TURBOW : Étiologie de quelques lésions de l'articulation du talon, p. 999.

GOLDSIE : Sclérose neonatorum, p. 1000.

MC LEON : Poliomyélite antérieure, simulant la paralysie de Landry, p. 1001.

MUNRO : Prophylaxie antiséptique par vaccin pris par voie buccale, p. 1001.

NO 3622, 7 Juin :

HAY : James Mackenzie, p. 1033.

EVANS et ROSS : Fièvre ganglionnaire, p. 1039.

FLINT : Association entre les lésions de la vésicule biliaire et l'hépatite, p. 1041.

KENNAN et MILES : Substances cancérogènes et leur spectre fluorescent, p. 1044.

HALL : Myocardite diphtérique aiguë étudiée par l'électro-cardiographie portatif, p. 1046.

FRASER : Prolapsus du rectum chez les enfants, p. 1047.

NO 3623, 14 Juin :

LOW : Pension pour blessures, p. 1081.

POWELL et JOHNSTON : Rupture d'un empyème de la vésicule biliaire associé à des ascaris, p. 1086.

GRANT : Anesthésie rachidienne contrôlable, p. 1088.

WILKINSON : Traitement des maladies de l'œil par la tuberculine, p. 1090.

BROWN : Antioxygènes spécifiques des infections à streptocoques, p. 1092.

KUCHENSKI : Psittacose avec symptômes encéphaliques, p. 1093.

COLLIER : Traitement de la rougeole par l'amidopyrine, p. 1093.

COLLINS : Destruction des amygdales par la diathermie, p. 1094.

ROSENBERG : La localisation élective des streptocoques, p. 1100.

NO 3624, 21 Juin :

MC LEON : Quelques affections dermatologiques dues à des levures, p. 1119.

GORDON et THOMAS : Développement psychique des enfants faibles d'esprit, p. 1123.

GREY et WHITTAKER : Septicémie et encéphalite en rapport avec la vaccination, p. 1125.

PHILLIPS et ISAAC : Cancer primitif de l'appendice, p. 1127.

STERS : Convulsions dues à l'éther, p. 1128.

MALPAS : Hématome spontané du muscle rectus abdominus, p. 1130.

FRICK : Myosite fibreuse progressive, p. 1131.

DOW : Une complication curieuse de la rougeole et de la coqueluche, p. 1132.

NO 3625, 28 Juin :

THRELL-GRAY : Occlusion : active et paralytique, p. 1161.

SHARMAN : Hémorragie utérine grave d'origine constitutionnelle, p. 1164.

WILLS et MERTZ : Production de l'anémie pernicieuse chez des rats albinos normaux par alimentation déficiente, p. 1167.

HOWITT : Traitement de la fissure et du pusse anal par la diathermie, p. 1168.

RIGGAN : Lésion du nerf sciatique par injection de quinine intramusculaire, p. 1171.

DENVER : Un cas de narcolepsie, p. 1172.

WATSON-WILLIAMS : Canal veineux pétéro-squameux anormal, complication de l'opération de la mastoïde, p. 1173.

GRIBBES : Mort consécutive à un abcès alvéolaire, p. 1173.

CRAWFORD : Rupture du cœur, p. 1173.

NO 3626, 5 Juin 1930.

LEPPER et MARTIN : Le potentiel d'oxydation-réduction des milieux à la viande cuite, p. 137.

LEPPER et MARTIN : Le potentiel d'oxydation-réduction des milieux à la viande cuite après inoculation de bactéries, p. 140.

LAWRENCE : Action de l'ergotamine sur le métabolisme des hydrates de carbone et sur l'estomac, p. 145.

KAY : Phosphore sanguin chez le sujet sain ou malade, p. 148.

KERRIN : Études sur les hémolysines produites par les souches atoxiques de B. tetani, p. 153.

WILSON : La croissance du hachille abortus en tube scellé, p. 157.

DAY : Préparation de substances antigènes spécifiques à partir du streptocoque et du pneumocoque, p. 164.

GORDON et MARSHALL : Étude sur la répartition du phosphore dans les cultures bactériennes, p. 173.

HILL, GREENWOOD et TOLLEY : Sur l'influence de l'irradiation par U. V. sur la résistance de la souris à l'infection par *Vibrio cholerae*, p. 182.

FINLAY : Charge électrique du virus de la peste aviaire et de l'agent du sarcome de Rous, p. 190.

GOLDWORTHY et FLOREY : Quelques propriétés du mucus, avec données spéciales sur ses fonctions anti-bactériennes, p. 192.

BERENSON : Nouvelles recherches sur la production de tumeurs par la neige carbonique, p. 208.

CYR et FURDY : Sarcome de Rous I. Influence du mode d'extraction sur l'efficacité des filtres, p. 211.

[37] *La Prensa medica Argentina* (Buenos-Aires), t. XVI.

NO 31, 10 Mai 1930.

VITON : Notes sur la tuberculose cavitairé, p. 1565.

REYRAGGI : La protologie ; son importance ; ses rapports avec les autres branches de la médecine, p. 1571.

MASHIMO et FROCHETTO : Kystes hydatiques extra-rénaux, p. 1576.

JOUAN : Les endocardites lentes sont-elles primitivement rhumatismales ? p. 1580.

RECHNIEWSKI : Recherches bactériologiques du sang. Hémoéculture, p. 1584.

NO 35, 20 Mai :

MALAMUD : Étude anatomo-pathologique de 65 appendices extirpés par voie chirurgicale, p. 1601.

VITON : Caractéristiques de la versatilité, de la localisation et de l'évolution des cavernes pulmonaires tuberculeuses, p. 1620.

POZZO et BRIANTE : Kyste dermoïde de l'ovaire à pédicule tordu chez une enfant de 8 ans, p. 1640.

NO 36, 30 Mai :

ROMANO, EYERBERG et BRIANCHI : Abcès multiples du cerveau et du cervelet, comme complication de bronchiectasie, p. 1659.

CAMAUER et SACON : Herpès zoster atypique du palais ; quelques questions voisines, p. 1670.

REARI : Vulvo-vaginite des enfants, p. 1676.

PALAZZO et SAMMARINO : Un cas d'endométriose à localisations multiples : ovaires, utérus, vagin, paramètre et ligament rond, p. 1679.

REARI : Lutte contre le cancer de l'utérus, p. 1685.

[38] *La Semana medica* (Buenos-Aires), t. XXXVII.

NO 20, 15 Mai 1930.

BORRERO : Nouvelle opération ampliatrice du péris. Arthro-diastasis pelvienne, p. 1213.

FREY : Quelle est la cause de l'accouchement ? p. 1217.

TOSINA : Les fausses anomalies et leurs différenciations, p. 1218.

VACCAREZZA : Ilyperthyroïdisme diphtérique, p. 1224.

SCHWABER : A propos de la soi-disant dystocie utérine. Syndrome de Schkell, p. 1227.

GIOIA : Un appareil pratique pour la circonscription, p. 1230.

PORE LEZICA : Nouvelle thérapeutique de l'hypertension artérielle, p. 1231.

GORRIT : Euthanasie par piété, p. 1236.

SALOMON : Consommation de la viande et maladies dues à l'alimentation en Argentine, p. 1238.

RUIZ : Contribution à l'étude des corps étrangers de la rotule par traumatisme de l'articulation du genou, p. 1239.

RIASOTTI : Diabète, pancréatite et hypophysectomie chez le crapaud, p. 1251.

COMETTO : La tuberculose dans les écoles de la province de Buenos-Aires, p. 1254.

LARSEN : Les adénomes, p. 1259.

SARCON : Bermudez et le trijumeau, p. 1268.



ALUCOL WANDER

HYDRATE D'ALUMINE COLLOÏDAL

Réduit L'HYPERCHLORHYDRIE par FIXATION et ELIMINATION d'HCl

Supprime les manifestations douloureuses de l'état hyperchlorhydrique :
Aigreurs, renvois acides, brûlures d'estomac, etc...

Indiqué dans le traitement de l'ulcère, des spasmes, des vertiges dyspeptiques

Echantillon et Littérature
Établissements WANDER, CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine)

Pour la Roumanie s'adresser à Dr. WANDER si C^a, Strada Bonnaz 20, TIMISOARA (Roumanie)

LES SÉRODAUSSE

sérum activé
de jeune
taureau

sérum de jeune
bovidé en
croissance



PLURIBIASÉ

Dyspepsies Hypothéniques
2 comprimés avant chaque repas

GASTRO-SODINE

ESTOMAC - FOIE - INTESTIN

DOSE : Une cuiller à café le matin dans un
verre d'eau, de préférence chaude

CALCILINE IRRADIÉE

Vitamines A-B-C-D - Os frais épiphysaire
Doses : Enfants, 1 à 4 mesures - Adultes, 5 mesures

SEL DIGESTIF BÉ-ME-CÉ

Hyperacidose gastrique aiguë
une cuiller à café après chaque repas

NÉO-CALCILINE

Opothérapie totale
Doses : 2 comp. 2 cach. 2 mesures granulé av. chaque repas

LABORATOIRES GASTRO-ENTEROLOGIQUES ODINOT - 21, RUE VIOLET - PARIS

N° 21, 22 Mai.

- BIANCULLI : L'anesthésie locale dans les interventions péro-mastoidiennes, p. 1281.
- VICTORIA : Une nouvelle variété d'apraxie, l'apraxie paroxysmique, p. 1203.
- SANCHEZ : Contribution à l'étude chimique des réactions chimiques des acides aminés. Une nouvelle réaction chromatique du glycolate et de l'acide hippurique, p. 1287.
- SOLÉ : L'infiltration anéchoïque du plexus solaire en chirurgie hépato-biliaire, p. 1289.
- MOSTO : L'augmentation des infarctus hémorragiques pulmonaires, p. 1299.
- BOMPERT : Pathologie de la glande sous-maxillaire, p. 1305.
- HEUSKER : La cytophographie intraveineuse par injection intraveineuse d'uroscindin et par le « piélogost » (iodure d'urée), expérimentation, p. 1326.
- ZWANCK : Lésion rénale consécutive à un panaris du ponce, p. 1335.

N° 22, 23 Mai :

- MARTINI et JOSELOVITCH : Sur la pathogénie de la congestion pulmonaire dans le syndrome de Bernheim, p. 1341.
- SANCHEZ : Etude analytico-fonctionnelle de la leucine, p. 1345.
- YODICE : Le drainage de la péritonite locale et généralisée, d'origine appendiculaire, p. 1352.
- TONINA : L'orientation psychologique, p. 1354.
- JAUREGUI : Sur l'emploi du radio-bistouri, p. 1369.
- CARAYAS : Diminution de la population en quantité et en qualité, p. 1372.
- COLODRO et DI LELLA : Sur 2 cas de syphilis de la verge à forme tumorale, p. 1380.
- HAIGA : Traitement de la mastite aiguë de l'allaitement par le bactériophage de d'Hérelle, p. 1382.
- TIFFENAU : Une mission de l'enseignement de chimiothérapeutique en Argentine, p. 1388.
- KORREISS : La sclérobipérie hémolytique de la sclérose en plaques, p. 1393.

N° 24, 12 Juin :

- VACCAREZZA et PASTOR : « Clotiretia » dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 1473.
- BALADO : Technique de la ventriculographie à l'aide du lipiodol, p. 1479.
- SANCHEZ : Nouvelle réaction chromatique sensible de l'urée, p. 1484.
- CHUGLIANI : Valeur de l'intra-dermo-réaction à l'urate de soude et à l'acétate de cholestérine dans le dépistage de l'arthritisme, p. 1486.
- LIGEREAU : L'air et la santé des enfants : avantages de la vie en grand air, p. 1480.
- TONINA : Les horizons de la psychologie expérimentale, p. 1496.
- RAUTZEN : Les certificats de décès, p. 1515.
- ZUVERIA et MENCHACA : A propos de l'action des lavages d'estomac dans le syndrome pylorique du nourrisson, p. 1525.
- LAVEZZO : Hémithorax latéral droit par blessures par armes à feu, p. 1528.
- CHIAPPONI : Céramique dentaire. Notions pour les étudiants, p. 1532.
- DAVILA : A propos de l'article de M. Massini sur l'opération césarienne, p. 1535.

[39] Wiener klinische Wochenschrift (Vienne), t. XLIII.

N° 22, 29 Mai 1930.

- PICHLER : Sur les infections stomagiques, p. 678.

- ROBITTUS : Sur le traitement chirurgical de l'insuffisance rénale, p. 677.
- SCHUR : Quelques remarques sur la notion de constitution, p. 679.
- SCHUR : Sur l'insuffisance de la sécrétion stomacale, et son action sur l'activité intestinale, p. 682.
- KUTSCHERA-LECHENBERG : Sur le diagnostic du début de la tuberculose pulmonaire, p. 685.
- DEMEL : Le traitement des processus phlegmoneux des différentes portions du corps, p. 690.

N° 23, 5 Juin :

- JAGIE et SPENGLER : Radiothérapie des maladies du sang, p. 705.
- ARZT : Sur la technique de la radiothérapie des maladies du sang, p. 708.
- FLAMM : Bases de l'anesthésie par l'avertine, p. 709.
- VAJDA : Emploi du chlorure de manganèse dans le traitement des bronchites, p. 741.
- SPRENGER et ZELLMANN : Index de la force tonique de la musculature digitale, p. 742.
- STRASSER : Evolution de la thérapeutique physique, p. 746.
- VOGL : Tableau clinique de la mononodose infectieuse, p. 720.

N° 24, 12 Juin :

- KERMANIAN : Traitement des intoxications de la grossesse, p. 737.
- NEVADANSKI : Sur l'agent du cancer chez les souris, p. 741.
- FRÖLICH et ZAK : Influence de l'hépatothérapie sur la sécrétion sudoripare, p. 746.
- WINKELBAUER : Endothéliome de la dure-mère et hyperostose, p. 748.
- DE WILDE : Quels sont les facteurs actifs dans la guérison de la tuberculose par la diète de Gerson ? p. 752.
- POLLACK : Un kyste épithélial traumatique de la pointe de la langue, p. 753.
- TRIMINAKIS : Dengue-épilepsie, p. 755.
- BARNSCHEN : Quelle est la valeur diagnostique du sucre sanguin et de la courbe glycémique ? p. 756.

N° 25, 19 Juin :

- HANNHUBER : Formation des médecins pédiatres, p. 769.
- HÖRTNAGL : Sur la manière de se comporter du pouls dans les ascensions des monts de Bolivie, p. 775.
- RIX : Symptômes cérébraux liés à l'acétonurie, p. 778.
- URBAN : Note sur une fourchette avalée et retirée par gastrostomie, p. 780.
- KESSELER : Sur l'action de la choline sur la régénération sanguine, p. 781.
- OSBORN : Sur la sensibilité d'éviter l'encéphalite post-vaccinale, p. 783.
- DEUTSCH : Traitement de l'ulcus cruris, p. 783.
- NOVAK : Sur l'infantilisme, l'hypoplasie et les états voisins chez la femme, p. 785.
- WESSLEY : Complication de l'angine d'importance vitale, p. 786.

N° 26, 26 Juin :

- KOSTEVEG : Sur la question du nombre des gamètes dans différentes races de plasmodes et de leur rétrocession après plusieurs passages chez l'homme, p. 801.
- STRACKER : Arthrite déformante et sécrétion interne, p. 803.
- CHULAT : Production d'abcès hépatique par embolie suivant la circulation de retour, p. 807.
- BRALUSCH MARRAIN : Nouveaux essais de traitement du tétanus neonatorum par les sels de magnésium, p. 810.

- KLEMPFNER : Essai de traitement des états d'anxiété par le thio-sulfate de soude, p. 812.
- GÖBEL : Traitement de l'anémie pernicieuse par un extrait d'estomac, p. 812.
- ZOLLNER : Traitement des phlegmons par la « thempsaline », p. 814.

[40] Wiener medizinische Wochenschrift (Vienne), t. LXXX.

N° 23, 31 Mai 1930.

- DÜRING : Les bases physiologiques de l'alimentation des tuberculeux, p. 747.
- SCHNEIDER : Sur le traitement de l'impetigo herpétiformis, de différentes formes de pemphigus, et d'érythèmes multiformes : remarques sur l'emploi de la transfusion en dermatologie, p. 760.
- SCHNITZLER : Chirurgie du foie et des voies biliaires, p. 762.
- MUSSEL : Gastrophotographie, p. 764.

N° 24, 7 Juin :

- DÜRING : Les bases physiologiques de l'alimentation des tuberculeux (suite), p. 783.
- JANUSCHKE : La « Vitelormon », régulateur des fonctions organiques, p. 798.
- SCHNEIDER : Sur le traitement de l'impetigo herpétiformis ; emploi de la transfusion sanguine en dermatologie (suite), p. 804.

N° 25, 14 Juin :

- MATERNHOFF : Porte d'entrée gastro-intestinale de la poliomyélite aiguë antérieure chez l'enfant, p. 819.
- HOFFMANN : Héritéité et vie spirituelle, p. 821.
- SCHNITZLER : Chirurgie du foie et des voies biliaires, p. 822.
- FURTH : Diminution des naissances en Autriche, p. 825.
- SPITZER : Quelles sont les facteurs de la guérison de la hémorragie et y-a-t-il des guérisons spontanées ? p. 830.

N° 26, 21 Juin :

- STERNBERG : Sur quelques problèmes nouveaux de l'anatomie pathologique de la tuberculose, p. 851.
- KRONFELD : Le problème des dents mortes en médecine, p. 857.
- NEUMANN : Le traitement des carcinomes solidaires inopérables, p. 859.
- SCHUBERTH : Le symptôme de Truncex présumé d'une lésion cardio-vasculaire, p. 864.

N° 27, 26 Juin :

- LINDNER : Le décollement de la rétine : son traitement actuel, p. 883.
- KEICHEL : Le foyer et son importance sociale, p. 885.
- MUELLER et KLEIN : Une réaction quantitative simple de l'acide acétique dans l'urine, p. 885.
- VARSILIDES : Dysgenèse (états pathologiques après des troubles génitax ; suites et traitement), p. 889.

[41] Bruxelles médical (Bruxelles), t. X.

N° 31, 1^{er} Juin 1930.

- LEWILLON : Une épidémie de paratyphoïde C, p. 841.
- BROCHA : L'épreuve du travail dans le traitement des bassins limités, p. 851.

N° 32, 8 Juin :

- FREDET : Traitement chirurgical actuel de la lithiase rénale infectée, p. 868.

Anorexie - Asthénie - Anémie - Chlorose - Surmenage - Tuberculose - Paludisme**VANADARSINE****GOUTTES**

Solution d'arséniate
de Vanadium.



Dose moyenne :
X Gouttes avant chacun
des deux principaux repas.

**VANADARSINE**
GUILLAUMIN**VANADARSINE***injectable***EN AMPOULES**

Une injection indolore de 1 à 3 c.c.
tous les jours
ou tous les deux jours.

**AUGMENTE****L'APPÉTIT**

Échantillon sur demande — Laboratoires A. GUILLAUMIN, D' en r pharmacie, ex-int. des Hôpît., 13, rue du Cherche-Midi, PARIS

**VIVOLÉOL**

HUILE DE FOIE DE MORUE SÉLECTIONNÉE
GARANTIE ACTIVE ET RICHE EN VITAMINES

(Vitamine antirachitique et vitamine de croissance)

(Contrôle biologique rigoureux)

Le VIVOLÉOL est une huile NATURELLE, NON IRRADIÉE
car

Toute exposition aux rayons U. V. { fait perdre son activité à
Toute association médicamenteuse { une huile de foie de morue
précédemment active.

INDICATIONS { Rachitisme — Troubles de la croissance,
de l'ossification, de la nutrition — Lym-
phatisme — Scrofule.

DOSES : Nourrissons : 20 gouttes ; Gds enfants : 1/2 à 2 c. à café ; Adultes : 1 c. à soupe

Litt. et Echant. : Lab. du VIVOLÉOL (Annexe des Lab. ZIZINE), 89, r. de Wattignies, PARIS, XI^e.

Téléph. : Disnoir 28-96

Veinosine

Active les sécrétions internes
Tonifie les vaisseaux
Fluidifie le sang

ÉCHANTILLONS :

LABORATOIRES LEBEAULT

5, RUE BOURG-L'ABBÉ — PARIS

Citrate de Soude - Thyroïde - Hypophyse - Hamamelis - Marron d'Inde

CHETAL : Un cas d'embolie mortelle douze jours après une césarienne classique, p. 879.

N° 33, 15 Juin :

CASLINGER : L'abus des légumes verts et des fruits dans la diététique de certaines formes de constipation, p. 898.

COUSSE : La hernie vaginale postérieure et son traitement, p. 904.

LECLERCQ : Les anesthésies locales et régionales comme élément de diagnostic chirurgical et comme moyen d'affirmer une indication opératoire, p. 908.

N° 34, 22 Juin :

PETTI : Les sciatiques vertébrales, p. 922.

HENROTAT : Sur la fonction du Douglas, p. 930.

N° 35, 29 Juin :

ARESTORIS : Corps étrangers de la vessie, p. 949.

GOBERT : Etude de la cholestériémie maternelle et fœtale, p. 954.

WOMON et CORRIE : Salpingite xanthomateuse, p. 960.

[42] *Le Scalpel* (Bruxelles), t. LXXXIII.

N° 21, 24 Mai 1930.

BEUCHER : Procédé d'arthrodèse scapulo-humérale extra-articulaire par auto-greffon rigide, p. 564.

MEYER : La pyélographie par voie intraveineuse, p. 565.

CANTINIAUX et PAQUET : Examen radiologique de l'appareil urinaire après injection d'acide oxy-isopropylidène-acétique, p. 567.

HOUFFART-THIRIAUX et CANTINIAUX : Remarque sur la pyélographie par voie intraveineuse, p. 569.

CHAPPE : A propos de quelques cas d'accidents cutanés provoqués par la vaccine, p. 571.

N° 22, 31 Mai :

VERBAUGER : Neuroamisectomie dorsale, p. 589.

NOLM : La psittacose, p. 598.

N° 23, 7 Juin :

LANCÉ : L'ontogénèse du rachis dans la scoliose, p. 617.

GAUVY et QUINTARD : Le lait dans les affections gonoréiques, p. 631.

FANIELLE : Un cas de polyuvérite infectieuse, p. 635.

N° 24, 14 Juin :

D'HARENNE : Les infections colibacillaires de l'appareil urinaire, p. 649.

CORNIL : La diathermie, agent calmant du symptôme douleur, p. 653.

COCCUZZAT : Un cas de diverticule de l'œsophage à formes et localisation inhabituelles, p. 660.

N° 25, 21 Juin :

CHIRAT et AMY : De quelques hémorragies gastro-duodénales de causes mal connues, p. 677.

RÉGINIER : Remarques au sujet de l'élimination des chlorures urinaires au cours des néphrites, p. 681.

DE HARVEN : A propos de 2 cas de tumeur sigmoïdienne, p. 686.

RAHIER : Un cas d'abcès pulmonaire guéri par un traitement arsénical, p. 694.

FALLAS : Oites à pyocyaniques, p. 691.

N° 26, 28 Juin :

SPERL, RAHIER et RÉGINIER : Les complications pulmonaires fœtales chez les opérés, p. 705.

CAREN : L'occlusion intestinale aiguë après appendicectomie à chaud ; relation de 2 cas, p. 715.

MARQUE : Ostéites du grand trochanter, p. 721.

[43] *Archives franco-belges de chirurgie* (Bruxelles), t. XXXIII.

N° 3, Mars 1930.

MORRAT : La résection « en bloc » du cou-de-pied pour tumeur blanche de l'adulte, p. 181.

SORREL et DELARAYE : Chirurgie réparatrice de la hanche. Etude critique de ses interventions, p. 197.

[44] *Brasil medico* (Rio de Janeiro), t. XLIV.

N° 19, 10 Mai 1930.

SHANNON : Apparition, au Brésil, d'anophèle d'espèce africaine, p. 517.

VALERIO : Sur les néoplasmes malins de la portion cervico-thoracique de l'œsophage, p. 516.

SARROGA : Sur un cas grave d'infection rhumatismale (R. A. A.) terminée par une guérison totale, p. 517.

RENNY : Créatinine et calcium du sang, du liquide céphalo-rachidien et de l'acide, p. 519.

NEUFELD : Sur la vaccination antituberculeuse de Friedmann, p. 524.

N° 20, 17 Mai :

SILVA et ARAUJO : Cas de chromoblastomycose, p. 539.

FATERO : Organisation du travail intellectuel, p. 541.

MEYER : Altération nucléaire des cellules hépatiques des perroquets atteints de psittacose spontanée ou expérimentale, p. 547.

ROSA : Hémorragie et acridinothérapie, p. 548.

N° 21, 24 Mai :

DE CASTRO : Notes sur le réflexe crémastérique, p. 563.

MATIVOSO DA ROCHA : Embrase nocturne essentielle, p. 566.

ALFREDO : Etranglement ceco-appendiculaire et hernie inguino-scrotale gauche, p. 571.

SANTOS SILVA : Médecine légale, un cas de folie perverse, p. 572.

WOLFFENBÜTEL : Contribution au réflexe recto-cœcal du professeur Velho da Silva, p. 576.

N° 22, 31 Mai :

VALERIO : Considérations clinico-endo-croscopiques sur un fibrome péri-prostatique, p. 587.

MONTENEGRO : La fièvre jaune ; acquisitions expérimentales récentes, p. 588.

CRUZ LIMA : Psychogénisme et pédagogie des enfants de 3 à 6 ans, p. 596.

LUSTOSA : Quelques causes de mauvaise occlusion buccale, p. 599.

FROMBERG : Nouvelles acquisitions du domaine physiologique de l'hypophyse et de sa valeur thérapeutique, p. 601.

N° 23, 7 Juin :

VALLE et ALBALADE : Intervention du médecin dans les questions sexuelles, p. 549.

N° 24, 14 Juin :

VALLE et ALBALADE : Intervention du médecin dans les questions sexuelles, p. 549.

N° 25, 21 Juin :

VALLE et ALBALADE : Intervention du médecin dans les questions sexuelles, p. 549.

N° 26, 28 Juin :

VALLE et ALBALADE : Intervention du médecin dans les questions sexuelles, p. 549.

BERNARD : Traitement des symptômes produits par l'hyperacidité, p. 554.

GUILLAUME : Considérations sur le rôle du système endocrino-sympathique dans la goutte, p. 557.

N° 30, 31 Mai :

RENNÉ : Les larmes et les inflammations du sac lacrymal, p. 577.

RENNÉ : Notre expérience sur la dacryocystorhinostomie, p. 582.

RENNÉ : Méthode pour vaincre une obstruction de la voie lacrymale dans un sac antérieur dacryocystorhinostomisé, p. 586.

COUTELA : Opérations se substituant à l'énucléation et amputation du segment antérieur du globe oculaire, p. 589.

N° 30, 31 Mai :

SUNER : Nouvelle méthode pour le traitement des kystes séreux congénitaux, p. 605.

LUTS et YAGUR : Indications du traitement chirurgical dans la lithase biliaire, p. 607.

KOLLETSON : Y a-t-il ou n'y a-t-il pas maladie ? p. 613.

N° 30, 31 Mai :

LAFORA : Sur la pathologie des hallucinations chez les paralytiques généraux malariés, p. 633.

SARAJAN et DE VILGERS : Tumeurs malignes primitives de l'ethmoïde, p. 637.

CASANO : Une technique sensible permettant d'obtenir rapidement la réaction hydrique de Gabastou en milieu rural, p. 642.

N° 30, 31 Mai :

LAFORA : Sur la pathologie des hallucinations chez les paralytiques généraux malariés, p. 633.

SARAJAN et DE VILGERS : Tumeurs malignes primitives de l'ethmoïde, p. 637.

CASANO : Une technique sensible permettant d'obtenir rapidement la réaction hydrique de Gabastou en milieu rural, p. 642.

N° 30, 31 Mai :

LAFORA : Sur la pathologie des hallucinations chez les paralytiques généraux malariés, p. 633.

SARAJAN et DE VILGERS : Tumeurs malignes primitives de l'ethmoïde, p. 637.

CASANO : Une technique sensible permettant d'obtenir rapidement la réaction hydrique de Gabastou en milieu rural, p. 642.

N° 30, 31 Mai :

LAFORA : Sur la pathologie des hallucinations chez les paralytiques généraux malariés, p. 633.

SARAJAN et DE VILGERS : Tumeurs malignes primitives de l'ethmoïde, p. 637.

CASANO : Une technique sensible permettant d'obtenir rapidement la réaction hydrique de Gabastou en milieu rural, p. 642.

N° 30, 31 Mai :

LAFORA : Sur la pathologie des hallucinations chez les paralytiques généraux malariés, p. 633.

SARAJAN et DE VILGERS : Tumeurs malignes primitives de l'ethmoïde, p. 637.

CASANO : Une technique sensible permettant d'obtenir rapidement la réaction hydrique de Gabastou en milieu rural, p. 642.

N° 30, 31 Mai :

LAFORA : Sur la pathologie des hallucinations chez les paralytiques généraux malariés, p. 633.

SARAJAN et DE VILGERS : Tumeurs malignes primitives de l'ethmoïde, p. 637.

CASANO : Une technique sensible permettant d'obtenir rapidement la réaction hydrique de Gabastou en milieu rural, p. 642.

N° 30, 31 Mai :

LAFORA : Sur la pathologie des hallucinations chez les paralytiques généraux malariés, p. 633.

SARAJAN et DE VILGERS : Tumeurs malignes primitives de l'ethmoïde, p. 637.

CASANO : Une technique sensible permettant d'obtenir rapidement la réaction hydrique de Gabastou en milieu rural, p. 642.

N° 30, 31 Mai :

LAFORA : Sur la pathologie des hallucinations chez les paralytiques généraux malariés, p. 633.

SARAJAN et DE VILGERS : Tumeurs malignes primitives de l'ethmoïde, p. 637.

CASANO : Une technique sensible permettant d'obtenir rapidement la réaction hydrique de Gabastou en milieu rural, p. 642.

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

La Station des Arthritiques la plus active

Saison : 20 Mai - 25 Septembre

CASINO - SPORTS - EXCURSIONS - ÉTABLISSEMENT THERMAL DE 1^{er} ORDRE

HOTEL COSMOS - HOTEL DE LA SOUVERAINE - HOTEL MAJESTIC

HOTEL DE L'ÉTABLISSEMENT — Tous sous la même direction

Prix spéciaux pour MM. les Docteurs


CIRCULATION GOUTTES FLUXINE DU SANG

vaso-toniques
uréo-sédatifs
vaso-constrictifs

La Fluxine normalise le
calibre veineux et régularise
le flux menstruel.

Son efficacité est constatée par
l'indication ultra-violet
en milieu aqueux.

10 gouttes 2 ou 3 fois par jour.

Échantillons
médecins et toute
littérature sur demande aux
LABORATOIRES DE FLUXINE
J. BANTHOUX, Pharmacien
à VILLEFRANCHE (RHÔNE)

INTRAIT
MARIAGE
D'ANÉMONE

NOIR
VOMIQUE

ALCOOLATURE
D'ANÉMONE

Laboratoires F. VIGIER et R. HUERRE

Docteur ès Sciences, Pharmaciens

12, Boulevard Bonne-Nouvelle — PARIS

Produits Organiques VIGIER

Le mode de préparation des Capsules organiques VIGIER
laisse à ces médicaments toute l'activité de la substance
fraîche, sans qu'elle ait subi aucune modification chimique
ou thermique susceptible de diminuer sa valeur.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 de substance ovarienne pure.

CAPSULES de Corps thyroïde VIGIER

à 0 gr. 05, 0 gr. 10 et 0 gr. 20

CAPSULES

Orchitiques, Surrénales, Hépatiques, Pancréatiques,
de Thymus, Spléniques, Prostatiques, Mamelaires,
Eupéptiques (Muqueuse intestinale), Ad ailes,
Galactogènes (Placenta).

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

TRIDIGESTINE Granulée DALLOZ

le plus actif des polydigestifs

Dyspepsie gastro-intestinale par insuffisance sécrétoire

Laboratoire DALLOZ & C^{ie}, 13, Boulevard de la Chapelle PARIS

ANTALGOL Granulé DALLOZ

Névralgies-Migraines-Grippe-Lombago-Sciatique
Goutte-Rhumatisme aigu ou chronique

Laboratoire DALLOZ & C^{ie}, 13, Boulevard de la Chapelle PARIS

N° 24, 14 Juin :

GURRIANAN : Étude expérimentale sur la production de l'ulcère chronique gastro-duodénal, p. 617 (suite).

N° 25, 21 Juin :

DIAZ et CUENCA : L'étiologie de l'asthme pollinique et la cuti-réaction, p. 645.

REGARDO : Sur la narcolepsie et la pleuropleisie, p. 649.

CASERIANA : Mon modèle de pince pour l'extraction de la cataracte « in toto », p. 654.

QUIVIVANT : L'étiologie de la sclérose en plaques, p. 656.

N° 26, 28 Juin :

PIRITO : Complications graves de la lithiase biliaire, ses indications chirurgicales ; détails de technique, p. 669.

BOLDAN : Étude sur les troubles cliniques et orthostatiques de la glycémie, p. 674.

PURVES-STEWART : Traitement vaccinothérapique spécifique de la sclérose disséminée, p. 676.

SACHISTAN et REAL : Projet de loi sur l'assistance aux aliénés, p. 681.

[48] *La Medicina Ibera* (Madrid), t. XXV.

N° 654, 24 Mai 1930.

CASTROVIEJO : Histologie et pathologie de la zonulle ; ses interprétations cliniques dans l'opération de la cataracte, p. 693.

SAINZ DE AJA et ORTIZ : Cure de bismuth dans le lupus érythémateux, p. 697.

X... : Sur le traitement chirurgical de l'épilepsie dite essentielle, p. 717.

N° 655, 31 Mai :

VELASCO : Conceptions modernes du métabolisme des éléments principaux, dans la grossesse, p. 733.

DE LA PORTILLA : Syphilis tertiaire zoniforme, p. 740.

X... : Cancer primitif du poulmon ; diagnostic différentiel, p. 763.

N° 656, 7 Juin :

GARCIA DEL REAL : Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire ; phrénicectomie, p. 773.

DIAZ FLOREZ : Etat actuel du problème de la fièvre récurrente en Espagne, p. 775.

X... : Encéphaloscopie, p. 797.

N° 657, 14 Juin :

URBUTIA : Insuffisance hépatique et interventions chirurgicales, p. 809.

GARCIA DIAZ et BUTILLA : Paraplégie par pachyméningite spinale, p. 816.

X... : La typhographie endoveineuse, p. 836.

N° 658, 21 Juin :

AYDALO : L'hérédité de l'épilepsie et de ses équivalents, p. 845.

MELENDRO : Le sondage du cœur, p. 850.

[49] *Los progresos de la clínica* (Madrid), t. XXXVIII.

N° 6, Juin 1930.

MARANON et MORROS BARRA : Hyperglycémie pituitaire et sa valeur diagnostique, p. 483.

SANTOS : Systématique des maladies du foie, p. 438.

TAPIA : Contribution à l'étude de la méningite tuberculeuse avec données spéciales concernant ses rapports avec les formes ana-

tomocliniques de la tuberculose pulmonaire, p. 444.

RIZAGUIRE : Suppression des adhérences suivant le procédé de Jacobaeus dans les pneumothorax insuffisants, p. 460.

MONTESANO : Infiltration péricale des adultes, p. 472.

DONATO : Rentgenbiographie des fibromes utérins, p. 480.

FAHREN : Les manifestations leucémiques et pseudo-leucémiques en rhino-pharyngite, pharyngite et laryngite, p. 488.

DELINCO : Les groupes sanguins. Contribution à l'étude de quelques problèmes de génétique humaine, p. 499.

[50] *Minerva medica* (Naples), t. XXI.

N° 19, 12 Mai 1930.

QUALINO : L'alcoolisme de saint Augustin, p. 767.

PALMA : Valeur diagnostique de l'éosinophilie dans l'asthme, p. 772.

MUGGI : Sur la signification clinique de quelques modifications de l'axe cardiaque chez les enfants, p. 783.

POLLANO : Un nouveau sel bismuthique anti-syphilitique, p. 786.

N° 20, 19 Mai :

CALZOLINI : Traitement magique, p. 803.

SALOTTI : Signes radiologiques précoces du cancer de l'estomac, p. 809.

MANN : La diabète adhésive, p. 818.

UFFREDUZZI : Rupture des méninges du genou et lésions similaires, p. 824.

CARANDU : Organisation de la radiothérapie à l'Institut du radium de Stockholm, p. 830.

N° 21, 26 Mai :

SEMONO : La thérapeutique calcique de l'hémicranie, p. 859.

DE FERMO : La calcémie dans le cancer, p. 864.

PACIFICO : Lésion du nerf du petit sciatique dans les injections de quinine intrafasciales, p. 867.

BRIGATO : Observations sur l'efficacité du phosphore dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 871.

GRAZIADI : Considération sur les fébricitants en général, et plus particulièrement sur les fébricitants de la gorge, p. 875.

N° 22, 2 Juin :

GIORINI : Sur la valeur de quelques réactions fonctionnelles dans la différenciation de quelques formes d'hypertension artérielle, p. 895.

CHIAVELLO : Equilibre électrolytique du sang dans l'occlusion intestinale, p. 911.

BIOLATO : Contribution à la théorie de la spécificité des antiviruses, p. 915.

CHIESOLA : Sur l'importance du contrôle radiographique du sondage duodénal, p. 918.

PANCRAZZO : Observation pratique sur la cholécystite et sur ses divers traitements médicaux, p. 922.

N° 23, 9 Juin :

JACCHIA : Action de la quinine sur le métabolisme des hydrates de carbone chez les sujets normaux et chez les sujets diabétiques, p. 935.

DOGLIOTTI et MAIRANO : Nouvelles recherches sur les causes de mort dans l'occlusion intestinale haute, p. 946.

GIUGI : Sur un cas de paralysie ascendante de Landry, p. 949.

[54] *La Riforma medica* (Naples), t. XLVI.

N° 18, 5 Mai 1930.

SARAVAT : Comment nous devons traiter les fractures de la mâchoire, p. 675.

CUSCUMANN : Sur les rapports du vomissement périodique acétonémique avec l'hémicranie, p. 676.

FOLLIDORI : Sur l'étranglement herniaire du diverticule de Meckel, p. 682.

LO FASO : La safranine et la recherche du glucose dans les liquides organiques, p. 686.

PENNETTI : La gonococcite, p. 687.

N° 19, 12 Mai :

NINNI : L'existence de l'ultra-virus tuberculeux, p. 745.

LARI et ACQUAFREDA : L'action dynamico-spécifique et les réflexes végétatifs, p. 747.

MEDELLA : Sur quelques cas de la « fièvre bostonnienne » de Tunisie observés à Cirone, p. 721.

AIROVOLI : Processus suppuratifs et non suppuratifs crânio-cérébraux, p. 728.

X... : La résection de l'antrum pylorique dans le traitement de l'ulcère grave du duodénum non résecable, p. 731.

N° 20, 19 Mai :

STANISIALE : La lépre, p. 755.

GERONOLLE : Conduite de la cure climatérique marine, p. 766.

FERRANNINI : La cirrhose hépatique en rapport avec les troubles intra-organiques du métabolisme hydro-salin, p. 767.

CALIFANO : Le nodule d'Aeschoff dans la pathogénie du rhumatisme, p. 768.

PENNETTI : Au sujet de la dualité du virus syphilitique, p. 771.

N° 21, 26 Mai :

X... : La vaccination anti-tuberculeuse ; les incidents de Libeck, p. 795.

DE SANCIS MORALIS : Recherches expérimentales sur l'action pathogène du BCG, et sur sa valeur immunisante chez le cobaye, p. 796.

CATTANO : Sur la diffusion du virus vaccinal au système nerveux central dans l'inoculation cutanée, p. 805.

ROLLAND : Sur l'extraction des corps étrangers des bronches, p. 807.

[52] *Archivio per la scienza medica* (Turin), t. LIV.

N° 3, Mars 1930.

SARATINI : Contribution à l'étude de la pneumocoque avec données spéciales sur l'anatomie pathologique, p. 145.

PENATI : Sur la déformation des érythrocytes, p. 189.

N° 4, Avril :

CANELLI et CALIGARI : Sur altération hépatique rare, simulant le cancer, p. 209.

RACONTO : L'hypertrophie prostatique du chien ; contribution à l'étude de l'histologie comparée, p. 249.

N° 5, Mai :

MILONE : Contribution à l'étiologie et à la pathologie des tumeurs, p. 273.

DOLFINI et ZANETTI : Modification hémato-logique par l'huile de croton colloïdale, p. 337.

N° 6, Juin :

CUZZETTI : Etude histologique de l'hypophyse dans la typhoïde, p. 353.

Ferments lactiques
et
extraits biliaires



actif que les
ferments
lactiques seuls

DÉSINFECTION INTESTINALE

LACTOCHOL

Littérature et Echantillons : LABORATOIRES RÉUNIS "LOBICA" G. CHENAL Ph^{ien} 11, Rue Torricelli, PARIS 17^e

INSOMNIES
SÉDATIF NERVEUX

BÉATOL

ANTI-
SPASMODIQUE · HYPNOTIQUE de CHOIX · ALGIQUE
A BASE DE

Diéthylmalonylurée - Extrait de Jusquiame - Intrait de Valériane

LIQUIDE 1^a 4^e cuillerées à café **COMPRIMÉS** deux à quatre **AMPOULES** injections sous-cutanées

Littérature et Echantillons : LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA, G. CHENAL, Ph^{ien}, 46, Avenue des Ternes, PARIS (17^e)

CHLOROBYL

MÉDICATION NOUVELLE

CHLOROBYL

DÉSINFECTION INTESTINALE
ENTÉRITES. AUTO-INTOXICATIONS

CHLOROBYL

A BASE DE CHLORAMINE T. ET DE BILE PURIFIÉE ET DÉPIMENTÉE

Comprimés
Glutinisés.

DOSE: 2 Comprimés
avant chaque repas

LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA
G. CHENAL, Ph^{ien}, 46, Av. des Ternes, Paris (17^e)

OXYDANT
BACTÉRICIDE
DÉSODORISANT

BIANCHALANA : Effets de l'injection de solution hypo ou hypertonique sur le système céphalo-rachidien, p. 385.

VILLATA : Etude histologique des muscles du rat albinos traité par le bleu Trypan, p. 403.

[53] *La Clínica Chirúrgica* (Milan), t. VI.

N° 4, Avril 1930.

ROSSI FRANCO : La pyélographie endoveineuse à l'aide de l'urosélectan, p. 375.

CAYNA : Contribution à l'étude clinique et anatomo-pathologique du séminome du testicule en ectopie abdominale, p. 395.

RAJLIK : L'atténuation histologique du microbisme intestinal dans l'exclusion expérimentale du jéjunum et du duodénum, p. 417.

[54] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Bologne), t. XXVI.

N° 2, Mai 1930.

MORENO : Cholécystite microscopique expérimentale, p. 109.

BIANCHETTI : Sur le diabète insipide consécutif à un traumatisme cranien, p. 169.

DA FENNO : Sur les complications pulmonaires post-opératoires, p. 189.

COLLOTTA : Considérations et contributions à la cholécystectomie idéale, p. 214.

CHIASSENINI : Quelques cas d'artériographie, p. 219.

POLAGGIO : Sur les greffes auto et homo-plastiques du périoste de l'animal adulte, p. 231.

N° 3, Juin :

FICHERA : Cholécystite sans calcul, p. 237.

RONZINI : Exploration de la fonction hépatique et de la fonction endothéliale en chirurgie, p. 355.

BARGO : Mycose rénale expérimentale par le *Cryptococcus interdigitalis*, p. 401.

[55] *Polska Gazeta Lekarska* (Varsovie), an. IX.

N° 21, 25 Mai 1930.

ROSSET : Myélite funiculaire et maladie de Bietner, 401.

EBERFENREIS : Les principes de la cure anti-diabétique aux stations thermales y compris la Krynia, p. 404.

MADBUS : Synergie d'action des doses infinitésimales, p. 407.

KANCZYNSKI : Sur un mode inédit de réaction spécifique, générale et focale, dans le cas de lupus vulgaire, p. 400.

N° 22, 1^{er} Juin 1930.

LANDAU, FUGGIN et BEILES : Sur l'influence de certaines substances agissant sur le système végétatif, sur la glyco-régulation, le pouls et la tension, p. 425.

URMA : Lésions du vagin et leur pathogénie, p. 424.

TOMANIK : La pneumoniose et la phthisie pulmonaire, p. 428.

SOŁOCHOWSKA : Catathermométrie ou températures effectives, p. 433.

N° 23, 7 Juin :

LANDAU, FUGGIN et BEILES : Sur l'action de substances agissant sur le système végétatif (suite), p. 441.

WIERZUCHOWSKI : De l'assimilation du sucre par voie intra-veineuse, p. 443.

SURMIEWSKI : Recherches sur les propriétés pharmacologiques des succédanés synthétiques du « pyotel », p. 449.

N° 24, 15 Juin :

LANDAU, FUGGIN et BEILES : Sur l'action de substances agissant sur le système végétatif (suite), p. 470.

FAŁCZEWICZ : Etude expérimentale sur la réaction du liquide céphalo rachidien, p. 472.

KUKOWKA : Le traitement des tumeurs malignes par le radium et les rayons X, p. 477.

N° 25, 22 Juin :

REISS : Sur les variations artificiellement provoquées de l'allergie cutanée, p. 490.

WISLAŃSKI : L'action des extraits orchitiques sur l'utérus isolé, p. 491.

LANDAU, GLASS et MARSON : Etude clinique de l'inflammation séreuse de la plèvre, et son étiologie, p. 493.

SZUMOWSKI : Les oscillations de la médecine contemporaine, p. 496.

[56] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm) t. LXXIII.

N° 3, 31 Mai 1930.

JOSEFSON : Une spatule pratique illuminée pour les injections intratrachéales, p. 209.

FORBEN : Variations des 24 heures du résidu azoté du sang, p. 213.

COTTELLER : Fonction rénale des goutteux, p. 224.

DU BOIS : De la pathogénie de l'angine à monocytos, p. 237.

KUSBERTKI : Le syndrome pyramidal, p. 260.

[57] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bâle).

N° 22, 31 Mai 1930.

MEYENBURG : Causes locales et causes générales du cancer, p. 501.

JUNG et ZÖRNERINGER : Action de la caféine et de la théophylline sur la solubilité de l'acide urique et de l'urate de soude, p. 503.

KELLER et MAI : Recherches sur la composition du lait, p. 505.

FRANZ : Bases de l'examen médical des conducteurs d'automobiles, p. 507.

BREDMANN : Etudes sur l'action du sérum sanguin et des composés arsenicaux sur la croissance du *lupinus albus*, p. 511.

BRIGMANN : Nouvelle contribution au problème du cancer, p. 516.

N° 23, 7 Juin :

FRIEDLANDER : Le « ramollissement » de la vaccination obligatoire, p. 525.

GLOOR : Sur la symptomatologie de l'hypertonie essentielle du sphincter vésical, p. 528.

WOLFFER : Pouls alternant et insuffisance cardiaque, p. 531.

FRANZ : Base de l'examen médical pour permis de conduire (suite), p. 534.

N° 24, 14 Juin :

GRUMBACH : Hygiène préventive des écoliers, p. 549.

FRANZ : Bases de l'examen médical des conducteurs d'automobile (fin), p. 553.

FRY : L'évaluation de la contraction utérine au cours de l'accouchement a-t-elle une importance clinique? p. 558.

RIGGENBACH : Essais avec la « percaïne salin », p. 562.

N° 25, 21 Juin :

HELLPACH : La puissance de guérison des capris, p. 573.

GROTE et CALO : Sur la cure d'amaigrissement, p. 579.

GIGON et NOUVEBAZ : L'organisme considéré comme « émetteur de radiations », p. 585.

[58] *The Japan medical World* (Tokio), t. IX.

N° 12, 15 Décembre 1930.

WATANABE : Détermination du type du vibrion cholérique, p. 367.

YAKUWA : Etudes sur la ponction hépatique (suite), p. 374.

SHIRATA : Etudes pathologiques sur l'occlusion intestinale mortelle, p. 394.

L O R A G A

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphthaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. Laboratoires Substantia, 13, rue Pagès, Suresnes (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

Granules de CATILLON

à 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "*Strophantus et Strophantine*", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

TERCINOL

Véritable Phénosalyl créé par le D^r de Christmas
(Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

OTO-RHINO-
LARYNGOLOGIE
STOMATOLOGIE
DERMATOLOGIE

Antiseptique Puissant

PANSEMENTS
GYNECOLOGIE
OBSTÉTRIQUE
VOIES URINAIRES

Ni Cautérisant - Ni Toxique - Phagocytose - Cicatrisant

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 156, Rue Saint-Jacques, PARIS

ANTISEPSIE INTESTINALE

par le
Phosphate de β Trinaphtyle

Entéroseptyl

DOSE :
3 à 6 Comprimés par jour.

NE SE DÉCOMPOSE QUE DANS L'INTESTIN

Échantillons sur demande — Laboratoire CLÉRAMBOURG, Fondé en 1898, 4, Rue Tarbé,

INDEX DES SOMMAIRES

▲

Bactériophage (chirurgie). ALKRE
 PATTERSON, 29.
 Bala (balle) collante, STERN
 19.
 (conspiration) lupinus albus, STERN
 19.
 — (div) cellulaire, LIVINGSTON
 19.
 — (exploration fonctionnelle), IRE
 SZL, 45.
 — (groses), KOTWYK, 30.
 Biennoteur (facteur) gènes, 30.
 — (groses), KOTWYK, 30.
 — (gonostyle), PENNETT, 51.
 — (séro-diagnostic), BLUMENTHAL, 30.
 Blossoms (moteur) buche, FRAN
 19.
 — 4 Juillet, FLETCHER, 27.
 Branches (corde étrangère), extrac
 19.
 Brins (mufles), GENTY, 6.

C

[illegible]

R

Basille ahortus (hologie). WILSON, 36.
 basimacroglossus (septimie forme lobis). MICHENER, 15.
 basimoloida pupiller (septimie forme lobis). MORTA, 27.
 streptococcus (antilles) spec. (localisation eptiv). ROSE, 27.
 — (substances antigenes). DAY, 36.
 tetanizans (oligocenes). REHRN, 33.
 tuberculus (culture a partir urino). von HOFF, LIEBENT, 31.
 typiculus (hologie). CHALKIN, FROMENT, 15.
 turgidicollis (brucellosis). HUBLESON, 36.
 — (hernio disgregantique). DELATY, 36.
 — (—). WALTON, 28.
 — (hypopharynx) acheris. CHALKIN, 27.
 — (genitum). MO WHARTER, 31.
 — (ligament Ponsart, reconstruc tion). COLT, 27.
 — orthopedic (41 Rapport). 39.
 — (pousser du Douglas). HERNANDEZ, 36.
 — (poisons, orientation). ROSE, 27.
 — (—). CHALKIN, 27.
 — (sutures, germes tube digestif). TATREVAL, 27.
 — (treatre infranalisable). NELLIS, 27.
 — (—). CHALKIN, 27.
 — (esthique (scologie). DUCHAMIN, 36.
 — (—). CHALKIN, 27.

Chirurgie (neuro-ramaleuse)
(tome dorsale). VERNHORN, 42.
— orthopédique (Richard von Vol.
kman). KRAUSENERO, 24.
Choc expérimental. BLACKLOCK,
39.
Circulation (ascension). HORTNAGEL,
50.
— hypertension artérielle. GONINI, 50.
— — émotionnelle. STIEGLITZ, 26.
— pathologie, thérapeutique. GOLDSCHWEIGER, 29.
— (pression veineuse). BRANIT, 18.
— (régime végétarien). SAILE, 19.
— (symptôme de Truncace). SOHN-
HEITZ, 40.
— (thrombo-angéite oblitérante).
SILBERT, 27.
— (—). SILBERT, KORNEWEIG,
FRIEDLANDER, 52.
— (troubles, épilepsie, hystérie?)
BRANIT, 19.
— (viétse). WALKER, ALST, SMITH,
32.

- (convalescence enfants). HEINE,
- (cure marin). GENOLE, 61.
- (notions). MARREAU, 6.
- (notion). BÉRIER, 42.
- (battements, fréquence, rythme).
- BOIS, GOLDSMIDT, 20.
- (notions autres, poèmes).
- ACHARD, 1.
- (désinflation, pronostic). HUBB-
- (diphthérie, electro-cardiographie
- (notion). HALL, 35.
- (electro-cardiogramme). PAGOEN,
- DAVIS, 32.
- (electro-cardiographie). GUENAN,
- (endocardites lentes, étiologie).
- JOUAN, 37.
- (cure brachiale). BRANDEN-
- BURE, 19.
- (essais) (infection) paroxystique,
- (asthme bronchique). WASSER-
- MANN, 20.
- (fréquence d'amplitude, volume).
- (hormone, inversions). HARKN-

1. LAMBERT, 25.
 (HALLUCIN., pouls alternatif).
 2. WOLFF, 58.
 (myoclonic). HYMAN, PARSONS, 28.
 (pericardiole). FEYER, 8.
 3. GOTTSCHE LOWENHAUSEN, 28.
 (conduite). (conduite). (conduite).
 (ventriculaire). HYMAN, PARSONS, 28.
 4. GOTTSCHE LOWENHAUSEN, 35.
 (soudage). HELENFELD, 40.
 Colonne vertébrale, malformations.
 DIAMANT-BERBER, PETRICHOAN, 1.
 LAFITTE, 5.
 5. (syndrôme synthétique, rachis).
 LANGK, 42.
 6. (syndrôme synthétique). BLECH, 1.
 (syndrôme). NEUMANN, 23.
 Corps (trouble, fonction résumée).
 7. (syndrôme). NEUMANN, 23.
 Constitution (notions). SCHUR, 39.
 Coqueluche (colonisation globale).
 8. (syndrôme).
 COTTEPIERRE, OLTAMARE, 9.
 9. (syndrôme).
 CHIRON, 20.
 10. (syndrôme). DANTO, 30.
 11. (syndrôme).
 12. (syndrôme).
 13. (syndrôme).
 14. (syndrôme).
 15. (syndrôme).
 16. (syndrôme).
 17. (syndrôme).
 18. (syndrôme).
 19. (syndrôme).
 20. (syndrôme).
 21. (syndrôme).
 22. (syndrôme).
 23. (syndrôme).
 24. (syndrôme).
 25. (syndrôme).
 26. (syndrôme).
 27. (syndrôme).
 28. (syndrôme).
 29. (syndrôme).
 30. (syndrôme).
 31. (syndrôme).
 32. (syndrôme).
 33. (syndrôme).
 34. (syndrôme).
 35. (syndrôme).
 36. (syndrôme).
 37. (syndrôme).
 38. (syndrôme).
 39. (syndrôme).
 40. (syndrôme).
 41. (syndrôme).
 42. (syndrôme).
 43. (syndrôme).
 44. (syndrôme).
 45. (syndrôme).
 46. (syndrôme).
 47. (syndrôme).
 48. (syndrôme).
 49. (syndrôme).
 50. (syndrôme).
 51. (syndrôme).
 52. (syndrôme).
 53. (syndrôme).
 54. (syndrôme).
 55. (syndrôme).
 56. (syndrôme).
 57. (syndrôme).
 58. (syndrôme).
 59. (syndrôme).
 60. (syndrôme).
 61. (syndrôme).
 62. (syndrôme).
 63. (syndrôme).
 64. (syndrôme).
 65. (syndrôme).
 66. (syndrôme).
 67. (syndrôme).
 68. (syndrôme).
 69. (syndrôme).
 70. (syndrôme).
 71. (syndrôme).
 72. (syndrôme).
 73. (syndrôme).
 74. (syndrôme).
 75. (syndrôme).
 76. (syndrôme).
 77. (syndrôme).
 78. (syndrôme).
 79. (syndrôme).
 80. (syndrôme).
 81. (syndrôme).
 82. (syndrôme).
 83. (syndrôme).
 84. (syndrôme).
 85. (syndrôme).
 86. (syndrôme).
 87. (syndrôme).
 88. (syndrôme).
 89. (syndrôme).
 90. (syndrôme).
 91. (syndrôme).
 92. (syndrôme).
 93. (syndrôme).
 94. (syndrôme).
 95. (syndrôme).
 96. (syndrôme).
 97. (syndrôme).
 98. (syndrôme).
 99. (syndrôme).
 100. (syndrôme).

D

Dengue-épilepsie. TSIMINAKIS, 39.
Dents (cramoie). CHIFFART, 38.
Dermatolite (dermatolito-myosites).
STEINFELD, 18.
— (evrythme). MC LEON, 35.
— (lupus erythémateux, B). SAINZ
DE LA, ANTONAN, 48.
— (vulgaire, sémiologie). KAU-
FMAN, 56.
— (pelade). SANCOURAU, 5.
— (transfusion). SCHIESSER, 40.
Diabète (coma). LABBÉ, 7.
— (experimental, crapaud). BIA-
SOTTI, 38.
Diabète insipide (recherches). TOR-
LAS, 32.
— (traumatisme crânien). BIA-
CHETTI, 64.

tylos medialis (diagnostic). LAY
 30, 31.
 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (ab) (ac) (ad) (ae) (af) (ag) (ah) (ai) (aj) (ak) (al) (am) (an) (ao) (ap) (aq) (ar) (as) (at) (au) (av) (aw) (ax) (ay) (az) (ba) (bb) (bc) (bd) (be) (bf) (bg) (bh) (bi) (bj) (bk) (bl) (bm) (bn) (bo) (bp) (bq) (br) (bs) (bt) (bu) (bv) (bw) (bx) (by) (bz) (ca) (cb) (cc) (cd) (ce) (cf) (cg) (ch) (ci) (cj) (ck) (cl) (cm) (cn) (co) (cp) (cq) (cr) (cs) (ct) (cu) (cv) (cw) (cx) (cy) (cz) (da) (db) (dc) (dd) (de) (df) (dg) (dh) (di) (dj) (dk) (dl) (dm) (dn) (do) (dp) (dq) (dr) (ds) (dt) (du) (dv) (dw) (dx) (dy) (dz) (ea) (eb) (ec) (ed) (ee) (ef) (eg) (eh) (ei) (ej) (ek) (el) (em) (en) (eo) (ep) (eq) (er) (es) (et) (eu) (ev) (ew) (ex) (ey) (ez) (fa) (fb) (fc) (fd) (fe) (ff) (fg) (fh) (fi) (fj) (fk) (fl) (fm) (fn) (fo) (fp) (fq) (fr) (fs) (ft) (fu) (fv) (fw) (fx) (fy) (fz) (ga) (gb) (gc) (gd) (ge) (gf) (gg) (gh) (gi) (gj) (gk) (gl) (gm) (gn) (go) (gp) (gq) (gr) (gs) (gt) (gu) (gv) (gw) (gx) (gy) (gz) (ha) (hb) (hc) (hd) (he) (hf) (hg) (hh) (hi) (hj) (hk) (hl) (hm) (hn) (ho) (hp) (hq) (hr) (hs) (ht) (hu) (hv) (hw) (hx) (hy) (hz) (ia) (ib) (ic) (id) (ie) (if) (ig) (ih) (ii) (ij) (ik) (il) (im) (in) (io) (ip) (iq) (ir) (is) (it) (iu) (iv) (iw) (ix) (iy) (iz) (ja) (jb) (jc) (jd) (je) (jf) (jg) (jh) (ji) (jj) (jk) (jl) (jm) (jn) (jo) (jp) (jq) (jr) (js) (jt) (ju) (jv) (jw) (jx) (jy) (jz) (ka) (kb) (kc) (kd) (ke) (kf) (kg) (kh) (ki) (kj) (kk) (kl) (km) (kn) (ko) (kp) (kq) (kr) (ks) (kt) (ku) (kv) (kw) (kx) (ky) (kz) (la) (lb) (lc) (ld) (le) (lf) (lg) (lh) (li) (lj) (lk) (ll) (lm) (ln) (lo) (lp) (lq) (lr) (ls) (lt) (lu) (lv) (lw) (lx) (ly) (lz) (ma) (mb) (mc) (md) (me) (mf) (mg) (mh) (mi) (mj) (mk) (ml) (mn) (mo) (mp) (mq) (mr) (ms) (mt) (mu) (mv) (mw) (mx) (my) (mz) (na) (nb) (nc) (nd) (ne) (nf) (ng) (nh) (ni) (nj) (nk) (nl) (nm) (no) (np) (nq) (nr) (ns) (nt) (nu) (nv) (nw) (nx) (ny) (nz) (oa) (ob) (oc) (od) (oe) (of) (og) (oh) (oi) (oj) (ok) (ol) (om) (on) (oo) (op) (oq) (or) (os) (ot) (ou) (ov) (ow) (ox) (oy) (oz) (pa) (pb) (pc) (pd) (pe) (pf) (pg) (ph) (pi) (pj) (pk) (pl) (pm) (pn) (po) (pp) (pq) (pr) (ps) (pt) (pu) (pv) (pw) (px) (py) (pz) (qa) (qb) (qc) (qd) (qe) (qf) (qg) (qh) (qi) (qj) (qk) (ql) (qm) (qn) (qo) (qp) (qq) (qr) (qs) (qt) (qu) (qv) (qw) (qx) (qy) (qz) (ra) (rb) (rc) (rd) (re) (rf) (rg) (rh) (ri) (rj) (rk) (rl) (rm) (rn) (ro) (rp) (rq) (rr) (rs) (rt) (ru) (rv) (rw) (rx) (ry) (rz) (sa) (sb) (sc) (sd) (se) (sf) (sg) (sh) (si) (sj) (sk) (sl) (sm) (sn) (so) (sp) (sq) (sr) (ss) (st) (su) (sv) (sw) (sx) (sy) (sz) (ta) (tb) (tc) (td) (te) (tf) (tg) (th) (ti) (tj) (tk) (tl) (tm) (tn) (to) (tp) (tq) (tr) (ts) (tt) (tu) (tv) (tw) (tx) (ty) (tz) (ua) (ub) (uc) (ud) (ue) (uf) (ug) (uh) (ui) (uj) (uk) (ul) (um) (un) (uo) (up) (uq) (ur) (us) (ut) (uu) (uv) (uw) (ux) (uy) (uz) (va) (vb) (vc) (vd) (ve) (vf) (vg) (vh) (vi) (vj) (vk) (vl) (vm) (vn) (vo) (vp) (vq) (vr) (vs) (vt) (vu) (vv) (vw) (vx) (vy) (vz) (wa) (wb) (wc) (wd) (we) (wf) (wg) (wh) (wi) (wj) (wk) (wl) (wm) (wn) (wo) (wp) (wq) (wr) (ws) (wt) (wu) (wv) (ww) (wx) (wy) (wz) (xa) (xb) (xc) (xd) (xe) (xf) (xg) (xh) (xi) (xj) (xk) (xl) (xm) (xn) (xo) (xp) (xq) (xr) (xs) (xt) (xu) (xv) (xw) (xx) (xy) (xz) (ya) (yb) (yc) (yd) (ye) (yf) (yg) (yh) (yi) (yj) (yk) (yl) (ym) (yn) (yo) (yp) (yq) (yr) (ys) (yt) (yu) (yv) (yw) (yx) (yy) (yz) (za) (zb) (zc) (zd) (ze) (zf) (zg) (zh) (zi) (zj) (zk) (zl) (zm) (zn) (zo) (zp) (zq) (zr) (zs) (zt) (zu) (zv) (zw) (zx) (zy) (zz)

9

Endocrinologie (équilibre acide-base).
RAYBAUD, 118.
Adométroses (localisations multiples). PALAZZO. SAMMARTINO, 37.
Epaule (arthrodèse scapulo-humé-
rale). DELCHEFF, 42.
(luxation, chirurgie). EICKER,
23.

(étimatae congeneribus). OMERDANNE, 6.	
(<i>Chlorophryne</i>). WILKINSON, 19.	H
(atoue de Michéior). ULBAST, 39.	
(corps étranger). ULBAST, 39.	H
(—). HUFF, 27.	—
(diagnostic précoce, pronostic). JURY, MARSHALL, 31.	H
(dilatation aiguë, étiologie). MARSOU, 22.	H
(preuve fonctionnelle). DINKIN, 38.	H
(gastrectomie totale, guérison). JURY, MARSHALL, 31.	H
(gros photographique). HEESER, 40.	H
(—). ASHURIN, BRYN, 23.	—
(hypertrophie des canaux mal connues). CHIRAZ, LAM, 42.	—
(hyper-acidité). EHRMANN, 45.	—
(logogon, guérison). FOSSELL, 24.	H
(secrécion). HALFOUR, MC CANN, 39.	H
(sécrétion, insuffisance). SCHUB, 27.	H
(saïcre, grande hémorragie). GRIFFITH, 27.	
(— petite courbure). HARTMAN, 2.	
(—). GRIMLEY, 27.	
(—). GRIMLEY, expérimental.	

ats fibrillicates. GRAZIANI, 50.
thumede (tumeur maligne primitive), BARONAS v de VALCHES, 45.
tumeurs médicales (réformes). FISCHER.
WASELS, 21
Zuthanssis, GORRIT, 38.

F

èvre houteuse de Tunisie. ME.
DULLA, 61.
èvre méningéenne. EVANS, ROSS, 35.
èvre hémoglobinurique (choléri-
thase). FAIRLEY, 34.
èvre jaune (expérimentation). MON-
TEIRO, 44.
èvre typhoïde (immunisation, ché-
vre). ZAMMIT, DESONO, 34.

PNEUMONIE (Espanag). GUAZ-
 ZERTTI, 48.
 PNEUMONIE (hypophyse). GUAZ-
 ZERTTI, 52.
 PNEUMONIE. LEVULIN, 41.
 (reaction de Widal). THOM, 5.
 V. *Chirurgie, Ophthalmologie*.
 PNEUMONIE. WILSON, 27.
 PNEUMONIE. WILSON, 28.
 PNEUMONIE. WILSON, 29.
 PNEUMONIE. WILSON, 30.
 PNEUMONIE. WILSON, 31.
 PNEUMONIE. WILSON, 32.
 PNEUMONIE. WILSON, 33.
 PNEUMONIE. WILSON, 34.
 PNEUMONIE. WILSON, 35.
 PNEUMONIE. WILSON, 36.
 PNEUMONIE. WILSON, 37.
 PNEUMONIE. WILSON, 38.
 PNEUMONIE. WILSON, 39.
 PNEUMONIE. WILSON, 40.
 PNEUMONIE. WILSON, 41.
 PNEUMONIE. WILSON, 42.
 PNEUMONIE. WILSON, 43.
 PNEUMONIE. WILSON, 44.
 PNEUMONIE. WILSON, 45.
 PNEUMONIE. WILSON, 46.
 PNEUMONIE. WILSON, 47.
 PNEUMONIE. WILSON, 48.
 PNEUMONIE. WILSON, 49.
 PNEUMONIE. WILSON, 50.
 PNEUMONIE. WILSON, 51.
 PNEUMONIE. WILSON, 52.
 PNEUMONIE. WILSON, 53.
 PNEUMONIE. WILSON, 54.
 PNEUMONIE. WILSON, 55.
 PNEUMONIE. WILSON, 56.
 PNEUMONIE. WILSON, 57.
 PNEUMONIE. WILSON, 58.
 PNEUMONIE. WILSON, 59.
 PNEUMONIE. WILSON, 60.
 PNEUMONIE. WILSON, 61.
 PNEUMONIE. WILSON, 62.
 PNEUMONIE. WILSON, 63.
 PNEUMONIE. WILSON, 64.
 PNEUMONIE. WILSON, 65.
 PNEUMONIE. WILSON, 66.
 PNEUMONIE. WILSON, 67.
 PNEUMONIE. WILSON, 68.
 PNEUMONIE. WILSON, 69.
 PNEUMONIE. WILSON, 70.
 PNEUMONIE. WILSON, 71.
 PNEUMONIE. WILSON, 72.
 PNEUMONIE. WILSON, 73.
 PNEUMONIE. WILSON, 74.
 PNEUMONIE. WILSON, 75.
 PNEUMONIE. WILSON, 76.
 PNEUMONIE. WILSON, 77.
 PNEUMONIE. WILSON, 78.
 PNEUMONIE. WILSON, 79.
 PNEUMONIE. WILSON, 80.
 PNEUMONIE. WILSON, 81.
 PNEUMONIE. WILSON, 82.
 PNEUMONIE. WILSON, 83.
 PNEUMONIE. WILSON, 84.
 PNEUMONIE. WILSON, 85.
 PNEUMONIE. WILSON, 86.
 PNEUMONIE. WILSON, 87.
 PNEUMONIE. WILSON, 88.
 PNEUMONIE. WILSON, 89.
 PNEUMONIE. WILSON, 90.
 PNEUMONIE. WILSON, 91.
 PNEUMONIE. WILSON, 92.
 PNEUMONIE. WILSON, 93.
 PNEUMONIE. WILSON, 94.
 PNEUMONIE. WILSON, 95.
 PNEUMONIE. WILSON, 96.
 PNEUMONIE. WILSON, 97.
 PNEUMONIE. WILSON, 98.
 PNEUMONIE. WILSON, 99.
 PNEUMONIE. WILSON, 100.

G

gréno juvénile (thrombangéite
litérante). NEUMANN 24.
no (rupture, ménis[he]s). UFFRE-
ZZI, 50.
de sous-maxillaire (pathologie).
MPET, 38.
re exophtalmique (thyroïdect-
omie sub-totale). POOL 31.
fe en « erible ». DOUGLAS, 31.
périoste, animal). POLACCO, 54.
ne (complication rare). CHAMER,
écologie (stérilité, lipiodol). DE
AL, 6.

H

dité. JURY, 21.
 HOFFMANN, 40.
 Les incules-herolates 3, 4, 5.
 traitement ecco-appendiculaire. ALZOU-
 M, 44.
 traitement postérieur (traitement).
 CHODUSKI, 41.
 des Zoster (palais). CAMAUEU, 42.
 43.
 ologie musculus rect, blou try-
 44. VILLATA, 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.
 51.
 52.
 53.
 54.
 55.
 56.
 57.
 58.
 59.
 60.
 61.
 62.
 63.
 64.
 65.
 66.
 67.
 68.
 69.
 70.
 71.
 72.
 73.
 74.
 75.
 76.
 77.
 78.
 79.
 80.
 81.
 82.
 83.
 84.
 85.
 86.
 87.
 88.
 89.
 90.
 91.
 92.
 93.
 94.
 95.
 96.
 97.
 98.
 99.
 100.
 101.
 102.
 103.
 104.
 105.
 106.
 107.
 108.
 109.
 110.
 111.
 112.
 113.
 114.
 115.
 116.
 117.
 118.
 119.
 120.
 121.
 122.
 123.
 124.
 125.
 126.
 127.
 128.
 129.
 130.
 131.
 132.
 133.
 134.
 135.
 136.
 137.
 138.
 139.
 140.
 141.
 142.
 143.
 144.
 145.
 146.
 147.
 148.
 149.
 150.
 151.
 152.
 153.
 154.
 155.
 156.
 157.
 158.
 159.
 160.
 161.
 162.
 163.
 164.
 165.
 166.
 167.
 168.
 169.
 170.
 171.
 172.
 173.
 174.
 175.
 176.
 177.
 178.
 179.
 180.
 181.
 182.
 183.
 184.
 185.
 186.
 187.
 188.
 189.
 190.
 191.
 192.
 193.
 194.
 195.
 196.
 197.
 198.
 199.
 200.
 201.
 202.
 203.
 204.
 205.
 206.
 207.
 208.
 209.
 210.
 211.
 212.
 213.
 214.
 215.
 216.
 217.
 218.
 219.
 220.
 221.
 222.
 223.
 224.
 225.
 226.
 227.
 228.
 229.
 230.
 231.
 232.
 233.
 234.
 235.
 236.
 237.
 238.
 239.
 240.
 241.
 242.
 243.
 244.
 245.
 246.
 247.
 248.
 249.
 250.
 251.
 252.
 253.
 254.
 255.
 256.
 257.
 258.
 259.
 260.
 261.
 262.
 263.
 264.
 265.
 266.
 267.
 268.
 269.
 270.
 271.
 272.
 273.
 274.
 275.
 276.
 277.
 278.
 279.
 280.
 281.
 282.
 283.
 284.
 285.
 286.
 287.
 288.
 289.
 290.
 291.
 292.
 293.
 294.
 295.
 296.
 297.
 298.
 299.
 300.
 301.
 302.
 303.
 304.
 305.
 306.
 307.
 308.
 309.
 310.
 311.
 312.
 313.
 314.
 315.
 316.
 317.
 318.
 319.
 320.
 321.
 322.
 323.
 324.
 325.
 326.
 327.
 328.
 329.
 330.
 331.
 332.
 333.
 334.
 335.
 336.
 337.
 338.
 339.
 340.
 341.
 342.
 343.
 344.
 345.
 346.
 347.
 348.
 349.
 350.
 351.
 352.
 353.
 354.
 355.
 356.
 357.
 358.
 359.
 360.
 361.
 362.
 363.
 364.
 365.
 366.
 367.
 368.
 369.
 370.
 371.
 372.
 373.
 374.
 375.
 376.
 377.
 378.
 379.
 380.
 381.
 382.
 383.
 384.
 385.
 386.
 387.
 388.
 389.
 390.
 391.
 392.
 393.
 394.
 395.
 396.
 397.
 398.
 399.
 400.
 401.
 402.
 403.
 404.
 405.
 406.
 407.
 408.
 409.
 410.
 411.
 412.
 413.
 414.
 415.
 416.
 417.
 418.
 419.
 420.
 421.
 422.
 423.
 424.
 425.
 426.
 427.
 428.
 429.
 430.
 431.
 432.
 433.
 434.
 435.
 436.
 437.
 438.
 439.
 440.
 441.
 442.
 443.
 444.
 445.
 446.
 447.
 448.
 449.
 450.
 451.
 452.
 453.
 454.
 455.
 456.
 457.
 458.
 459.
 460.
 461.
 462.
 463.
 464.
 465.
 466.
 467.
 468.
 469.
 470.
 471.
 472.
 473.
 474.
 475.
 476.
 477.
 478.
 479.
 480.
 481.
 482.
 483.
 484.
 485.
 486.
 487.
 488.

e infectieux (bactéries groupées
 aphiques). FROHNER, GLEIMER, 4.
 uratio congestiva subcutanea.
 OCHSINGER, 20.
 iction de Bang (homme). RAJEW,
 ueraprale (ac. lactique enauigu).
 GAESELE, 20.
 uments (app. d'Anger, modifica-
 tions). MARTIN, 28.
 circonscription). GLODIA, 38.
 (électricité, électrodes haute fré-
 quence). THEISSMAN, 18.
 injections intrarachéales). JOH-
 NSON, 67.
 langes Ovarin Vitalux, U.-V.).
 MOLLER, 19.



— On l'a méchamment Coqueluche,
et il y avait un remède ! !

ANTI-KOKYTINE

AUT (contre), KOKYTINE (coqueluche).

Nouveau Remède spécifique contre les quintes

DE LA

COQUELUCHE

Soul remède permettant à tous les malades, **SANS QUINTES**
petits et grands, de faire une Coqueluche

D'UNE EFFICACITÉ INCONTESTABLE DANS TOUS LES CAS DE

TOUX SPASMODIQUE

ÉCHANTILLON aux LABORATOIRES GABAIL, Service de l'ANTI-KOKYTINE
PARIS (V*) — 3, rue de l'Estrapade, 3 — PARIS (V*)



— Pen. Retaplan. Peute guéri
par l'ANTI-KOKYTINE.

TROUBLES DE LA MENOPAUSE ET DE LA PUBERTÉ

Aménorrhée

Dysménorrhée

Gynocalcion

Gynocalcion M :

**MÉNOPAUSE NATURELLE OU CHIRURGICALE
INSUFFISANCE OVARIENNE
SCLÉROSE OVARIENNE**

Gynocalcion P :

**TROUBLES DE LA PUBERTÉ
DYSOVARIE
MENORRAGIE**

12 à 16 dragées par 24 heures, dix jours par mois

Échantillons, Littérature : Laboratoires CORTIAL, 15, Boulev. Pasteur, PARIS (15*)

ARHEMAPECTINE

PRÉSENTATION :
Boîtes de 2 et 4 ampoules
de 20 cc.

GALLIER

**S'EMPLOIE
PAR
VOIE BUCCALE**

**prévient et arrête les HÉMORRAGIES
DE TOUTE NATURE**

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

KIDOLINE

Flacon
de
20 cc.

Flacon
de
20 cc.

**HUILE ADRENALINÉE
au millième**

stabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

Indication : Affections rhino-pharyngées de la première
et de la seconde enfance. — Sinusites.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV — Téléph. LITRÉ 98-89 — R. C. Seine 175.220

161.

57

5715

OH,

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL



PILULES
OVULES



POMMADE

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IV^e

Cupranine

LÉGER

6 FORMES

AUCUNE CONTRE INDICATION
INNOCUITÉ ABSOLUE

TOUTE LA THÉRAPIE CUPRIQUE EN DERMATOLOGIE CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE MÉDECINE GÉNÉRALE



Laboratoire P.V. LÉGER «VALANCE»
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

TRAITEMENT PHYTOTHÉRAPIQUE DES ÉTATS NÉVROPATHIQUES

Insomnies nerveuses, anxiété, angoisses, vertiges, troubles nerveux de la vie génitale, troubles fonctionnels du cœur, seront toujours soulagés par la

Passiflorine

médicament régulateur du sympathique et sédatif central uniquement composé d'extraits végétaux atoxiques :
Passiflora incarnata, *Salix alba*, *Crataegus oxyacantha*.

Littérature et Échantillons sur demande : **Laboratoires G. RÉAUBOURG**, D' en pharmacie, 1, r. Raynaud, Paris-16^e


BISMUTH TULASNE

AU SOUS-NITRATE DE BISMUTH PUR ET POLYBASIQUE

Véritable pansement bismuthé de la muqueuse gastrique et intestinale.
(MÉTHODE DU PROF. HAYEM)

TRAITEMENT MÉDICAL DE CHOIX DES ULCÈS DE LA GASTRITE, DE L'HYPERCHLORHYDRIE ET DES COLITES. LE MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES OXYURES. INNOCUITÉ ABSOLUE

LABORATOIRES BAUDRY. 68 B^d Malesherbes, PARIS



LA PRESSE MÉDICALE, N° 61, MERCREDI, 30 JUILLET 1930

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOIDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT
TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOITRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS - (XVI^e)



Lait activé par les Rayons ultra-violetes;

Constitue un Remède efficace d'application simple
contre le Rachitisme chez les Enfants;

Adopté par les plus grands Spécialistes de
l'enfance.

3, rue Saint-Roch, PARIS (1^{er} arr^t).

MAGNESIUM HARDY

SIROP

SES
2
FORMES

TABLETTES BOUILLON

*Les seules préparations
pratiques et agréables*

CHLORURE DE MAGNESIUM

ÉCHANTILLONS
SUR DEMANDE

88 et 100 RUE MONTMARTRE
PARIS

DIUROCALCINE GROS

*Diurétique
Cardio Rénal*

**Combinaison Stable de salicylate de
Calcium et Théobromine**

INDICATIONS

Diurétique d'Attaque et d'entretien.
Édèmes des Cardiaques et Cardio-
Rénaux, Ascites, Rétention chlorurée.

AVANTAGES

Tolérance parfaite (sans céphalées, ni
troubles digestifs.) Pouvoir diurétique
exalté. Léger tonique du myocarde.
Ne provoque jamais d'accident.

DOSES MOYENNES

3 à 4 comprimés par 24 heures.

Thèse du Docteur R. Guillemon
Ancien Externe des Hôpitaux de Paris.
Paris - 1929

Littérature et Échantillons

LABORATOIRES GROS

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
Membre de la Société Chimique de France
et de la Société de Chimie Biologique.
Membre correspondant de la
Société de Pharmacie de Paris.

13, Place DELILLE - CLERMONT-FERRAND



IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone

DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires
parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

GON. 58. | JAUREGUI. 38. | LUSTOSA. 44.

Asthmolysine

ASTHME

DYSPNÉE

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME


Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valériane de caféine, théobromine et extrait de cola.

Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foin - asthme des tuberculeux
asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^d DE LA VILLETTE. PARIS (19^e)

ANGOISSE

EMPHYSÈME

Vers Intestinaux

Traitement spécifique

Inoffensif et Sûr

des Ascaris, Trichocéphale, Oxyures, Anguillule
Ankylostome, par le

CHENANTHOL

Seule présentation officinale, parfaite et définitive,
de l'Essence pure de Chenopode(EMPLOYÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET PAR LE SERVICE DE SANTÉ
DES COLONIES)

Chirurgiens, recherchez les Vers Intestinaux !

Vous serez surpris du nombre de cas où
un vermifuge approprié fera disparaître
des troubles aussi variés que rebelles.
(G. Léo: Société des Chirurgiens de Paris.)On donne : Une capsule de Chénanthol par 3 années d'âge. Maximum
6 capsules par deux à la fois. Purge saline ensuite. Alimentation
légère la veille. Diète absolue pendant le traitement.

LITTÉRATURE :

Laboratoire L. HINGLAIS, Épernay (Marne)



MARQUE DÉPOSÉE

8, Rue Favart, PARIS

DIGI-MIAL-BAINE

Association de la digitaline Petit-Mialhe
et de l'Oubaine X à XXX gouttes par jour.

MIAL BAINE

Oubaine XXX à CL gouttes par jour.

SÉRO-SÉRUM RIVIER
injectable
SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE
LABORATOIRES RIVIER 26-28 rue S^t Claude PARIS.

SÉRUM HÉMOPOIÉTIQUE DE CHEVAL

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juillet 1930

La Presse Médicale publiera chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires seront suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permettra de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires auront une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] Le Bulletin médical (Paris), t. XLIV.

N° 29, 5 Juillet 1930.

CASABON : Indications des sources sulfureuses chez les enfants, p. 501.

FRANCON : Quelques travaux récents sur les affections rhumatismales chroniques; analyse et commentaires (suite et fin), p. 503.

N° 30, 12 Juillet :

FLANDIN : Comment traiter un rhume des foies, p. 517.

BENON : Perversité et carence sociale, p. 518.

N° 31, 19 Juillet :

LUTEMERCIER : Les dilatations anévrysmales de l'oreille gauche dans les cardiopathies mitrales, p. 531.

N° 32, 26 Juillet :

CARLE : Quelques réflexions au sujet de l'expérience de Strasbourg, p. 543.

TRONALAT et LAQUEAN : À propos du traitement des néphrites syphilitiques subaiguës, p. 545.

LEGRAIN : Syphilis conjugale arsénio-résistante, p. 545.

SIMON : Le mariage des syphilitiques, p. 547.

[2] Gazette des Hôpitaux (Paris), t. CIII.

N° 53, 2 Juillet 1930 :

LERICHE et JUNG : Ulcère gastrique avec niche chez un syphilitique avéré. Traitement d'épreuve. Disparition des signes fonctionnels. Persistance de la lésion anatomique. Gastrectomie consécutive. Examen de la pièce opératoire, p. 964.

N° 54, 5 Juillet :

MONNEROT-DUMAINE : Les diarrhées chroniques de l'adulte. Diagnostic et traitement, p. 977.

N° 55, 9 Juillet :

Numéro consacré à la Journée Ollier.

N° 56, 12 Juillet :

MONNEROT-DUMAINE : Les diarrhées chroniques de l'adulte. Diagnostic et traitement (suite), p. 1013.

N° 57, 16 Juillet :

DELIERM et LAQUERRIÈRE : La radiothérapie dans les périoviscérites douloureuses, p. 1029.

N° 58, 19 Juillet :

MONNEROT-DUMAINE : Les diarrhées chroniques de l'adulte. Diagnostic et traitement (fin), p. 1045.

N° 59, 22 Juillet :

Numéro consacré au compte rendu du Congrès de Neurologie.

N° 60, 26 Juillet :

BOUSQUET : L'autothérapie dans le traitement des dermatoses et particulièrement du psoriasis, p. 1085.

N° 61, 30 Juillet :

SVETOSDAVIA : Le drainage osmotique, p. 1103.
DRAGON : Ulcères chroniques de la jambe traitée par la méthode de Leriche, p. 1104.

[3] Journal des Praticiens (Paris), t. XLIV.

N° 27, 5 Juillet 1930.

SERGEANT : Un cas de tuberculose pulmonaire chez un ancien syphilitique, p. 433.

VEIL : Les paralysies de l'accommodation, p. 435.

SEIDILL : L'hyperchlorhydrie des hépatiques et l'hyperchlorhydrie des gastriques, p. 436.

N° 28, 12 Juillet :

BONHOUBERGER : Contribution à l'étude des complications oculaires, urétrales et articulaires de la dysenterie bacillaire (syndrome conjonctivo-urétral-synovial de Noël Fiebigler), p. 449.

REHARD : Conduite à tenir en présence d'une fracture du maxillaire inférieur, p. 454.

N° 29, 19 Juillet :

ACHARD : Septicémie colibacillaire, p. 465.
VILLARET et GUILLEMIN : L'opothérapie hépatique en dermatosyphiligraphie, p. 470.

N° 30, 26 Juillet :

NOBÉCOURT : Syndromes pleuro-pulmonaires aigus et subaigus chez l'enfant, p. 481.

[4] Paris médical (Paris), t. XX.

N° 27, 19 Juillet 1930.

HARVIER et HEITZ : Les maladies du cœur et des vaisseaux en 1930, p. 1.

CHÉAUME et LEROUQUET : Syndrome d'Adams-Stokes à évolution rapide par thrombose de la coronaire droite et de l'artère du ventriculo-necteur, p. 25.

HARVIER et CAROLI : Sur un cas d'anévrysme de la pointe du cœur, p. 30.

N° 28, 12 Juillet :

OMER et HATULLIAN : Sur un cas de syndrome basedowien révélé par des vomissements incoercibles, p. 37.

BABALIAN et KRETLINGER : Des troubles causés par les colorants des fourrures, p. 39.

CAPUANI : Pneumothorax et atrophie associée dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 45.

ROSENTHAL : La chirurgie pulmonaire post-pneumothorax démontrée par la clinique et l'expérimentation. Valeur des travaux d'Arcès, p. 50.

N° 29, 19 Juillet :

MOUCHET et ROEDERER : L'orthopédie et la chirurgie infantile en 1930, p. 53.

RUFOIN : Cure hélioclimatique et chirurgie dans le traitement des ostéo-arthrites tuberculeuses, p. 68.

TRÉVES : Indications et technique de l'ostéotomie sous-trachéarienne, p. 72.

N° 30, 26 Juillet :

VORON, PIGEAUD et BROCHIER : Quand et comment au cours de la grossesse doit-on faire le pronostic mécanique de l'accouchement ? p. 81.

DUFOURMENTEL : Le traitement curatif du cancer de l'œsophage, p. 87.

SAYON : La fonction calcipexique, p. 89.

[5] La Presse Médicale (Paris), t. XXXVIII.

N° 53, 2 Juillet 1930.

SERGEANT, DEHAND, KOURILSKY et BENDA : Le virus filtrant en clinique, la phase anté-bacillaire, p. 889.

VIGNON : Quelques méthodes modernes dans le traitement de l'acné, p. 893.

N° 54, 5 Juillet :

PASTEUR, VALLENTY-RADOT : Ce qu'on doit entendre en médecine par anaphylaxie, p. 905.

DENIS : À propos des récentes discussions sur le rôle du chlorure de sodium hypertonique dans l'occlusion intestinale; essai d'interprétation, p. 906.

RAMOND : Crise douloureuse abdominale latente d'un kyste de l'ovaire latent, p. 945.

N° 55, 9 Juillet :

CHIRAT et AMY : De quelques hémorragies gastro-duodénales mal connues en particulier dans les périoviscérites digestives et les troubles du transit colique, p. 924.

HAUDENOT : Le cycle évolutif du bacille d'Eberth et des bacilles paratyphiques, p. 924.

N° 56, 12 Juillet :

DESPLAS et PALSAC : Les hiles noires, p. 937.
VEIL : Contribution à l'étude des pneumonioses professionnelles, p. 939.

RIVOIRE : Le virus de la sclérose en plaques, p. 942.

FAURE-BEAULIEU : Mialgie parasthésique, p. 947.

LECLERC : Action téhrifuge de l'hélianthé ou grand soleil, p. 948.

N° 57, 16 Juillet :

TERMIER : Anaphylaxie optiques et hématoméses, p. 953.


SURMONT et BUTIAUX : L'autovaccination dans les colites graves; condition de son succès, p. 956.

PIESSINGER : La bactéroprotection de défense dans les septicémies, p. 959.

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE ·

TRICALCINE

OPOTHÉRAPIQUE

LA VÉRITABLE
MARQUE

*Dragées inaltérables - Sans odeur
d'une conservation parfaite*

LA RECALCIFICATION associée à L'OPOTHÉRAPIE par la **TRICALCINE** OPOTHÉRAPIQUE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES
ET
D'EXTRAITS TOTAUX PLURIGLANDULAIRES
Parathyroïdes, Moelle osseuse
Surrénales, Thymus, Foie, Rate
FIXANTS du CALCIUM

TUBERCULOSE PULMONAIRE OSSEUSE
PERITONITE TUBERCULEUSE
RACHITISME, SCROFULOSE, CROISSANCE ANÉMIE
CARIES DENTAIRES, FRACTURES, ASTHÉNIE CONVALESCENCES

et en particulier
Tous les Etats de *Déminéralisation*
avec *Déficience des Glandes Endocrines*

Littérature et Echantillons à MM^{les} Docteurs
Laboratoire des Produits SCIENTIA - D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien de 1^{re} classe
21, Rue Chaptal, PARIS (IX^e Arr^t)

DYSPEPSIE NERVEUSE · TUBERCULOSE ·

CROISSANCE · RACHITISME · SCROFULOSE · DIABÈTE · CARIE DENTAIRE · TROUBLES DE DENTITION

BRUNO et FREY RAGU : L'importance du facteur moral chez l'adulte et chez l'enfant dans l'étiologie de la tuberculose pulmonaire, p. 962.

HOUBARDY : L'équilibre acide-base et le régime alimentaire, p. 965.

N° 58, 19 Juillet :

CHIRAT, FRANDEL et SALMON : L'exploration clinique du pancréas et l'injection intraveineuse de sécrétine purifiée, p. 977.

RATHERY : Le régime de Bouchardat et les graisses chez les diabétiques ; à propos de l'article de M. F. Maignon, p. 982.

N° 59, 23 Juillet :

LARÉ : Abcès du poulmon probablement amibiotique guéri par l'émétine, p. 993.

LOPER et MICHAUX : Les leucopédèses viscérales étiogènes au cours de la digestion, p. 994.

PORTMAN : L'amygdalectomie totale par la méthode de Slender, p. 997.

ABRIEU, HUGUENIN et FOULON : Etude anatomoclinique de la pneumonie tuberculeuse, p. 998.

BERGEBY et DUMONT : La formation et la structure des calculs biliaires, p. 1002.

N° 60, 30 Juillet :

CALMETTE : La vaccination préventive de la tuberculose par le BCG, p. 1009.

RAMOND : Phlébite double chez une femme enceinte, p. 1019.

N° 61, 30 Juillet :

LORTAT-JACOB et SOLENTRE : Grippe et réaction cutanéo-muqueuse, p. 1025.

MAURER et CORDIER : Considérations d'anatomie chirurgicale sur le dôme pleural et les espaces intercostaux à l'occasion de la thoracoplastie, p. 1027.

[6] *Le Progrès Médical* (Paris), t. LVIII.

N° 27, 5 Juillet 1930.

LOPER, LEMAIRE et MOUGROT : Action de certains ferments sur le rythme du cœur d'escargot, p. 1185.

HUGUET : Le temps de latence des caractères sexuels secondaires chez le chapon traité par le sérum de taureau ; persistance du comportement psycho-sexuel après cessation de traitement, p. 1185.

KOTZAREFF : La prophylaxie des cancers, p. 1189.

MOIROND : Métrologie de la puberté et hypogonadisme, p. 1189.

LEMAIRE : Les régimes du nourrisson, p. 1190.

N° 28, 12 Juillet :

ACHARD : La tuberculose des diabétiques, p. 1217.

DESAUX : Hypothèses concernant les principales réactions inflammatoires simples de la peau normale à l'excitation d'un agent pathogène, p. 1225.

N° 29, 19 Juillet :

HAUST et FROMENT : Simulation d'affection cardiaque par l'absorption de salicylate de méthyle ayant entraîné la mort, p. 1257.

ANJER : L'oxygénothérapie en pratique obstétricale, p. 1266.

N° 30, 26 Juillet :

KERVARO, KERNERGO et DANULSICO : Le métabolisme humoral et ses variations dans l'hypertension artérielle, p. 1289.

KATZ : Moyens d'appréciation de la tension maxima systolique sans application d'aucun appareil, p. 1294.

[7] *Annales de Médecine* (Paris), t. XXVII.

N° 1, Juin 1930 :

VALTIE, PAINSEAU et OUMANSKY : Comment interpréter les résultats de l'inoculation au cobaye de produits humains non filtrés, p. 5.

HARNS : Un type clinique spécial constitué par l'association de rhumatisme chronique et d'arthrite tuberculeuse, p. 15.

JULTRAUD, DE GENNES et O'BRIEN : L'hémoclasie et l'effort musculaire, notamment à la fatigue, p. 32.

ROQUIER et BLANC : La flexion combinée de la cuisse et du tronc ; sa valeur séméiologique, p. 45.

[8] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris), t. XX.

N° 6, Juin 1930.

OURY, COCARD et NICHTA : La douleur gastrique chez les dyspeptiques fonctionnels, p. 641.

TORRIS : La colalgie syphilitique, p. 660.

PARAKIDIS : A propos d'un cas de tétanie au cours de la dysenterie amibienne, p. 669.

[9] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (Paris), t. V.

N° 2, 1930.

PARODI : Une nouvelle méthode d'auscultation, p. 93.

SERGEANT et VIBERT : Les images radiologiques simulant le rétrécissement hémithoracique et la surdilatation de l'hémidiaphragme par sclérose rétrécitrice, et dues à l'atélectasie pulmonaire, et à la paralysie du nerf phrénique, p. 116.

DEHAUVE : La granulie pulmonaire syphilitique, p. 127.

CHAZET : Hémoptyses et conditions météorologiques, p. 155.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris), t. XLIV.

N° 1, Juillet 1930.

BORDET et RENAUX : L'influence du calcium sur l'évolution des cultures de charbon, p. 1.

BORDET : Influence du calcium sur les caractères des espèces microbiques, p. 35.

REVELINQUE et BAILLET : Comportement du virus rabique dans l'encéphale du coq et du pigeon, p. 42.

NECHTADIMENKO, OORINA, SYSSAK et ANGENUTSKI : La vaccination préventive de la tuberculose à Kiev par le BCG, p. 54.

ELBERT et OERBERG : Nouvelles contributions à l'étude expérimentale du BCG, p. 59.

CHAUSSINAND et TEMÉ : Contribution à l'étude de l'innocuité du BCG chez le nourrisson, p. 65.

CHAUSSINAND : Essais de vaccination du BCG de jeunes enfants par voie intramusculaire, p. 71.

LAMPADARIOS : Quelques faits relatifs à la vaccination préventive contre la tuberculose par le BCG en Grèce, p. 79.

MOTTEMILCH et SALOMON : Sur la vaccination du lapin et du cobaye contre le tétanos rétrébral, p. 85.

BERTHAUD et VORONCA SPIRIT : Recherches sur la présence et la répartition du tétane chez les animaux, p. 102.

DUJARRIC DE LA RIVIERE et KOSOVITCH : Recherches sur les groupes sanguins, p. 107.

[11] *Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (Bordeaux), t. LI.

N° 27, 6 Juillet 1930.

LACOSTE : Les données actuelles du cycle ovarien et du cycle oestrien chez les mammifères. Leur application à la connaissance de la chronologie et de la signification du cycle menstruel, p. 622.

N° 28, 13 Juillet :

BONNEFON : Valeur biologique des perforations ignées du globe oculaire, p. 436.

CAUSSINON : Emploi de la sanocryne danoise comme adjuvant dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 437.

HERMOND : Sur un cas d'asthme traité par la méthode de l'autophysiathérapie, p. 139.

N° 29, 20 Juillet :

SABRAZES : La dure-mère rachidienne et le tissu adipeux péri-dural dans les méningites cérébro-spinales aiguës, p. 449.

MASIAS : Diabète traité par l'insuline et affection grave, p. 450.

GOUDRON : Spina biida occulta à symptomatologie potique ; disparition des signes cliniques par réparation de la brèche vertébrale, p. 452.

MORFAU : Sur quelques cas d'angines à streptocoques influencés favorablement par le sérum antistreptococcique de Vincent en atouchements locaux, p. 455.

N° 30, 27 Juillet :

SABRAZES : La dure-mère rachidienne et le tissu adipeux péri-dural dans la méningite cérébro-spinale pneumococcique. Complément à l'étude de la cystologie de l'exsudat (suite), p. 458.

GUERINOD : Le fluide vital et le bioscope aux prises avec la physique, p. 469.

[12] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux), t. CVIII.

N° 19, 10 Juillet :

DAMADE : Le traitement de la fièvre typhoïde par le sérum de Rodet, p. 553.

DAX : Un cas de calcul de l'urètre pelvien, p. 556.


TRAISSAC : Bronchite fétide grave et chlorhydrate d'émétine, p. 549.

DUPRAT : Traitement des verrues juvéniles par les injections de l'ail, p. 551.

N° 20, 20 Juillet :

ROCHER : Méningo-encéphalome de la région naso-frontale droite avec malformations du massif supérieur, p. 571.

ROCHER : Méningo-encéphalome de la région fronto-pariétale avec large aplasie crânienne fronto-pariétale, p. 574.

DUFFAUD & C^{ie} FABRICANTS DE CHIRURGIE 11 RUE DUPLYTREN PARIS


LABORATOIRE DU FOURMEUR PARIS 82 55549



VIVOLÉOL

HUILE DE FOIE DE MORUE SÉLECTIONNÉE
GARANTIE ACTIVE ET RICHE EN VITAMINES
 (Vitamine antirachitique et vitamine de croissance)
 (Contrôle biologique rigoureux)

Le VIVOLÉOL est une huile NATURELLE, NON IRRADIÉE
 car

Toute exposition aux rayons U. V. { fait perdre son activité à
 Toute association médicamenteuse { une huile de foie de morue
 précédemment active.

INDICATIONS { Rachitisme — Troubles de la croissance,
 de l'ossification, de la nutrition — Lym-
 phatisme — Scrofule.

DOSES : Nourrissons : 20 gouttes ; Gds enfants : 1/2 à 2 c. à café ; Adultes : 1 c. à soupe

Lit. et Echant. : Lab. du VIVOLÉOL (Annexe des Lab. ZIZINE), 69, r. de Wattignies, PARIS, XII^e.

Téléph. : DIDOT 28-96

PHYTOSPLÉNOL

EN DRAGÉES AROMATISÉES
4 AG PAR JOUR
 ANTI-RACHITIQUE
 NON - IRRADIE
 ANTI-TOXIQUE
 CONVALESCENCES
 ANÉMIES

LIPIDES SPLÉNIQUES
ET OPOTHÉRAPIE,
PLURIGLANDULAIRE
 RENFORCÉS PAR Mn & Fe
 ASSOCIÉS A LA
 POUDRE D'OS, MOELLE ROUGE
 PHOSPHORE VÉGÉTAL

LITTÉRATURE MÉDICALE - ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES J. PLÉ
 DOCTEUR EN PHARMACIE - LICENCIÉ ÈS SCIENCES - 111^e RUE DE TURENNE - PARIS

[43] *Bordeaux chirurgical* (Bordeaux).

N° 2, 7 juillet 1930.

- DOVERGNE : Les fistules recto-prostatiques dans l'évolution de l'adénome prostatique, p. 89.
 PETRIDI : Sarcome de l'utérus opéré, résultats éloignés, p. 89.
 CHAUVET : A propos des 350 interventions pour appendicite aiguë, p. 102.
 CHARRIER et TRAUSSAC : Note clinique sur un kyste dermoïde du mésentère, p. 115.

[44] *Lyon médical* (Lyon), t. LXII.

N° 27, 6 juillet 1930.

- GARIN, ROUSSET et GONTHIER : Les fonctions gastriques dans l'ankylostomose, p. 3.
 PALLASSE et CHANALEILLE : Gomme géante du poulmon prise pour un abcès froid médiastinal, p. 9.

N° 28, 13 juillet :

- LYNNET : Une importante fonction interne du rein, la formation d'ammoniaque, p. 37.

N° 29, 20 juillet :

- FROMENT, DECHAUME et IMBERT : Sclérose en plaques aiguë à forme de tumeur pontocérébelleuse; étude anatomo-clinique, p. 65.

N° 30, 27 juillet :

- TOURDAUD : Le sinus carotidien et le nerf de Hering; leur rôle dans le fonctionnement de l'appareil cardio-vasculaire, p. 97.

[45] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon), t. XI.

N° 252, 5 juillet :

- VORON et PIGAUD : Etude des éléments de pronostic dans les vomissements graves de la grossesse, p. 389.
 BONSAIGUOT et BERNAT : La poussée intestinale évolutive, p. 399.
 LAULIER et THOMAS : Sur les pains dits de « régime », p. 405.

N° 253, 20 juillet :

- COLLET : Réflexes œsophago-vasomoteurs, p. 415.
 REBATU et DECHAUME : Les lésions anatomiques dans la paralysie des dilateurs de la glotte, p. 421.
 MAYOUX : La syphilis de l'oreille moyenne, p. 427.
 PROBY : La labyrinthite zosterienne, p. 433.

[46] *Marseille médical* (Marseille).

N° 6, 25 février 1930.

- LAIGNEL-LAVASTINE : Métasympathie et acro-pathologie, p. 245.
 RAYBAUD : L'acidose post-opératoire, p. 251.
 FOURNIES : Tumeurs primitives des capsules surrénales (étude anatomique), p. 261.
 REGOBIER : De l'action de l'hormone folliculaire sur la glycémie de la femme, p. 273.
 PIGAUD : Du ralentissement neuro-psychique des syndromes génitiaux féminins, p. 281.

N° 7, 5 Mars :

- Nombré spécial consacré à la mémoire de J.-A. Sicard.

[47] *Strasbourg médical* (Strasbourg), t. XC.

N° 15, 25 Mai 1930.

- ARON : Le fonctionnement des glandes endocrines chez l'embryon et le passage des hormones maternelles à travers le placenta, p. 333.
 MERKLEIN, HANNS et CORNU : Fortes hémoptysies au cours d'une suppuration pulmonaire, p. 336.

N° 16, 7 Juin :

- KREIS : Les lésions conjonctives de l'endomètre dans les cas de métrorragie d'origine hérédosyphilitique, p. 349.
 WEIL : La pseudo-conjonctivite du nouveau-né, p. 351.
 ADLER : Kystes odontogènes. Etude clinique, méthodes opératoires, p. 353.

N° 17, 15 Juin :

- GUNSTET : Centres anticancéreux de Strasbourg.

[48] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig), t. LVI.

N° 27, 4 juillet 1930 :

- ROBERT : Rapport entre le lobe antérieur de l'hypophyse (prolan) et les glandes génitales chez l'homme, p. 1117.
 WAGNER : Sur la masculinisation par certaines tumeurs ovariennes, 1120.
 SCHMIDT : Stérilité vaginale, p. 1123.
 OTTO : Quelques remarques sur la vaccination active contre la diphtérie, p. 1125.
 RECHT : Au sujet des formes rudimentaires de l'encéphalite épidémique, p. 1129.
 ILKOFF : Sur les lésions des voies digestives par la mine de crayon à copie, p. 1132.
 WINTZ : Kyste papillaire évanescent, p. 1133.
 WESTPHAL : Sur le traitement par compression des varices œsophagiennes, p. 1135.
 GUMPERT : 150 déformations, p. 1136.

N° 28, 11 juillet :

- SCHOTT-MÜLLER : Sur la valeur de la vaccination contre la scarlatine, p. 1159.
 ASCOLI : Vaccination de Calmette et maladie des nourrissons de Löhbeck, p. 1160.
 REICHE et REYER : Valeur des doses d'antitoxine dans le traitement de la diphtérie, p. 1162.
 SCHILLING et SCHRECK : Les propriétés biologiques héréditaires des protozoaires pathogènes restent-elles après passage sur les transmetteurs naturels ? p. 1163.
 MEYER : L'opération de l'hypertrophie mammaire et des seins pendans, p. 1166.
 BARSCH : Trousses pour le remplissage des ponctions dans un but thérapeutique ou diagnostique, p. 1166.

- KAPFFHAMMER et NASS : Recherches sur l'homme et sur les animaux avec l'albumine de soja et nouvelles préparations d'albumine de soja, p. 1168.

- KNOFF : Souvenir de pratique obstétricale d'un médecin de campagne (fin), p. 1170.
 RECHMOLTZ : Remarque au sujet de l'article de Gros sur la narcose par l'avertine, p. 1172.
 GROS : Conclusions se rapportant à l'article précédent, p. 1172.

- MARTIN : Foyers d'infection cachés, p. 1172.

N° 29, 18 juillet :

- STUMMER : Au sujet de la production de la hémorragie, p. 1203.

- BRANN et SCHIFF : Sur le bacille de Shiga-Kruse et de son antigène hétérogène, p. 1207.
 MOSER : Au sujet d'un centre de régulation sanguine centro-végétatif, p. 1209.

- HIRSCH : Hypophyse et hypertension, p. 1211.
 VERNICH : Traitement de la méningite au cours de l'épidémie de méningite à Shanghai, en 1929, p. 1212.

- BOICHAMON : Sur les essais de traitement hyperthermique par l'emploi de paraffine dans les maladies rhumatismales, p. 1214.

- FRANKENSTEIN : Diminution de la douleur pendant l'accouchement, p. 1216.

- RAU : Traitement de l'anémie dans l'enfance, p. 1217.

- GEUTING : Traitement de l'anémie pernicieuse par un extrait d'estomac (Stomopon), p. 1219.

N° 30, 25 juillet :

- STETTNER : Sur les bases de l'alimentation du nourrisson, p. 1247.

- HENKEL : Ponction abdominale dans l'hydramnios, p. 1249.

- NILLER : Altération tissulaire par réaction, dans la suractivité fonctionnelle des tissus de protection, p. 1250.

- HALPERN : Sur l'action de l'Harmine, p. 1252.

- GOLDBERG : Contribution au diagnostic du système rénal par l'emploi des milieux opaques, p. 1254.

- VOSS et LOWERY : Réaction rapide sur l'hormone sexuelle mâle, p. 1256.

- KLIASOV : Infection humaine atypique par le B. de Bang, p. 1258.

- GUREKLEIN : Sur la narcose d'après Ombredanne, p. 1259.

[49] *Medizinische Klinik* (Berlin, Prague et Vienne), t. XXVI.

N° 27, 11 juillet 1930 :

- SCHMIDT : Cholélithase, p. 991.

- BLAUCK : Recherches expérimentales sur la question des neuralgies et des névrites, p. 996.

- HEINSTRUCK : Traitement de l'asthme bronchique dans la chambre non allergisante ou par désensibilisation, p. 998.

- LEWIN : Anomalies constitutionnelles rares, p. 1000.

- SCHULTAN : Le histouri électrique en dermatologie, p. 1001.

- BAUER : Critique des moyens anticonceptionnels, p. 1002.

- WINTERVITZ et STARY : Une méthode simple de dosage de l'azote dans les gouttes de sang, p. 1006.

- KADISCH et SCHLOCKERMANN : Traitement local de la hémorragie par le « rivanol » dérivé de l'acéridine, p. 1007.

- FRUD : Sur le traitement des maladies de peau dans l'enfance par de grandes quantités d'acide silicique par voie intra-veineuse, p. 1010.

N° 28, 11 juillet :

- ANDERS : Pathogénèse des organes tuberculeux isolés, p. 1227.

- SCHMIDT : Cholélithase, p. 1229.

- BRUCKNER : Sur les vomissements acétoniques de l'enfance, p. 1035.

- MARTIN : Anesthésie à l'avertine, procédé de Wang, p. 1036.


- DAUER : Guérison d'un pneumothorax à souppape par phrénoexertée, p. 1037.

- SAUPE : Sur un cas de pyonéphrite avec calculs rénaux, p. 1038.

- HAGENMEISTER : Infection de Bang chez l'homme, p. 1039.

ANTISEPSIE INTESTINALEpar le
Phosphate de β Trinaphtyle**Entéroseptyl****DOSE :**
3 à 6 Comprimés par jour.**NE SE DÉCOMPOSE QUE DANS L'INTESTIN**

Echantillons sur demande — Laboratoire CLÉRAMBOURG, Fondé en 1898, 4, Rue Tarbé.

ARCACHON**Clinique du D^r Lalesque***Dirigée par des Religieuses***Tuberculoses chirurgicales**
Orthopédie - Héliothérapie**PAS DE CONTAGIEUX****DEMANDER LA NOTICE GRATUITE****TUBERCULOSE**
ET
TOUTES LES DÉNUTRITIONS**BAKOLYSE**

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES TOUTS LES 5 à 5 JOURS SANS CONTRE INDICATION

CRÉATININE et ACIDES AMINÉSEN
1/2 BOITES
DE 5 AMPOULES
DE 2 CCEN
BOITES
DE 10 AMPOULES
DE 2 CC.**LABORATOIRES SAUVIN, 122 rue du Cherche-Midi, PARIS (6^e)**

Téléphone: Littre 18-00

Chèques Postaux: PARIS 810-16

SPRENGELL: Contribution à l'étude d'une maladie aetomyosique double, p. 1040.
 KAULICH: Perforation d'un gros intestin ulcéré par ingestion de bouillie opaque, p. 1042.
 RAABT: Recherches sur les altérations de la circulation dans la maladie de Basedow, p. 1043.
 WITZLER: Diagnostic sur le liquide céphalo-rachidien par le réactif « Schellack Himburg », p. 1045.
 SCHERK: Difficultés de diagnostic des affections des organes abdominaux, p. 1046.

N° 29, 18 Juillet:

SCHLOMA: Nouvelles données sur la physiologie de la vieillesse et son importance clinique, p. 1065.
 GRIEBARTZ: Maladies des glandes intra-pulmonaires, p. 1070.
 LIEBMAN: Les bourses de l'articulation de l'épaulle, p. 1073.
 BERGEL: Lipurie et néphrose lipidique, p. 1073.
 ARON: Cour, pression sanguine et altitude élevée, p. 1075.
 HUPFANG: Sur un syndrome spinal dans la leucémie myéloïde, p. 1079.
 SCHIFFMANN: Diagnostic histopathologique au service de la gynécologie, p. 1080.
 SCHERK: Difficultés de diagnostic des affections des organes abdominaux, p. 1083.
 MAYR: Essais cliniques par les préparations « Schäl » et par son succédané synthétique le « gravitol », p. 1086.
 ALLENBERGER: Aggravation des lésions mitrales anciennes par le service militaire ou par un effort unique; reconnaissance tardive, p. 1086.
 ABRAHAMSEN et MEHLINGRICH: Splénométrie dans la thrombopénie essentielle, p. 1087.

N° 30, 25 Juillet:

SELLMEYER: Diminution de la douleur dans l'accouchement, p. 1103.
 REINLE: Allergie, anaphylaxie et idiosyncrasie, p. 1108.
 RAUM: Difficulté du diagnostic différentiel au cours de la grossesse extra-utérine, p. 1111.
 SCHNEIDER: Clinique et thérapeutique de l'intoxication chronique par le « benzol », p. 1112.
 DINKIN: Sur les formes légères d'avitaminoses et quelques états de déficience dans la pratique journalière, p. 1114.
 RITTMANN: Sur des cas de malformation rénale, p. 1116.
 WOLTER: Épidémiologie et prophylaxie de la fièvre typhoïde, p. 1119.
 SALER: Au sujet de l'article précédent, p. 1122.
 BEIDERHEIM: Pyrifur, p. 1122.
 STERN: « Cardiolol dicéol » dans la pratique laicale, p. 1123.
 PARCHEIT: Nouveaux travaux en urologie, p. 1124.

[20] Münchener medizinische Wochenschrift (Münich), t. LXXVII.

N° 36, 27 Juin 1930.

MAYER: Sur le métabolisme de l'eau dans les maladies de peau, p. 1089.
 MEHLINGRICH: Sur nombre des sujets larges sur les sujets étroits, p. 1090.
 HODER: Réaction du complément dans la blennorrhagie, p. 1093.
 WACHSEL: Prophylaxie des thromboses et des embolies chez la parturiente, p. 1094.
 GLOTT: Un cas d'amélioration de leucémie myéloïde, p. 1096.

FRANKEL: Embolie pulmonaire consécutive à une contusion suivie de massage précoce, p. 1098.

BILLE: Contribution à la névrose de Feller, du système végétatif, p. 1098.

SCHULE: Hormone du lobe antérieur de l'hypophyse pour le diagnostic précoce de la grossesse, p. 1100.

SCHLEPPEN: Sur le cardiazol en chirurgie, p. 1101.

ROSENK: L'« a-mantine » antypyrétique qui ne trouble pas la diaphorèse, p. 1103.

WEITMANN: Traitement d'une chorée sévère par l'aténine, p. 1104.

KURSTEN: Sur le pain grillé, p. 1115.

PERLS: Le traitement de l'hypertension d'après Zelleis peut-il être inactif? p. 1107.

N° 27, 4 Juillet:

MAYER: 70^e anniversaire de Döderlein, p. 1129.
 ALBRECHT: Döderlein, son activité à la Société de médecine de Munich, p. 1132.
 BRENNER: Nos connaissances médicales, p. 1136.
 SEITZ: Formes sévères et dangereuses de la pyélite pendant et en dehors de la gravité, p. 1137.
 POLANO: Que nous apprend la mortalité précoce dans les maternités de Bavière? p. 1140.
 ROHRUNG: Rupture utérine violente non provoquée, p. 1143.
 RAUMANN: Diagnostic radiographique de la grossesse et pendant l'accouchement, p. 1148.
 RAATZ: Etude des muqueuses gastriques et intestinales, p. 1154.
 SCHULLEN: L'artériographie et sa non-réussite, p. 1156.
 NEZBERGER: Un instrument pratique pour maintenir le cytoscope ou d'autres appareils analogues, p. 1158.

N° 28, 11 Juillet:

FRET: Signification de l'hyperhémie réactive, p. 1179.
 VOLKMER et KOBLEN: Prophylaxie de la scarlatine par la vaccination, p. 1181.
 KRANTZ: Bases de la syphilis expérimentale, p. 1186.
 GUNDEL et LINDEN: Recherches sur la salive, p. 1186.
 LINDEN: Au sujet des intoxications alimentaires, considérations sur la leçon de Kiel, et sur la lutte contre la paratyphoïde, à Bade, p. 1187.
 ROHLER: Ostéochondrite dissécente et traumatisme, p. 1189.
 AMMERCHLAGER: Importance des « petites perles » dans le liquide c.-r. pour le diagnostic de la méningite tuberculeuse, p. 1190.
 THOMSEN: Différence de se comporter de chacun des groupes sanguins A (dans le sérum A) vis-à-vis de l'antilynine A (dans le sérum O et B), p. 1190.
 DIRSKOROVITCH: Remarques sur les données neurologiques après un empoisonnement par le véronal, p. 1191.
 MAMMEN: Sur la question des succédanés du chlorure de sodium dans les maladies du rein (d'après les recherches sur l'« Hosal »), p. 1192.
 RITER von SEUFFERT: Que doit-on faire pour rendre obligatoire l'allaitement maternel? p. 1193.
 SEIFFERT: La lutte contre l'allaitement artificiel en Bavière, p. 1197.

N° 29, 18 Juillet:

GÜTTICH: Sur la syphilis des organes de l'ouïe, p. 1221.
 HAUPSTEIN: Etudes expérimentales et cliniques de l'action des hormones sexuelles, p. 1223.
 WIEZ: Moyen de combattre le collapsus nerveux (Salvarsan), p. 1225.
 METZGER: Est-ce que le cancer augmente en Bavière? p. 1227.
 EIER: Contribution de la clinique chirurgicale universitaire de Berlin à la santé publique, p. 1228.
 COMBERG: Fixation de la situation de la photographie, p. 1234.
 BALATZ: Sur la question de l'épreuve fonctionnelle du cœur par la courbe de la pression sanguine dans les accidents du travail, p. 1235.
 NIEBERK: Diagnostic et traitement des cardiopathies, p. 1235.
 SCHULZ: Interrogatoire en psychiatrie, p. 1237.
 KNAUER, MAYER et NAUDON: Contribution à la question des indications de l'interruption artificielle de la grossesse, p. 1239.

N° 30, 25 Juillet:

MULZER et HAIN: Contribution expérimentale au sujet de l'hérédité-syphilis, p. 1261.
 LIEBMAN: Gastrite et ulcère, p. 1263.
 FISCHER et SCHREUS: Suite du traitement de l'hypertrophie de la prostate par l'irradiation et par la vasectomie, p. 1265.
 KELLER: Nouvel électro-cardiographie portatif, p. 1267.
 VOIGT: Traitement de la syphilis du cœur et de l'aorte, p. 1267.
 FRANK: Traitement du soi-disant athérome épidermoïde, p. 1277.
 HALTA: Remarques au sujet de l'article du Dr Sigmund Lévy, p. 1277.
 HICK: Sur le traitement alimentaire des enfants tuberculeux, en particulier par la diète de Hermandorffer, p. 1278.
 VOIGT: Technique de l'accouchement, p. 1282.

[21] Klinische Wochenschrift (Berlin, Vienne, Munich), t. IX.

N° 27, 5 Juillet 1930:

SPERGER: Construction centrale du système nerveux végétatif, p. 1241.
 ROUSSEAU: Lobe postérieur de l'hypophyse et métabolisme de l'eau, p. 1245.
 SCHNEIDER: Teneur de la margarine en vitamine A, p. 1247.
 GOLDREGER: Action d'ingestion de sucre et d'insuline sur le métabolisme aqueux du diabétique, p. 1249.
 KIRCH: Diagnostic précoce de l'insuffisance circulatoire, p. 1250.
 STEINELD: Démonstration d'anticorps spécifique dans la syphilis héréditaire, p. 1253.
 HUBER et KROENBERGER: Action de la phlorrhizine sur la sécrétion gastrique, p. 1256.
 KESTNER: Alimentation carnée exclusive, p. 1257.
 RECKENSTEIN: Altération de l'eucéphale dans l'excitose, p. 1257.
 HAGEN et WATTEY: Action de la température des liquides ingérés sur la durée de la digestion et l'élimination rénale, p. 1258.
 LEITES et GOOLITZ-KATZUCH: Cholestérolémie alimentaire dans les maladies du foie, p. 1259.
 BUSCHKE: Urémie mortelle sans données ni dans l'urine ni dans les reins, p. 1260.

DIGITALINE

PETIT-MIALHE

Solution au 1/1000° - GRANULES, AMPOULES

**LAB. LACTO
FERMENT**

Digestion du Lait

MIALHE

8, Rue Favart

PARIS II°

ELIXIR DU D^r MIALHE | ANUSOL

Extrait complet des Glandes Pepsiques

Hémorrhôïdes

Un verre à liqueur après chaque repas

Un suppositoire matin et soir

Registre du Commerce : Reims, 116.000.

N° 28, 12 Juillet :

- KIRCHNER : Vaccination de Calmette, p. 1289.
 LEROUX et TUNGER : Durée et étendue de la narcose, p. 1293.
 GRAMER et WITTKOWER : Altérations effectives somatiques (III), p. 1296.
 DAHLBERG : Théorie du mécanisme de l'ovulation unique, p. 1298.
 MENGLER : Résistance capillaire de la peau dans les diathèses hémorragiques, p. 1301.
 HOFER : Xanthomatose de la dure-mère et des os du crâne, p. 1302.
 WEBER : Hémorragies nasales familiales, p. 1308.
 GUNSELN : Tumeur de la cuisse au cours d'un ictere hémolytique, p. 1308.
 SCHÖNHEIMER et v. EHRING : L'ergostérine non irradiée est-elle résorbable ? p. 1308.
 PERAVITSCHKY : Perception auditive par contact direct de l'augmentation des battements artériels de la circulation crânienne sans interposition d'une membrane téléphonique, p. 1308.
 PARADE : Lésions du cœur consécutives à l'intoxication par Co, p. 1309.
 CHWALLA : Symptomatologie et traitement des calculs de la vessie, p. 1310.

N° 29, 19 Juillet :

- EMDEN : Chimisme de la contraction musculaire, p. 1337.
 SCHELLONG : Pression sanguine diastolique consécutive au travail corporel, p. 1340.
 PFALL : Immunité du sang après la narcose et l'anesthésie, p. 1343.
 KALLAS : Activité de la sécrétion interne du fœtus, p. 1346.
 REINHARD : Valeur de la glycémie et du dosage des diastases pour le diagnostic des maladies du pancréas, p. 1346.
 SAUPE : La silicose considérée comme maladie professionnelle, p. 1351.
 HENRIK et PETERS : Diagnostic fonctionnel du foie, p. 1355.
 HESSE : Résorption des préparations calciques per os, p. 1358.
 HENUS : Crise cardiaque paroxystique et asthme bronchique, p. 1360.
 ROMA et KLEINMANN : Action des produits de décomposition sur la protéolyse fermentative, p. 1360.
 SCHULTZ et MEYER : Parallélisme entre les facteurs antirachitiques et toxiques de l'ergostérine irradiée, p. 1361.
 KITAJIMA : Un cas de dystrophie musculaire progressive, p. 1361.
 BRONSON : Sur la pneumoconiose considérée comme maladie professionnelle, p. 1363.
 JONAN et TOMSKIK : Sur la lutte antidiabétique en Hongrie, p. 1366.

N° 30, 26 Juillet :

- HEBS : Eclampsie et oedème pulmonaire, p. 1385.
 ROMINGER, MEYER et BOMSKOV : Altérations du métabolisme dans le rachitisme, p. 1391.
 HENRIK : Facteurs hypothétiques contribuant aux variations des groupes sanguins, p. 1395.
 PLAUT et KASSOVITZ : Limites immunologiques des souches de Pallida, p. 1396.
 ANSCHUL : Métabolisme du sucre dans une leucovulsoir spontanée, p. 1400.
 GURTEL et LINDBER : Importance de l'expérimentation animale dans le diagnostic bactériologique de l'influenza et de la pneumonie, p. 1402.
 MULLER : Réaction de floculation simplifiée pour les examens de liquide céphalo-rachidien, p. 1405.

- LOEWE, ROTHSCHILD, RAUTENBURCH et VOSS : Androquinine dans le sang de l'homme, p. 1407.
 NITZSCU : Anesthésie générale par injection d'alcool éthylique, p. 1407.
 GROTE : Myxodème atypique, p. 1408.
 JACOB : Psychose et ménopause, p. 1410.

[22] *Archiv für klinische Chirurgie* (Berlin), t. CLIX.

N° 3, 21 Juin 1930 :

- STURN : Contribution clinique aux hématomes rétroptériens infectés.
 KOUBICK : Sur la teneur en bactéries des objets de pansement du commerce et sur la nécessité d'une stérilisation uniforme de ces objets.
 LUGOS : La tumeur symétrique des glandes salivaires et lacrymales dite maladie ou syndrome de Mikulicz ; en particulier de ses lésions histologiques.
 WINTERSTEIN : Sur 3 cas de pneumocéphale traumatique.
 SCHNACK : Organes de support de secours pour la colonne vertébrale.
 SILBERBERG : Sur les modifications morphologiques du foie après la splénectomie.
 FINKELSTEIN : Affections chirurgicales des voies biliaires de nature parasitaire.
 KIDNADZTEVA : La maladie marmorée des os.
 CHAJUTIN : Sur l'echinococcose des voies biliaires.
 HACKEL : Caractéristiques anatomo-pathologiques des ulcères chroniques de la jambe en relation avec leur traitement par neurotomie.

N° 4, 12 Juillet :

- HADENFELDT : Recherches sur l'anesthésie rachidienne, p. 709.
 HELWIG : Indications opératoires dans la mastite chronique kystique, p. 763.
 RUDIKET : Recherches sur la greffe testiculaire et sur le rôle joué à ce moment par le système réticulo-endothélial, p. 765.
 NEUMANN : Un nouvel anesthésique : la percaline, p. 812.
 GERSHIN : La néphrotomie I, p. 840.
 HARTZ et GERSHIN : La néphrotomie II, p. 849.
 TSCHEMKE : Recherches expérimentales sur le rôle du tonus musculaire en chirurgie articulaire : 21. Rapport entre le tonus musculaire et l'atrophie musculaire, p. 873.

[23] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Berlin et Vienne), t. CXLIX.

N° 5, Juillet 1930.

- HOFFMANN : Ulcère aigu profond du duodénum, p. 7.
 AKIWA : La mastite gommeuse, p. 18.
 HIMMELMANN et LEHMANN : Traitement du cancer du sein à la clinique universitaire de Bonn de 1908 à 1928, p. 31.
 HOFFMANN : Excision des tumeurs de l'estomac, p. 59.
 BRUNNEN : Sur les dangers des opérations sur les voies biliaires, leur cause, moyen de les éviter, données spéciales sur les maladies hépatiques post-opératoires, p. 82.
 RADICK : Données chirurgicales dans l'ostéochondrite disséquante, p. 121.

[24] *Archiv für Hygiene und Bakteriologie* (Munich et Berlin), t. CIV.

N° 1, Juillet 1930.

- FARKAS et GOLDREICH : Sur l'utilisation d'énergie dans les travaux manuels, p. 1.
 LIERS : Mesure de la température cutanée chez l'homme au repos et chez l'homme qui travaille, sous l'action d'un faible courant d'air, p. 24.
 RACHMAN : Sur quelques propriétés des tissus en soie artificielle concernant l'hygiène, p. 43.

[25] *The American Journal of the medical Sciences* (Philadelphie), t. CLXXX.

N° 1, Juillet 1930.

- RIDDLE et STURGIS : Action de doses fortes et uniques d'extraits de foie chez des sujets atteints d'anémie pernicieuse, p. 1.
 KERNSTEIN : Sédimentation des globules rouges, fibrinogène du plasma et leucocytes comme indices d'une affection rhumatismale, p. 12.
 CHESNEY : Valeurs des dosages de la bilirubine sanguine dans le diagnostic différentiel des accidents cérébro-vasculaires, p. 24.
 MIDDLETON et CROSBY : Valeur pronostique des numérations leucocytaires dans la pneumonie lobaire, p. 31.
 CHRISTIE : Anévrysmes des artères coronaires, relation d'un cas, p. 37.
 FAULKNER : Importance du sinus arythmique chez les sujets âgés, p. 42.
 RISEMAN et WEISS : Symptomatologie de l'hypertension artérielle, p. 47.
 KORTZ : Piose viscérale : interprétation clinique et traitement, p. 59.
 ANDERSON : Tumeur de la surrénale avec hypoglycémie mortelle, p. 71.
 YATER et LYDANE : Lipome du médiastin, p. 79.
 REIDA : Hyperglycémie alimentaire ; étude de la courbe lipidémique, p. 84.
 NICHOLS : Atrophie de la graisse sous-cutanée associée à des injections d'insuline, p. 90.
 O'LEARY et NOLAND : Etude clinique de 103 cas de sclérodémie, p. 95.

[26] *The Journal of the American medical Association* (Chicago), t. XCIV.

N° 25, 21 Juin 1930.

- FORSTER : Insuline son emploi bon ou mauvais, p. 1971.
 FORSTER : Aliments et régime dans le diabète, p. 1974.
 CALVIN et GOLDBERG : Le pronostic du tétanos, p. 1977.
 STEPHEN et ROCKETT : Atrophie jaune aiguë du foie, p. 1981.
 KOPELOFF : Lactose et flore intestinale, p. 1983.
 RELOTS : Association du cancer de la langue et de la syphilis d'après les examens sérologiques, p. 1985.
 LEWIS, CARROLL et STAYCKER : Blastomycose de la prostate, de l'épididyme et de la jambe, p. 1987.
 SCOTT : Instrument électrothermique pour mesurer la température en surface, p. 1987.
 RICHARDS : Observations sur le cœur des athlètes, p. 1988.
 PEMBERTON et COULTER : Massage, p. 1989.

COMPRIMÉS

VEINOTROPE

TRAITEMENT INTÉGRAL

de la

Maladie veineuse

et de ses complications

**Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.**

Formule M*(Usage Masculin)*

Para-Thyroïde	0.001
Orchitine	0.035
Surrénale	0.005
Pancréas	0.100
Hypophyse (lobe post.)	0.001
Noix vomique	0.005
Hamamelis Virg. {	aa 0.035
Marron d'Inde.. {	

*(Comprimés rouges)***Formule F***(Usage Féminin)*

Para-Thyroïde	0.001
Ovarine	0.035
Surrénale	0.005
Pancréas	0.100
Hypophyse (lobe post.)	0.001
Noix vomique	0.005
Hamamelis Virg. {	aa 0.035
Marron d'Inde.. {	

(Comprimés violets)

Doses : De 2 à 6 comprimés aux repas et suivant indications médicales (avaler sans croquer)

LABORATOIRES LOBICA
46 Avenue des Ternes PARIS (17^e)
• G. CHENAL - PHARMACIEN •

N° 26, 28 Juin :

- MORGAN : La profession médicale et les tendances paternelles des temps actuels, p. 2035.
 BEVAN : Ulcère peptique : étiologie, historique et traitement chirurgical, p. 2043.
 RATNER : Sur l'anaphylaxie chez l'homme par sérum de cheval, p. 2046.
 HAMBURGER et LEW : Hyperthyroïdisme masqué, p. 2050.
 GRUNFELD et ISGOUFF : Abscès périnéphrétique et fistule en relation avec la vésicule biliaire, relation de 2 cas, p. 2056.
 JOHNSON, SWAN et WEIGAND : Dans quelle position les sujets bien portants doivent-ils dormir ?, p. 2058.
 PAULSON et ANDREWS : La fréquence des protozoaires intestinaux de l'homme, par aspiration du contenu duodénal, p. 2063.
 KNOWLES : Un appareil pour fractures des phalanges, p. 2065.

T. XCV, N° 1, 5 Juillet :

- UDE et PLATOU : Erysipèle, p. 1.
 BARENBERG, LEWIS et MESSER : Prophylaxie de la rougeole, p. 4.
 GICHNER et SHERRY : Rachitisme, p. 9.
 CRAIG : Réaction de fixation du complément dans les infections amibiennes, p. 10.
 JANSON, BRISTOL et GAVENBERG : Élévation thermique prémenstruelle chez les femmes tuberculeuses, p. 13.
 STOKES, KISER et SMITH : Mycoses pulmonaires, p. 14.
 TURNER : Fragilité de l'os et sa guérison déficiente dans la poliomyélite, p. 19.
 THOMAS : Céphaloréactif (forte), p. 21.
 WEIGLER : La légende de la prévention des affections mentales, p. 24.
 RITCHIE et BECKER : Erysipéloïde, p. 26.
 WHITE et HILL : Inefficacité du « métophens » comme désinfectant de la peau, p. 27.
 WEBB : Pleurésie tuberculeuse, p. 28.
 BROWNE : Action comparée du foie et de l'estomac de foie chez un sujet diabétique atteint simultanément d'anémie pernicieuse, p. 30.
 MOORE : Le traitement de l'incapacité, p. 31.

N° 2, 12 Juillet :

- BUTLER, FENNEY et LEVINE : Le malade porteur d'une lésion cardiaque est un risque opératoire (41% cas), p. 85.
 HEIDENBAKER et BURNS : Action du stramonium chez les parkinsoniens, p. 91.
 HARRIS et HAUSER : Intoxication par les bromures : son interprétation dans les états toxiques et dans les délirés, p. 94.
 CHAMPLIN : Tumeurs du testicule semblables apparaissant chez 2 jumeaux identiques, p. 96.
 RIGNEY d'ANNOY : Tuberculose de la langue : relation de 3 cas, p. 97.
 BROWN : Observations bronchoscopiques dans l'atelectasie post-opératoire, action du Co², p. 100.
 WALTERS : Etudes physiologique et chimique consécutives à la gastrectomie totale pour cancer, p. 102.
 STOOKEY, HELLOT et TRACHIRON : Le mécanisme du blocage spinal dans la méningite épidémoïque, p. 106.
 LANGWORTHY : Lésions des cellules nerveuses en cas d'électrocoagulation humaine, p. 107.
 LYON : Obstruction probable de l'aqueduc au cours d'une méningite cérébro-spinale. Dégageant heureux par une méthode non courante, p. 109.
 SUTZINGER : Dermatite par poudre d'insécide, p. 111.

JETER : Relation de l'autopsie d'un cas d'épilepsie dite jacksonienne, p. 112.

N° 3, 19 Juillet :

- PETERSON, SPALDING et WILMAN : La pleurésie. Etude clinique et radiologique de 7 cas ; autopsie dans 1 cas, p. 171.
 KRETSCHMER : Kyste isolé du rein ; relation de 5 cas, p. 179.
 LINTON : Infection latente par anaérobie compliquant la gangrène des membres inférieurs, p. 183.
 BENTON : Asthme dû à un champignon, l'*Aspergillus fumigatus*, p. 189.
 ROBERTSON : Ectopie testiculaire périméale, p. 191.
 COLMER et BACKERMANN : Etude sur l'asthme. La toux considérée comme une manifestation de l'hypersensibilité de l'homme, p. 192.
 OTTO : Ascaris imbricoides : traitement, perte de vers et réinfestation, p. 194.
 PALMER : Réduction des liquides et régime kétéogène dans l'épilepsie traumatique, p. 197.
 PAULSON : Enseignement des désordres du gros intestin au moyen de schéma, p. 198.
 LARSENHORN : Réactions locales à l'insuline, p. 199.
 WINANS : Réaction au pantopon ; simulant la sensibilisation aux protéines, p. 199.

[27] *The American Journal of Surgery* (New-York), t. VII.

N° 6, Juin 1930.

- KOSTER et WEINTRAUB : Complications de l'anesthésie rachidienne, p. 1165.
 DRAVER : Péritonites consécutives aux opérations de l'abdomen, p. 1180.
 HEYD : Hémorragies post-opératoires latentes, p. 1188.
 RADWOLD : Prophylaxie des adhérences abdominales, p. 1187.
 DELPRAT et WEEKS : Occlusion intestinale post-opératoire, p. 1189.
 WARD : Dilatation aiguë de l'estomac, p. 1194.
 TITUS : Emploi thérapeutique de glucose pré- et post-opératoire, p. 1196.
 JENNINGS : Infections post-opératoires des glandes salivaires, p. 1201.
 FLAGG : Insufflation bouche à bouche suivie de succès chez un individu adulte en état d'asphyxie, p. 1204.
 SCHWARTZ : Complications rénales post-opératoires, p. 1206.
 WELTON : Ventration post-opératoire, p. 1212.
 BROWDER : Dangers des solutions hypertoniques dans le traitement des traumatismes crâniens, p. 1213.
 MC GRATH et HOOK : Alcalose, p. 1218.
 TAYLOR : Mélange de ciment et d'amidon pour remplacer le plâtre sous les tropiques, p. 1227.
 LUBASH : Urographie intraveineuse, p. 1229.
 LE FÉVRE : Diagnostic différentiel radiologique de la pathologie médullaire, p. 1233.
 JOHNSON : Localisation radiologique des lésions intrathoraciques, p. 1237.
 FRIEDMAN : Radiothérapie des hémorragies utérines bénignes, p. 1241.
 ARNOLD : Dispositif radiographique, p. 1243.
 KALDON : Les acquisitions de l'utéro-salpingographie, p. 1245.
 TEW : Déplacements de l'utérus, p. 1250.
 CARSON : Pyélite, urétrites et cystites cystiques, p. 1256.
 CARSON : Aponeurose grippale, p. 1259.
 MC CONNELL : Le glucose dans les toxémies de la grossesse, p. 1263.

COTTIS : Injections intrapéritonéales et auto-transfusion dans la chirurgie abdominale, p. 1269.

- STRAUSS : La réaction cutanée de Porges-Polack dans la grossesse, p. 1271.
 CHAPIN : Le traitement chirurgical du fibromyome utérin, p. 1273.
 BERG : Nouvel appareil pour injection d'air dans les articulations, p. 1277.
 BUKA : Panostite chronique des vertèbres cervicales, p. 1280.
 WEEDEN : Pancréatite aiguë, p. 1286.
 CARILL : Kyste isolé du rein, résection, p. 1290.
 GEELEY : Appendicite par corps étrangers, p. 1292.

[28] *Annals of Surgery* (Philadelphie), t. XCII.

N° 1, Juillet 1930.

- PETREN : Sur les causes des morts post-opératoires, p. 1.
 HANDFORD et WHEELER : Exophtalmie pulsatile, p. 8.
 HAYVALAN : Résultats du traitement de la maladie de Hodgkin par les filtrats glandulaires autogènes, p. 23.
 BURDICK : Eec-de-lièvre et division palatine, p. 35.
 DENGEL : Réparation plastique de l'œsophage, p. 51.
 CLUTE et CATTILL : Kystes du canal thyroïdien et sinusites, p. 57.
 DORSEANICKI : Kyste multiloculaire de la rate perforé par infarctus, p. 77.
 WANGENSTEIN et RICE : Anus non perforé, p. 77.
 GIBSON : Fermeture primitive dans la prostatectomie, p. 82.
 HALL : Chondrodysplasie héréditaire déformante ou ectosose multiples ? p. 92.

[29] *Archives of Surgery* (Chicago), t. XXI.

N° 1, Juillet 1930.

- POWERS : Affection cardiaque valvulaire expérimentale chez le chien, et affection valvulaire aiguë et chronique chez l'homme, étude d'anatomie comparée, p. 1.
 HYNDMAN : Chondrodysplasie déformante héréditaire ; relation d'un cas, p. 12.
 DAVIS et GERMAN : Syndactylisme, p. 32.
 HARTWELL : Plaies chirurgicales chez les êtres humains, étude histologique de leur guérison avec applications pratiques. II. Cicatrisation fibreuse, p. 76.
 KILLOW : Perforation secondaire ou tardive post-traumatique de l'intestin grêle, p. 97.
 SALTSTEIN et SANDWEISS : Le problème du cancer de l'estomac, p. 143.
 JERUSA : Hématome subdural chronique : analyse de 42 cas recueillis dans la littérature et de 2 cas nouveaux, p. 128.
 GESCHICKTER et COWLAND : Tumeur du groupe géant-cellulaire : étude pathologique, p. 145.
 LIGHTWARD : Résection fœtale de 26 mois, p. 157.
 SCHOLL, STARR GUD, LINWOOD KEYSER, FOLDS, VERBURGER et KUTZMANN : Revue de chirurgie urinaire, p. 162.

SYPHILIS à toutes ses
périodes et dans toutes ses mani-
festations.

LUPUS ÉRYTHÉMATEUX

MUTHANOL

HYDROXYDE DE BISMUTH RADIFÈRE

Ampoules et Suppositoires

TRAITEMENT DU PSORIASIS

par un nouveau composé

== arséno-bismuthique ==

PSOTHANOL

Ampoules de 3 c. c. 1/2 pour injections intraveineuses ou intramusculaires

et le PSOTHANOL à 1 c. c. pour injections intramusculaires :

Thérapeutique autophylactique, rénovation leucocytaire.

■ ■ ■ ■ ■

AU MÊME LABORATOIRE :

**NÉOLYSE
TRIRADOL
VISCO-SÉRUM
STAPHYLOTHANOL**

LABORATOIRE G. FERMÉ, 55, Boulevard de Strasbourg, PARIS (X°)

TÉLÉPH. : PROVENCE 08-83

[30] *Surgery, gynecology and obstetrics* (Chicago), t. LI.

N° 1, Juillet 1930.

- NAFFRIGIO et GLASER: Etude expérimentale des effets de fractures du crâne par enfoncement, p. 17.
- CHASE: Etude anatomique des hémorragies sous-durales associées à la fente du tentorium cérébelleux chez le nouveau-né, p. 31.
- RADACH: Vieillesse de l'os, rapport avec la réparation de l'os, p. 52.
- JONA et FLECKER: Pyéloscopie, radioscopie du rein pelvien; étude clinique et expérimentale, p. 50.
- LASH: Lipiodol et kystes pelviens, p. 55.
- OLCOTT: Caroncule urétrale chez la femme, p. 61.
- NEATHCOTE: Ramollissement cérébral, rapport avec la pression intracrânienne, p. 65.
- SARON, LEBERER et THIERRE: Altérations du liquide C.-R. consécutives aux injections pour anesthésie rachidienne, p. 76.
- BLAIR et BRAUN: Opération de Mirault pour héc-de-lèvre simple, p. 81.
- KARTAL: Chondromatose de la capsule articulaire, p. 99.
- BUCKSTEIN: La niche duodénale, éritérisme dans la guérison de l'ulcère duodénal, p. 109.
- BRUNN et FAULKNER: Drainage intra-bronchique: son importance dans le diagnostic et le traitement des suppurations pulmonaires, p. 115.
- WATKINS et WILSON: Carcinome primaire du tube de Fallope, p. 125.
- MC DONALD: Fractures pathologiques, p. 131.
- WETHERILL: Hernie inguinale indirecte; quelques remarques sur la théorie de Russell et sa technique, p. 133.
- CLUTE: Hypertrophisme récidivant et persistant, p. 135.

[31] *Archives of Internal Medicine* (Chicago), t. XLVI.

N° 1, Juillet 1930.

- WALKER et ADKINSON: Rhumes de poitrine; variabilité de leur fréquence et bactériologie de ceux qui sont très susceptibles à ce type de refroidissement, p. 1.
- ALVARO et STANLEY: Pression sanguine de 6 000 prisonniers et de 400 gardiens de prison. Etude statistique, p. 17.
- CHI CHU WANG, STROUSE et SMITH: Le métabolisme de l'obésité (VII), p. 30.
- GLOVER, BALAND et SCHNITZ: Le métabolisme des leucocytes normaux et leucémiques, p. 26.
- GUTHRIE, GREENBERG et DALTON: Calcium diffusible et protéines du sérum sanguin dans les maladies malignes, p. 67.
- GREENBERG, GUTHRIE: Calcium diffusible du sérum sanguin dans les maladies allergiques, p. 72.
- MURPHY et GROLL: L'hypertension dite maligne: étude clinique et morphologique, p. 75.
- STRONGS et PITTS: Carcinome primitif du foie, p. 105.
- MARGOLIS et DORSEY: Arthrite chronique: bactériologie des tissus atteints, p. 121.
- SHAPIRO: Néphrite lipodique, pathologie, genèse et rapport avec la dégénérescence amyloïde, p. 137.

[32] *Archives of Pathology* (Chicago), t. IX.

N° 6, Juin 1930.

- CHAWSON: Inflammation streptococcique expérimentale chez l'animal normal, immunisé ou hypersensible, p. 1114.
- ZIMMERMANN et HILSMANN: Congestion passive du foie: étude expérimentale, p. 1154.
- BOHAK: Péritonite péronale par perforation spontanée de l'intestin chez le fœtus, p. 1164.
- KOWALY et SCOTT: Comparaison entre certaines inclusions intranucléaires trouvées dans le foie de certains chiens indemnes de toute infection et des inclusions nucléaires caractéristiques de l'action d'un virus filtrable, p. 1184.
- ROSTKE, GOLDBERGER et COLLINS: Action de l'injection de dextrose intraveineux sur les cellules de Kupffer (foie), p. 1197.
- LINDH: Action négative de l'extrait hépatique sur le cours de la division des globules rouges du blastoderme de poulet, p. 1203.
- KIYOSHI HOSOI: Tératome et térétoïde des tumeurs du cerveau, p. 1207.
- SCHULTZ: La loi de la mort du corps humain, p. 1220.

[33] *The Lancet* (Londres), t. CCXIX.

N° 5575, 5 Juillet 1930.

- COWAN: Sclérose du cœur, p. 1.
- DICKENS et SIMER: Le métabolisme des tumeurs, p. 10.
- GREENWOOD: Excision des tumeurs bénignes des seins, p. 12.
- CAIRNS et FULTON: Action du radium sur la moelle épinière, p. 16.
- LEVY: Solutions pour le traitement des varices par injections, p. 16.
- RADFORD et ROLLESTON: Fièvre ganglionnaire ressemblant à la fièvre typhoïde, p. 18.
- STONDS: Névrite rétrobulbaire et sclérose disséminée, p. 19.

N° 5576, 12 Juillet:

- VERNEY: La réserve de forces du rein, p. 63.
- SCHIFF et BRAUN: Méningo-encéphalite aiguë associée à l'herpès zoster, p. 70.
- MAURER: Traitement chirurgical des adhésions produites par pneumothorax artificiel, p. 72.
- CHALVET: Thoracoscopie de pneumolyse interne, p. 74.
- ROMANIS: Radium et cancer du sein, p. 76.
- QUANT: Prévention vis-à-vis des thromboses, p. 76.
- BATTEN: Dyspepsie mastoïde chez un enfant, p. 77.
- STRØM-OLSEN: Syphilis congénitale avec méningite syphilitique, p. 78.

N° 5577, 19 Juillet:

- CUSHING: Mécanisme neurohypophysien du point de vue clinique, p. 119.
- STONDS: Ramification en cas de faiblesse spastique, p. 127.
- KIENAST: Pyélographie intraveineuse, p. 128.
- MÉNAGEAT: Pyélographie intraveineuse utilisée comme test de l'activité rénale, p. 132.
- FRAZER: Le tellurium dans le traitement de la syphilis, p. 133.
- LOVE: Adénite des ganglions iliaques, p. 135.
- POLEON: Atésie congénitale de l'œsophage, p. 135.
- LUBERS: Culture d'un granulome tuberculeux *in vitro*, p. 136.

N° 5578, 26 Juillet:

- CUSHING: Mécanisme neurohypophysien du point de vue clinique (*fin*), p. 175.
- CONNELL: Emploi de l'averine en accouchement, p. 184.
- ELMER et SCHUPP: Recherches comparatives sur le galactose et le levulose comme épreuve de la fonction hépatique, p. 187.
- RANKIN: Infection puerpérale; étude bactériologique, p. 188.
- EAST et COLLINAN: Le nirvanol dans le traitement de la chorée, p. 190.
- CLARK: Un cas de thrombo-angéite oblitérante, p. 191.

[34] *The British medical Journal* (Londres).

N° 3626, 5 Juillet 1930.

- WILSON: Séméiologie du système nerveux, données spéciales concernant l'épilepsie, p. 1.
- RAMSBOTTOM: Inflammation du diaphragme, p. 5.
- JACOBS: Rein en fer à cheval, p. 8.
- LLOYD-WILLERS: Ponce de hoover, p. 9.
- CHAO et SHEARER: Ostite fibreuse ressemblant au début à une infection rhumatismale, p. 9.
- DALLY: Pression artérielle, ses aspects cliniques, p. 10.
- JOHNSON: Abcès cérébral consécutif à une infection amygdalienne, p. 13.
- SMITH: Cellulite orbitaire chez des enfants, p. 14.

N° 3627, 12 Juillet:

- LETTING: Les multiples âgées, p. 47.
- WILSON: Séméiologie du système nerveux, données spéciales concernant l'épilepsie (II), p. 50.
- BEGHE et GIBSON: Présence des hacilles typhiques dans les eaux d'égout, p. 55.
- SCOTT: Empoisonnement par des œufs, p. 55.
- SCOTT: Traitement des varices par injections, p. 58.
- BABBER: Saisons sclérosantes, p. 59.

N° 3628, 19 Juillet:

- BOURNE et BURN: Action sur l'utérus des anesthésiques et autres compositions utilisées au cours du travail, p. 87.
- WILSON: Séméiologie nerveuse, références spéciales concernant l'épilepsie (III), symptômes d'hyperfonctionnement du système nerveux, p. 90.
- ABERNETHY, GIBSON et RUSSEL: Septicémie streptococcique et anémie aplasique, p. 94.
- MALLOY: Méthode de diffraction comparative démontrant la mégacalyose, p. 96.
- FLINT et GRIMMETT: Dosage des rayons gamma autour d'une masse de radium de 4 gr., p. 98.
- CARLING: Dernière modification de l'appareil de télédiagnostic de Westminster, p. 99.
- ALKANDER: Dermite mortelle consécutive à l'emploi d'une solution d'alcool ioduré, p. 100.
- EDDIE: Embolie de l'aorte abdominale, p. 101.
- DENNAM: Infection par le *Taxia saginata*, p. 101.

N° 3629, 26 Juillet:

- TROTTER: Observation et expérience, leur emploi en médecine, p. 129.
- COLERIDGE: Infection par le streptocoque anérobie dans la fièvre puerpérale, p. 134.
- HOSKIN: Valeur de la fibrillation auriculaire sur le risque opératoire dans l'hyperthyroïdisme, p. 138.

anémies
convalescences
tuberculose

goût
agréable

PANCRINOL

DU D^r DEBAT

SIROP

Prix : 18 francs

POSOLOGIE

ADULTES : 2 à 4 cuillerées à bouche

ENFANTS : 2 à 4 cuillerées à café

aux principaux repas
dans un peu d'eau froide.

pour les
enfants
pour les
malades
déliçats

Laboratoires du D^r DEBAT - 60, Rue de Prony, PARIS (17^e)

- URQUHART : Calcul urétral, autrefois et aujourd'hui, p. 139.
- FRAXER : Pneumonie et empyème dû à un bacille ne faisant pas fermenter la lactose, p. 140.
- HAMADA : Fluxion congénitale du genou traité par massage, p. 141.
- KACHAGACH : La vitamine A contenue dans le « ghee », p. 144.
- MC CAY : Calcul biliaire passé dans le dos au travers d'un sinus, p. 142.

[35] *The British Journal of Surgery* (Bristol), t. XVII.

N° 69, Juillet 1930.

- WAKELEY : Tumeur de la queue de cheval; ablation de la tumeur, guérison, p. 6.
- COUNELL : Hérisse en Afrique, p. 16.
- PLATT : Kystes des os longs du pied et de la main, p. 20.
- KICHOFF : Gangrène gazeuse en chirurgie civile, p. 38.
- OSBORN : Voies de pénétration de l'articulation de la hanche; revue critique, suggestion d'une nouvelle voie, p. 49.
- KELLY : Est-il vrai que les valves veineuses deviennent inactives lorsque la veine est dilatée? p. 53.
- FORRESTER-BROWN : Critique de plusieurs cas de tuberculose de la hanche, p. 54.
- GORDON TAYLOR et WHITNEY : Etude bactériologique de 50 cas de cholécystectomie avec données spéciales concernant les infections anaérobies, p. 78.
- SCHOTTELD : Carcinome du duodénum, p. 84.
- D'ANCY MC GEE : Hermaphrodisme tubulaire avec tératome au genitalia interne, p. 91.
- BUCHANAN : Volvulus de l'estomac, p. 99.
- KING : Quelques vues sur la pathologie des articulations hypertrophiques de Charcot, p. 113.
- STAMMER : Etude des tumeurs et inflammation du ganglion de gasses, p. 125.
- ARMITAGE : Occlusion intestinale, complication d'une gastro-gégnastomie postérieure, p. 154.
- WAKELEY : Un cas de rein polykystique unilatéral chez un enfant de 20 mois, p. 162.
- GRANT : Cas de non-rotation intestinale avec absence congénitale de radius, p. 166.
- KENDALL : Un cas rare d'occlusion intestinale, p. 168.
- POLBOR : Un cas de hernie diaphragmatique traumatique, p. 170.
- ORRHEITS : Un cas de spina bifida occulta, p. 172.

[36] *La Semana medica* (Buenos-Aires), t. XXXVII.

N° 25, 19 Juin 1930.

- SALLERAS : Résultats de la néphropexie suivant la méthode de Marion, contrôlés par la pyélographie, p. 145.
- MARINISCO : Mécanisme physiologique de certains troubles hystériques et leurs rapports avec les phénomènes d'origine extra-pyramidale, p. 153.
- NATIN : Hétérotaxie et transplantation incomplète des viscères, p. 156.
- HABINOTCH : Un déséquilibre vagosympathique avec syndrome subcutané, p. 157.
- SANCHEZ : Etude analytique fonctionnelle de la tyrosine, p. 157.
- MAZZINI : Ossification expérimentale, p. 158.
- NELEI : Rougeole. Considérations sur quelques cas observés, p. 158.

- MARCOME : Traitement des varicoelles, p. 158.
- SCOLARI : Sur l'emploi du « krysalen » dans le traitement du lupus érythémateux, p. 159.
- HEUSER : Pyélographie intraveineuse, p. 160.

N° 26, 26 Juin :

- SARMEGO : Morcellement diathermique. Nouvelle technique et dispositif, p. 162.
- SARLAN et VILAR : Contribution à l'étude de la pyélographie par injection intraveineuse d'uroselecan, p. 162.
- VICTORIA : Hémiplegie pyramidale et hémiplegie pyramido-extra pyramidale, p. 162.
- BERNARD : L'enseignement du cas Asuero, p. 162.
- GIOIA : Localisation rare du kyste hydatique, p. 162.
- TORINA : Anesthésie, endocrinologie et biologie humaine, p. 164.
- ECHAVARRIA : Origine et évolution de l'otomrhino-laryngologie en général et spécialement en Argentine, p. 166.
- SEMINARIO et ALVARADO : Arsenisme chronique régional (cancer arsenical), p. 166.
- SALOMON : Quelques considérations sur les principales causes de mort, p. 167.
- CHIAPOPOI : Enseignement technique de la chirurgie dentaire, p. 167.
- GUILLAMIELLI : Application de la chimie analytique quelques dérivés du fluor, p. 168.
- JODAN : Analyse des livres du Dr Fernando Asuero intitulé « maintenant, je parle », p. 169.

N° 27, 3 Juillet :

- ESCUERO : Nouvelle orientation de l'assistance médicale collective, p. 1.
- MARTINI et JOSELOVITCH : Sur la pathogénie de la leucodulation dans le syndrome de Bernheim, p. 15.
- STERNBERG : Complications du pneumothorax artificiel et son traitement, p. 23.
- SANCHEZ : Etude chimico-fonctionnelle de nouvelles réactions de la cistine, p. 31.
- BIANCHI : La normalisation organique, empirique et scientifique en rapport avec la céphalographie et avec la relativité organique, p. 32.
- ROSCHE : Projets (hygiène), p. 49.
- MAZZINI : Volvulus d'un mégacolon, coelocomie idéale, p. 55.
- VIVOT et AGRELLO : 12 cas de coqueluche avec complication traités par la chimiothérapie, p. 62.
- DOMINGUEZ : Les inflammations buccales, p. 63.
- LOUIS : L'artéro-choline dans quelques syndromes oculaires, p. 69.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Vienne), t. XLIII.

N° 27, 3 Juillet 1930.

- SGALITZER, REMEL, KOLLEIT et HANZENROFFER : Conduite du traitement des affections, des artères périphériques, p. 835.
- REINOLD : Accidents d'automobiles et de motocyclettes, p. 837.
- DIEHL : Ombres transitoires du hile chez des enfants négatifs à la tuberculose, p. 840.
- AGOSTINI et PAPP : Y a-t-il des signes électrocardiographiques de l'épanchement du péricarde, p. 842.
- SCHERER : Même sujet, p. 843.
- BERGHOFFER et BERGMANN : Sur les préparations de l'hypophyse en rapport avec le diabète insipide, p. 844.
- KAZDA : Les données de la pratique médicale, avant et après le traitement, p. 845.

- RENNER : Quelles sont les plaies qui doivent être traitées en pansement sec, humide, ou par la pomade? p. 850.

N° 28, 10 Juillet :

- KOVACS : Sur les états fébriles, p. 865.
- AGABRIER et SAUTER : Recherches expérimentales sur la teneur aqueuse de la peau au moyen de l'épreuve de la vésicule, p. 868.
- SCHREIBER : Traitement des brûlures, p. 871.
- JAGGI et KLIMA : Traitement de l'anémie pernicienne par le « ventracon », p. 877.
- HUTTER : Sur l'urographie, intraveineuse enrichissement du diagnostic urologique, p. 879.
- FRIEDEL : Rachitis et tétanos, p. 881.
- TETZLE : Le sommeil des malades dans les hôpitaux, p. 883.
- HERSCH : Quelles sont les petites interventions que doit employer le médecin praticien au cours de blessures légères ou de maladies des doigts? p. 883.

N° 29, 17 Juillet :

- KERL : Traitement précoce de la syphilis par le médecin praticien, p. 897.
- NALIWA : Sur les degrés d'arthrite chronique et leur rapport avec la balnéothérapie, p. 909.
- NATHEGER : Pneumothorax artificiel et tuberculose, p. 903.
- GATOWKJA et KASAKOFF : *Trichocephalus dispori* et son traitement par l'« osarol », p. 906.
- ZIKOWSKY : Contribution à l'immunisation active antidiabétique d'après Löwenstein par la pitte antidiabétique, p. 908.
- FRIEDMAN : Contribution expérimentale à la syphilis rénale, p. 909.
- HERMAN : Contribution à la clinique et au diagnostic radiologique du cancer du poumon, p. 910.
- RIED : Expérience en thérapeutique chirurgicale avec des substances irradiées, p. 913.
- SALT : Progrès de la thérapeutique diurétique, p. 915.
- FRIEDEL : Comment reconnaître et comment traiter l'otosclérose? p. 917.

N° 30, 24 Juillet :

- NORRI : Vaccination antituberculeuse, p. 929.
- WENDELBERGER : Inoculation de la malaria et iso-agglutinines, p. 932.
- GERNE : Airionisé comme facteur de guérison, p. 935.
- MARNEL et WALTUCH : Considérations et observations sur le diagnostic différentiel de la tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire, p. 939.
- KANWIKER : Etats que nous améliorons nos résultats quant au traitement du cancer de l'utérus? p. 943.
- EIBLER : Importance symptomatique d'une image de vésicule biliaire déformée, p. 945.
- BIHARI : Rupture anévrysmale rare, p. 947.
- ALLERS : Le traitement de la fluorose, p. 948.
- ZAPFOTTE : Existence à Vienne une épidémie d'érythème infectieux? p. 950.
- SALT : Comment doit-on interpréter le tableau sanguin (q. b.) dans le diagnostic au lit du malade? Quel est le rôle joué par les thrombocytes dans la diathèse hémorragique? p. 951.

[38] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Vienne), t. LXXX.

N° 28, 5 Juillet 1930.


- ASSMANN : Médecine interne et radiographie, p. 915.

GADUAMINE

EXTRAIT TOTAL OPOTHÉRAPIQUE
DE FOIE FRAIS DE MORUE
AVEC LA VÉSICULE BILIAIRE

1
flacon de
GADUAMINE
vaut
3
litres d'huile
foie de morue

VITAMINES A et D



ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

LABORATOIRES RENARD
142 AVENUE DE CLICHY • PARIS (17^E)

- HOLZNEWT : Radiologie et médecine interne, p. 922.
 SCHENBER : Contribution à la solution du problème du cancer (suite), p. 926.
 KAPLAN : La vaccination antituberculeuse à Löbeck, p. 930.
 PLENECKE : Contribution au traitement de la dysménorrhée plastique, p. 938.

N° 29, 12 Juillet :

- MELCHIOR : Occlusion intestinale, p. 947.
 STARKENSTEIN : Ordonnance unique ou combinée, p. 953.
 MLADZOVSKI : Climatologie médicale, p. 959.
 BREIN : Etat actuel du problème de la scarlatine, p. 960.

N° 30, 19 Juillet :

- BERGER : L'allergie considérée comme cause de maladie, p. 979.
 NERESKE : Endométrisme dans une cicatrice de laparotomie consécutive à une césarienne, p. 983.
 SCHENBER : Contribution à la solution du problème du cancer (suite), p. 984.
 BERGHOFF : Contribution de l'école de Vienne au développement de l'anesthésie locale, p. 995.

N° 31, 19 Juillet :

- ASCHOFF : Sur la formation physiologique et pathologique des substances colorées biliaires, p. 1011.
 FLECKENDE : Introduction à la stase cardiaque, p. 1015.
 BERGER : L'allergie considérée comme cause de maladie, p. 1017 (suite).
 SCHENBER : Contribution à la solution du problème du cancer (suite), p. 1020.

[39] *Bruxelles médical* (Bruxelles), t. X.

N° 36, 6 Juillet 1930.

- MATHIEU : Chirurgie réparatrice de la hanche, p. 975.
 DE COCHTINIERE : A propos de 2 cas de symphysectomie par le procédé de Zaraté, p. 987.

N° 37, 13 Juillet :

- MATHIEU : Chirurgie réparatrice de la hanche, p. 1004.
 CHEVAL : Echec d'une tentative de dilatation du col utérin sous raché-anesthésie à 5 mois 1/2 de grossesse. Césarienne vaginale, p. 1017.

N° 38, 20 Juillet :

- SCHNEIDER : L'état actuel du traitement de la coli-bacilliose, p. 1035.
 ROUFFART-THIRIAUX : Remarques sur la pyélographie par voie intra-veineuse, p. 1041.
 CHEVAL : Césarienne lésionnelle dans un cas d'utérus et vagin cloisonnés, p. 1045.

N° 39, 27 Juillet :

- BAROV : Recherches sur le phénomène d'extinction de la scarlatine et considérations sur sa pathogénie, p. 1064.
 BRETTE : Thérapeutique et respect de la fonction, p. 1066.

[40] *Le Scalpel* (Bruxelles), t. LXXXIII.

N° 27, 5 Juillet 1930 :

- SLUTS : La roentgenothérapie totale dans la lymphogranulomateuse maligne, p. 733.
 BRANDTIGT : Ménisque en cravate, p. 741.
 COFFIN et LORIMON : Ostéochondrite bilatérale avec coxa vera, p. 741.

N° 28, 12 Juillet :

- Numéro consacré au compte rendu des journées médicales du centenaire, 28 Juin-2 Juillet 1930.

N° 29, 12 Juillet :

- VAN DEN WILDENBERG : Traitement du cancer du larynx, p. 817.
 SCHOFFS : Ce que pense un professeur de toxicologie de la question de l'alcool, p. 825.
 HUSTIN : Un cas de coxite gonococcique, p. 826.
 INGELBRECHT et SNORAK : Transfusion du sang accident rénal mortel, p. 829.

N° 30, 26 Juillet :

- DANIS et AMELLOOS : A propos de la méthode d'exécution d'appareils d'immobilisation en toile métallique moulée et enrobée, p. 845.
 WEEKERS : Importance du terrain dans les maladies oculaires, p. 849.
 LET et FLAMAND : Epithéliome avec métastases multiples, p. 857.
 DELANNE : Résection totale atypique du genou, p. 863.

[41] *Brasil medico* (Rio de Janeiro), t. XLIV.

N° 24, 14 Juin 1930 :

- MARTINHO DO ROCHA : Considérations sur le diagnostic précoce du myxœdème congénital et son traitement, p. 537.
 STOKERIS : Corps étranger libre intra pleural avec pneumothorax thérapeutique, p. 643.
 SILVA : Accident mortel dans un match de boxe, p. 647.
 JORGE et CRUZ : La fièvre jaune et la campagne sanitaire de Rio-de-Janeiro, p. 649.

N° 25, 21 Juin :

- MARTINHO DO ROCHA : Considérations sur le diagnostic précoce du myxœdème congénital et son traitement (fin), p. 665.
 DELPINO : Sur la situation médico légale des pseudo-hermaphrodites, p. 671.
 MAGALHAES : Sur un cas d'œdème dystrophique de nourrisson, p. 672.
 CORREA : Le signe de Lemos Torres, p. 675.
 JORGE : La fièvre jaune et la campagne sanitaire Rio de Janeiro (fin), 1928-29, p. 676.

N° 26 :

- MARTINHO DO ROCHA JUNIOR : Convulsions des nourrissons, leur traitement, p. 696.
 TRAYASSOS : Note sur un phénomène d'agglutinabilité transmissible de Caucatzenze et Boncu, p. 699.
 DE MAGALHAES COMEZ : Climat et tuberculose, p. 702.
 PORTO : Laryngectomie totale, p. 710.

N° 27, 5 Juillet :

- VALERIO : Considérations cliniques sur le mal de Pott, p. 724.
 DE CERQUEIRA FALGAO : A propos de la méthode thérapeutique d'Amero, p. 726.
 FERREIRA : Sur un signe graphique le signe de « Lemos Torres », p. 733.
 SANT'ANNA : A propos de dix cas d'éclampsie, p. 736.
 MONTENEGRO : Une entéro-anastomose aseptique, p. 740.

[42] *The National Medical Journal of China* (Pekin), t. XIV.

N° 2 et 3, Avril-Juin 1930 :

- ZIA : Fréquence de la poliomyélite dans le nord de la Chine, p. 135.

- HUANG : Ulcération tuberculeuse de l'intestin, p. 145.

- TANG et KERKER : L'anémie de la grossesse, p. 159.

- FRANZ, KUROCHKIN et CHOW : Types de dermatomyosites isolés à Pékin dans les infections du cuir chevelu, p. 168.

- KUROCHKIN et CHUNG : Examen mycologique des orphanges à Pékin, p. 171.

- HU et MU : Vérification du bacille lépreux par les ailes de cantharides et la neige carbonique, p. 177.

- CHU : Traitement de l'ostéomyélite par la méthode d'Orr, p. 182.

- HU et LIANG : Etude du développement physique des écoliers à Pékin, p. 195.

- LIN et KUROCHKIN : L'action de certaines teintures et de quelques médicaments sur la monilia pathogène tropicale, p. 215.

- HALL : La situation actuelle du BCG dans la prévention de la tuberculose, p. 273.

[43] *El Siglo medico* (Madrid), t. LXXVII.

N° 3993, 21 Juin 1930 :

- LARREGA : Notes cliniques sur l'allergie individuelle.
 URZUNUELA : Sur le traitement et les complications laryngo-trachéales de l'ozène.

N° 3994, 28 Juin :

- JUARRROS : Au sujet du problème posé par l'étude du signe de Babinski, p. 689.
 VAL : Traitement de l'avortement imminant, p. 694.

N° 3995, 5 Juillet :

- DE OYARZABAL : La question de la métastaphylis, p. 1.
 TOMÉ ROSA : Le psoriasis et son traitement, p. 10.

N° 3996, 12 Juillet :

- SALAZAR : Spécificité des streptocoques de la scarlatine, de l'érysipèle et de la fièvre purpurale, p. 29.
 GALINDO : Etude critique des fiches anthropométriques scolaires, p. 30.
 SACRISTAN, LAJOYA et ESCOBAR REAL : Projet de législation sur l'assistance aux malades sujets atteints de maladies psychiques, p. 32.


N° 3997, 14 Juillet :

- MARTIN ANAT : Sur un nouveau cas du « syndrome du phénomène de Marcus Gunn », p. 57.
 DE VILLEGAS : Traitement du charbon, p. 60.

[44] *Gaceta medica espanola* (Madrid), t. IV.

N° 10, Juillet 1930 :

- RECARDES : La menstruation et les glandes à sécrétions internes, p. 433.
 SOURDILLE : Nouvelle technique opératoire du traitement de la surdité chronique progressive par l'otosclérose, p. 437.
 MATO : Maladies néoplasiques, p. 447.
 ANAT : L'œil et la syphilis, p. 450.
 GUISGO et COSTA : La spasmophilie du nourrisson, p. 461.
 LEZ : Un volumineux fibrome naso-pharyngé, p. 469.
 IBARRA : L'exploration fonctionnelle biologique (IV). Les glandes endocrines, p. 473.



LABORATOIRES CARTERET

Pas d'accoutumance - Agit vite - Pas d'accumulation

DIURÈNE

"Extrait total" d'ADONIS VERNALIS

CARDIOPATHIES - ARTÉRIO-SCLÉROSE
NEPHRITES & CIRRHOSSES
OÈDÈMES & ASCITES

LIQUIDE

PILULES

Posologie : 2 à 6 cuillerées à café
ou 4 à 12 pilules par jour

CONTIENT TOUS LES PRINCIPES ACTIFS DE L'ADONIS VERNALIS

Échantillons et Littérature : 15, rue d'Argenteuil, PARIS

[45] *Archivos de Medicina, cirugía y especialidades* (Madrid), t. XI.

N° 1, 5 Juillet 1930 :

DUENO : Traitement du mal de Pott, p. 5.
REMLINGER et HALEY : Y a-t-il un cycle évolutif du parasite de la rage ?, p. 17.

N° 2, 12 Juillet :

DE LA PENNA : Notre expérience actuelle sur la pyélographie intravasculaire, p. 35.
ZANO : Les méthodes calorimétriques dans l'alimentation du nourrisson, p. 35.
RUIZ AZCARRAGA SAN MARTIN : Problème diagnostique du carrefour sous-hépatique, p. 40.

N° 2, 19 Juillet :

RESOLLO : Grossesse extra-utérine (130 cas), p. 40.
RUIZ AZCARRAGA SAN MARTIN : Le problème diagnostique du carrefour sous-hépatique, p. 63.

N° 4, 26 Juillet :

ESTELA et MORALES : Le traitement radical des fistules cervicales congénitales, p. 73.
HOMERIA et ENTERRIA : Modifications du liquide céphalo-rachidien après paludisation, p. 73.
BLANC Y FORTAGAT : Anesthésie générale par l'étherine, p. 87.

[46] *La Medicina Ibera* (Madrid), t. XIV.

N° 600, 5 Juillet 1930 :

PALENCIA : Epidémie de poliomyélite d'Octobre 1929 à Madrid, p. 1.
PERERIN : Le laboratoire dans le diagnostic de la fièvre, p. 7.

N° 601, 19 Juillet :

GALICIA : Contribution à l'étude des « folies » et des « manies », p. 33.
GARCIA : Les arsenicaux en ophtalmologie, p. 38.
TORRES : Injection intraabdominale urétrine d'hypophyse comme traitement des hémorragies atoniques post-partum, p. 44.
BOISSEL : Action de l'hypofluorite de magnésium dans les états de « choc », p. 44.

N° 602, 19 Juillet :

GOMEZ, DURAN : Données cliniques concernant l'étude des abcès cérébraux d'origine otitique, p. 65.
MARTINEZ MARTIN : Procédé sensible du dosage du sucre dans le sang, p. 72.

N° 603, 26 Juillet :

HASTOS : Sur le traitement de la coxalgie, p. 93.
TORNIER : Basal d'interprétation des formes de diphtérie anormalement sévères, p. 97.
MEYERHOFF : Intoxication de l'enfance par le salicylate de méthyle, p. 102.
DUERENO : Nouvelles idées dans le traitement des brûlures graves, p. 103.

[47] *Los progresos de la clinica* (Madrid), t. XVIII.

N° 7, Juillet 1930.

ALVAREZ : Formes paroxystiques de la fibrillation auriculaire, p. 517.
NAVARRIO : Valeur de la sédimentation globale dans la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 522.
GARCIA DEL REAL : Traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 539.

MUNOZ FERNANDEZ : Travail sur la bactériologie de la tuberculose, p. 546.

SANCHEZ : Etude sur l'intervention du système réticulo-endothélial dans le métabolisme, p. 553.

LORCA JAMAR : La réaction d'Asheim dans le diagnostic de la grossesse, p. 564.

LIMON : La diathermo-coagulation dans le traitement du furoncle de la lèvre supérieure, p. 570.

[48] *Minerva medica* (Turin), t. XXI.

N° 25, 23 Juin 1930.

USSELLIO et MORSELLI : Sur une action solidarienne vicariante de l'estomac dans l'insuffisance rénale, p. 1011.

T. XXII, N° 27, 7 Juillet :

ROMEO : Sur les kystes dermoïdes du plancher de la bouche, p. 1.
MUGGIA et VITA : Maladie de Tay-Sachs, idiopathie amaurotique familiale, p. 5.
BRUN : Un péril national : la fièvre ondulante, p. 16.

N° 28, 14 Juillet :

RONDELLI : Note de capilloroscopie clinique, p. 37.
LUCCI et MUCCI : Contribution à l'étude de l'ictère hémolytique constitutionnelle ; hérédité, splénectomie, p. 46.
VALLORE : Sur la sténose inflammatoire du rectum, p. 54.

[49] *La Riforma medica* (Naples), t. XLVI.

N° 22, 2 Juin 1930.

FERRATA : Maladies du sang et rayons de Roentgen, p. 835.
RANIERI : Syndrome rare de parasites intestinale. Pseudo-occlusion due à des helminthes, p. 839.
ALLODI : Sur les altérations psychiques consécutives à des traumatismes du crâne ou de la colonne vertébrale, p. 840.
FERNANDEZ : Les premiers signes de l'insuffisance du myocarde décelé par l'électrocardiographie, p. 851.
PALMERI : Un vaccin spécifique de la sclérose en plaques, p. 852.
CACCIARI : Hormone musculaire dans le traitement de l'angine de poitrine, p. 852.

N° 23, 9 Juin :

JACOPO : Mycose rare. Observation clinique et expérimentale sur 1 cas de broncho-willisi, p. 875.
CAPECCHI : Kyste hydatique de la rate et son traitement, p. 878.
DAMAGGIO : A propos des dispensaires antituberculeux, p. 882.
DE SANTIS MONALI : La palpitacose. Étiologie et anatomie pathologique, p. 883.

N° 24, 10 Juin :

FENNE : L'asthénie, p. 959.
E. E. : Etude sur les hormones. Action du sérum homologique sur l'architecture et le développement de l'animal. Fixation des caractères sexuels chez les mammifères, p. 965.
BELLILLI : Le calcium et le phosphore dans les fractures, p. 966.
SCAGLIA : Sur la nécrose hémorragique étatoparacétidique d'origine traumatique, p. 971.
FALCIETI : Sur le diagnostic des actinomycoses, p. 977.
AIEVOLI : Il pulsus differens, p. 977.

N° 25, 23 Juin :

PUTTI : Arthrite vertébrale et traumatisme, p. 999.
ACHARD : Hypochlorhémie, p. 1005.
LIOTTA : Leucémie lymphoblastique d'origine médullaire, p. 1011.
AIEVOLI : La fonction endocrine des ovaires greffés et les lois fondamentales du dynamisme ovarien, p. 1015.
AIEVOLI : Les rayons infra-rouges et les rayons calorifiques dans le traitement du rhumatisme, p. 1015.
PALMERI : Un nouvel antigène pour la réaction de Wassermann, p. 1015.

[50] *Annali italiani di Chirurgia* (Naples) t. IX.

N° 6, 30 Juin 1930.

DANIELLI : Sur un cas de pithélium du fémur.
CILENTO : Les localisations rénales dans les septiciémies staphylococciques expérimentales.
GIORGIANNO : Recherches expérimentales sur l'action du liquide amniotique introduit dans le péritoine, sur la formation des adhérences péritonéales post-opératoires.
FORAY : Lavigation chronique du fœtus par lipome intrapariétal ; entérectomie ; guérison.
RUSSI : Contribution clinique et expérimentale à l'étude de l'artérioraphie.
CANTELINO : Sur 2 anévrysmes spontanés et parasitaires, respectivement de la poplite droite et de la carotide externe gauche, opérés et guéris.

[51] *The Japan medical World* (Tokio), t. X.

N° 1, Janvier 1930.

MIYAGAWA : Sur les autohormones, p. 1.
WATANABE : Contribution à l'immunologie du « BCG », p. 6.


[52] *Polska Gazeta Lekarska* (Varsovie), t. IX.

N° 26, 29 Juin 1930.

GEOROT : L'importance de l'hématine dans le transport de certaines substances actives de quelques tissus chez l'animal, p. 509.
LANDAU, GLASS et MARKSON : Etude clinique de l'inflammation séreuse de la plèvre et de son étiologie, p. 513.
LEWICKI : Nouvel appareil pour évaluer la vitesse de sédimentation des globules rouges, p. 518.
ZURETZKI : Un cas de grossesse extra-utérine abdominale, p. 516.

N° 27, 6 Juillet :

ROZKOWSKI : Quelques remarques sur le traitement de l'hypertension essentielle, et de la névrose avec angoisse liée à l'hypertension, p. 525.
SKARZYNSKI : L'importance des récentes acquisitions biochimiques sur les lipides, pour nos connaissances sur la nutrition, p. 528.
LANDAU, GLASS et MARKSON : Etude clinique de l'inflammation séreuse de la plèvre et de son étiologie, p. 530.



La Vitamine D

— anti-rachitique —
associée aux Vitamines A.B.C. dans

l'Ultravitamine 4

L'Ultravitamine 4 est un produit polyvalent, qui renferme : 1° les Vitamines A. B. C. "vivantes" ; 2° la Vitamine D, obtenue par l'activation actinique du Cholestérol-Ergostérol ; 3° des sels minéraux de Phosphore, Calcium et Manganèse. L'Ultravitamine 4 est le premier produit tant français qu'étranger, réalisant cette triple synergie.

L'Ultravitamine 4 est un produit d'inspiration et de réalisation françaises, scientifique et original (procédé Gallois-Laurençon) de composition constante et inaltérable. Sa forme de granules plaît à tous les malades, surtout aux enfants. Sa posologie est ultra-simplifiée.

Indications multiples : En principe, toutes carences et déminéralisations (et non pas seulement le rachitisme), notamment : bacillose, avitaminose, caries dentaires, anomalies de croissance, rachitisme, asthénies et neurasthénie, spasmodie. — **Aucune contre-indication.** — Médicament hyper-dynamogénique. — Équivalent complet de l'huile de foie de morue.

Dose invariable à tous les âges :
deux cuillerées à café par jour
Forme : Granules bi-colors

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE : J. LAURENÇON, professeur de Chimie et Pharmacologie à l'École Dentaire de Lyon, Villefranche-sur-Saône (Rhône)

Communications scientifiques : Société des Dentistes du Rhône du 27 Novembre 1927 (établissant l'indiscutable priorité) Société Odontologique de Franco, 30 Mars 1928; Société des Sciences Vétérinaires de Lyon, 6 Mai 1928.

HYDRALIN

— Un ou deux sachets —
pour deux litres d'injection vaginale

MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre
d'eau chaude ou tiède, en gargarismes, bains de bouche, irrigations

Choléo-Combrétol Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou
trois à quatre pilules le soir au dîner

Antiseptique gynécologique
Poudre divisée en sachets
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

Poudre soluble antiseptique,
décongestive, cicatrisante,
contre
l'inflammation des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Régulateur entéro-hépatique
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
Drainage biliaire et intestinal.

SEYFMAN et KOKOLEK : Contribution à l'étude des hémorragies tardives de l'accouchement, p. 532.

N° 28, 13 Juillet :

AREND : Observations cliniques sur l'action du « Dial », du « Didiol », de la « Ghalgine », et de la « Dialacétine », de la « Ciba ». L'action spécifique de la « Dialacétine » sur la structure musculaire d'origine pyramidale, p. 545.

SKARZINSKI : La chimie des hormones, p. 549.

NICULOWSKI : Insuffisance rénal, p. 551.

BURK : Contre-indication de la culture physique obligatoire chez la jeunesse scolaire, p. 554.

[53] *Spitalul* (Bucarest), t. L.

N° 5, Mai 1930.

DUMITRESCU-MANTE : Examens de laboratoire dans un cas d'intoxication aiguë par l'acide acétique. Asotémie forte avec réserve alcaline augmentée sans signes urinaires, p. 157.

TOPA : L'activité médicale pendant l'année 1929, de l'hôpital de S. A. R. la princesse Hélène, p. 163.

LIRESCU et CONSTANTINESCO : Sur un cas de luxation de l'astragale, réduction non sanglante, p. 166.

DUMITRESCU et STEFANIU : Erysipèle répété et récidive de scarlatine, p. 167.

SPINTESCU : Quatre années d'activité du laboratoire radiologique de l'hôpital central de maladies mentales et nerveuses de Bucarest, p. 169.

SEIMIANU et ADAMESTEANU : Réflexions sur un cas de dilatation aiguë de l'estomac, p. 183.

BOCA : La radiothérapie dans le traitement de la sciatique, p. 176.

CHIRULESCU : Abcès et fistules de la région coccygale, p. 179.

N° 6, Juin :

JIANU et JOVIN : Compte rendu concernant l'activité du centre antituberculeux attaché à la 3^e clinique chirurgicale (Mai 1929-Mai 1930), p. 201.

NEGRU : L'enseignement de la radiologie en Roumanie, p. 205.

TOMESCU et RUSSU : Recherches expérimentales sur l'action thérapeutique de l'« hormone » sur le syndrome catatonique, p. 209.

STOIAN et COSESCU : Le traitement chirurgical de plaies crâniocérébrales et de leurs séquelles, p. 214.

JANAS : Contribution à l'étude de la trépanation décompressive dans les traumatismes crâniocérébraux fermés, p. 218.

GRADU : La maladie de Schlatter-Osgood, p. 222.

ROSENFELDT : Deux cas d'éruption dentaire à la naissance, p. 225.

[54] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXIII.

N° 4, 28 Juin 1930.

SECHER : Quelques recherches sur les causes de l'hypertonie, p. 309.

NOBOLSK : Sur les anomalies hyperchromiques ressemblant à l'anémie pernicielle, et résistantes à la thérapeutique par le foie, p. 324.

MADSEN : Troubles du pH et du taux de l'ammoniaque des urines des épileptiques, avec données spéciales concernant le « disregulatio ammoniaci », p. 337.

Supplément XXXIV : Comptes rendus du Congrès de médecine générale tenu à Helsingfors du 28 au 30 Juin 1929.

[55] *Acta chirurgica Scandinavica* (Stockholm), t. LXVII.

N° 6, 18 Juin 1930.

ASPLUND : Quelques cas d'ostéochondrite ischio-pubienne, p. 1.

VAN ARSEN : Cyphose congénitale, p. 14.

RADE : Hippocrate et la luxation congénitale de la hanche, p. 34.

VON BAYEN : Le bras considéré comme un outil, p. 43.

BENTZON : Un cas de maladie de Haglund avec données des altérations observées en radiologie, p. 48.

BERNSTEIN : 3 cas de *manus vara congenita* sans défaut des os de l'avant-bras, p. 61.

HELSALANT : L'assistance aux infirmes et l'orthopédie, p. 68.

BLECKHE : Nécrose de l'os lunaire et les traumatismes accidentels, p. 91.

VON BOKNAS : Kystes osseux tuberculeux, p. 135.

EROLIN : Un nouvel appareil d'extension pour les spondylites cervicales, p. 143.

HELOCHANDER : Sur le traitement opératoire et post-opératoire de la luxation congénitale de la hanche, p. 147.

RÖHLER : Luxation du poignet, p. 154.

ROHM : Malformations physiologiques de la jambe, p. 178.

CALOR : Sur le meilleur traitement local de la tuberculose des os, articulations et ganglions lymphatiques — d'après 38 ans de pratique, p. 206.

CAMITZ : Stabilisation du pied après paralysie infantile, p. 227.

DEUTSCHLANDER : Principes de l'opération radicale de la luxation congénitale ancienne de la hanche, p. 292.

DOVERLAY : Qu'est-ce que le *morbus coxae senilis*, p. 308.

EDBERG : Sur le plompage des cavités osseuses par le plâtre, p. 313.

VAN EKEN : Résultats du traitement des fractures diaphysaires du fémur, p. 320.

ELWSON : Un cas de syndrome de Klippel-Felis, p. 325.

FALIN : Atelles en carton et particulièrement de leur emploi comme attelle d'adduction pour le bras, p. 332.

FÖRSTER : Sur la valeur des opérations de fixation dans les affections des nerfs, p. 351.

FRISING : Résultats éloignés des ménisectomies totales, p. 377.

FROBERG : Sur les courbures sagittales de la colonne vertébrale envisagées du point de vue morphologique, p. 403.

GAUDER : Atrophies musculaires dans les affections orthopédiques et à la suite de traitements orthopédiques, p. 421.

GUILDAL : Prothèse à la suite de la désarticulation de la hanche, p. 442.

HAGENBROOK : Le *goniurum* atypique, p. 448.

HANSON : Un cas de « vertebra plana » éclairant les différentes phases évolutives de cette lésion, p. 461.

JOHANSON : Un cas d'opération de fracture de la tubérosité externe du tibia, p. 476.

KARLHARTZ : La maladie rhumatismale comme spécialité médicale et ses rapports avec l'orthopédie, p. 482.

KEY et STRÖMBERG : Opérations pour lésions des ménisques du genou, p. 502.

KÜLLICKER : Modification de la désarticulation de Lisfranc, p. 523.

LANGER : Opération plastique contre la paralysie des *flexores*, p. 526.

LANGENSKJOLD : Sur la diastase sacro-iliaque, p. 535.

NATZLER : Sur les déformations consécutives au traitement non sanglant de la luxation congénitale de la hanche, p. 547.

NEUBERGER : Sur les transplantations tendineuses dans le traitement du pied creux talus paralytique, p. 573.

ODELBERG-JONSSON : Sur la pathogénie des fractures sous-capitales du col fémoral, p. 595.

OSGOOD : Classification et étiologie des rhumatismes et arthrites chroniques, p. 634.

PLATT : Lésions du cartilage semi-lunaire de l'articulation du genou, p. 654.

PORT : Résultats du traitement orthopédique des paralysies polyomyélictiques, p. 666.

VON ROSEN : Au sujet de la formation des kystes des os du carpe, p. 681.

RYDÉN : 2 cas de spondylolisthésis, p. 697.

SCHULTZ : Simulation, neurose, insuffisance vertébrale traumatique?, p. 706.

SCHERLE : Sur l'étiologie des déformations congénitales du pied, p. 717.

SCHOLDER : Contribution à l'étude de la stabilisation de la hanche par réfection ostéoplastique du toit du cotyle chez les luxés congénitaux invétérés, p. 751.

SILFVERSKJOLD : Exostose dorsale de l'articulation métatarso-cunéiforme, p. 760.

SIMON : L'ossification des ligaments iléo-lombaire, p. 767.

SINDING-LARSEN : Remarques sur la guérison de la coxite tuberculeuse, p. 791.

SORKEL : Contribution à l'étude des ostéoarthrites tuberculeuses du cou-de-pied, p. 814.

SÖDERLUND : Sur l'ostéomyélite infectieuse du pubis, p. 850.

TREUGOW : Sur le dosage en héliothérapie, p. 892.

TROELSE : 2 cas de tumeurs giganto-cellulaires des os observées durant 3 ans 1/2 et 18 ans, p. 900.

TURNER et MARKELLOW : Le radio-diagnostic de la spondylolyse à la lumière de recherches sur le cadavre, p. 914.

VAHREN : Sur la correction de la torsion du tibia dans le pied bot congénital, p. 928.

WALDENSTROM : Sur la nécrose du cartilage de conjugaison dans l'épiphyse de la tête fémorale, p. 936.

ZUR WERTH : La question du pied plat, p. 947.

WITTMAN : Traitement des fractures du col du fémur par abduction, p. 952.

WILLIAM-OLSON : Deux paires de jumeaux présentant des déformations rachitiques, p. 957.

VULPIUS : Questions et réponses concernant le traitement de la tuberculose ostéo-articulaire, p. 970.

[56] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bâle), t. LX.

N° 27, 5 Juillet 1930.

NÜSSY : Traitement du prolapsus génital chez la femme, p. 835.

AUBERT : Le prolapsus génital et son traitement, p. 840.

SANATORIUM DE LA MALMAISON

4, place Bergère, à RUEIL (Seine-et-Oise)

Téléph. : Wagram 92-82 et Ruell 27.

NOUVEAU PAVILLON POUR

== RÉGIMES ==

Exclusivement.

D^r BOUR, D^r TREPSAT, D^r PRUVOST.



Le PREMIER Produit FRANÇAIS
qui ait appliqué
LES MUCILAGES
au traitement de la
CONSTIPATION CHRONIQUE

THAOLAXINE

LAXATIF-RÉGIME

GÉLOSE PURE

(égérage)

combinée aux extraits de rhamnées

Posologie

PAILLETES. 1 à 4 cuit à café à chaque repas
CACHETS. 1 à 4 à chaque repas
COMPRIMÉS. 2 à 8 à chaque repas
GRANULÉ. 1 à 2 cuit à café à chaque repas
(Séparément préparé pour les enfants)

Echantillons & Littérature
LABORATOIRES

DURET & RÉMY

Asnières-Paris

N° 28, 12 Juillet :

KNAPP : Les lois de la tuberculose et le praticien, p. 653.

HÜSSY : Le traitement du prolapsus génital féminin (*fin*), p. 655.

AUBERT : Le prolapsus génital et son traitement, p. 664.

FERRIÈRE : Le traitement des affections rhumatismales chroniques par le anti-vaccin Paul, p. 668.

N° 30, 26 Juillet :

MINIOWSKI : Lésions cérébrales traumatiques suites, au point de vue clinique et anatomopathologique, p. 701.

PULVER : Sur la vitesse de sédimentation des globules rouges dans les maladies infectieuses aiguës avec considérations spéciales dans son rapport avec l'évolution de la maladie, la fièvre, le tableau sanguin ainsi que le traitement, le diagnostic et le pronostic, p. 710.

WANNER : Etudes cliniques sur l'œdème, p. 715.

L O R A G A

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphthaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. Laboratoires Substantia, 13, rue Pagès, Suresnes (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

Ortho-Gastrine

Sulfate, Phosphate, Bicarbonate, Citrate de soude
Sels purs et anhydres

Chaque prise pour un verre de **solution limpide**. — **D=0.38**

Toutes les indications de la solution dite de BOURGET

Laboratoires A. LE BLOND, 51, Rue Gay-Lussac, 51 — PARIS (V°)

UROMIL

ÉTHÉR PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HEXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



**MOBILISE - DISSOUT
ÉLIMINE**

L'ACIDE URIQUE



PRÉPARATEUR D'ALBUERES

ARTHRITISME

19 RUE PROLOT - PARIS

LABORATOIRE DU D^R R. LETULLE

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 160.000 Francs

36, Rue de Penthièvre, PARIS (8°)

Angle du Faubourg Saint-Honoré.

Téléph. : ÉLYSÉES 44-01 et 44-02.

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

BACTÉRIOLOGIE — SEROLOGIE — CHIMIE BIOLOGIQUE — HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE
PRÉLEVEMENTS — MÉTABOLISME BASAL — AUTO-VACCINS

Direction scientifique : D^r RAYMOND LETULLE, D^r GASTON BERGÈS, MAURICE DELAVILLE

R. C. : Seine, n° 935 287 B.

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL

PILULES



OVULES



POMMADE



Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IV^e

Vers Intestinaux

Traitement spécifique

Inoffensif et Sûr

des Ascaris, Trichocéphale, Oxyures, Anguillule
Ankylostome, par le

CHENANTHOL

Seule présentation officinale, parfaite et définitive,
de l'Essence pure de Chenopode

(EMPLOYÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET PAR LE SERVICE DE SANTÉ
DES COLONIES)

Chirurgiens, recherchez les Vers Intestinaux !

Vous serez surpris du nombre de cas où
un vermifuge approprié fera disparaître
des troubles aussi variés que rebelles.
(G. Léo: Société des Chirurgiens de Paris.)

On donne : Une capsule de Chénanthol par 3 années d'âge. Maximum
6 capsules par deux à la fois. Purgé saline ensuite. Alimentation
légère la veille. Diète absolue pendant le traitement.

LITTÉRATURE :

Laboratoire L. HINGLAIS, Épernay (Marne)

ÉTATS NÉVROPATHIQUES : ANXIÉTÉ -- ANGOISSE
INSOMNIE NERVEUSE -- TROUBLES FONCTIONNELS DU CŒUR

La Passiflorine

est la première spécialité
qui ait réalisé l'association
Passiflore - Cratægus
et la seule qui ne contienne
aucun toxique, soit
végétal (jusquiame, opium, etc.)
soit chimique (dérivés barbituriques)

Laboratoire G. RÉAUBOURG

1, Rue Raynouard - Paris



NOUVEAU CRYOCAUTERE

Du Dr Marcel VIGNAT


(Médica 1928)

CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE
Emploi de la NEIGE CARBONIQUE

dans le traitement des affections de la

PEAU et des MÉTRITES

NOTICE SUR DEMANDE



PORGÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS



ALUCOL WANDER

HYDRATE D'ALUMINE COLLOÏDAL

Réduit L'HYPERCHLORHYDRIE par FIXATION et ELIMINATION d'HCl

Supprime les manifestations douloureuses de l'état hyperchlorhydrique :
Aigreurs, renvois acides, brûlures d'estomac, etc...

Indiqué dans le traitement de l'ulcère, des spasmes, des vertiges dyspeptiques

Echantillon et Littérature
Établissements WANDER, CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine)

Pour la Roumanie s'adresser à Dr. WANDER si C^a, Strada Bonnaz 20, TIMISOARA (Roumanie)

chez les
Hypertension
et tous les
états pathologiques de la myocardure légère

OLÉTHYLE-BENZYLE
Reconstitue de Benzyle chimiquement pur

GOUTTES
XX gouttes, 2 à 4 fois par jour

GÉLULES
Une à 4 gélules par jour

AMPOULES
Une à 2 ampoules par jour
en injections sous-cutanées

LABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
122, FAUBOURG SAINT-HONORE
R.C. PARIS 133.560

DIUROCALCINE GROS

*Diurétique
Cardio Rénal*

Combinaison Stable de salicylate de Calcium et Théobromine

INDICATIONS

Diurétique d'Attaque et d'entretien.
Œdèmes des Cardiaques et Cardio-Rénaux, Ascites, Rétention chlorurée.

AVANTAGES

Tolérance parfaite (sans céphalées, ni troubles digestifs.) Pouvoir diurétique exalté. Léger tonique du myocarde.
Ne provoque jamais d'accident.


DOSES MOYENNES

3 à 4 comprimés par 24 heures.

Thèse du Docteur R. Guillemou
Ancien Externe des Hôpitaux de Paris.
Paris - 1929

Littérature et Echantillons

LABORATOIRES GROS
Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.
Membre de la Société Chimique de France
et de la Société de Chimie Biologique.
Membre correspondant de la
Société de Pharmacie de Paris.
13, Place DELILLE - CLERMONT-FERRAND



LABORATOIRE DEFFINS

Adresse télégraphique : DEFFINS-PARIS - 40, Rue du Faubourg-Poissonnière, PARIS - Téléph. : PROVENCE 20-80

PANSEMENTS NON STÉRILISÉS, STÉRILISÉS ET ANTISEPTIQUES
(Conformes aux exigences du Codex)

CATGUTS STÉRILISÉS

(Préparés avec des boyaux frais, stérilisés par tyndallisation)

CRINS DE FLORENCE — SOIES — FILS DE LIN — FILS D'ARGENT — FILS DE BRONZE D'ALUMINIUM
LAMINAIRES ASSOULIES — DRAINS MOULÉS, ETC.

DÉPÔT GÉNÉRAL DES VACCINS I. O. D. — RANQUE ET SENEZ

R. C. : Seine, n° 217.976.

CATALOGUES SUR DEMANDE

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

L'Eau de Régime la plus active des Vosges

GOUTTE - GRAVELLE - DIABÈTE - ARTHRITISME

Par son action combinée sur le Foie et les Reins, l'Eau de la Source Pavillon, éminemment diurétique et cholagogue, élimine l'acide urique, combat la constipation et régularise les actes de la nutrition.



Endopancrine

INSULINE FRANÇAISE

présentée sous forme liquide
(Adoptée dans les Hôpitaux de Paris)

L'ENDOPANCINE est d'une constance indiscutée.

L'ENDOPANCINE est présentée de façon à permettre au Médecin de prélever dans le tube le nombre exact d'unités qu'il désire. Le reste du flacon conserve toutes ses propriétés.

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE
48, Rue de la Procession - PARIS (XV)
Tél. Ségur 26-87

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Tonique, digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 9 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)
Téléphone : MONTROUGE 13. VAUGIRARD 16-39

SOLUCALCINE

SOLUTION DE CHLORURE DE CALCIUM
TRÈS CONCENTRÉE - TRÈS STABLE - TRÈS PURE

30 GOUTTES = 1 GRAMME

RECALCIFIANT - HÉMOSTATIQUE - DIURÉTIQUE - DÉCHLORURANT - ANTICOLLOÏDOCLASIQUE

Littérature et Echantillons : COIRRE, 5 Bd du Montparnasse - PARIS VI^e

37. TAYLOR, 27.
 THOMPSON,
 47. THOMPSON, 10.
 48. THOMPSON, 6.
 49. THOMPSON, 10.
 50. THOMPSON, 10.
 51. THOMPSON, 10.
 52. THOMPSON, 10.
 53. THOMPSON, 10.
 54. THOMPSON, 10.
 55. THOMPSON, 10.
 56. THOMPSON, 10.
 57. THOMPSON, 10.
 58. THOMPSON, 10.
 59. THOMPSON, 10.
 60. THOMPSON, 10.
 61. THOMPSON, 10.
 62. THOMPSON, 10.
 63. THOMPSON, 10.
 64. THOMPSON, 10.
 65. THOMPSON, 10.
 66. THOMPSON, 10.
 67. THOMPSON, 10.
 68. THOMPSON, 10.
 69. THOMPSON, 10.
 70. THOMPSON, 10.
 71. THOMPSON, 10.
 72. THOMPSON, 10.
 73. THOMPSON, 10.
 74. THOMPSON, 10.
 75. THOMPSON, 10.
 76. THOMPSON, 10.
 77. THOMPSON, 10.
 78. THOMPSON, 10.
 79. THOMPSON, 10.
 80. THOMPSON, 10.
 81. THOMPSON, 10.
 82. THOMPSON, 10.
 83. THOMPSON, 10.
 84. THOMPSON, 10.
 85. THOMPSON, 10.
 86. THOMPSON, 10.
 87. THOMPSON, 10.
 88. THOMPSON, 10.
 89. THOMPSON, 10.
 90. THOMPSON, 10.
 91. THOMPSON, 10.
 92. THOMPSON, 10.
 93. THOMPSON, 10.
 94. THOMPSON, 10.
 95. THOMPSON, 10.
 96. THOMPSON, 10.
 97. THOMPSON, 10.
 98. THOMPSON, 10.
 99. THOMPSON, 10.
 100. THOMPSON, 10.

21. VALLBORE, 45
VALLBORE, 5
V. 18. VAN ARDEN,
VAN DEN 'S
VAND, 46.
VAND, 25
VANDRAUGE
VANNET, 35.
VANNET, 3.
VICTORIA, 3
VILAN, 35.
VILLABERT, 2
VILLAGEOS, 4
VINCENT, 1
VISTA, 48.
VITOT, 25, 26
VOGT, 20.
VOGT, 20.
VOLKING, 20
VORON, 4, 1
VORONIA, 20
VORSE, 18
WALLIS', 5

WALFELT,
WALFELT, 1
WAGNER, 5
WAGNET, 7
WALLENBERG
WALKER, 3
WALTER, 2
WALTUCH,
WANDERER
WANDERER, 2
WARD, 27.
WARDNER,
WATKINS, 2

[illegible]

Asthmolysine

ASTHME

DYSPNÉE

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME


Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valériane de caféine, théobromine et extrait de cola.

Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^d DE LA VILLETTE - PARIS (19^e)

ANGOISSE

EMPHYSÈME

Docteur! Voici pour vos Hémorroïdaires,
2 excellentes préparations
de *Marron d'Inde*



ESCULÉOL

ALCOOLÉ DE MARRON D'INDE CONCENTRÉ ET STABLE
DOSE = 15 GOUTTES MATIN et SOIR dans un peu d'eau

BAUME SUELTA

POMMADE, EXTRAIT DE MARRON D'INDE, EUPROCTOL, BAUME DU PÉROU
STOVAÏNE et ADRENAÏNEMICHEL DELALANDE
Successeur des Laboratoires A FOURIS
37, AVENUE MARCEAU, PARIS (XVII^e)ÉCHANTILLONS 13, RUE LOCHARDIÈRE, — (XIV^e)

SPASMOSÉDINE

EST LE PREMIER SÉDATIF ET ANTISPASMODIQUE SPÉCIALEMENT MIS AU POINT
POUR LA THÉRAPEUTIQUE CARDIO-VASCULAIRESÉDATIF
CARDIAQUE

DIGIBAÏNE

REMPLECE AVEC AVANTAGE DIGITALE ET DIGITALINE

TONIQUE
CARDIAQUELABORATOIRES DEGLAUDE
MÉDICAMENTS CARDIAQUES SPÉCIALISÉS
6 - RUE D'ASSAS - PARIS

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Août 1930

La Presse Médicale publiera chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires seront suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permettra de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires auront une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[4] Le Bulletin médical (Paris), t. XLIV.

N° 33, 2 Août 1930.

LYON : Les colites dues aux parasites microscopiques, p. 565.

GOÉRY et QUÉRANGAL DES ESSARTS : Ulcération de la pointe de la langue à association fusospirillaire de Vincent, p. 567.

DELORME : Pleurésie purulente et lavage de la plèvre, p. 568.

N° 34, 9 Août :

ROBIET : Les réactions et les troubles psychiques des épileptiques, p. 579.

N° 35, 16 Août :

COMBES : Troubles juvéniles de l'affectivité et du caractère, p. 589.

MERCIER : Sur les doses thérapeutiques efficaces et les indications du chlorhydrate de pepsérine en pathologie digestive, p. 593.

TOUSSAINT et ALFÉMENT : À propos de la classification des icterus infectieux, p. 594.

N° 36, 23 Août :

LARGOT et LAMARE : A propos de la vaccination pré-opératoire en chirurgie gastrique, p. 607.

TOISON : Les images radiologiques; mode de production. Caractères, p. 609.

N° 37, 30 Août :

TRILLAT : Contribution à l'étude du mécanisme de la contagion des maladies transmissibles par l'air et par l'eau, p. 621.

TEISSIER : Sur un cas de dissémination gonococcique avec localisations articulaires et pleuro-pulmonaires bilatérales. Identification du germe recueilli dans le liquide pleural et détermination dans le sérum des réactions humérales spécifiques de l'agglutination et de la réaction de fixation, p. 626.

RAVALIER : Le diagnostic clinique des teignes, p. 630.

KAPLAN et ROBERT : Les diphtéries atypiques et occultes du nouveau-né et du nourrisson, p. 634.

[2] Gazette des Hôpitaux (Paris), t. CIII.

N° 62, 2 Août 1930.

RUPIRE : Les scléroses pulmonaires. Étude clinique et radiologique, p. 1117.

N° 63, 6 Août :

LECHER : Sur un moyen nouveau de calmer certaines douleurs de malades atteints d'artérite chronique du type athéromateux, p. 1139.

BERON : La conjonction mentale et Hippocrate, p. 1143.

N° 64, 9 Août :

Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. XXXIV^e session.

N° 65, 13 Août :

I^{er} Congrès international de microbiologie.

N° 66, 16 Août :

GIRARD : Le rôle des plexus choroïdes dans la formation du liquide céphalo-rachidien, p. 1181.

N° 67, 30 Août :

LABORDE : Radiumlogie, p. 1197.

N° 68, 23 Août :

GIRARD : Le rôle des plexus choroïdes dans la formation du liquide céphalo-rachidien (suite), p. 1213.

N° 69, 27 Août :

HARTMANN : Résultats éloignés du traitement des ulcères de la petite courbure, p. 1229.

N° 70, 30 Août :

GIRARD : Le rôle des plexus choroïdes dans la formation du liquide céphalo-rachidien (suite), p. 1245.

[3] Journal des Praticiens (Paris), t. XLIV.

N° 31, 2 Août 1930.

BERGET : Syndrome médiastinal chez un tuberculeux apyhlitique atteint de cancer primitif de la bronche droite, p. 497.

MARTIN : La scarlatine, son étiologie et son traitement, p. 499.

BRAND : Les hémorragies tardives des suites de couches, p. 501.

N° 32, 9 Août :

LEQUEU : Les indications des prostectomies, p. 513.

LIBERT : L'hypotension, p. 514.

BERON : L'alcoolisme, perversité et allémentation mentale, p. 516.

N° 33, 16 Août :

REBERT : Cancer du sein, p. 529.

JACQUELIN : Le part respiratoire de l'asthme, p. 532.

MARILLAS : Traitement du rhumatisme gonococcique par les injections intraveineuses de sérum antigonococcique, p. 536.

N° 34, 23 Août :

ACHARD : Spirochétose icterigène, p. 545.

VEL : Les irites aigus (conduite à tenir), p. 551.

S. R. : La sclérose amyotrophique à début névritique, p. 552.

N° 35, 30 Août :

NONÉCOURT : La croissance staturale des filles pendant la période pubertaire, p. 561.

HARTMANN : Prolapsus rectal, p. 568.

[4] Paris médical (Paris), t. XX.

N° 31, 2 Août 1930.

VILLARET et JUSTIN-BESANÇON : Action des eaux minérales sur le muscle bronchique, p. 97.

MOUGER : Comment les acquisitions récentes physiologiques, sur les fonctions de la peau, éclairent le problème de la balnéologie, p. 101.

FERRÉYROLLES : Comment concevoir et appliquer les méthodes de désensibilisations curatives d'après la crénothérapie expérimentale, p. 104.

VALUET : Variations du taux de l'acide urique du sang et des urines sous l'influence de la cure de Vichy, p. 110.

SANTENHO : De la méthode expérimentale en hydrologie et climatologie, p. 114.

N° 32, 9 Août :

FAVEL, MILCOU et RAVAY : L'action de la morphine sur le foie, p. 125.

CORNIL, BENNETT et KISSEL : Paralysie globale des nerfs moteurs de l'œil (œil de poupée) avec atteinte surajoutée des 2^e, 5^e, 7^e et 8^e nerfs crâniens par fracture isolée du tiers interne du rocher, p. 135.

RELAZOUZ : Résultats remarquables de l'intervention chirurgicale pour tumeurs de la moelle, d'après une série intégrale de 60 cas, p. 138.

N° 33, 16 Août :

Hommage à Marey.

MAREY : Recherches sur la circulation sanguine, p. 141.

MAREY : Variations électriques qui accompagnent les mouvements du cœur, p. 141.

MAREY : Phases d'égale excitabilité du cœur, p. 142.

MAREY : Étude graphique de la succession des mouvements du cœur, sondes cardiaques, interprétation des tracés cardiographiques, p. 143.

MAREY : Synchronisme d'action des 2 moitiés du cœur, p. 144.

MAREY : Des mouvements de l'aile de l'oiseau pendant le vol, p. 145.

N° 34, 23 Août :

CAUBERRE et TARRIEU : Classification clinique et thérapeutique des pneumopathies rhumatismales, p. 157.

LEMARIE : Traitement des plaies et brûlures par l'actinothérapie, p. 161.

PROYER : Essai sur la pathogénie des accidents cardiaques de la maladie de Basedow et du goitre basedowifé, p. 164.

**HOMOCAFÉINATE
DE SODIUM**

TEGARINE

DIURÉTIQUE - DÉCHLORURANT

PRÉSENTATIONS :

1^{re} EN COMPRIMÉS DOSÉS À 0,25 POUR L'ADMINISTRATION PAR VOIE BUCCALE
2^e EN AMPOULES DE 2^{cc} CONTENANT 0,25 DE PRODUIT ACTIF

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
S P E C I A
MARQUES POULENC FRÈRES & USINES DU RHÔNE
86, RUE VIEILLE DU TEMPLE - PARIS - 3^e

unijon

LABORATOIRES

PROBIOS

Grossiste concessionnaire pour
la France :
O. C. P.
71, Rue du Temple - PARIS

1, Avenue Pasteur - PARIS (XV)

THÉRAPEUTIQUE MIXTE ANTIVIRUS-BACTÉRIOPHAGE

G. CHOMETTE
Pharmacie de Première Classe
TÉLÉPH. INVALES 25-73
Adr. Tél. : Probiobio 102 Paris

PROBIOS ANTIPYOGÈNE (en pommade)

FURONCULOSE, ANTHRAX, TOUTES STAPHYLOCOCCIES,
ABCÈS, PHLEGMONS, PANARIS ET TOUTES SUPPurations

PROBIOS ANTIPYOGÈNE (en ampoules)

ABCÈS, PHLEGMONS, PANARIS ET TOUTES SUPPurations

PROBIOS ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

(en ampoules)
FURONCULOSE, ANTHRAX ET TOUTES STAPHYLOCOCCIES

PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

(en ampoules)
avec inhalateur spécial
CORYZA, RHINITES, ANGINES, BRONCHITES, GRIPPE, OZÈNE

PROBIOS BUCCO DENTAIRE

(en ampoules)
DENTS INFECTÉES, GINGIVITES, STOMATITES, PYORRHEËS,
ABCÈS

PROBIOS ANTI B. COLI

(en ampoules)
COLIBACILLAIRES, CYSTITES, PYÉLONÉPHRITES ET TOUTES
INFECTIONS A B COLI

PROBIOS INTESTINAL

(en ampoules)
ENTÉRITES, COLITES, SYNDROME ENTÉRO-RÉNAL, DIARRHÉE
DES NOURRISSONS, DYSENTERIE BACILLAIRE

PROBIOS INTESTINAL (en comprimés)

ENTÉRITES, COLITES, SYNDROME ENTÉRO-RÉNAL,
DYSENTERIE BACILLAIRE

RÉUNION DE TOUS LES FACTEURS DE LA VACCINATION LOCALE

La supériorité de nos produits sur les produits similaires, est obtenue grâce à l'association du bactériophage aux
antivirus des bactéries devenues résistantes au principe lytique (C. R. Société de Biologie Tome CII p. 724 et Presse Médicale du 24 Mai 1930)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

[5] *La Presse Médicale* (Paris), t. XXXVIII.

N° 62, 2 Août 1930.

LARRE : Évolution du diabète infantile sous l'influence du traitement par le régime et l'insuline, p. 1041.

PLAZZ : Fièvre exanthématique et réaction de Weil-Félix, p. 1044.

LEROUX : La pratique des infections scléro-sarieuses en rhinologie, p. 1046.

PIKIER : L'amblyopie communale de santé et de prophylaxie, p. 1053.

ANDRÉ THOMAS : Le ramollissement bulbaire rétro-olivaire ; syndrome sympathique bulbaire ; voies sympathiques bulbaires, p. 1051.

N° 63, 6 Août :

NORTOLOMET : Gastro-entérostomie ou gastro-pylorotomie large comme traitement des ulcères gastro-duodénaux. Résultats personnels, p. 1057.

LECHEN : Le paradoxe de la sensibilité osseuse, p. 1059.

PISSATY : Le traitement des pleurésies purulentes tuberculeuses malignes, p. 1060.

LE FLOCH : L'autothérapie dans les rhumatismes chroniques, p. 1061.

N° 64, 9 Août :

RISER et SOREL : Étude sur la circulation cérébrale ; comparaison des techniques ; l'observation directe en milieu clos, p. 1073.

TARGOVIA : L'épreuve de la glycémie morphologique dans l'insuffisance surrénale ; sa valeur, p. 1077.

AUBIN : A propos des dengues exotiques, p. 1078.

RAMOND : Un « Souvenir de Varsovie », p. 1083.

HEUYER : L'hygiène mentale de l'enfant aux États-Unis, p. 1085.

N° 65, 13 Août :

ROCHER et ROUIL : Dismorphose congénitale bilatérale des poignets par hémiatrophie épiphysaire radiale, p. 1089.

MERCIER : Lipoides et états anaphylactiques ; nouvelle méthode d'anti-anaphylaxie, p. 1091.

BUCHMANN : Un symptôme objectif de l'appendicite chronique, p. 1094.

N° 66, 16 Août :

GRELLATY-ROSVIEL : De l'utilité de la mesure de la pression veineuse au cours du pneumothorax artificiel, p. 1105.

DE PARRELL : Le traitement actuel des surdités par tympano-sclérose, p. 1108.

OLMER : A propos d'une dénomination : fièvre exanthématique ou fièvre boutonneuse, p. 1110.

CADENAT : Hernie crurale irréductible, p. 1115.

LECLERC : Le sucepin, p. 1116.

N° 67, 20 Août :

AUDREIT et OLMER : La forme subaiguë mortelle de la péricardite tuberculeuse primitive avec épanchement de l'adulte, p. 1121.

MARMASSE : Appendicite aiguë des suites de couches, p. 1122.

BONJOUR de RACHESKY : La suggestion et le rhume des foies, p. 1124.

JUNG : L'hypocalcémie dans la dystrophie myotonique avec cataracte, p. 1125.

NICOLAI : Pourquoi les méthodes des laboratoires de microbiologie ne peuvent pas être unifiées, p. 1131.

N° 68, 23 Août :

LARRE, BOULIN et JUSTIN-BESANÇON : L'urée du sang et la constante d'Ambar au cours du diabète sucré, p. 1137.

JUMON : L'asthme infantile et les réactions qui lui sont associées (dermatoses prurigineuses, insuffisance hépatique, syndrome « arthritique » infantile), p. 1138.

FONTES : A propos du déterminisme de l'accouchement, p. 1150.

N° 69, 27 Août :

DENREHAU et PABREU : L'ileus réflexe au cours de la lithiase réno-urétrale, p. 1153.

CASRUO : Dosage colorimétrique de l'azote du sang (semi-micro-méthode) ; un très simple procédé, p. 1155.

MOZOS : La pancreatectomie partielle dans le traitement des états d'hyperinsulinisme, p. 1157.

N° 70, 30 Août :

NETTER : Le sérum d'anciens malades dans le traitement des poliomyélites, p. 1169.

REIM de RALSAC, AGASSE-LAFONT et FEIL : Préparations et manipulations des corps radioactifs ; risques pathologiques professionnels ; mesures prophylactiques et résultats, p. 1171.

PARTHASIADIS : La cholécystite traumatique existe-t-elle ? p. 1173.

MONOD et KHALY : Perforations de l'utérus infecté (post abortum), p. 1175.

QUÉRANGAL des ESSARTS : Parasitisme accidentel du tube digestif par un acarien de la famille des tyroglyphinés, le *Tyroglyphus farinus*, p. 1176.

DESPERES : Un cas de maladie de Grisel ; torticolis nano-pharyngien par subluxation de l'atlas, p. 1179.

[6] *Le Progrès Médical* (Paris), t. LVII.

N° 31, 2 Août 1930.

VIGNES : Rôle des avitaminoses en physiologie obstétricale, p. 1332.

POISSONNIER : Pnéumonie séro-fibrineuse de la base gauche ; guérison rapide à la suite de vomique séreuse à la 5^e semaine, p. 1334.

DAMATY, BERNARD-POINIER : Delirium tremens par brûlure infectée, p. 1340.

N° 32, 9 Août :

SOULAS : Le traitement bronchoscopique des abcès du poumon ; conduite à tenir et résultats, p. 1361.

BORY : Essais d'utilisation en thérapeutique des Baresignes des eaux sulfureuses, p. 1365.

GELIBERT et LEONET : La chrysothérapie d'elle tère réservée aux formes graves de la tuberculose, p. 1371.

ROBIET : Les services libres de prophylaxie mentale et la simulation de la folie, p. 1372.

N° 33, 16 Août :

PAUL BONGOUR : Age anthropologique et Age chronologique (distinctions, applications), p. 1393.

BERON : Confusion mentale et onirisme, p. 1397.

N° 34, 23 Août :

FEIL : L'intoxication professionnelle par l'hydrogène sulfuré. Le sulphydrisme professionnel, p. 1425.

[7] *Revue de Chirurgie* (Paris), t. XLIX.

N° 1, 2, 3, Janvier-Février-Mars, 1930.

APOSTOLANO : Sur une nouvelle orientation dans la thérapeutique chirurgicale. La mécano-physiothérapie suffit-elle ? (Étude expérimentale), p. 1.

PATRIE et MARION : La tuberculose primitive de la rotule, p. 50.

CHRYSEIS et DOUILLET : Des accidents encéphalolitiques après ligature ou résection unilatérale de la jugulaire interne, p. 62.

ZALÉWSKI : Brûlure très étendue de la peau par les rayons X guérie par transfusion sanguine répétée, p. 75.

BRESSOT : L'hépatite suppurée amibienne du lobe gauche, p. 80.

[8] *Journal de Chirurgie* (Paris), t. XXXV.

N° 6, Juin 1930.

SÉRÉNYE et GRINDA : Les chordomes sacro-occygiens, p. 817.

FRANTZ et MATYER : Considérations biologiques sur l'ostéosynthèse métallique, p. 843.

T. XXXVI.

N° 1, Juillet 1930.

GUERILLATTE : Étude critique des procédés de restauration du ponce, p. 1.

[9] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (Paris), t. XXIII.

N° 6, Juin 1930.

ROVERSI : Contribution clinique à l'étude du nœud cavo-aortulaire, p. 369.

PERRIN et DROUOT : L'électro-cardiogramme au cours du pneumothorax artificiel, p. 387.

GRAVIER : Paralysies transitoires et crises angineuses, p. 395.

HARLÉ : Élasticité artérielle ; manchon oscillométrique ; double courbe et courbe unique, p. 397.

[10] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris), t. XLV.

N° 2, Août 1930.

ZEYLAND : Processus de guérison des lésions nécrotiques provoquées par les inoculations massives de BCG, p. 157.

TZERNOWITZ : Sur les propriétés biologiques de la souche BCG, p. 162.

NATIVELLE : Un bacille de la gangrène cutanée, p. 169.

ANTHRADE : Action antagoniste de l'alexine vis-à-vis du phénomène d'agglutination ; son mécanisme ; sa valeur comme preuve de l'unicité des anticorps bactériens, p. 203.

SIGÉ : Contribution à l'étude du 270 Fourneau appliqué au traitement de la trypanosomiase humaine, p. 221.

MIRONNE : Présence de corpuscules endoglycériques dans le sang des lézards, p. 243.

BEHTLAND et BEAUMONT : Sur les variations de la teneur en zinc des animaux avec l'âge ; influence du régime lacté, p. 247.

LECOMTE du NÔY : Recherches sur la température critique du sérum. Mesure du facteur de dépoliarisation, mécanisme de la coagulation par la chaleur, p. 251.

[14] *Revue Sud-Américaine de médecine et de chirurgie* (Paris), t. I.

N° 6, Juin 1930.

ECUADORI et LANDABURE : L'épreuve du gonorréum dans le diagnostic des arthropathies, p. 513.

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL



PILULES



OVULES



POMMADE

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc. PARIS. IV^e

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - -
- - POLYVACCIN
PANSEMENT I. O. D.

LABORATOIRES DE Biologie Médicale

MARSEILLE — 16, Rue Dragon
LYON .. — 14, Rue Barême
TOULOUSE — 8, Rue Déville
RENNES. — 14, Rue des Fossés

ANALYSES MÉDICALES
RÉACTIFS BIOLOGIQUES - - - -
- - - ° MILIEUX DE CULTURE

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - -
CHOLÉRIQUE - - -
PESTEUX - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

PHYTOSPLÉNOL

**EN DRAGÉES
AROMATISÉES
446 PAR JOUR**

ANTI-RACHITIQUE
NON-IRRADIE
ANTI-TOXIQUE
**CONVALESCENCES
ANÉMIES**

**LIPIDES SPLÉNIQUES
ET OPOTHERAPIE,
PLURIGLANDULAIRE**

RENFORCÉS PAR Mn & Fe
ASSOCIÉS A LA
POUDRE D'OS, MOELLE ROUGE
PHOSPHORE VÉGÉTAL

LITTÉRATURE MÉDICALE - ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES J. PLÉ
DOCTEUR EN PHARMACIE - LICENCIÉ ÈS SCIENCES - 111^{re} RUE DE TURENNE - PARIS

ESPOREL : Etude psychiatrique d'un prophète, p. 525.

MALACRETA, MOURA, GALAZANI et CUYVO : L'aneurysme de l'intestin grêle, diagnostiquée et opérée, p. 536.

PONCÉ et SILVEIRA : A propos de plusieurs cas de lobe de la veine azygos, p. 545.

REABRA : Cuivre et tuberculose, p. 556.

MACKEHENIE : L'érythrocytose dans l'anémie grave de la maladie de Carrion (verruve péruvienne), p. 563.

MONGE et WEISS : A propos de l'hématologie de la maladie de Carrion ou verru péruvienne, p. 570.

ESTAPÉ : La loi de l'extoriation de la pensée et le mécanisme de l'hallucination, p. 575.

TURBENS : Opération de Portes ou césarienne basse, p. 579.

PINO POU : Notes sur quelques spirochétoses humaines observées au Venezuela, p. 585.

HAZETTI : Une rare anomalie de l'appareil génital interne chez la femme, p. 595.

N° 7, Juillet :

ALONDO et VADON : Cirrhose hépatique avec ascite cholestérique, p. 681.

ALFREDO : La sclérose curative dans 2 cas de varicelles lymphatiques, p. 689.

MARQUES : Les états dystoniques et leur rapport avec le syndrome de Little, p. 692.

KEZENE : Considérations sur les syndromes parafurieux et thalémiques, p. 698.

MURIO : Contribution à l'étude des irido-choroïdites, p. 715.

ESTAPÉ : Double syndrome de Basedow et de Mikulicz et psychose basedowienne, p. 721.

VIGNALE et MALET : Premières observations d'altérations des terminaisons nerveuses de la pulpe de l'innervation causées par la syphilis (étude clinique et anatomo-pathologique), p. 723.

[42] Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux, t. LI.

N° 31, 3 Août 1930.

BORDE : La mori réelle peut-elle être démontrée par mon bioscope ? p. 485.

N° 32, 10 Août :

MASSIAS : L'endocardite maligne subaiguë à entérocoque, p. 499.

N° 33, 17 Août :

CUVIER et CARRÈRE : Essais de traitement des néoplasmes par les extraits de tumeurs, p. 514.

BERMOND : Sur 1 cas d'appendicite suraiguë traité par la méthode de l'immunohémostase, p. 518.

N° 34, 24 Août :

BOISSERIE-LACROIX : 2 cas de poliomyélite diffuse chronique du nourrisson, p. 530.

CUYVO : Calculs intestinaux d'origine médicamenteuse, p. 533.

[43] Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest (Bordeaux), t. CVIII.

N° 21, 30 Juillet 1930.

LARAT : La nicotine, une grande date dans l'histoire de la toxicologie, p. 603.

N° 22, 10 Août :

TISSIÉ : Du gymnase à l'amphithéâtre ; sur une nouvelle méthode de développement de la cage thoracique basée sur les principes de la gymnastique analytique, p. 631.

N° 23, 20-30 Août.

TEULIÈRES : Complications oculaires du mal de Bright, p. 663.

[44] Lyon médical, t. LXII.

N° 31, 3 Août 1930.

VIOLET : Hémorragies utérines après une phase d'amborée folliculaire ovarien persistant ; ovariectomie. Guérison, p. 129.

N° 32, 10 Août :

MICHEL : Le traitement orthopédique du syndrome de Little, p. 161.

N° 33, 17 Août :

GARRE : Valeur diagnostique de la toux dans les corps étrangers des bronches, p. 189.

N° 34, 24 Août :

CONDAMIN : Influence de la pesanteur sur la statique utérine, p. 217.

[45] Journal de Médecine de Lyon, t. XI.

N° 254, 5 Août 1930.

ROUBIER : Les chances de succès du pneumothorax artificiel dans les différentes formes cliniques de la tuberculose pulmonaire, p. 439.

BOUCOMONT : Les autopsies en Belgique, p. 455.

N° 255, 20 Août :

CADE et MILHAUD : Une cause d'erreur sur le diagnostic des ulcères pyloriques et duodénaux : la localisation sous-hépatique de la douleur provoquée, p. 461.

BONNAHOUR et MURAT : Les formes larvées du cancer de l'œsophage, p. 469.

MILHAUD : Les cholagogues, p. 477.

[46] Lyon chirurgical (Paris), t. XXVIII.

N° 3, Mai-Juin 1930.

BERARD et REITZ : Considérations sur le traitement chirurgical de la tuberculose intestinale survenant au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 273.

BERARD, CREYSSEL et COLSON : Le traitement actuel du cancer de la prostate, p. 285.

DEBIACQUES : Les péritonites aiguës généralisées par propagation dans la vésicule biliaire, p. 307.

[47] Marseille médical, t. LXVII.

N° 8, 15 Mars 1930.

PAOLI : Le traitement de la coxalgie par les arthrodeses, p. 357.

N° 9, 25 Mars :

BERMOND : Les formes cliniques du cancer de l'œsophage, p. 397.

BERMOND et POURTAL : Traitement du cancer de l'amygdale, p. 403.

PARROUCH : A propos du traitement des mastoïdites extérieures du nourrisson, p. 409.

PRÉVOT : Sur les méningites purulentes d'origine otique, p. 418.

CARRERA : Nécrose totale du maxillaire inférieur d'origine dentaire, p. 426.

BONNET : Considérations sur quelques cas de lithiase de la glande sous-maxillaire, p. 434.

PALLARD : De l'importance des troubles endocriniens dans l'oto-spongiose, p. 440.

MASSON : La fosse ptérygo-maxillaire et ses voies d'abord pour l'alcoolsation du nerf maxillaire supérieur dans le traitement de la névralgie faciale, p. 445.

N° 10, 5 Avril :

BARNEAUD : La bilharziose vésicale au Maroc, p. 453.

[48] Strasbourger médical, t. XC.

N° 19, 5 Juillet 1930.

LEBICHE et FONTAINE : Un cas d'angine de poitrine opérée et guérie depuis plus de 5 ans, p. 447.

ADLER : Les kystes odontogènes. Etude clinique, méthodes opératoires, p. 423.

[49] Deutsche medizinische Wochenschrift (Berlin), t. LVI.

N° 31, 1^{er} Août 1930.

LUBINSKI : Sur l'immunisation par voie buccale, p. 1291.

VERMACH : Recherches thérapeutiques sur la vaccination antituberculeuse de Friedmann dans la tuberculose de l'enfance, p. 1295.

GETTAK : 10 ans de pratique de lutte antituberculeuse suivant la méthode de Friedmann, p. 1298.

FRIEDBERGER : Remarques au sujet des erreurs commises à Lubeck dans la vaccination par le BCG, p. 1300.

STETTER : Les bases de l'alimentation du nourrisson (*fin*), p. 1303.

MANN : Traitement de la méningite purulente, p. 1306.

THYER : 7 cas de lésions sévères par port de pessaire intra-utérin (1 cas d'actinomycose), p. 1307.

BURKHARDT : Sur le diabète du nourrisson, p. 1309.

MACNIELWITZ : Diphtérie nasale primaire, p. 1310.

ZIEHOFF : Nouveau brassard pour toutes les injections intraveineuses, p. 1311.

N° 32, 8 Août :

UFENORDE : Traitement et pronostic des abcès du cerveau, p. 1335.

BECKER et KAUFMANN : Importance pratique d'une différenciation des types du groupe paratyphique, p. 1339.

KUBN : Choléra et courbe quotidienne de la glycémie, p. 1341.

URBANTSEV : Sur la prophylaxie diphtérique dans les établissements privés par la piate antidiphtérique d'après la méthode de Lowenstein, p. 1342.

HEM : Nouveau procédé pour combattre les hémorragies post-partum, p. 1344.



PYROLIDES

COMPRIMÉS GYNECOLOGIQUES

à base de

BLEU DE METHYLÈNE

Se dissolvent intégralement — Ne tachent pas — Ni caustiques — Ni toxiques

Echantillons : Laboratoires A. NARODETZKI, 49, B^e Bonne-Nouvelle, PARIS

dans les
Hypertensions
et tous les
Etats pathologiques de la musculature lisse

OLÉTHYLE-BENZYLE

Basé sur le Benzyle chimiquement pur

GOUTTES
XX gouttes, 2 à 4 fois par jour

GÉLULES
Une à 4 gélules par jour

AMPOULES
Une à 2 ampoules par jour
en injections sous-cutanées

LABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
122, FAUBOURG SAINT-HONORE

BOUL. DES FILLES DU CALVAIRE, 56

LA PASSIFLORINE


ASSOCIATION
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

ANXIÉTÉ
ANGOISSE
INSOMNIE NERVEUSE
TROUBLES NERVEUX
DE LA VIE GÉNÉTALE
TROUBLES FONCTIONNELS
DU CŒUR
ÉTATS NÉVROPATHIQUES

LABORATOIRES
DE LA
PASSIFLORE
G. RÉAUBOURG
Dr en Pharmacie
1, Rue Raynouard
PARIS

NE CONTIENT
AUCUN TOXIQUE
VÉGÉTAL ou CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées
à café par jour



BISMUTH TULASNE

AU SOUS-NITRATE DE BISMUTH PUR ET POLYBASIQUE

Véritable pansement bismuthé de la
muqueuse gastrique et intestinale.
(MÉTODE DU PROF. HAYEM)

TRAITEMENT MÉDICAL DE CHOIX DES ULCÈS DE LA
GASTRITE, DE L'HYPERCHLORHYDRIE ET DES COLITES
LE MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES OXYURES.
INNOCUITÉ ABSOLUE

LABORATOIRES BAUDRY, 68 B^e Malesherbes, PARIS

BETTMANN : Traitement orthopédique et médical des maladies ankylosantes de la colonne vertébrale p. 1347.
 NEUBERG : « Corsylen » en dermatologie, p. 1349.
 SCHUBERTH et KONSTANTY : Sur le « Dicotid » et son emploi dans les maladies des voies respiratoires, p. 1349.

N° 33, 15 Août :

POTOTZKY : L'enfant nerveux. Diagnostic, traitement, p. 1379.
 BOETTER : Recherches à l'aide du « Prolan » sur de jeunes rats, p. 1382.
 PARADE : Observations sur l'intoxication par l'acide carbonique de l'accident de Neuroder, p. 1384.
 ZWEIFEL : Hémorragies ultérieures à la ménopausé et diagnostic de cancer de l'utérus, p. 1388.
 LOSSEN : Lésions indirectes par les rayons, p. 1391.
 BRONNER et SCHULLER : Pyélographie et « abrodie » mode d'élimination, p. 1393.
 LIPPMAAN : Lésions dues au courant électrique dans une bouche contenant des dents en métal, p. 1394.
 MOELLER : Danger de la suppression du sel au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 1396.
 LOHLEIN : Le glaucome, p. 1397.

N° 34, 22 Août :

SCHROEDER : Le pronostic de la pyohémie purpurale, p. 1423.
 WOLFF et OVERHOFF : Sur la carotine et la vitamine A, p. 1428.
 KOSTENTZ, HERZBERG-KRAMMER et HERZBERG : Nouvelle contribution clinique de l'encéphalite vaccinale, p. 1429.
 LURIA et WILKINSKY : Peut-on considérer la tachycardie paroxysmique comme une maladie allergique? p. 1430.
 MULLER et MULLER : Sur les altérations vitales de la peau et leur importance dans la formation des manifestations dermatologiques secondaires de la syphilis, p. 1433.
 BEHNER : Sur la formation de foyers tuberculeux multiples dans la moelle épinière, p. 1435.
 CLAUS : Diagnostic et traitement de la maladie des veines de Horner, p. 1436.
 SALOMON : Sur 1 cas d'embolie de l'artère mésentérique supérieure diagnostiquée du vivant, p. 1438.
 DAHS : Ostéochondrite déformante juvénile des phalanges des doigts, p. 1439.

[20] Medizinische Klinik (Berlin, Prague et Vienne), t. XXVI.

N° 31, 1^{er} Août 1930.

KOCH : Sur la mauvaise circulation des artères coronaires, p. 1139.
 SMOLIK : Traitement des emphysemes aigus pleuraux, non tuberculeux, p. 1142.
 WESTMANN : Irradiation des cavités corporelles par les rayons u.-v., p. 1146.
 ROEL : Genèse et traitement des hémoptysies tuberculeuses, p. 1148.
 HOSCHKEIN et ROSENTHAL : Un cas de pan-agglutination dans une réaction agranulocytaire, p. 1150.
 KEUKENBERG : Traitement de la faiblesse au cours de l'accouchement et pendant la période de l'accouchement (gynergen et gravito), p. 1150.
 TREHLOW : Diazoréaction après rombenitérapie dans le lymphogranulome, p. 1151.

BETTMANN : Sur un cas de malformation rénale, p. 1153.
 WIDEMANN : Classification des groupes sanguins chez les lépreux de Letland, p. 1155.

N° 32, 8 Août :

KAMMEIER : Contribution clinique aux maladies allergisantes, p. 1175.
 WOLBRICH : Thérapeutique de l'asthme bronchique, p. 1179.
 BENTIN : Diagnostic des tumeurs de l'ovaire, p. 1180.
 HETTER : Synostose radiale, p. 1184.
 KRUKENBERG : Lésions tardives chez les enfants accouchés par forceps, ou ayant subi la version intra-utérine, p. 1186.
 HOFFMAN : Genèse de l'aura optique, p. 1187.
 HEINEMANN : Plastique du septum dans les nez en lorgnettes, p. 1190.
 WEISS : Sur le traitement des nouveau-nés de femmes morphinomanes, p. 1192.
 MULLER : Sur une simplification de la méthode de sédimentation, et de son retardement par la centrifugation, p. 1193.
 URBANITZKY : Sur le traitement de l'anorexie des petits enfants par le « Vitophos », p. 1194.
 SCHWENKER : Sur la thérapeutique belladonnée par voie rectale sous forme de suppositoires, p. 1194.

N° 33, 15 Août :

SCHMIDT : Angine de poitrine et protéinopathie, p. 1213.
 REICHAERT : Sur les suites nerveuses des accouchements, angoisse et choc, p. 1214.
 BENTIN : Le diagnostic des tumeurs ovarien-nes, p. 1216.
 HAIN : Migraine et allergie, p. 1219.
 FENTIGAN : Contribution à l'évolution fébrile des malariés pour syphilis nerveuse, p. 1221.
 BATES : Conceptions anciennes et modernes sur le fluide vaginal, p. 1223.
 TRAPPEN : Essais cliniques par le « guttadiaphan », d'après Meyer-Bierast-Schilling, p. 1225.
 KADISCH : Essais sur la réaction d'opacification de Melnick, p. 1226.
 SCHERCK : Difficultés du diagnostic des affections de l'abdomen, p. 1227.
 ROSSIGNOL : Une année de traitement de trichomonasfluor par la levure « 105-Pillen », p. 1228.
 POPPER : Nouveaux essais avec le diurétique mercuriel « Novurit », p. 1229.
 KLEIN : Un appareil pour le traitement par la neige carbonique, p. 1230.

N° 34, 22 Août :

HIRSCH : Traitement de la fièvre typhoïde par la streptophanie, p. 1247.
 HAGEN : Sur les altérations fonctionnelles des voies rénales, p. 1247.
 SCHNADER : Indications de l'orthopédie, p. 1253.
 REDLICH : Altérations pluriglandulaires dans un cas d'hypernephrome, p. 1255.
 HAIN : Migraine et allergie, p. 1257.
 ROTHEBERG : Hyperplasie des amygdales, p. 1260.
 ENGEL : Contribution à la question de la récidive de la rougeole, p. 1260.
 LIEBIG : Même sujet, p. 1260.
 FRIEDLANDER : Observation sur les rapports entre la migraine et la cholangiohépatite, p. 1260.
 SCHLOSSBERGER : Stérothérapie de l'œdème pur-ride, p. 1261.

[21] Münchener medizinische Wochenschrift (Münch), t. LXXVII.

N° 31, 1^{er} Août 1930.

KLEIN : Estimation des petits volumes circulatoires, d'après le principe de Fick, p. 1311.
 SCHULZE : Anesthésie complète par l'avertine-sulfate de magnésium-narcophine, p. 1312.
 EAGHARABANZ et TURKELTAP : Action de l'extrait de muscle sur le cœur, p. 1315.
 SEITZ : Sur l'alitement et le repos dans les états malades de l'enfance, p. 1317.
 NOHRMANN et HAZON : Recherches sur la méthode d'opacification simplifiée de Müller (M. B. R. II), p. 1317.
 LANTAN : Sur une lésion des mains par la chaleur chez un bûcher, p. 1320.
 NEUSTÄTER : Critiques se rapportant à l'article « Sur la possibilité de désinfection du contenu intestinal par le « Néo-Kruschinsalze », p. 1320.
 HEDIGER, JURICH et TARASP : Sur la question de la perméabilité de la peau par les gaz, p. 1321.
 SEITZ : Remarques sur le travail du Dr Hediger, p. 1322.
 HORNIG : Que doit-on attendre des assurances sur la vie quant à la mortalité? p. 1323.
 VOGT : Sur l'accouchement, p. 1323.

N° 32, 8 Août :

GUTHMANN et LANGER : Anomalie dysraphique, comme facteur pathogénétique et pathophysiologique, p. 1353.
 REICHTER : Les indications de la résection de la cloison nasale, p. 1354.
 KARTIOL : Douleur de la moelle épinière chez les amputés du membre supérieur, p. 1356.
 SPEIERER : Rapport entre la catégorie du groupe sanguin et l'innoculation malarique, p. 1357.
 ZIMMERMAN : Hémorragie laryngée septique et mort par asphyxie, p. 1357.
 FRENKEL : Appendicite aiguë et fièvre typhoïde, erreur de diagnostic, p. 1359.
 BRAMANN : Contribution de la clinique chirurgicale universitaire de Berlin à la santé publique (IV), p. 1359.
 ROTSEN : Traitement du paratyphus B par la trypanavine, p. 1362.
 HORN : Essais de narcose par le mélange de Riedel et à l'aide du masque d'Ombredanne, p. 1364.
 HILF : Sur la narcose par l'éther chloroformé à l'aide de l'Ombredanne, p. 1365.
 FRANKEN : Modification de l'Ombredanne et simplification de son application, p. 1367.
 FRANK : Complication remarquable de la grippe, p. 1367.

N° 33, 15 Août :

LANGER : Diagnostic et traitement de la paralysie infantile au début, p. 1395.
 YUWIM : Influence de l'atropine sur l'état d'excitation des alcooliques, p. 1396.
 V. VARGAS : Jusqu'à quel point l'emploi des préparations hépatiques constitue-t-il un progrès dans le traitement de l'anémie perniciieuse? p. 1397.
 FRETWURST, HALBERKANN et REICHE : Sur l'« Al-lional » comme sédatif du système nerveux, et sur le mode d'élimination urinaire de son composé barbiturique « Numale », p. 1401.
 GERWITZ : Au sujet du traitement des dermatites consécutives au traitement par le salvarsan, p. 1403.

DIASTOGENE

Fœnu grec

Fait
grossir

Diastogène F

2 à 3 cachets par jour

Echantillon sur Demande

aux Lab^{es} DEHAUSSY 66 rue Nationale - Lille

Forme Posologie

du DIASTOGÈNE SIMPLE

Elixir..... • 2 verres à liqueur par jour,
pur ou dans un peu d'eau
après les repas.

Granulés... • Adultes: 6 cuillères à café
par jour.

Enfants: 10 ans 3 cuillères,
5 - 2
3 - 1

Comprimés • (diabétiques) 6 par jour.

JOHANSEN : Méningite bénigne, complication des oreillons, p. 1403.
 ROSENFIELD : Recherches sur le suicide par le « phanodorm », p. 1406.
 KUTNER et HERSH : Recherches quantitatives sur la présence de novocaine dans le liquide C.-R., p. 1406.
 FUES : Dermatoses professionnelles, p. 1409.

N° 34, 22 Août :

SCHMIDT : Théorie neuro-vaso-motrice de l'angine de poitrine, p. 1435.
 LANGE : Diagnostic et traitement de la paralysie infantile au début (fin), p. 1438.
 ENGELMANN : Sur quelles bases doit reposer le diagnostic différentiel de l'appendicite et des maladies bas situées de la femme, et diminuer par suite le nombre des opérations dues à une erreur de diagnostic, p. 1441.
 FREIMANN : Sur la source d'erreur des méthodes permettant la mise en évidence de la tuberculose et de l'actinomycose, p. 1443.
 ADLER : « Opolon », nouvel anesthésique et anti-arthritique, p. 1445.
 SCHWAB et KLEIN : Traitement de l'hypertonie essentielle par le « Rhodan-calcium-diurétique » (Knoll), p. 1447.
 FRANKEL : Un nouveau milieu opaque non douloureux pour la pyélographie, p. 1447.
 BETTMANN : Parmi les appareils orthopédiques conseillés, combien sont-ils portés ? p. 1448.
 BLENDINGER : Le cancer arçueux a-t-il en Bavière ? p. 1449.
 MEYER : Même sujet, p. 1450.
 BREUER : Indications de l'interruption de la grossesse, p. 1456.
 LANGENDORF et WOLL : Question de l'intoxication par le « Veramon », p. 1458.
 FISCHER : Traitement des pléthèmes, p. 1468.
 FRANKEN : Sur la valeur de l'épreuve de Franken sur la vérification du placenta, et de sa totalité, p. 1469.

[22] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, Vienne, Munich), t. IX.

N° 31, 2 Août 1930,

VOLLHARD : Formation de l'ictère du nouveau-né, p. 1433.
 GYRGY, MORG et WITTEBKY : Sensibilité cutanée à la chaleur dans la petite enfance, p. 1435.
 ZIMMER et VAN ZWIET : Préparation de l'hormone sexuelle féminine, p. 1436.
 DEUSCH, HASENOHL et SCHONBAUER : Influence de l'opération sur le métabolisme des sucres, p. 1437.
 HENSCHKE et STUBER : Thyroïde et animaux à sang froid, p. 1442.
 BOSCHART : Traitement de certaines anémies de l'enfance par la melle osseuse, p. 1443.
 TRAUTMANN et FANDORF : Traitement de l'encéphalite chronique par les rayons, p. 1443.
 GOLDBACH : Lésions graves consécutives au traitement des hernies par injections d'alcool, p. 1447.
 SCHONHEIMER et HERRER : Importance du cuivre pour la cirrhose hépatique, p. 1449.
 LINDMANN : Angine à lymphocyte, leucémie lymphocytaire et agranulocytose, p. 1451.
 WACHMUTH : Régulation du métabolisme du sucre au cours des lésions hépatiques par fistule d'Eck, p. 1453.
 ROSENBLAT : Urinaire expérimental, p. 1454.
 KOHN : Insomnie due à une malformation congénitale du sacrum, p. 1454.

KRAUS : Étiologie et clinique du diverticule œsophagien de Zenker, p. 1457.
 GINS : L'immunité naturelle à l'alastim peut-elle remplacer la vaccination générale ? p. 1462.

N° 32, 9 Août :

LANGENCKER : Action statique des médicaments et état de réaction de l'organisme, p. 1481.
 REIN : Interférence de la régulation vaso-motrice, p. 1485.
 SCHNEIDER et WITTECHER : Influence des extraits de rate et de thymus sur le métabolisme basal, p. 1489.
 KRAUS : L'action du « Prolan » (Ascheim-Zondek) sur les organes génitaux masculins, p. 1493.
 SAEPE : Le poumon dans la lympho-granulomatose, p. 1495.
 DEWIK et LUCHT : Vérification fonctionnelle méthodique de l'estomac (III), p. 1499.
 JACOBY : Microdosage de la teneur en azote du résidu urinaire, p. 1501.
 BERENCKY et ZINHOEL : Expériences contraires à la théorie de la guanidine, p. 1503.
 LEHMANN-JACUS : Preuve d'une carcinolysine dans le sérum sanguin des cancéreux, p. 1504.
 BALDRAUF et FISCUSER : Teneur du sang en iode et en chrome, p. 1505.
 MICHALOWSKY : Réserve alcaline et régime acide, p. 1505.
 MEYER : Ostéodystrophie progressive, p. 1506.
 HUBER : Le diagnostic du cancer de l'utérus, p. 1507.
 TELSCHNER : Peitacose, p. 1511.

N° 33, 16 Août :

HELLER : Excrétion aqueuse extra-rénale, p. 1529.
 KUGELMANN : Altération du métabolisme des hydrates de carbone dans la maladie de Basedow, p. 1533.
 BRACK : Traitement symptomatique et étiologique dans les lésions fonctionnelles du système végétatif, p. 1534.
 FEEL : Lymphogranulose inguinale et bubon strumeux, p. 1537.
 LOES : Sur la nature de l'allergie au sujet de la spécificité de l'allergie pollinique, p. 1539.
 BACHMANN : Contribution expérimentale à la question du séro-diagnostic du cancer. I. Stufenphotomètre, p. 1540.
 BACHMANN et SCHMIDT : Comparaison de la méthode de Kahn par le stufenphotomètre et de la réaction de Botelho modifiée, p. 1541.
 NATAN : Sur la voie d'extension de l'actinomycose intestinale primitive, p. 1543.
 ROSENKRUCK : Éclampsie et pr., p. 1545.
 ANTON et JACOBI : Traitement du morphinisme par l'insuline et le glucose, p. 1547.
 FRIEDEL et WAGNER : Hypodystrophie insulinaire infantile, p. 1548.
 HALLA : Action spécifique dynamique et dystrophie adipo-génitales avant et après le traitement hypophysaire, p. 1549.
 FETOW, KOSTERLITZ et NAUMANN : Différenciation du sucre total en glycose et galactose après absorption de galactose, p. 1549.
 ENGELHARDT : Pyrophosphate et structure cellulaire, p. 1550.
 BACHMANN : Guérison rapide d'une affection intestinale résistante par la « seca cormila », p. 1550.
 MEYERHOF : Thérapeutique et prophylaxie des mastites puerpérales à la clinique gynécologique de Giessen, p. 1551.

N° 34, 23 Août :

MOSEWICZ : Hermaphrodisme et homosexualité, p. 1569.

HUFSCMIDT : Sédimentation globulaire dans la toxicoose thyroïdienne, p. 1573.
 KIRSCH : Mesure orthodiagraphique de la grandeur du cœur, p. 1574.
 LARUE et WEHLE : Indications de la diathermie, p. 1576.
 MEYER : Action de l'insuline sur la sécrétion gastrique, p. 1578.
 TOURNÉ et DAMM : Élimination de l'uroselecan, p. 1581.
 EISENGROEN : Lésions cutanées par larves d'*Antheliosoma caninum*, p. 1583.
 FOPPER et JAHODA : Action de la caféine sur l'hypoglycémie, p. 1585.
 WARTENBERG : Symptôme de paralysie faciale, p. 1587.
 BOFF : Augmentation considérable des thrombocytes, p. 1587.
 WACHMUTH : Théorie d'excitation de l'hyperglycémie alimentaire, p. 1588.
 ROSENOW : Anesthésie de l'encéphale. Hyperthermie et leucocytose expérimentale, p. 1588.
 STERN : Paralysie du regard, p. 1589.
 LOTCH : Diagnostic différentiel de l'épanchement du genou, p. 1590.
 KAUFMAN : Simplification et amélioration du dosage colorimétrique du sang, p. 1607.

[23] *Archiv für klinische Chirurgie* (Berlin), t. CLIX.

31 Juillet 1930.

VON HARBENK : Contribution au traitement chirurgical des récidives du cancer, p. 1.
 ORATOR et MAIDRECH : 3 années de clinique chirurgicale de Gratz (1925-27), p. 8.
 Les opérations héroïques sont-elles permises ? p. 34.
 REGER et TRAUBER : De l'action des antiseptiques sur les anérobies, p. 40.
 HUTTER et URBAN : La question des embolies et thromboses en clinique, avec remarques sur la relation avec la constitution, p. 48.
 URBAN et KAPFAN : Sur la prophylaxie des thromboses au moyen de la thyroïde.
 STORR : Sur les thromboses et embolies pulmonaires dans les affections et opérations du système nerveux central, p. 87.
 MARBUR : Contribution à l'étude des pseudotumeurs cérébrales, p. 99.
 WOLF : Contribution à la chirurgie plastique des joues et ailes du nez, p. 105.
 NEUFER : Contribution au traitement de la pneumatoce ocale, p. 118.
 HEINDL : Sur le diagnostic des lésions rétro-oculaires, p. 122.
 FISCHER : Sur les tumeurs kéniques du nasopharynx, en particulier des larynx, p. 129.
 SCHONHAUS : Observations histologiques sur 2 maxillaires d'enfant traité par le vigantol, p. 129.
 HOMMA : Sur le mécanisme des lésions de l'atlas dans les chutes sur la tête, p. 151.
 ADAMEK : Une constatation riche en enseignement dans l'extirpation d'une côte cervicale, p. 165.
 DEWIK : Contribution à la paralysie traumatique Duchenne-Erb, p. 169.
 SCHONBAUER : Sur la valeur de la sympathectomie dans le traitement des crises tabétiques, p. 175.
 DEMEL : Les indications de la sympathectomie et des procédés similaires dans les affections des membres, p. 179.
 FRIEDRICH : Augmentation du nombre des adénomes toxiques, p. 221.

Ferments lactiques
et
extraits biliaires



actif que les
ferments
lactiques seuls

DÉSINFECTION INTESTINALE

LACTOCHOL

Littérature et Echantillons : LABORATOIRES RÉUNIS "LOBICA" G. CHENAL PH^{ICI} 46, Avenue des Ternes, PARIS 17^e

INSOMNIES SÉDATIF NERVEUX

BÉATOL

ANTI-
SPASMODIQUE · HYPNOTIQUE de CHOIX · ALGIQUE
A BASE DE
Diéthylmalonylurée - Extrait de Jusquiame - Intrait de Valériane
LIQUIDE 1 à 4 cuillerées à café COMPRIMÉS deux à quatre AMPOULES injections sous-cutanées

Littérature et Echantillons : LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA, G. CHENAL, PH^{ICI} 46, Avenue des Ternes, PARIS (17^e)

CHLOROBYL

MÉDICATION NOUVELLE

CHLOROBYL

DÉSINFECTION INTESTINALE
ENTÉRITES... AUTO-INTOXICATIONS

CHLOROBYL

A BASE DE CHLORAMINE T. ET DE BILE PURIFIÉE ET DÉPIGMENTÉE

Comprimés
Glutinés.

DOSE: 2 Comprimés
avant chaque repas

LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA
G. CHENAL, PH^{ICI} 46, Av. des Ternes, Paris (17^e)

OXYDANT
BACTÉRICIDE
DÉSODORISANT

HOEDE: Sur l'étiologie et la morphologie de la maladie de Basedow, p. 229.
KRAMER: Contribution à la chirurgie de la lymphogranulomatose, p. 234.

BRUNNER: Les modifications de la trachée et du larynx dans le goitre malin, p. 239.

WIEHTE: Sur l'importance clinique des variations de l'artère carotide et de ses branches, p. 248.

DEKE: Contribution à la chirurgie des tumeurs thoraciques et intra-thoraciques, p. 254.

WESSELY: Corps étrangers bronchiques intra-utérins au point de vue clinique, p. 268.

SEIMANN: Contribution à la physiologie du péristaltisme œsopagien, p. 295.

RIEHTER: Contribution clinique à l'empyème interlobaire, p. 311.

JOST: Sur les contusions de l'abdomen, p. 327.

GOLDSMITH et SCHLOSS: Études sur les fonctions du grand épiploon et du péritoine, p. 348.
KNOLLACH: Purpura hémorragique du péritoine évoluant sous l'image d'une affection abdominale aiguë, p. 355.

FRUMBA: La lymphangite mésentérique considérée comme foyer d'infection abdominale substratum d'adhérences péritonéales et intermédiale entre la deuxième maladie, p. 362.

KUNZ: Sur la résection dans des cas d'ulcères gastro-duodénal perforé, p. 390.

RICHTELIN: Sur la résection, méthode de choix, de l'ulcère gastro-duodénal perforé, p. 400.

STALLINGER: La récidive de l'ulcère après les résections pour ulcère primitif de l'estomac et du duodénum, p. 409.

MORITZ: Sur la péritonite post-opératoire, après opérations pour ulcère hémorragique, p. 420.

HATYK: Constatactions bactériologiques sur les estomacs réséqués, p. 426.

WINKELBAUER: Résultats obtenus avec la méthode de Billroth, p. 439.

ZALOWITZ: Contribution clinique et pathogénique aux hernies para-duodéno-jéjunales droites, p. 449.

ANTOINE: Fibrome du mésentère et grossesse, p. 458.

SCHNITZLER: Contribution clinique et pathogénique à la tuberculose intestinale et ses complications, p. 463.

SUSANI: Sur l'occlusion intestinale après appendicite chez les enfants, p. 482.

SEKNER: Microcolon congénital, p. 486.

SCHUMACHER: Sur quelques variétés de la vésicule biliaire, p. 499.

SCALITZER: Un progrès dans le diagnostic des tumeurs rénales, p. 506.

HUTTER: Résultats de la néphrectomie rénale dans les hémorragies rénales unilatérales, p. 521.

DRIAK: Affections inflammatoires du système dentaire dans les néphrites, p. 527.

CLAIRMONT: Contribution à l'étude des prostatites suppurées métastatiques et métastatisantes, p. 537.

BLATT: Sur la dégénérescence maligne de l'adénome prostatique, p. 544.

HYNTSCHAK: Contribution à la question de la cystectomie, p. 554.

CHWALA: Étiologie du diverticule de la vessie, p. 567.

BRUCH TRELKY: Étiologie et traitement des irrégularités vésicales chez la femme, p. 623.

FRUMMAN et STERNBERG: Recherches sur les kryptorhén et les hypospadien, p. 633.

AMREICH: Myomes rares, p. 674.

SCHUBER-WALDHEIM: Contributions cliniques, morphologiques et étiologiques sur l'ostéite tuberculeuse lymphogranuleuse, p. 680.

HALL: Mobilisation à l'aide de l'arthroplastie de l'ankylose du coude et du genou, p. 693.

RIESSL: Sur l'inflammation purulente de l'articulation du genou chez le nourrisson, p. 716.

FLIEGEL et GOLD: Contribution à la pathogénie et à la thérapeutique des crampes des membres inférieurs, p. 725.

FRIECH: Doit-on rejeter la méthode de Lane en chirurgie osseuse, p. 734.

FRAB: Sur le traitement chirurgical de la fracture de la rotule, p. 757.

SCHLOSSER: Luxation de l'astragale, p. 767.

ROHMELMANN: Sur 178 cas de spondylite tuberculeuse (1907-1927), p. 771.

ADLER: Chirurgie plastique des ailes du nez, p. 780.

BURKE: Drainage et suture primitive dans l'appendicite perforée de l'enfance, p. 782.

Nos 1 et 2, 26 Août 1930.

HELLNER: Données sur la transmission des tumeurs humaines à l'animal, p. 1.

HINZ: Recherches radiologiques sur le cal dans les fractures mal consolidées, p. 49.

RETTIG: Remarques critiques sur l'embolie gazeuse, en particulier dans le domaine urologique, p. 72.

SOKOLOV: Traitement des processus purulents des doigts et de la main, p. 89.

GERSCHOW et BRUCKMANN: La colite, son diagnostic différentiel, p. 128.

PFLOHM: Mécanisme et tonsus de la cavité abdominale, p. 129.

ZALOWITZ et KOCH: Sur la régénération des cartilages élastiques, p. 157.

OFFERLEID: Réactions chimiques dans l'anesthésie par l'éther, p. 172.

KOBAK et WINKLER: Épanchement articulaire traumatique, p. 190.

WUNDERST: Contribution à la myosite ossifiante du coude, p. 215.

BASTON et MAZO: Concentration aleique du sang dans le rhumatisme articulaire chronique, p. 222.

JARGER: Ulcère récidivant consécutif à la résection stomacale, p. 233.

NELLER: Résultats éloignés de l'opération palliative de l'ulcère perforé, p. 244.

V. KLIMKO: Essais d'anesthésie par le gaz bilairant, p. 259.

MONDRY et SCHIMMELHAUS: Recherches sur l'influence d'une alimentation alcaline ou acide sur la régénération osseuse, p. 273.

VON STAA: Au sujet de l'opération dans l'ostéochondrite disséquante, p. 281.

KOTVANS: Traitement de la rétention urinaire post-opératoire, p. 308.

KIRSCHNER: Au sujet de l'article du professeur O. Frisch. Doit-on rejeter la méthode de Lane, p. 319.

[24] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Leipzig), t. CLXVII.

Nos 5 et 6, Août 1930.

DOHMERT: Recherches cliniques sur le métabolisme des hydrates de carbone par le d-orbit, p. 257.

SCHAEFER: Au sujet de l'encéphalomyélite disséminée, p. 273.

MASEL et EINBORN: Recherches sur la mesure et sur le volume des érythrocytes des différentes régions vasculaires chez les cardiaques, p. 288.

SONNENSCHEIN et KOCH: Traitement du paratyphus par la bactériophagie, p. 294.

V. MOZCY: Recherches sur l'établissement de la respiration vésiculaire, p. 302.

ORNBINGER et PESCH: Des reins non tuberculeux peuvent-ils éliminer des bacilles tuberculeux au cours de la tuberculose pulmonaire? p. 335.

HENNING et JURGEN: Sur la résorption de solution alcoolique alcaline d'iode par la muqueuse stomacale saine ou enflammée, p. 343.

FRANK: Données clinico-bactériologiques et observations sur la pathogénie de l'entérocoque, p. 352.

[25] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Leipzig), t. CCXXIV.

Nos 5, Juin 1930.

MEHRTZ: Le catgut, sa résorption, sa persistance après guérison, p. 288.

SORENSEN: Au sujet de la stérilisation des objets de pansement, p. 294.

HUNER: Sur la préparation stéréophotographique du champ opératoire en couleur naturelle, p. 300.

ROMA et PAPER: Sur une fracture du coude intra-articulaire non dérivée jusqu'à présent, p. 310.

LAZAROWITZ: Chondrome de la moelle épinière, p. 319.

GOLDBACH: Sur un hématome crânien calcifié enlevé chirurgicalement, p. 323.

HANS: Sur la formation d'un crâne en tour, par suite d'une suture osseuse prématurée, p. 331.

SIEMER: Hémangiome du fœtus, p. 339.

RECHT: Fistule extérieurement spontanément après opération d'un ulcère peptique du jéjunum, p. 344.

GLATKES: Diverticule de l'intestin grêle, p. 315.

T. CCXXVI. Nos 1 et 2, Juillet 1930.

HEUSSER et STROSEL: Recherches sur les effusions sanguines, p. 1.

CHRIST: Contribution à la question de la suppression des fils de suture, p. 13.

MEYER: Au sujet de l'« adénome toxique », p. 25.

CHRIST: Sur la ténie post-opératoire et expérimentale, p. 34.

NICOLAS: Tuberculose de la langue, p. 66.

SCHIFF: Accidents chirurgicaux au cours des crises laryngées tabétiques, p. 66.

SOHAR: Production expérimentale des tumeurs de la vessie, p. 81.

RICHARD: Sur la sécrétion et la résorption de l'épidémie, p. 98.

CYNNAN: Tuberculose miliaire, isolée de la rate, p. 110.

LETT-PHIERRE: Contribution à la question de la dilatation atonique aiguë de l'estomac au cours de maladies infectieuses aiguës, p. 125.

WANTOCH: Sur la sténose duodénale profondément située par augmentation ganglionnaire d'origine tuberculeuse ou non tuberculeuse de la racine du mésentère, p. 135.

MESNIK: Sur la lympho-adenite disséquante mésentérique, p. 140.

ROCHER: Formation tumorale dans les hernies, p. 145.

HOWARD: Plaque gangrénée consécutive à la néphrectomie pour pyonéphrose tuberculeuse, p. 152.

RICHARD: Sur la luxation tendineuse, p. 156.

WANTOCH: Sur l'influence de l'irradiation sur la tumeur sanguine en azote et en ammoniac, p. 160.

T. CCXXVI. Nos 5 et 6, Août 1930.

DELL: Sur la pathogénie de l'appendicite, p. 309.

BAUMANN: Sur l'alcalose post-opératoire et l'équilibre acido-basique dans l'ileus, p. 335.

SUSSIG: Contribution à la pathogénie et au

PRATIQUE



La manière
PRATIQUE et AGRÉABLE
de prescrire

AGRÉABLE



L'HUILE de FOIE de MORUE
SOLIDIFIÉE
contrôlée Biologiquement
sur sa teneur en
VITAMINES A et D
est de prescrire le

CALCOLÉOL
qui associe à
L'HUILE de FOIE de MORUE
la **VITAMINE B**, des **SELS de FER** et de **CALCIUM**

RACHITISME
TROUBLES de CROISSANCE.
SPASMOPHILIE. DÉMINÉRALISATION.
AVITAMINOSES.

DRAGÉES



GRANULÉS



Laboratoire des Produits SCIENTIA. D.E. Perraudin & Co. de 1^{re} classe. 21, rue Chaprai, Paris. 9.

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque



Dirigée par des Religieuses

Tuberculoses chirurgicales
Orthopédie - Héliothérapie

PAS DE CONTAGIEUX

DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

traitement de la forme intestinale de la lymphogranulomatose, p. 344.

MANDEL et RISSAK : Contribution clinique et expérimentale à la question de l'élimination rapide de la bile à travers le foie, p. 358.

MITT : La courbe glycémique après administration de hautes doses de glucose par voie buccale, dans les inflammations de la vésicule biliaire et des voies biliaires, p. 368.

MANDEL : La réouverture de l'articulation du genou après opération pour lésions des ménisques, p. 376.

MANDEL : Sur le diagnostic de l'ostéite fibreuse localisée, p. 391.

BIKENFELD : Sur l'hérédité des exostoses multiples cartilagineuses, p. 397.

LÜTZEL : Production de pseudarthrose après fracture de la malléole interne, p. 404.

SIGMUND : Sur une forme particulière de pieds plats, p. 412.

SCHNIDER : Contribution à l'arachnoidectomie, p. 423.

KRAFT : Plastie du ponce après perte totale des doigts, p. 426.

[26] Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie (Berlin et Vienne), t. CXLIX.

N° 2, 27 Août 1930.

BEHRENN : Nouvelles questions au sujet de l'arthroplastie, p. 173.

WIDARA et SCHREIER : Essais avec l'averline et le pernocton, p. 211.

LAGAU : Le traitement des varices, p. 215.

KINZEL : Sur la soi-disant thrombose veineuse traumatique des extrémités supérieures, p. 252.

SIRON : Sarcome à cellules géantes, p. 258.

MATTHEY : Contribution à la valeur clinique des recherches sur le sang dans les maladies chirurgicales, p. 262.

HUFSCMID : Les altérations osseuses dans la syringomyélie, p. 265.

HARTUNG : Les altérations de l'angle sacrolombaire, p. 269.

SAFFERT : Sur la luxation congénitale de l'astragale, p. 280.

GUTH : Sur les soins chirurgicaux dans la prophylaxie de la récidive de l'ulcère duodénal, p. 287.

NEUGEBAUER : Phlegmon purulent diffus de l'estomac, guérison, p. 290.

WIEGERT : Sur la sténose pylorique hypertrophique congénitale, p. 294.

MELCHOR : Cholélithiase dans l'enfance, p. 298.

KOLACZEK : Indication rare de l'opération de la lithiase biliaire (portense typique), p. 301.

ERKE : Résection totale du gros intestin pour mégacolon. Contribution à la fermeture de l'anus artificiel, p. 303.

WORTZ : Pathologie du volvulus du cæcum, p. 312.

BRITKOFF : Hernie diaphragmatique chronique, p. 322.

HIRT : Diagnostic et pronostic des calculs urinaires, p. 328.

BARTHELE : Sur l'hématome périrénal, p. 333.

GERATON : Au sujet de la déshydratation, p. 339.

SCHWARZER : Traitement de l'éperon après trachéotomie, p. 343.

[27] Archiv für Hygiene und Bakteriologie (Munich et Berlin), t. CIV.

N° 2, Août 1930.

WOL : Radioactivité et goitre, p. 53.

SCHWARZ et SIEKE : Sur une préparation possible d'ergosterine (vitamine D) très active à partir du café cru, p. 65.

ROSENROCK : La dissémination de la rougeole dans les pays plats, p. 72.

HANAUER : Age, sexe, mortalité, p. 81.

[28] The American Journal of the medical Sciences (Philadelphia), t. CLXXX.

N° 2, Août 1930.

STARR : Études sur la circulation des pieds, avec ou sans gangrène, dans le diabète mellitus, p. 149.

RICHARDSON et BITTER : Sucre urinaire normal au cours d'examen cytoposiques, p. 171.

COBURN : Ketosis diabétique et insuffisance rénale fonctionnelle, p. 178.

FITE : Le problème de la tuberculose pulmonaire des diabétiques, p. 192.

WILLNER : Quelques observations sur la sténose mitrale chez les Chinois. Roentgenogramme et electrocardiogramme de Chinois normaux, p. 200.

RALEYAT et BRITAIN : Migraine allergique. Étude de 55 cas, p. 221.

THOMPSON : Leucopénie ressemblant à de l'agranulocytose, ayant guéri, p. 232.

MURRAY : Facteurs psychogéniques de l'étiologie de la colite ulcéreuse avec diarrhée hémorragique, p. 239.

REYNOLD : Nouvelle interprétation de la réaction de van den Berg, p. 248.

LEMAN : L'intuitivité du traitement alcalin du coma diabétique (analyse de 47 cas), p. 256.

STEWART et EVANS : Notes préliminaires sur les études bactériologiques et le traitement de l'encéphalite épidémique chronique, p. 286.

[29] The Journal of the American medical Association (Chicago), t. XCV.

N° 4, 26 Juillet 1930.

IRONS : Vision télescopique et économie médicale, p. 243.

ATMAN : Une évaluation des résultats thérapeutiques dans l'hypertension essentielle. I. Interprétation de l'amélioration symptomatique, p. 246.

GAARDER : Le pronostic des pleurésies avec épanchement, p. 249.

DEMING : Piège rénal. Causes, rapport avec les urines vésicales et correction par une nouvelle opération, p. 251.

BALLINGER, ELDER et MC DONALD : Urètre urétral ectopique provenant de la moité hydropneumothorax d'un rein double, p. 257.

GILBERT : Fistule duodénale, p. 259.

CRANE : Inflammation intrapariétale de l'intestin simulant le cancer, p. 261.

BATES et HANWICK : La coqueluche. Diagnostic précoce de la coqueluche par la méthode d'étalement de la toux sur boîte gélosée, p. 263.

PILOT, HALLMAN et DAVIS : Un milieu de culture pour isolement du streptococque épidémique et des maux de gorge infectieux, p. 264.

DOUGLAS : Perforation du duodénum et du foie par une arête, p. 265.

KORACAK : Endocardite bactérienne subaiguë compliquant la grossesse, p. 266.

HOLING : Diverticule multiple du petit intestin, p. 267.

N° 5, 2 Août :

LAUREY : Le traitement de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 313.

HARR, PONCHER, DALE et KLEIN : Viosterol (ergosterol irradié), emploi et dosage thérapeutique, p. 316.

WELSH : Toxine staphylococcique dans le traitement de la furonculose : rapport préliminaire, p. 321.

STRECHER : Achylie gastrique : diagnostic différentiel par la rouge neutre, p. 326.

HUNNER et EVERETT : Fistule urétero-péritonéale, avec ascite urinaire et péritonite chronique, p. 327.

MALLARD : Reconstruction de l'urètre et du pénis à la suite d'une gangrène extensive, p. 332.

MURPHY et COVNA : Emploi du respirateur modifié de Drinker au cours de l'asphyxie néonatorum, p. 335.

BRADY : États pélviques extrapéritoneaux chez la femme, relation de plusieurs cas, p. 338.

PENNOTT : Amputation traumatique de la cuisse avec complication simultanée de tétanos et de gangrène gazeuse, p. 342.

N° 6, 9 Août :

EDMONDS : Pharmacologie et Ecole de médecine, p. 323.

CLUTE : Shock médical, p. 385.

CLUTE : Mortalité opératoire dans l'hypertension, p. 389.

WHITE et HOLM : Fistule urinaire viscéro-ombilicale, p. 393.

REED, ANDERSON et MENDEL : Lipodystrophie consécutive aux injections inutiles, p. 399.

KARVIN : Le dosage des rayons U. v. pour les enfants atteints de tétanie, p. 396.

WILSON : Kyste du cholédoque. Relation d'un cas, p. 399.

BORTE et GREEN : Psittacose, p. 400.

KIRBY : Corps étrangers de l'articulation du coude = Baseball Pitcher's elbow, p. 404.

WISC et THORPE : Transmission typhoïdique intra-utérine, p. 405.

MYERS : Ostéomyélite du crâne, p. 406.

POLATER et LADERRA : Un sujet comportant plusieurs groupes sanguins, p. 407.

KAPINSKY : Endocardite aiguë à pneumocoque consécutive à une extraction dentaire, p. 409.

STRECHMAN et KARNOSCH : Traitement des abcès du cerveau par ponction, p. 410.

COBLENTZ : Sources de radiations et leurs caractéristiques physiques, p. 411.

N° 7, 16 Août :

HOLLOWAY : Rapport des recherches universitaires, p. 463.

MILLER : État actuel de la thérapeutique non spécifique, p. 464.

MEAKER : Études sur l'hypoplasie génitale chez la femme. I. Rapport préliminaire, p. 468.

CHAMBERLIN : Xerostomie, p. 470.

WOL LACRUX et PALOMONIE : Éperon gonococcique, p. 472.

WOLGON : Cortex surrénal et tumeur, p. 473.

BLAND et GOLDSTEIN : Grossesse et parkinsonisme, p. 473.

TARNOWSKY : Rupture de la vessie. Règle de diagnostic précoce et traitement, p. 476.


AMOS et POSTON : Culture de Brucella à partir des fèces et de la bile, p. 482.

SCHWARTZ : Diabète insipide compliqué d'ostéite fibreuse polykystique, p. 483.

PHYTOTHÉRAPIE INTÉGRALE

TOT'HAMÉLIS


CHANTEREAU



Cachets
Deux par jour



Comprimés
Six par jour



Suppositoires
Un à deux par jour

Formule :

Feuilles d'Hamamélis administrées en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante fraîche.

Avantages :

Renferme des principes insolubles dans les liquides usuels, qui ne peuvent exister dans les teintures ou extraits. Sans alcool, sans opothérapique, sans toxique. Permet au Médecin : 1° de conserver la direction du traitement (qui lui est enlevée par les associations polyvalentes) en prescrivant le TOT'HAMÉLIS isolément ou associé à des adjuvants de son choix selon les cas envisagés ; 2° d'éviter l'accoutumance en alternant la prescription des éléments d'une association choisie.

Indications :

Varices, hémorroïdes, tous les troubles congestifs résultant d'insuffisance de la circulation en retour.

Mode d'emploi :

Cachets : 2 par jour. Comprimés : 6 par jour. Suppositoires (anesthésiants par addition de scuroforme) : 1 à 2 par jour.

ECHANTILLONS MÉDICAUX :

Laboratoires CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle — PARIS (XV^e)

[30] *The American Journal of Surgery* (New-York), t. IX.

N° 1, Juillet 1930.

- KEYSER et MAC LELLAN : Note préliminaire sur un nouvel anesthésique local, p. 4.
- MASON, SAKAR et PILCHER : Amytal de soude en chirurgie, p. 9.
- FURNISS : Speculum vaginal comme électrode indifférent, p. 15.
- KNOKE et HOFFMAN : Observations cliniques sur les phénomènes vaso-moteurs et diurétiques consécutifs à l'ingestion d'amytal de soude, p. 16.
- MYRD : Anesthésie et analgésie par l'emploi d'amytal de soude intraveineux, p. 29.
- ISENBERGER : Action pharmacologique de l'amytal de soude, p. 35.
- HOLMAR et PALMER : Barbiturate de soude iso-amyéthyl comme adjuvant anesthésique, p. 55.
- KANSON et MAC LELLAN : Développement de l'anesthésie par l'emploi intraveineux d'amytal de soude, p. 60.
- GRAHAM : Amytal de soude en chirurgie générale, p. 62.
- SISK : Iso-amyéthyl-barbiturate de soude associé à l'anesthésie rachidienne, p. 65.
- STOUT : Anesthésie par blocage du plexus cervical superficiel dans la thyroïdectomie, p. 68.
- OUTMAN : Anesthésie rectale à l'aide de l'alcool trichloréthylé, p. 70.
- SEIDEL : Anesthésie de base par l'averatine, p. 73.
- EDMON : Anesthésie par l'averatine en obstétrique, p. 76.
- LEDERER : Alcool éthylique trichloré en otorhino-laryngologie, p. 78.
- BRUGER, BOCHNE et DREYER : Action de l'averatine sur la fonction hépatique, p. 82.
- SWETLOW : Blocage paravertébral par injection d'alcool contre la douleur de l'angine de poitrine, p. 88.
- WHITE : Angine de poitrine. Traitement par injection d'alcool ou opération basée sur les nouvelles données de l'innervation cardiaque, p. 98.
- PITCH, WATERS et TALON : Les hypnotiques barbituriques en injections en chirurgie, p. 110.
- HICHTER : Radiothérapie dans le traitement des thyroïdites, p. 115.
- SUTTON : Traitement non chirurgical de l'hyperthyroïdisme, p. 118.
- SOILAND, COSTOLOV et MELAND : Place de la radiothérapie dans le traitement des maladies toxiques de la thyroïde, p. 123.
- BERMAN : Cholécystite, p. 126.
- BERNARD : Maladie de la vésicule biliaire, p. 131.
- BUKA : Les métatarsiens et leurs lésions traumatiques, p. 135.
- WEIGEL : Luxation complète du genou, p. 140.

[31] *Annals of Surgery* (Philadelphie), t. XCII.

N° 2, Août 1930.

- DONRANCE : Greffes ostéo-périostiques, p. 161.
- MARTIN et KELLIS : Biopie par piqûre et aspiration à l'aide d'une aiguille à ponction, p. 169.
- SHALLON : Lésions traumatiques du plexus brachial, p. 182.
- RADEMARKER : La cause et les moyens d'éviter les réactions consécutives aux injections intraveineuses, p. 195.

PERMERTON et ORDDIE : Hyperparathyroïdisme, p. 202.

PORTER : Le traitement de l'empyème thoracique aigu, p. 212.

SANDERSON : Etude bactériologique et clinique de l'ulcère gastrique, p. 222.

SHORA : Ulcérations aiguës de l'estomac des enfants, p. 234.

ARINES : Pancréas annulaire devenu le siège d'une pancréatite hémorragique aiguë, p. 241.

STETTIN : Pancréatite subaiguë, ou soi-disant de l'air aigu du pancréas, p. 248.

SALVIN : Rate ectopique ayant provoqué une occlusion intestinale, p. 263.

ANTUPIT et SULLIVAN : Occlusion intestinale, p. 270.

NORTH : Emploi de l'antitoxine du perringens dans l'occlusion intestinale, p. 277.

LACET : La prophylaxie des adhérences péri-torales par l'emploi de liquide amniotique, p. 281.

ROTHE : Etude anatomo-pathologique sur l'obstruction du col vésical, p. 300.

[32] *Archives of Surgery* (Chicago), t. XXI.

N° 2, Août 1930.

DORRANCE : Déficience congénitale du palais, p. 185.

LEWIS et DANDY : Le trajet des fibres nerveuses transmettant la sensation du goût, p. 249.

BARCROFT : Cicatrices abdominales post-opératoires, douleurs, p. 259.

MURPHY : Action de la cholécystite expérimentale aiguë sur le drainage de la vésicule biliaire, p. 300.

ROWER, CLARK et DAVIS : Evolution des cellules géantes sarcomateuses des vertébrés : relation d'un cas avec guérison après 5 ans, p. 319.

SUTHER et HARRISON : Action de l'anesthésie spinale sur le cœur, p. 330.

JOANNIDES et TZOULOS : Etiologie de l'emphyseme interstitiel et médiastinal, p. 333.

SCHOLL, STARR JUD, KEYSER, ROANOCK, FOULDS, VERBURGH, ANTWERP et KUTENANN : Revue générale sur l'Urologie chirurgicale, p. 340.

[33] *Surgery, gynecology and obstetrics* (Chicago), t. LI.

N° 2, Août 1930.

ZOLLINGER et HARRIN : Ostéochondrite des os iliaques de croissance, p. 145.

FRASER : Kyste dermoïde de la moelle épinière, p. 162.

STUENKES : Varices veineuses, leur traitement par injections sclérosantes, p. 169.

ELIASON et NORTH : Pancréatite aiguë, p. 183.

GWATNEY : Analgésie obstétricale, nouvelle étude basée sur plus de 20.000 cas, p. 190.

SMITH et FURBER : Hémorragie et « choc » au niveau des membres traumatisés, p. 196.

JONES et MAC CLURE : Influence de l'incision transverse abdominale supérieure sur la fréquence des complications pulmonaires post-opératoires, p. 208.

HENRY et VOLLEY : Résection rénale, étude expérimentale de la fonction rénale post-opératoire, p. 213.

BARTLETT : Semi-anesthésie utile obtenue par le « luminal », p. 217.

GATTI : Uro-staphyloporrhaphie, p. 224.

LARRY : Chirurgie du diverticule pharyngo-œsophagien (21 cas), p. 227.

HISMAN : La signification de la « contre-balance » rénale en chirurgie rénale ; en par-

ticulier, au point de vue du traitement des hydro-urétères et hydro-néphroses un ou bilatérales, par coagulation, avec description d'une nouvelle opération contre ces lésions, p. 237.

SPROUT : Cancer et tuberculose de l'estomac ; relation d'un cas et revue de la littérature, p. 245.

SOOTER : Luxation congénitale de la hanche ; opération pour l'acétabulum défectueux, p. 249.

SNOW : Principes mécaniques et anatomiques de l'opération du pied plat paralytique ; suggestion de nouvelles opérations, p. 252.

WAKESLEY : Hernie ovarienne et de la trompe de Fallope ; relation de 25 cas, p. 256.

DRETSKA : Rupture de la rate, relation de 27 cas, p. 258.

MAYS : Sur le problème du cancer, p. 262.

FOSS : Complications pulmonaires post-opératoires, p. 264.

[34] *Archives of Internal Medicine* (Chicago), t. XLVI.

N° 2, Août 1930.

PALMER : Valeur de la neutralisation acide dans le traitement des ulcères gastriques et duodénaux, p. 165.

FELSEN : Epilepsie, étude de laboratoire, p. 180.

KAIN : Asthme bronchique, le type sévère chronique inguérissable, p. 218.

STROGILITE : Hypertension artérielle ; évaluation et pronostic, p. 227.

WERNER : Les protéines du plasma, p. 236.

CLARK et BLAKE : Les résultats post-opératoires de la thyroïdectomie, p. 266.

POLATES, HERSCHEY et LEDER : Chimie du sang post-mortem dans les maladies rénales, p. 283.

WAKEMAN et MORRELL : Fièvre jaune expérimentale du *Macacus Rhesus*. I. Chimie du sang, p. 290.

SELWOLD et JACOB : Shock anaphylactique chez l'homme. Relation d'un cas, revu de la littérature, p. 306.

CHI CHE WANG et HAWKS : Action d'un petit déjeûner spécial sur le métabolisme basal de sujets présentant un état pathologique, p. 316.

FISHER : Le métabolisme intermédiaire des sucres moyens, p. 321.

FUKU : Pulsation épigastrique ; classification en rapport avec l'épigastriogramme, p. 333.

BOIKAN : Séquelle gastrique de l'intoxication alimentaire, p. 352.

[35] *Archives of Pathology* (Chicago), t. X.

N° 1, Juillet 1930.

PARGSON, SMITH, MOISE et MENDEL : Régime et croissance des tumeurs, p. 1.

COVETT : Comparaison entre les inclusions intraudéales produites chez le lapin par le virus herpétique et par le virus III, p. 23.

CROSBY : Maladie d'Addison liée à une absence congénitale des glandes surrénales, p. 38.

BOHRER : Pnéumonie rhumatismale avec formations polyépithéliales, p. 51.

KOUNTZ : Fibrillite nodulaire, relation d'un cas, p. 55.

ZIMMERMANN : Infarctus du foie, et mécanisme de leur production, relation d'un cas, p. 66.

JORDAN : L'étiologie bactérienne de la fièvre rhumatismale et de l'arthrite, p. 79.

FELSEN : Une méthode pour déceler les bacilles tuberculeux en petit nombre, p. 110.

Gouttes Iodurées de J.-P. Laroze

A l'Iodure de Potassium chimiquement pur

Une Goutte contient 1 centigr. KI.

DOSE : XX gouttes à une cuillerée à café par jour.

INDICATIONS

Artériosclérose au début; Angine de poitrine, Asthme, Emphyseme, Bronchite chronique, Diabète, Goutte, Rhumatisme chronique, Scléroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.

**L. ROHAIS & C^{ie}, 2, Rue des Lions-Saint-Paul,
PARIS**

Registre du Commerce : Seine n° 44449.

CLICHÉ "ATLAS"

GADUAMINE

1
flacon de GADUAMINE
vaut
3
litres d'huile
de foie de morue

**EXTRAIT TOTAL OPOTHÉRAPIQUE
DE FOIE FRAIS DE MORUE
AVEC SA VÉSICULE BILIAIRE
VITAMINES A ET D**



LABORATOIRES RENARD
142, AV^{EE} DE CLICHY, PARIS

[36] *The Lancet* (Londres), t. CCXIX.

N° 5579, 2 Août 1930:

- COOMBS: Syphilis du cœur et des gros vaisseaux, p. 227.
 ORIEL et BARBER: Une protéose dans l'urine excrétée en état d'allergie ou d'anaphylaxie, p. 251.
 ADIE: Hémianopsie permanente dans la migraine et l'hémorragie sous-arachnoïdienne, p. 237.
 POPA et FIELDING: La liaison vasculaire entre la pituitaire et l'hypothalamus, p. 238.
 POINTON et MAC GREGOR: Fistule gastro-jéjunale avec odème, p. 240.
 AVERY: Arthropathie de Charcot de l'articulation sacro-iliaque, p. 241.

N° 5580, 9 Août:

- COOMBS: Syphilis du cœur et des gros vaisseaux, p. 233.
 RUSS et CLEPHAN: Émission de radiation des tubes de radium en clinique, p. 286.
 MAXWELL: Tuberculine intradermique, p. 289.
 GORST: Traitement du strabisme convergent par l'opération de résection contrôlée, p. 291.
 LYON: Causes de mort des diabétiques, p. 293.
 RICHARDSON: Grossesse interstitielle dans une trompe après salpingo-ophorectomie, p. 296.
 BEHREMAN: Achète du psoriasis, p. 297.
 WOODCOCK: Infection syphilitique et diphtérique, de la gorge, simultanément, p. 298.

N° 5581, 16 Août:

- COOMBS: Syphilis du cœur et des grands vaisseaux, p. 333.
 GREENFIELD et STERN: La réaction à coloration double de Gayde du liquide céphalo-rachidien, p. 339.
 WILLIAMS et MC LACHLAN: Étiologie de la cholestéylie, p. 342.
 SHILVOCK: Action pyrogénique du sulfure dans l'huile d'olive, p. 347.
 PATTERSON et SWITZER: Traitement de la paralysie générale par la « sulfosine », p. 348.
 STOCKS: Cachexie pituitaire, p. 349.
 MC FADYEN: Expulsion d'un fœtus ectopique macéré par curetage utérin, p. 350.
 RUTHERFORD: Voie d'infection peu commune dans la cholestéylie, p. 351.

N° 5582, 23 Août:

- MC LEOD: Le diabète considéré comme problème de physiologie, p. 383.
 TOOD: Le traitement médical du cancer, p. 389.
 SHELDON: Le rhumatisme dans l'enfance, p. 394.
 HILL: Protéine du lait dans l'alimentation des enfants, p. 398.
 ALTOUNTAN: Extraction d'un calcul urétéral par cathéter, p. 399.
 FARROW: Eclampsie traitée par anesthésie spinale, p. 399.

N° 5583, 30 Août:

- Numéro consacré à l'Enseignement, année scolaire 1930-1931.

[37] *The British Medical Journal* (Londres).

N° 3630, 2 Août 1930:

- WATSON: Ulcères perforants aigus gastrique et duodénal, p. 169.
 POWELL: 2 épidémies de dysenterie bacillaire, apparemment non reliées, p. 173.
 O'NEAL: Le diagnostic des abcès du cerveau, p. 175.

PATTERSON: Traitement de la tuberculose osseuse par de grandes quantités de vitamines A et D, p. 178.

HYPER: Traitement de l'inversion pupillaire aiguë, p. 179.

MC CARTHY: Perforation d'un ulcère duodénal silencieux coïncidant avec une perforation appendiculaire, p. 180.

ALMIGHTY-DAVIS: Hématuries indolores, p. 181.

LYLES et WHITROW: 2 cas exceptionnels d'intussusception, p. 181.

REYNOLDS: Une série de perforations gastriques, p. 181.

TURNER: Ranula bilatérale chez un nouveau-né, p. 181.

N° 3631, 9 Août:

- CANNON: Progrès récents au point de vue de la physiologie de la menstruation, p. 201.
 MC GOWAN: Dégénérescence suhaigüe de la moelle chez des oiseaux atteints d'anémie primaire ou d'anémie perniciieuse, p. 204.
 ADAMS: Étiologie thoraciques, p. 206.
 GARDNER et UNKING: 2 cas de tumeur osseuse dans l'ancienne Égypte, p. 211.
 CURRIE: Hémorragie spontanée sous-arachnoïdienne avec syndrome de Korsakoff, p. 212.
 STEWELL: Rupture du foie suturé, p. 213.
 ORAKI: Un monocyte pathologique, p. 213.
 ROTH et KILLIST: Hémorragie idiopathique chez le nouveau-né, p. 213.

N° 3632, 16 Août:

- MORRISON: Collapsus massif du poulmon, p. 237.
 MOORE, O'KARRELL et O'MEARA: Note sur un cas de néphrose non pur, p. 242.
 CLARKE: Fréquences insolubles dans l'immunisation diphtérique et tétanique, p. 244.
 LAWRENCE: Tétanie consécutive à de l'exercice, p. 245.
 ATKROYD: Œdème produit par la famine, p. 247.
 HUGHES et SERIVATAYA: Altérations du sang coagulatives au injection de « saporosine » dans la tuberculose pulmonaire, p. 248.
 WIDGERT: Purpura d'Hemoch nécessitant l'intervention chirurgicale, p. 249.
 HUGHES: Epithélioma de la lèvre développée sur le lieu d'un herpes simplex récidivant, p. 249.

N° 3633, 23 Août:

- SOUTTAN: Emploi des semences de « rondon » dans le traitement du cancer, p. 273.
 WESHER, RAST et LUTTEROTTI: Thrombo-angite oblitérante chez des sujets non-irradiés, et relation d'un cas d'ulcère cruris chronique chez un jeune homme, p. 279.
 DON: Anémie perniciieuse et transfusion sanguine, p. 280.
 FRANCE: Leucémie lymphoïde aiguë, p. 282.
 CONNON et PHOON: Varicelle hémorragique non pustuleuse, p. 283.
 STEPHENS: Pression sanguine basique dans la maladie de Raynaud, p. 284.
 WATSON: Régime Sauerbruch-Hermannsdorfer-Gerson, p. 284.
 ALCOCK: Méningite chez un enfant nourri au sein, p. 285.

[38] *La Semana medica* (Buenos-Aires), t. XXXVIII.

N° 29, 17 Juillet 1930:

- MASRINI: Disparition de l'éclampsie de la fin de la gestation; conception thérapeutique

basée sur 107 observations personnelles, p. 153.

MALLOTT, MOSTO et JOSELOVICH: Les coupes sériales du cœur dans le syndrome de Bernheim. Étude comparée avec d'autres cardiopathies, p. 160.

MAGNIN, ZANCK GERASIMO et GAUDY: La dératification par l'anhidride sulfureux, p. 166.

VACIO: A propos d'une dermatose argentine, p. 172.

VOTTA: Ostéo-tuberculose du métacarpe, précédé Roberton-Lavalle, p. 191.

DADA: Notes sur le traitement de l'atonie gastrique, p. 215.

TERESCHI: La méthode de Solieri et de Robertson-Lavalle dans le traitement chirurgical de la tuberculose ostéo-articulaire, p. 222.

CHIAFFARI: Obturation par la porcelaine sytétique, procédé du Dr Lenca, p. 224.

N° 30, 24 Juillet:

- GAERMAN: Vomissements périodiques avec acétonémie, acidose, p. 233.
 DESPONT: Ostéo-arthritis tuberculeuse de l'rotule, précédé Robertson-Lavalle, p. 245.
 MECERA et KAER: Myélite transverse aiguë chez les enfants, p. 253.
 MASCIOTTA et ANDERSON: Péritonite bilieuse complication d'une lithias cholécystienne, p. 256.
 GURTO: Diagnostic radiographique de l'encéphalite au cours de la grossesse, p. 256.
 GORRINI: Psychothérapie et suggestion mentale, p. 260.
 GAMBRO: Note sur un procédé de préparation de l'aurocol réactif du liquide céphalo-rachidien, p. 262.
 OTERO: Traitement de la tuberculose pulmonaire par les sels d'or, p. 263.

N° 31, 31 Juillet:

- CHUEVO: Hydrotase abdomino-pelvienne chez la femme, p. 305.
 SPERONI et MUCIO: Examen fonctionnel de l'estomac. Examen fractionnel, p. 307.
 GAMBRO et VITORRO: Rhumatisme infectieux diagnostic différentiel, p. 340.
 SANCHEZ: Microdosage colorimétrique des sels de morphine, p. 333.
 GUERRINI: Paraplégie spasmodique familiale. Maladie de Strumpell, p. 335.
 MACREA et KAER: Maladie de Recklinghausen, p. 353.
 IWANISSEVITCH et FERRARI: Cystostéato-nécrose sous-cutanée, p. 355.
 MOLINELLI: Démographie de la scarlatine en Argentine, p. 362.
 ISNARD: A propos d'un cas de pyonéphrose par malformation congénitale, p. 373.
 SPILZBERG et DIEGO: Syndrome du doubleur ostéo-musculaire de Marfan, p. 375.

N° 32, 7 Août:

- ESQUIVEL: La symphysectomie de la rate pour dystocie du détroit inférieur, p. 392.
 TORIVIO et CASTOLDI: Traitement essentiel des mastites, p. 395.
 GASSER: Erreur de diagnostic des cholestycties chroniques considérées du point de vue de la sémiologie pratique, p. 397.
 RAIZINI: Consultation médico-légale pour réhabilitation sociale, p. 410.
 ZENO: Le traitement des fractures du calca néum par la méthode de Böhler, p. 418.
 FASSETT: Traitement de différentes lésions des voies respiratoires par le vaccin de Ferran, p. 423.
 SCHINDLER: Sur la valeur de l'image radiologique, de la gastroscopie et de la gastro-photographie dans le diagnostic de la gastrite chronique, p. 454.

LABORATOIRE DU D^R R. LETULLE

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 150.000 Francs

36, Rue de Penthièvre, PARIS (8^e)

Angle du Faubourg Saint-Honoré.

Téléph. : ÉLYSÉES 44-01 et 44-02.

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

BACTÉRIOLOGIE — SÉROLOGIE — CHIMIE BIOLOGIQUE — HISTOLOGIE RATHOLOGIQUE
PRÉLÈVEMENTS — MÉTABOLISME BASAL — AUTO-VACCINSDirection scientifique : D^r RAYMOND LETULLE, D^r GASTON BERGÈS, MAURICE DELAVILLE

R. C. : Seine, n° 235.297 R

DIUROCALCINE GROS

*Diurétique
Cardio Rénal*

Combinaison Stable de salicylate de Calcium et Théobromine

INDICATIONS

Diurétique d'Attaque et d'entretien.
Edèmes des Cardiaques et Cardio-Rénaux, Ascites, Rétention chlorurée.

AVANTAGES

Tolérance parfaite (sans céphalées, ni troubles digestifs.) Pouvoir diurétique exalté. Léger tonique du myocarde.
Ne provoque jamais d'accident.


DOSES MOYENNES

3 à 4 comprimés par 24 heures.

Thèse du Docteur R. Guillemou
Ancien Externe des Hôpitaux de Paris.
Paris - 1929

Littérature et Echantillons

LABORATOIRES GROS

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
Membre de la Société Chimique de France
et de la Société de Chimie Biologique.
Membre correspondant de la
Société de Pharmacie de Paris.
13, Place DELILLE - CLERMONT-FERRAND

SPASMOSÉDINE

EST LE PREMIER SÉDATIF ANTISPASMODIQUE SPÉCIALEMENT MIS AU POINT POUR LA TRÉPARÉTIQUE CARDIO-VASCULAIRE

SÉDATIF
CARDIAQUE

DIGIBAÏNE

REMPLACE AVEC AVANTAGE DIGITALE ET DIGITALINE

TONIQUE
CARDIAQUELABORATOIRES DEGLAUDE
MÉDICAMENTS CARDIAQUES SPÉCIALISÉS
6 RUE D'ASSAS - PARIS

LABORATOIRES
du
Docteur TISSOT
34
Boulevard de Clichy
PARIS - 18^e
O
USINE à
St-Rémy-lès-Chevreux
(E.-et-O.)
Reg. de Com. 569,473

RÉALISENT

la Véritable Traitement de l'irritation et de l'infection intestinales

L'activation d'un Charbon Médicinal tient autant à sa forme qu'à sa pureté.
(La Dépêche Médicale)Pas de phénomènes
de shock
ou d'intolérance.Aucun Inconvénient
des sels

GRAINS ANISES
CHARBON TISSOT
FORME PARFAITE DU
CHARBON DE PEUPLIER
Activé - Aggloméré au gluten - Aromatisé à l'anis

SUPPARGYRES
de
D^r FAUCHER

Réalisent la
Superactivation de Hg vit

AGISSENT

par leur forme — par leur volume division
de la digestion et fécal — par leur arôme
(anis) — par leur agglomération (gluten
mucosité)

Suppriment les Causes de la Constipation

C'est
l'injection Intra-veineuse
par Voie Rectale
tolérée à tous les âges
sous la forme stérile d'un
médicament, stérile
et comestible.— ABSORPTION RAPIDE — VITALISATION PAR LE FOIE —
JAMAIS D'INTOLÉANCE, même chez les nourissants, les enfants et les femmes

[39] *Wiener klinische Wochenschrift* (Vienne), t. XLIII.

N° 31, 31 Juillet 1930:

- FELSENREICH: Sur les données du traitement primaire chirurgical des blessures, p. 961.
 FRIEDRICH: Clinique et thérapeutique des ruptures rénales, p. 964.
 HANERLER: Sur un cas de contracture sévère bilatérale du cou-de-pied et sur son traitement, p. 967.
 HASLINGER: Les indications de la néphrectomie transpéritonéale, p. 970.
 KRUISIG: Adénome au cours de la grossesse des glandes mammaires de la femme, p. 972.
 MARSH: Sur le traitement par résection de l'ulcère du duodénum, p. 974.
 PULGOTAT: La préparation intraveineuse de l'appareil urinaire normal, p. 978.
 SPIZEMULLER: Traitement électro-chirurgical des plaies par le courant à haute fréquence, p. 981.
 STEINEL: Les suites tardives chez l'homme des blessures du cerveau fermées, et leur influence sur sa longévité, p. 985.
 FRIEDMANN: Au sujet de la contribution expérimentale à la syphilis rénale, p. 992.

N° 32, 7 Août:

- FRUNZ et KAHNKE: Sur les données de la flore intestinale dans les tumeurs malignes, p. 993.
 FRIEDRICH: Clinique et traitement des ruptures du rein, p. 995.
 PALGOUAY: Sur la pyélographie rénale normale, p. 999.
 AUERBERG: Tableau pathologique de la paralysie isolée du nerf supra-épaulaire, p. 1001.
 ROSENBLUM et KARZENELO: Au sujet de l'épidémiologie et de l'étiologie de l'érysipèle, p. 1003.
 LINDT: Traitement médicamenteux de la fièvre tuberculeuse, p. 1007.
 HELMREICH: Sur quel baser le diagnostic de septicémie lorsque l'exanthème fait défaut? p. 1007.

N° 33, 14 Août:

- GAIBROCK: Observation sur l'épreuve fonctionnelle du cœur et de la circulation, p. 1024.
 DOMANG: Sur les méthodes actuelles d'anesthésie, p. 1026.
 MAYROFFER: La polysérose rudimentaire, p. 1031.
 GRACER: Contribution au traitement radiologique de l'infiltration para-urétrale, p. 1032.
 CZVILARE: Sur la neuralgie segmentaire de l'appendicite, p. 1033.
 PETER: Prophylaxie du rachitisme par les rayons ou par traitement interne?, p. 1033.
 KIEL: Le traitement précoce de la syphilis en pratique médicale, p. 1035.
 OPPENHEIM: Même sujet, p. 1035.
 DUNIG: Les bases physiologiques de l'alimentation des tuberculeux, p. 1036.
 HANBURG: Hydrocéphalie, p. 1036.

N° 34, 21 Août:

- SEHUR: Constitution et affections du tractus gastro-intestinal, p. 1049.
 FURS et KONRAD: Les rayons en dermatologie, en particulier la question du dosage, p. 1053.
 FISCHER: Importance de l'hérédité dans l'arythmie extra-systolique, p. 1059.
 STEININGER: Étiologie et symptomatologie de l'andrysmie cérébrale, p. 1062.
 HOFFSCHULTE: Pneumothorax artificiel chez les tuberculeux emphysemateux, p. 1064.

- BERNTER: Traitement chirurgical de l'hyperthyroïdisme, p. 1065.
 FELDWEIL: Traitement de la tuberculose d'après Ferran, p. 1066.
 CZERNENKA: Traitement de la Bartholinité purulente, p. 1067.
 STEIN: Quelle est la signification du nasomeat et comment le soigner?, p. 1068.

[40] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Vienne), t. LXXX.

N° 32, 2 Août 1930:

- BLUM: Traitement de la tuberculose génitale, p. 1045.
 BEIGER: Allergie comme cause de la maladie (fin), p. 1048.
 SCHERER: Contribution à la solution du problème du cancer, p. 1053.
 N° 33, 9 Août:
 KANT: Le volume de l'estomac, p. 1072.
 BREITER: Mort sur la table d'opération (anesthésie), p. 1075.
 JELLINEK: Les causes d'accident de la thérapeutique par les agents physiques, p. 1084.

N° 34, 16 Août:

- BERNTER: Traitement de l'abcès froid, p. 1099.
 BSTER: Au sujet de l'appendicite traumatique, p. 1101.
 DEMEL: Chirurgie des conduits salivaires, p. 1102.
 SCHERER: Contribution à la solution du problème du cancer (suite), p. 1107.

N° 35, 23 Août:

- ELIASBERG: Médecine et pédagogie de la guérison, p. 1127.
 SIEGMAN: L'ouïe et la parole, p. 1131.
 STERN: Les altérations fonctionnelles de la voix chantée, p. 1136.
 FLATAU: Traitement des altérations de la voix chantée, p. 1144.
 STERN: Sur la question des tumeurs de Passavant, p. 1152.
 MOSCHNER: Contribution à l'interdentation multiple, p. 1154.
 WEISS: Test de la parole des enfants normaux, p. 1155.
 FROSCHELS: Sur la question du paragrammatisme infantile, p. 1157.
 FROSCHELS: Quelques progrès dans l'amélioration de la nomenclature logopédique, p. 1159.
 WEISS: Recherches sur les vibrations, p. 1161.
 FROSCHELS et KALLER: Sur la paraphrase précepte, p. 1162.

[41] *Le Scalpel* (Liège), t. LXXXIII.

N° 31, 2 Août 1930.

- VIOLLE: Les facteurs généraux d'hydratation de l'organisme, et le rôle du foie dans le métabolisme de l'eau, p. 877.
 MAROT et REMAN: Thrombo-phlébite des sinus caverneux et intracaverneux; thrombo-phlébite orbitale bilatérale consécutive à un abcès amygdalien, p. 889.
 MOREAU: Résultats éloignés d'une greffe d'Albee chez un enfant, p. 891.
 VANDREPE: Fibro-carcinome alvéolaire du cœcum avec large adénopathie, p. 892.

N° 32, 9 Août:

- JENTNER: La guérison des kystes branchogènes amygdaliens par un traitement conservateur, p. 905.
 GAUDY: Considérations sur les néphroses, p. 916.

- VAN DER ELST: Rupture du transverse et fracture compliquée du bassin, p. 916.
 CORNET: Un cas d'ostéomyélite du tibia chez le nourrisson. Mode de guérison, p. 918.
 MASSON et MEYERS-PALGER: Image bizarre de déformation gastrique par force basculée et aérocolie, p. 922.
 SINGER: Syphilides secondaires florides chez un tabétique, p. 925.

N° 33, 16 Août:

- SEHEL et TYGAT: Les artérioles et les gangrènes par artériolite, p. 937.
 COQUELET: Une méthode simple d'anesthésie du cou, p. 959.

N° 34, 23 Août:

- COGNIAUX: Contribution à l'étude des tumeurs bénignes gastro-duodénales: les pancréas aberrants, p. 969.
 SEHEL et TYGAT: Les artériolites et les gangrènes par artériolite, p. 973.

[42] *Bruxelles médical* (Bruxelles), t. X.

N° 40, 3 Août 1930.

- MONOD: La cancérisation du col après hystérectomie subtotalisée, p. 1087.
 HERCULE: Un cas de déclenchement obstétrical du travail à la sonde de Krause, accouchement brusqué, p. 1098.

N° 41, 10 Août:

- BROUHA: Le pronostic de la césarienne basse, suites immédiates, p. 1110.
 BRIDEAU: Le pronostic de la césarienne haute; suites éloignées, p. 1116.
 FOCQUET: Mise au point du traitement radical des amygdalites cryptiques par la diathermo-coagulation, p. 1120.

N° 42, 17 Août:

- DUJARDIN et WISER: Les intradermo-réactions positives au « luo test » dans la syphilis allergique précoce et tardive, p. 1133.
 NICOLLE et ANDERSON: Rapport sur les spirilles des fièvres récurrentes transmises par les tiques, p. 1140.
 SCHOCKAERT: Dystocie par hystocécie dans un cas d'utérus double; césarienne avec hystérectomie totale, enfant vivant, p. 1145.

N° 43, 24 Août:

- BOUIN: Conditions d'action des hormones sur les éléments réactionnels transplantés, p. 1160.
 SCHOCKAERT: Grossesse abdominale avec envas à terme macéré, et infection du kyste fœtal, p. 1169.

[43] *Brasil medico* (Rio de Janeiro), t. XLIV.

N° 28, 12 Juillet 1930.

- BERARDINELLI: Idées d'hier et d'aujourd'hui sur la constitution et le tempérament, p. 769.
 VALERIO: Sur le traitement correctif des fractures de l'humérus, p. 754.
 RAMOS e SILVA: Sur un nouveau cas de « Tinea nigra », p. 755.
 FLEURY DE OLIVEIRA: Le signe de Lemos Torres dans l'hypotonie des muscles intercostaux, p. 757.


N° 29, 19 Juillet:

- MENDES: Considération sur un cas de « syndrome pseudo-bulbaire », p. 773.
 VALERIO: Sur les polypes du veru montanum, p. 775.
 MEYER: Altérations nucléaires des cellules

ERANOL

**IODE COLLOÏDAL
EN SUSPENSION
AQUEUSE**

**LYMPHATISME
HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
RHUMATISME CHRONIQUE
TUBERCULOSES TORPIDES
EMPHYSEME PULMONAIRE**



ENFANTS :
5 à 6 gouttes *pro die* par année.
ADULTES :
40 à 100 gouttes *pro die* en deux fois.

laboratoires
de l'ERANOL
45, rue de l'Échiquier
PARIS (X^e)

SANATORIUM DE LA MALMAISON

4, place Bergère, à RUEIL (Seine-et-Oise)

Téléph. : Wagram 92-82 et Ruell 27.

NOUVEAU PAVILLON POUR

== RÉGIMES ==

Exclusivement.

D^r BOUR, D^r DEVAUX, D^r PRUVOST et deux Assistants.

des perroquets dans la psittacose expérimentale (2^e note préliminaire), p. 775.
 HERZOGS DE OLIVENHA : Considérations sur un cas de mégacolon, p. 777.
 BORSI : Pyélographie intraveineuse par l'uro-sélectan, p. 783.
 AZEVEDO : Corps étrangers de la bouche, p. 787.

30^e 30, 26 Juillet :

SALGADO : Sur la fibrillation de l'atrio, p. 801.
 DE ASSIS : Note sur un méningococque du type B rencontré dans une infection humaine atypique, p. 810.
 KIER : Contribution à la connaissance de la distribution des anticorps dans l'organisme, p. 812.
 STEVENSON : Kyste dermoïde de l'orbite, p. 815.
 FERREIRA : (Note préliminaire). Dilatation active de l'intestin et des voies sanguines par contraction de ses fibres longitudinales, p. 817.

N° 31, 2 Août :

VALEIRO : A propos de l'*hallux valgus*, p. 829.
 PACHECO et RIER : Epitoxie chez les perroquets au Brésil : ses rapports avec la psittacose, p. 830.
 MALAGUZZA : Tumeur de l'intestin, diagnostic, opération, p. 841.
 DE AZEVEDO : Prédispositions héréditaires aux hernies, p. 848.
 DE NIELLO : Traitement de la folie par l'abscès de fixation, p. 849.

[44] *Gaceta medica espanola* (Madrid), t. IV.

N° 11, Août 1930.

LAQUEHÈRE : Aspect radiologique de l'extrémité postérieure du 5^e métatarsien dans l'os vesalien, p. 481.
 ESTELA : Diagnostic et traitement du spina bifida occulta, p. 487.
 SERGENT : Les principes directeurs du diagnostic clinique, p. 496.
 PEREZ-CABRADO : Le problème de la chirurgie orthopédique dans la fracture de la rotule, p. 498.
 ROLLESTON : La vaccination du point de vue médical, p. 509.
 LAGOS : Anesthésie locale par la péroline, p. 515.
 IBARRA : Exploration fonctionnelle hlogique (suite), p. 520.

[45] *La Medicina Ibera* (Madrid), t. XIV.

N° 604, 2 Août 1930.

LAGUNA : Quelques névralgies rebelles du tri-jumeau guéries par l'insuline, p. 121.
 FERRE : Obstruction prolongée du cholécdoque ; considérations médico-chirurgicales, p. 124.
 COLLIER : Traitement de la rongeole par l'ami-dopyrine, p. 128.
 SALLERKE : Le traitement de la tuberculose chirurgicale par la méthode de Plinkoff, p. 129.
 VULLIET : Le com, la maladie de Basedow et l'iode, p. 129.

N° 605, 9 Août :

ASA : Hyperventilation pulmonaire post-opératoire, p. 149.
 DE LA PORTILLA : Une maladie de la peau à diagnostic difficile, p. 151.

PATRIE et PONTUS : Le traitement initial des brûlures graves étendues « sin curas », p. 154.
 FLANDRIS : Comment traiter un rhume des foies, p. 155.

N° 606, 16 Août :

LOPEZ : Recherches sur le pu du suc gastrique comme épreuve diagnostique des maladies de l'appareil digestif, p. 169.
 NAGERA : Sur la classification actuelle des maladies mentales, p. 177.
 HUTNEL et MARTIN : La sérothérapie antiscarlatineuse, p. 178.
 LERROUILLAT : Anorexie du nourrisson, ses causes et son traitement, p. 179.

N° 607, 23 Août :

MOURIZ : Le problème du diagnostic bactériologique de la tuberculose en clinique, p. 189.

[46] *Archivos de Medicina, cirugía y especialidades* (Madrid), t. IX.

N° 5, 2 Août 1930.

ARAZUNA : La psychanalyse et l'art, p. 97.
 GARCIA DE LA COSA : Acide urique et eaux minérales, p. 111.
 VELARCO : La mort subite post partum, p. 113.

N° 6, 9 Août :

LAGUNA : Contribution à l'étude du diagnostic de la blennorrhagie, p. 121.
 MARTINEZ : La réaction psychique compensatrice (essai de pathologie générale de la folie), p. 126.
 VARGAS-LOPEZ : Contribution à l'étude de l'intoxication par le vigentol (travail expérimental), p. 131.

N° 7, 16 Août :

MARTIN et AGUILERA : Un cas de mélanose de Richi, probablement d'origine supra-rénale, p. 145.
 RODA : Histopathologie de la pneumothose kystique appendiculaire, p. 145.
 RODRIGUEZ DE PARTABARTO : La cure de repos dans la tuberculose, p. 151.

N° 8, 23 Août :

MIRANDA : Etude expérimentale de la pathologie de la néphrose lipidique, p. 169.
 DIEZ FERNANDEZ : Pneumonie muqueuse, p. 180.

[47] *Los progresos de la clinica* (Madrid), t. XVIII.

N° 8, Août 1930.

ESTELA : Pathogénie et traitement de l'hydropathie essentielle, p. 593.
 UDAPELLO : Malformation dentaire de la spasmophilie, p. 605.
 UNA : Hyperplasie de la muqueuse utérine, p. 608.
 MIRANDA : Contribution expérimentale à l'étude des lipides dans l'immunité et de leur contribution au déterminisme de la spécificité des organes et espèces, p. 616.
 ESCOBAR : Etude du taux des chlorures sanguins dans les affections chirurgicales abdominales, p. 627.
 SANCHEZ : Etude sur la participation du système réticulo-endothélial dans le métabolisme, p. 657.
 FERNANDEZ : Travail sur la bactériologie de la tuberculose, p. 655.

[48] *Minerva medica* (Turin), t. XXI.

N° 21-29, Juillet 1930.

RONDELLI et RABINO : Observations capillaroscopiques dans la tuberculose, p. 73.
 RUSS : Contribution à l'étude de l'hyperadrenalinémie expérimentale, p. 76.
 COSTA et GUAELLA : Préparation de plomb (Dexani) dans le traitement des tumeurs malignes, p. 80.
 SCIMONE : Les symptômes extrathoraciques dans les affections respiratoires, p. 85.
 SCIMONE : Contribution à l'étude de la coruée et de la conjonctive, p. 91.
 SCIMONE : Le syndrome dyséptique, p. 93.
 SCIMONE : Le syndrome de Claude Bernard-Horner (syndrome de paralysie oculo-sympathique), p. 94.

N° 30, 28 Juillet :

ALLODI : Le symptôme d'achylie gastrique dans l'anémie pernicieuse ou pseudo-pernicieuse, p. 117.
 ANDREI : Sur 4 cas d'échinococcose de la paroi, p. 125.
 ROA : Enregistrement photographique de la sédimentation globulaire dans la tuberculose pulmonaire, p. 127.
 GOLIA : Action du sérum de saignée dans l'anémie et les hémoptysies tuberculeuses, p. 130.
 NELA : Anesthésie tronculaire de la 2^e et de la 3^e branche du troncneau, p. 136.

N° 31, 4 Août :

ALLODI : Le dosage de la pepsine et le pouvoir peptique du suc gastrique « par sondage », p. 149.
 FERRIERO et NIELLO : Action de l'adrénaline sur la courbe de l'hémolyse par la solution diamine, p. 157.
 GIARELLO : Action du sucre sanguin libre ou combiné dans l'urémie expérimentale, p. 160.
 RONDELLI : Le sommeil, p. 163.

N° 32, 16 Août :

ALLODI : L'action de l'acétylcholine sur le chimisme gastrique, p. 185.
 FERRIERO : Epreuve de l'adrénaline et résistances globulaires des sujets atteints de splénomégalie, p. 189.
 POLACCO : Sur quelques méthodes du traitement chirurgical des fistules anales extra-sphinctériennes, p. 196.

[49] *La Riforma medica* (Naples), t. XLVI.

N° 26, 30 Juin 1930.

DE CANDIA : L'acide urique sanguin dans le diabète mellitus, p. 1035.
 D'ISTRIA : Hernie diaphragmatique, p. 1037.
 NEGRO : Les algies, leur traitement, p. 1046.

N° 27, 7 Juillet :

FRIEDINGER : La polypeptidorrhée, p. 1071.
 COLICCI : Forme organique et fonctionnelles spasmes et des tics, p. 1073.
 DE AMICIS : Lépre autochtone et contagion lépreuse, p. 1081.
 FERNANDEZ : La valeur clinique du virus tuberculeux filtrable, p. 1087.

N° 28, 14 Juillet :

CALABRESI et SCHWAB : Teneur du sang en acide lactique à l'état normal et à l'état pathologique, p. 1111.
 VERANI : La déviation du complément dans la syphilis avec l'antigène spirochétique, p. 1115.

L O R A G A

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolptaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. Laboratoires Substantia, 13, rue Pagès, Suresnes (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

L. B. A. LABORATOIRE de BIOLOGIE APPLIQUÉE
54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8°

TEL.: ÉLISÉES 36-44 et 36-45.
AD. 101: BIONCAS-PARIS-133.

V. BORRIEN.

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.

- PRODUITS -
BIOLOGIQUES

CARRION

Traitement des ANÉMIES ORDINAIRES
par l'**HEPANEME**

Extrait sec très concentré de FOIE associé au Protosulfate de Fer et au Phosphate de Soude Officiel
sous la forme de **COMPRIMÉS** seulement

Chaque Comprimé correspond sensiblement à 5 grammes de FOIE frais
Boîtes de 50 Comprimés

Traitement des ANÉMIES PERNICIEUSES
(MÉTHODE DE WHIPPLE)

par l'**HEPAGLYCEROL**
EXTRAIT CONCENTRÉ glycérolé de FOIE
à prendre par VOIE BUCCALE

Chaque Ampoule de 10 cc³ correspond à 125 grammes de FOIE frais
Boîtes de 12 Ampoules

LE GOMENOL

²² Nom et marque déposés

EST L'ANTISEPTIQUE IDÉAL

Le fait que le GOMENOL a été depuis trente-cinq ans, l'objet de plus de 76 communications scientifiques à des corps savants, sur ses propriétés et les avantages que son emploi offre au corps médical.

La démonstration de son haut pouvoir antiseptique, de son innocuité, de son action excitatrice de la vitalité si nette sur les tissus atones, qui ressort des multiples observations publiées depuis 1913.

La GOMENOLISATION du PÉRITONEU est efficace et calmante

Le grand progrès que le Baisoforme (c'est-à-dire l'addition de GOMENOL au Mélange de Schleich) a fait réaliser à l'anesthésie générale en provoquant un sommeil plus calme et plus persistant et un réveil plus rapide sans réflexe.

Attendent que le médecin qui lutte contre une maladie débilitante où il craint l'envahissement de la septicémie, et que le chirurgien qui va pratiquer une opération longue et délicate sur un anémique ou un déprimé, possèdent avec l'IMPREGNATION GOMENOLEE un très sûr et très puissant facteur de guérison.

REFUSER LES SUBSTITUTIONS

Littérature, Renseignements, Échantillons :
48, Rue des Poitesses-Écuries, PARIS-X

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME

Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valérianate de caféine, théobromine et extrait de cola.


Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux - asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^d de LA VILLETTE - PARIS (19^e)

ASTHME

DYSPNÉE



ANGOISSE

EMPHYSÈME

PIERI et LAPENNA : Etude sur la physiologie de l'innervation viscérale de l'homme. Sympathique et sensibilité gastrique, p. 1117.
 RATTISTA : Fermeture de la mâchoire par fixation; arthroplastie, p. 1122.
 PALMERI : La stérilité syphilitique, p. 1128.

N° 29, 21 Juillet :

BACCARANI : La fièvre pharyngée pseudo-tuberculeuse et la rhino-pharyngo-bronchite pseudo-tuberculeuse, p. 1151.
 SANTOJANNI : Recherches expérimentales sur les variations des électrolytes de la peau normale et de la peau endocriniée, p. 1155.
 PIERACCINI : Etudes cliniques sur les résultats du traitement des calculs urétraux, p. 1156.
 SORENTINO : Blocage de la portion droite du faisceau de His avec fibrillation atriale, p. 1161.
 AIFOLI : Nouveaux résultats de l'opothérapie, p. 1168.
 CACCURI : Une nouvelle hormone pancréatique, la « vagotonine », p. 1169.
 BELLELLI : L'isoprécipitation du sang pour le diagnostic individuel, p. 1169.

[50] *Archivio per le scienze mediche* (Turin), t. LIV.

N° 7, Juillet 1930.

ALLIO : L'hypersecretion et de l'hyperchlorhydrie dans les ulcères gastriques et duodénaux et leur signification clinico-diagnostique, p. 447.
 MILONE : L'endométrisme de l'appendice, p. 449.
 SUSSI : Essai de traitement chirurgical du diabète (étude expérimentale et clinique), p. 473.

N° 8, Août :

SUSSI : Sur la maladie de Boerger, p. 497.
 GIANOTTI : Réaction à l'adrénaline du territoire vasculaire des tissus enflammés, p. 515.
 MENCARELLI : Hyperplasie cutanée épithéliale par l'ichtyose, p. 542.
 PICCHINI et FARRIS : Sur la paramiloidose, p. 551.
 DAL-POZZO : Un cas de maladie de Köhler primitive, p. 570.

[51] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Bologne), t. XXVI.

N° 4, Juillet 1930.

ROMANI et SIVIERO : Contribution anatomopathologique et clinico-chirurgicale à l'étude de la cholecystite, p. 425.
 GULLOTA : Diverticule du duodénum, p. 454.
 ZANARDI : Sur la valeur chirurgicale et physiologique de l'anastomose artério-veineuse, p. 563.
 CATEGORI : Tétanos mammaire dans la région jugulo-puellaire, p. 485.
 BLANCHERI : Tumeur papillaire bénigne de la langue, p. 497.
 DURANTE : Ligature préventive de la veine angulaire, de la faciale, du tronc thyro-linguo-facial ou de la jugulaire profonde dans l'anthrax de la lèvre supérieure, p. 504.
 FERREIRO : Contribution à l'étude des tumeurs de la glande carotidienne, p. 511.
 LOSIO : De l'hémostase dans la thyroïdectomie subtotale, p. 531.

[52] *La Clinica Chirurgica* (Milan), t. VIII.

N° 6, Juin 1930.

ROSSI : Sur un cas intéressant de duplicité urétérale et d'ectopie d'un rein calculeux, p. 621.
 AUSTONI : Sur la technique de la cholecystectomie et en particulier sur la cholecystectomie totale, p. 630.
 ROMEO : Sur les modifications produites dans les voies biliaires par la ligature du cholédoque, p. 695.
 N° 7, Juillet :
 BURLA : Les résultats éloignés des interventions par voie péritonéale dans les tumeurs malignes du rectum, p. 765.
 POZZI : Le pouvoir complémentaire en face des diverses méthodes d'anesthésie chirurgicale, en particulier de la narcose par l'éthylène et le protoxyde d'azote, p. 767.
 PERTO : Contribution à l'étude de la cystocèle inguinale, p. 786.
 CARANOVA : Sur le comportement du sang dans la narcose par l'aveitine, p. 817.

[53] *Annali italiani di Chirurgia* (Naples), t. IX.

N° 8, 31 Août 1930.

CHIRON et GIACORSE : Les variations du volume de la rate du point de vue chirurgical, p. 721.
 BARILE : Sur la pathologie de l'hydrops appendiculaire mono ou multiloculaire, p. 733.
 PAZIENZA : Pneumothorax préparatoire et résection pulmonaire expérimentale, p. 771.
 SCARPELLO : La réserve alcaline dans la cholecystite, p. 780.
 NAGALI : Etude critique des voies d'accès de la parathyroïde, p. 795.
 AUGUSTA : Dispositif pratique de traction dans la chirurgie des membres, p. 803.

[54] *The Japan medical World* (Tokio), t. X.

N° 2, Février 1930.

UMENO : Etude comparative des races de streptocoques hémolytiques de l'homme et du cheval, p. 21.
 ISHIMURA : Traitement du cancer basé sur une nouvelle théorie de la sécrétion interne (théorie P-o-u), p. 27.
 MIYASIMA : 25 ans de parasitologie au Japon, p. 32.

[55] *Polska Gazeta Lekarska* (Varsovie), t. IX.

N° 29-30, 27 Juillet 1930.

TYSKA : Le traitement des inflammations exsudatives des sécrètes par les sels d'or, p. 565.
 ARKON : Observations cliniques sur l'action du dial, du tibial, de la caligaline et de la dialactine « Ciba ». L'action spécifique de la dialactine sur la contracture musculaire d'origine pyramidale, p. 566.
 REIS : Bulles de gaz dans la chambre antérieure de l'œil. Nouveau signe différentiel d'une métastase inflammatoire de tout le globe oculaire, d'origine collobacillaire, au cours d'un diabète, p. 570.
 LEWICKI : Des observations sur l'insuffisance du néo-salvarsan sur le cours de la réaction de Biernacki chez des sujets sains ou syphilitiques, p. 571.
 ZAWODZINSKI : Sur la suture de la déchirure péritonéale post-partum, après anesthésie locale, p. 572.

MANSON : Un appareil simple permettant aux manchots atteints de hémorragie de se servir de la seringue de Tarnowski, p. 572.
 KOSTRZEWSKI : De la cause de la dothiénentérie et de sa contagion, p. 573.
 SZASZYNOWICZ : A propos de la lecture de notre littérature scientifique, p. 578.

N° 31, 3 Août :

SAINT-HAKIEWICZ et JERMONOWICZ : Zoonal facial et syndrome dystonique dans des cas de tumeurs latentes de l'hypophyse, p. 589.
 BRAUN : Etudes cliniques sur l'influence de l'eau thermique de la source de Zuber (i Krynicia) sur le métabolisme basal, action spécifiquement dynamique de l'albunine au cours des maladies endocriniennes, p. 592.
 SCHWABERMAN : Le rôle du système nerveux végétatif dans la genèse de certaines maladies oto-rhino-laryngologiques, p. 596.
 KALINIEWICZ : Des indications opératoires de l'appendicite aiguë, p. 599.

N° 32, 10 Août :

ZERBOWSKI et BRATKOWSKI : Typhlostase hépatique, p. 609.
 KROTOW : L'urographie en tant que progrès de radiodiagnostic, p. 611.
 BYLEWSKI : Les défauts de l'élocution et de la voix dans l'âge, p. 614.
 NEWLINSKA : L'aluminium chez les nouveau-nés, p. 617.

N° 33, 17 Août :

LAWNYKOWICZ et WILCZKOWSKI : Réactions sérologiques syphilitiques dans le paludisme, p. 630.
 WAGHTEL : Les possibilités de greffer du cancer humain sur les animaux, p. 631.
 ZERBOWSKI et BRATKOWSKI : La mensuration du foie, p. 633.
 TRAWINSKI : Intoxications par l'alimentation, p. 636.
 DAWYDOW : Réactions sériques et de sédimentation globulaires en tant que méthode auxiliaires dans la diagnostic et la pronostic de la tuberculose infantile, p. 639.
 MORCZYK : Un cas de pyonéphrose dans un rein malformé comportant un bassinnet tripartite, extra-rénal, p. 640.

[56] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bâle).

N° 31, 2 Août 1930.

NAGELI : Ligues directrices du traitement de la syphilis, p. 725.
 JAKOWITZKY : Un symptôme de lésion du cœur, p. 731.
 BAER : Cancer du thymus, p. 732.
 WANNER : Etudes cliniques sur l'œdème, p. 736.
 N° 32, 9 Août :
 CALMETTE : La vaccination préventive de la tuberculose par le BCG, p. 749.
 RAMEL : Acanthé vulgaire et tuberculose, p. 754.
 BURNAND : Le traitement adalatorial de la tuberculose pulmonaire en Egypte, p. 760.
 MORIN : Brèves remarques sur la « phrénécotomie » et sur la « thoracoplastie », p. 764.

N° 33, 16 Août :

STARHELIN : Personnalité et psychose, p. 769.
 POMETTA : Diminution de la douleur par augmentation de la pression rachidienne, p. 773.
 COMIS : La tuberculose bilatérale produite par le virus atténué de Calmette et Guérin, p. 774.
 DECKER : Contribution à l'étude de l'ulcère jéjunale peptique, p. 775.
 SUBRECK : 10 ans de pratique médicale tropicale, p. 778.

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

Lantol

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTUREUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES

Septicémies
Pneumonies
Typhoïde
Paludisme
Etc.



PULMOSERUM

BAILLY

Contient les principes
LES PLUS ACTIFS

POUR COMBATTRE
la TOUX.

POUR MODIFIER
les Exsudats.
Trachéo-Bronchiques.

POUR EMPÊCHER
le développement
des Infections secondaires
ou associées.


POUR S'OPPOSER
à la dénutrition
de l'organisme et à la
prolifération bacillaire.

Employé avec succès
dans toutes les
MALADIES de la POITRINE
(Larynx, Bronches, Pneumonie)
Antiphlogistique puissant
DES AFFECTIONS BRONCHIALES
SPÉCIALEMENT PUISSANT
des Organes de la Respiration
Toux, Rhumes, Grippe,
Bronchites chroniques, Catarrhe,
Asthme, Pleurésie,
Laryngites, Pharyngites.

MODE D'EMPLOI
Adultes. — Une cuillerée dans ou
près d'un verre d'eau, matin et soir ou
de moitié des doses précitées répétées.

PHARMACIE DE ROME
A. BAILLY, Successeur
Internes de Paris à la
15, Rue de Rome, 15
PARIS

Laboratoires A BAILLY
15 et 17 Rue de Rome
PARIS (20^e)



Les SANATORIUMS
DE LEYSIN (Suisse)

1.450 mètres
d'Altitude

à 2 heures de Lausanne — Ligne du Simplon

Grand-Hôtel — Mont-Blanc — Chamossaire
TRAITEMENT DE LA
TUBERCULOSE PULMONAIRE



Pour Renseignements et Prospectus, s'adresser à :
Sanatorium GRAND-HOTEL, Station Climatique, LEYSIN (Suisse)

MAGNESIUM HARDY

SIROP

SES
2
FORMES

TABLETTES BOUILLON

*Les seules préparations
pratiques et agréables*

CHLORURE DE MAGNESIUM
CHANTILLONS
UR DEMANDE

98 ET 100 RUE MONTMARTRE
PARIS

BILIVACCIN

PRODUIT DE LA BIOTHERAPIE

VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

contre
la TYPHOÏDE | la DYSENTERIE BACILLAIRE
PARA-A et PARA-B | le CHOLÉRA
et contre

les **COLIBACILLOSES**

Littérature et Echantillons sur demande
H. VILLETTE 131, Rue Camborne
PARIS-15^e

Télég. : Vangord 11-23



INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible]

1

Bacille entérocoque (pathogénie)
 FRANK, 24.
 — méningocoque B (infection aphy-
 pique). DE ASSIS, 49.
 — streptocoque (milieu de culture)
 PLOT, HALLMAN, DAVIS, 20.
 — hémolytiques (frases humaines)
 CHEN, 14.
 — tuberculeux (laboratoire). FERNAN-
 REN, 36.
 Bactériologie (types parasitiques)
 BORDO, KATTFMANN, 19.
 Bacillolite purulente (prophylaxie)
 CZERNIKOVA, 38.
 Bact. (figure transverse). VAL-
 DES ELAT, 41.
 Biologie (exploration fonctionnelle)
 ISHAK, 43.
 — (arthropathies). MIRANDA, 44.
 Biopne (technique). MARTIN, ELLI, 51.
 Bionomie (diagnostic). LECHEUR, 46.
 — (laboratoire). LADANORE, 41.
 — (specimens). LADANORE, VON LAC-
 KUM, PALOMORE, 29.
 — (rhumatisme, néphrothérapie). MA-
 46.
 Blesures (traitement chirurgical)

Bronches (corps étrangers). WESSELY, 23.
— (corps étrangers, toux). GAREL, 14.
Brucella (culture, fèces, bile). AMOS, PONTON, 23.
Brûlure grave (prophylaxie). PATEL, PONTIUS, 45.
— (infection delirium tremens). DAMEY, BERNARD-POISSIER, 6.
— (transfusion sanguine). ZALEWSKI, 7.

[illegible]

- Chirurgie (système nerveux, thoracique, vésicules pulmonales). STONN, 2.
- (tuberculose intestinale secondaire). BÉKARD, HEITZ, 16.
- (volume du rate). CHIRONI, GIACOBBI, 53.
- abdominale (complications pulmonaires). JONKS, Mc LEWIS, 3.
- gastrique (vaccination préopératoire). LARGET, LAMARE, 3.
- (ulcères gastro-duodénaux). HORTOLOMI, 5.
- générale (amylase de soude). GRAM, 30.

1

[illegible]

2

[illegible]

LIQUIDE : Ampoules de 5 cc. et Comprimés



Échantillon : Écrire D' BOUCARD, 30, rue Singer, Paris

R. C. Seine 235.426 f

LE SULFARSÉNOI**LE ZINC-SULFARSÉNOI**

DU DOCTEUR LEHNHOFF-WYLD

Produits adoptés par les Hôpitaux

DOSES :	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5 millig.	1 cigr.	1 cigr. 1/2	2 cigr.	3 cigr.	6 cigr.	12 cigr.	18 cigr.	24 cigr.	30 cigr.	36 cigr.	42 cigr.	48 cigr.	54 cigr.	60 cigr.	72 cigr.	84 cigr.	96 cigr.

ARSÉNOS-SOLVANT

Pour injections intramusculaires ou sous-cutanées d'arsénobenzènes
— INDOLORES —

L'ARSÉNOS-SOLVANT est un sérum glucosé avec addition de gaïacol et de chlorotone

PRÉSENTATION : Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.



Balsamique parfaitement toléré par le foie et les reins.

TETRASTHÉNOI

Médicament remarquable contre tous les états de faiblesse.

Changement d'adresse :19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e) - Téléph. : Auteuil 26-62

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE — R. C. Seine 929.549 B.

ARHEMAPECTINEPRÉSENTATION :
Boîtes de 2 et 4 ampoules
de 20 cc.**GALLIER**S'EMPLOIE
PAR
VOIE BUCCALE

prévient et arrête les HÉMORRAGIES
DE TOUTE NATURE

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Flacon de 20 cc. **KIDOLINE** Flacon de 20 cc.

HUILE ADRENALINÉE
au millième

stabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

INDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première
et de la seconde enfance. — Sinusites.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV^e — Téléph. LITRÉ 98-89 — R. C. Seine 176.929

F

G

39

I

1

K

NI

N

1

P

1. *Artemia*, 12.
 2. *Artemia*, 12.
 3. *Artemia*, 12.
 4. *Artemia*, 12.
 5. *Artemia*, 12.
 6. *Artemia*, 12.
 7. *Artemia*, 12.
 8. *Artemia*, 12.
 9. *Artemia*, 12.
 10. *Artemia*, 12.
 11. *Artemia*, 12.
 12. *Artemia*, 12.
 13. *Artemia*, 12.
 14. *Artemia*, 12.
 15. *Artemia*, 12.
 16. *Artemia*, 12.
 17. *Artemia*, 12.
 18. *Artemia*, 12.
 19. *Artemia*, 12.
 20. *Artemia*, 12.
 21. *Artemia*, 12.
 22. *Artemia*, 12.
 23. *Artemia*, 12.
 24. *Artemia*, 12.
 25. *Artemia*, 12.
 26. *Artemia*, 12.
 27. *Artemia*, 12.
 28. *Artemia*, 12.
 29. *Artemia*, 12.
 30. *Artemia*, 12.
 31. *Artemia*, 12.
 32. *Artemia*, 12.
 33. *Artemia*, 12.
 34. *Artemia*, 12.
 35. *Artemia*, 12.
 36. *Artemia*, 12.
 37. *Artemia*, 12.
 38. *Artemia*, 12.
 39. *Artemia*, 12.
 40. *Artemia*, 12.
 41. *Artemia*, 12.
 42. *Artemia*, 12.
 43. *Artemia*, 12.
 44. *Artemia*, 12.
 45. *Artemia*, 12.
 46. *Artemia*, 12.
 47. *Artemia*, 12.
 48. *Artemia*, 12.
 49. *Artemia*, 12.
 50. *Artemia*, 12.
 51. *Artemia*, 12.
 52. *Artemia*, 12.
 53. *Artemia*, 12.
 54. *Artemia*, 12.
 55. *Artemia*, 12.
 56. *Artemia*, 12.
 57. *Artemia*, 12.
 58. *Artemia*, 12.
 59. *Artemia*, 12.
 60. *Artemia*, 12.
 61. *Artemia*, 12.
 62. *Artemia*, 12.
 63. *Artemia*, 12.
 64. *Artemia*, 12.
 65. *Artemia*, 12.
 66. *Artemia*, 12.
 67. *Artemia*, 12.
 68. *Artemia*, 12.
 69. *Artemia*, 12.
 70. *Artemia*, 12.
 71. *Artemia*, 12.
 72. *Artemia*, 12.
 73. *Artemia*, 12.
 74. *Artemia*, 12.
 75. *Artemia*, 12.
 76. *Artemia*, 12.
 77. *Artemia*, 12.
 78. *Artemia*, 12.
 79. *Artemia*, 12.
 80. *Artemia*, 12.
 81. *Artemia*, 12.
 82. *Artemia*, 12.
 83. *Artemia*, 12.
 84. *Artemia*, 12.
 85. *Artemia*, 12.
 86. *Artemia*, 12.
 87. *Artemia*, 12.
 88. *Artemia*, 12.
 89. *Artemia*, 12.
 90. *Artemia*, 12.
 91. *Artemia*, 12.
 92. *Artemia*, 12.
 93. *Artemia*, 12.
 94. *Artemia*, 12.
 95. *Artemia*, 12.
 96. *Artemia*, 12.
 97. *Artemia*, 12.
 98. *Artemia*, 12.
 99. *Artemia*, 12.
 100. *Artemia*, 12.

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPEPSIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

(Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.)

SEDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : **Laboratoires LAROZE**, 54, Rue de Paris. CHARENTON (Seine)

Monsieur le Docteur,

Essayez, dès que vous serez en présence d'un cas grave, d'un cas critique :

(Maladies infectieuses aiguës, l'angine, l'typhoïde, l'empoisonnement, grippe, pneumonie, infections chirurgicales, signes vapo-taniques, syndrome caté-pléurétique-péritique, paludisme, infections tropicales, maladies par carènes, pellagres, berbéries, dystrophies infantiles, névroses, catarrhes, etc.)

Le **CYTOSAL** agit rapidement en modifiant favorablement le milieu humoral par l'apport d'éléments minéraux assimilables et la régulation de la fonction acide-base.

AUCUNE CONTRE-INDICATION — INNOCUITÉ ABSOLUE

Vous pourrez absolument compter sur un pourcentage élevé de résultats inespérés



Une cuillerée à café, dans un grand verre d'eau, sucrée ou non, pendant chacun des deux repas, en mangeant.
Cas graves, une à 2 le matin et au soir une 4^e l'après-midi.
Enfants au dessous de 10 ans, moitié de ces doses.

Louis SCHAEFER, Pharmacien

Échantillons : **LE CYTOSAL**, 60, rue Miromesnil, PARIS (8^e)

à 5 heures
de Paris

VICHY

à 5 heures
de Paris

Train de Luxe **PULLMAN** : PARIS-VICHY et Vice-Versa

TRAITEMENT SPÉCIAL

des maladies du **Foie** et de l'**Estomac**
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

ÉTABLISSEMENT THERMAL

LE MIEUX AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (massage sous l'eau)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE —
RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETS
CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonié

HOTEL RADIO

Maison spéciale de régimes sous direction médicale



JEMALT WANDER

HUILE DE FOIE DE MORUE AU MALT en PAILLETES

Sans goût ni consistance huileuse
Toutes les indications de l'huile de foie de morue

Pour la Roumanie s'adresser à Dr. WANDER s.r.l.
Strada Bonnaz 20, TIMISOARA (Roumanie)

Échantillon et Littérature
Etablissements WANDER, CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine)

INDEX DES SOMMAIRES

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

(-). (intesta). SCHWITZLER, 23.
(-). SCHUTTER-WALDHUM, 23.
(-). SCHWITZLER, 23.
AUSRENT, OLNER, 5.
(pleurisy parvovirus). DUBAYAT,
(-). DUBAYAT, WATSON, 27.
(virus elimination blood).
(-). DUBAYAT, WATSON, 27.
(virus). (Robertson-Lavale). DUBAYAT,
(-).
(sedimentation globulin).
DUBAYAT, 56.
GUTERMAN, 178. CAP. RU.
HELMHART, 27.
(sedimentation). FREEMAN, 39.
(vaccination). FREIDMAN,
GUTERMAN, 178.
(-). FERNBERG, 49.
GUTERMAN, 178.
GUTERMAN, 178. (ELN,
osseuse (methode Polikoff)).
LEWIS, 45.
GUTERMAN, 178. TERNBERG,
(-).
VOTTA, 38.
(vitamines A et D). PATTI,
VOTTA, 38.
pulmonaire (e anodorycisme).
VOTTA, 38. SARRAT, 27.
(sedimentation globulin).
VOTTA, 48.
(sols d'ori). OREN, 38.
(sols d'ori). MALLI, 49.
(sols d'ori). MALLI, 49.
(sols d'ori). MALLI, 49.
Tuberculose (intradermique). MALLI,
49.

[illegible]

i

Rachitisme (prophylaxia). PEYRE 39.
Radio-activité (prophylaxie). HENRI DE BALSAO, AGASSI-LAFONT FEIL, 4.
Radiographie (estomac). MASSON MEYERS-PALGEN, 41.
Radiologie (généralités). TOISON, 1 (grossesse anencéphalie). GUIRAUD 38.
— (ou vénéral). LAQUERRIÈRE, 4 (désigné rayons). LOESSEN, 19.

Sein (cancer). DELBET, 3.
Sérothérapie (anaérobie). WEINBERG,
56.
Shoek médical. ATCHLEY, 29.
Sommell. RONNELLI, 48.
Spasmes (forme organique). COLUCCI,
49.
Spasmophilie (malformation den-
taire). URDAPILLETA, 47.
Spina bifida occulta. ESTELLA, 44.
Spirochetose icterigène. ACHARD, 3.
Suc gastrique (donage pouvoir
nutritif). ALLORI, 48.

- BOYKSEN, 21.
- (phlébites). FISCHEN, 21.
- (poumons, abcès). SOULAS, 6.
- (système nerveux « allional »).
- FRETWURST, HALBERKANT.
- REICHE, 21.
- (trichomonasfluor, levure). ROD.
- OURT, 29.
- (tumeurs, extraite de tumeurs).
- CUVIER, GARRÈRE, 12.
- (voie respiratoire, « dicodid »).
- SOHUBERTH, KONSTANTY, 19.
- Thorax (tumeurs chirurgie). DENI.

— de Pavevant. STEIN, 49.

U.

Ulcère (récidive postopératoire)
STANLINGER, 23.

— gastro-duodénal. LANEY, 29.

— — (diagnostic). CADE, MILNAR, 15.

— — (hyperaécroétion, hyperohléhydrie). ALLARD, 50.

Z
Zoologie (sans de Lézard). MURONE, 10.

KY

LINE

MEYERS-PALGEN, 41.
Radiologie (généralités). TOISON, 1.
— (grossesse anencéphalie). GUIRAUD, 38.
— (os vésaliens). LAQUERRIÈRE, 4.
— (lésions rayons). LOSSEN, 19.

Spasmophilie (malformation dentaire). URDAPILLETA, 47.
Spina bifida occulta. ESTELLA, 44.
 Spirochétose ictérique. ACHARD, 3.
 Suc gastrique (dosage pourvoir pentique). ALLON, 48.

— (tumeur, extraite de tumeur)
CUVIER, CARRÈRE, 12.
— (voie respiratoire, « dicodid »)
SCHUBERTH, KONSTANTY, 19.
Thorax (tumeur chirurgie). DENT

STANLINGER, 23.
— gastro-duodénal. LANEY, 29.
— — (diagnostico). CADE, MILHAU
15.
— — (hyperacrétiôn, hyperohl
hydrie). ALLIONI, 59.

Z

Zoologie (song de lézard). MIRONE. 10.

1


— (lésions rayons). LORSEN, 19.

Suc gastrique (dosage pouvoir
pentique). ALLOPI. 48.

Thorax (tumeurs chirurgie). DENI
23.

— — (hyperaccretion, hyperohydrie). ALIEN. 50.

Zoologie (sang de lézard). MIBONE, 10.



Solution de chlorure de calcium

TRÈS CONCENTRÉE
TRÈS PURE
TRÈS STABLE

30 gouttes - un gramme

SOLUCALCINE

Dans toutes les décalcifications
(tuberculose, rachitisme, spasmophilie)

Dans l'œdème, l'ascite, les albuminuries

□ Dans toutes les Hémorragies □

Et à titre préventif
avant les interventions chirurgicales.

COIRRE 5, Boul. du Montparnasse PARIS.VI^e



LAXATIF RÉGIME

Le PREMIER Produit FRANÇAIS
qui ait appliqué
LES MUCILAGES
au traitement de la
CONSTIPATION CHRONIQUE

THAOLAXINE

GÉLOSE PURE

(AGAR-AGAR)

combinée aux extraits de rahmnées.

POSOLOGIE

PAILLETES, 1 à 4 cuil. à café à chaque repas

CACHETS, 1 à 4 à chaque repas

COMPRIMÉS, 2 à 8 à chaque repas

GRANULÉ, 1 à 2 cuil. à café à chaque repas

(Spécialement préparé pour les enfants)




LABORATOIRES
DURET & REMY
& DOCTEUR PIERRE ROLLAND
RÉUNIS
Asnières-Paris

TABLE DES AUTEURS

[illegible]

LABORATOIRES CARTERET



CONTIENT TOUS LES PRINCIPES ACTIFS DE L'ADONIS VERNALIS

Échantillons et Littérature : 15, rue d'Argenteuil, PARIS

CHOPHYTOL

TONIQUE DU FOIE ET PUISSANT DIURÉTIQUE

à base d'Extrait de Feuilles d'Artichaut (*Cynara Scolymus*)

- COMPLÈTE HEUREUSEMENT
TOUT TRAITEMENT HÉPATIQUE -

Pilules CHOPHYTOL Rosa

1, Place Champerret, 1

— PARIS (XVII) —

(Extrait de la Commun. à la Société de Thérapeutique de Paris du 12 juin 1929
sur la Feuille d'Artichaut et le Foie par le Docteur BREL.)

— DE 4 A 12 PILULES PAR JOUR —

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Septembre 1930

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires sont suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[4] *Le Bulletin médical* (Paris, 1, rue Casimir-Delavigne), t. XLIV.

N° 38, 6 Septembre 1930.

TERRIEN : Si vous deviez être opéré de cataracte, quelle méthode préférez-vous ? p. 643.
CHATOON : Hépatite syphilitique secondaire avec ictere. Toxicité des sels de bismuth solubles, p. 645.

N° 39, 13 Septembre :

ROSELLO ET CALDERO : Traitement de la tuberculose pulmonaire par l'antigène méthylique de Nègre et Boquet, p. 659.
SAYONAC : Un diagnostic du cancer, en 1930, p. 661.

N° 40, 20 Septembre :

GREZZI : Sur l'emploi des injections intradermiques de peptone dans les maladies par hypersensibilité, p. 675.
LEDOUX : Au sujet de la syphilis, p. 677.

N° 41, 27 Septembre :

GOULVLAIRE : Quelques mots sur l'eugénisme et les consultations pré-nuptiales, p. 693.
NOTCHACOURT : De l'état actuel des applications de la radiographie aux diagnostics gynécologiques et obstétricaux, p. 694.
DEYLAONE : De l'évacuation extemporanée de l'utérus en fin de grossesse (Procédé de Paul Delmas), p. 698.
LE LOUÏE : Une statistique américaine sur les rapports de la tuberculose pulmonaire et la grossesse, p. 701.
GUÉNOR : Allaitement d'un nouveau-né, sans contamination, au sein de la mère atteinte de varicelle, p. 703.

[2] *Gazette des Hôpitaux* (Paris, 49, rue Saint-André-des-Arts,) t. CIII.

N° 71, 3 Septembre 1930.

RODIER : Le chirurgien doit-il être sensible ? p. 1261.
HENRIET : Le traitement du placenta previa par l'évacuation extemporanée de l'utérus, p. 1263.

N° 72, 6 Septembre :

VOUGAUD : Les lymphadénies aleucémiques, p. 1277.

N° 73, 10 Septembre :

LEBICHE ET PONTAINE : Un cas d'angine de poitrine opéré et guéri depuis plus de 5 ans, p. 1299.
LEBICHE : Des effets de l'anesthésie à la novocaïne des ligaments et insertions tendineuses péri-articulaires dans certaines maladies articulaires et dans les lésions fonctionnelles des articulations, p. 1294.

BARONNET : Hérédosyphilis avec chorée, goitre, otite interne scléreuse, p. 1294.

N° 74, 13 Septembre :

PETIGNANI : La luxation traumatique inféro-interne de l'épaule, p. 1309.

N° 75, 17 Septembre :

FASCALIS ET LIPSCHITZ : L'appendicite aiguë à forme septémique, p. 1325.
LOE : Volumineux kyste hydatique de la face inférieure du foie occupant tout l'hypochondre droit. Laparotomie. Guérison, p. 1326.

N° 76, 20 Septembre :

DAVID : Dibromoxymercurifluorescéine et sur ses applications thérapeutiques, en particulier en gynécologie et en urologie, p. 1341.

N° 77, 24 Septembre :

BILLET : Les chapitres difficiles de l'anatomie. Le système nerveux central; avant-propos. Anatomie du système nerveux central: I. axe anatomique et physiologique du système nerveux, p. 1359.

Numéro hors série 1930 consacré aux tables des revues générales et des notes pour l'Internat publiées depuis le 1^{er} Janvier 1919 jusqu'au 30 Décembre 1929.

N° 78, 27 Septembre :

BERTON ET DECOULX : Le rein des tuberculeux, p. 1377.

[3] *Journal des Praticiens* (Paris, 8, square du Croisic), t. XLIV.

N° 36, 6 Septembre 1930.

MARFAN : Incidents du sevrage et de l'ablation, 577.
LEDOUX : Le rein dans les calculs de l'uretère, p. 580.

BARONNET : Trois cancers du rein, p. 582.
DURAND : De l'action freinatrice des traumatismes sur l'évolution des tumeurs, p. 583.

N° 37, 13 Septembre :

COUGEROT : Quelques notions de pratique sur les arsénorésistants et arsénorécidivants et leurs dangers, p. 593.

N° 38, 20 Septembre :

MARFAN : Le régime sans lait chez le nourrisson, p. 609.
CHABRY : Syndrome de Little et orthopédie, p. 611.
GUÉNIN : A propos de tuberculose neurotrophe, p. 615.

N° 39, 27 Septembre :

ACHARD : Le syndrome des cardiaques noirs dans les séquelles d'intoxication par les gaz de combat, p. 625.
PICOT : A propos de quelques cas de duodénite mobile, p. 630.

[4] *Paris médical* (Paris, 17, rue Haute-Feuille), t. XX.

N° 35, 30 Août 1930.

MINET ET PATOIR : La chorée cardiaque évolutive, p. 169.
CAPUANI : Sur l'incompatibilité de l'arsenic avec la chimiothérapie aurique de la tuberculose, p. 176.

N° 36, 6 Septembre :

COUSIN : L'ophtalmologie en 1930, p. 181.
MONTEUR : Le diathermo-coagulation et le bistouri électrique, p. 187.
TOULANT : Les complications oculaires de la vaccine, p. 190.
DUFOURMENTEL ET BUREAU : Indications techniques et accidents de la trachéotomie, p. 200.
LIÉBAULT : L'indication opératoire dans les mastoïdites aiguës, p. 206.
L'HONDE : La stomatologie en 1930, p. 209.
THIAULT : Les dystrophies dentaires. Leur valeur diagnostique des maladies de l'enfance, p. 219.
DECHAUME : Conduite à tenir dans les accidents inflammatoires aigus provoqués par la dent de sagesse inférieure, p. 222.

N° 37, 13 Septembre :

GALUP, GLENARD, LASBRÈRE, MAGÉ DE LÉPINAT ET MERLEIN : Système neuro-végétatif et cures thermales, p. 225.
CHANTRIOT : Urticaire et dermatite staphylococcique, p. 235.

N° 38, 20 Septembre :

COSTE, GEORGE ET TUN-SI-TCHONG : Sur la valeur de la réaction de Dick, p. 237.
CAROLI : Périduodénites hémorragiques avec splénomégalie, p. 239.
FEIL : Le fluorisme professionnel. L'intoxication professionnelle par l'acide fluorhydrique et les sels du fluor, p. 242.

N° 39, 27 Septembre :

BAUDOUIN ET PÉRON : La psychiatrie en 1930, p. 249.
TRÉSEL : Quelques observations sur le délire aigu. Phrénésie d'Hippocrate, p. 257.
COUSON : Du rôle de la chirurgie en psychiatrie, p. 268.
MIGAUT : Syndrome choréique et syndrome maniaque, p. 272.

[5] *La Presse Médicale* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXVIII.

N° 71, 3 Septembre 1930.

CAUSSIMON : La valeur pronostique des variations de poids chez les tuberculeux pulmonaires, p. 1185.



CALCOLÉOL



HUILE DE FOIE DE MORUE
(CONTRÔLÉE BIOLOGIQUEMENT)
CONCENTRÉE ET
SOLIDIFIÉE
VITAMINES A.B.D.
SELS DE FER ET DE CALCIUM

Posologie

Adultes: 2 à 3 dragées ou 1 à 2 cuiller à café de granulés
Enfants: 1 à 2 dragées ou 1/2 à 1 cuiller à café de granulés
à croquer ou avaler à chacun des 3 repas

UN PRODUIT NATUREL
DOUÉ DE PROPRIÉTÉS NATURELLES
SERA TOUJOURS SUPÉRIEUR
À UN PRODUIT ARTIFICIEL DOUÉ
DE PROPRIÉTÉS ACQUISES
DANS UN TEMPS LIMITÉ
ET POUR UN TEMPS LIMITÉ

RACHITISME

TROUBLES DE CROISSANCE
SPASMOPHILIE. AVITAMINOSES
DÉMINÉRALISATION



CALCOLÉOL



CONSERVE INDÉFINIMENT SES VITAMINES VIVANTES
GRÂCE À LA DRAGÉIFICATION DES GRANULÉS ET DRAGÉES

DAN BERGMAN, MARINERCO, SLATINA ET ALSULERSO : L'origine des réactions post-opératoires purpurique sévère secondaire à une angine diphtérique commune; de l'importance du signe du lacet et de la sérothérapie familiale, p. 1201.

N° 72, 26 Septembre :

CHALLIER et FROSTET : A propos d'un syndrome purpurique sévère secondaire à une angine diphtérique commune; de l'importance du signe du lacet et de la sérothérapie familiale, p. 1201.

LEVEN : Les vomissements périodiques avec acétonémie (à propos de travaux récents), p. 1202.

RAMOND : Sciatique, p. 1211.

N° 73, 10 Septembre :

LARÉZ : De quelques erreurs dans l'emploi de l'insuline chez les diabétiques, p. 1217.

FEIL : La silicose pulmonaire, p. 1220.

CHABROT : Contribution à l'étude de la contusion herniaire, p. 1223.

N° 74, 13 Septembre :

LEHERIC et FONTAINE : Etude expérimentale de l'influence de la section de la moelle sur la pression artérielle; application à l'étude du choc traumatique, p. 1233.

DUMAS, GARDÈRE et RADINANT : Les albumines et le quotient albumineux du sérum dans l'hypertension et l'hypotension artérielles, p. 1235.

GOFFON : Etude de l'équilibre acide-base par l'analyse d'urines, p. 1236.

LESER et MOLLARD : Les aurides muqueuses et cutanées, p. 1239.

FLIEDERBAUM : Le traitement de l'abcès du poulmon et de la gangrène pulmonaire par l'émétine, p. 1242.

N° 75, 17 Septembre :

CLERO et LÉVY : Sur certaines anomalies électrocardiographiques observées au cours des maladies infectieuses aiguës, p. 1257.

NAND-MUGEL et PAVEL : Le spasme du sphincter d'Odi cause de certains icterus prolongés, p. 1260.

N° 76, 20 Septembre :

ACHARD et HAMBURGER : L'opothérapie hépatique par voie parentérale dans le traitement des anémies graves, p. 1273.

MURARD : La vaccination préopératoire en chirurgie gastrique, p. 1274.

BOATÉ et MOLLARD : Les troubles digestifs au cours du pneumothorax artificiel, p. 1277.

MAIGNON : Réponse à l'article de M. le professeur Rathery : Le régime de Bonchardat et les graisses chez les diabétiques, p. 1280.

TERSON : La conjonctivite folliculaire des adolescents, sa signification et ses corrélatifs naso-pharyngiens et appendicaires, p. 1283.

LEGLER : La pensée sauvage (*viola tricolor* L.) dans le traitement des dermatoses, p. 1284.

N° 77, 24 Septembre :

JACQUELIN : Sur le type morphologique de résistance à la tuberculose, p. 1289.

DE JONG : Le traitement ambulatoire du diabète comme maladie du peuple par le médecin praticien, p. 1292.

MORHARDT : Quelques théories récentes sur les myalgies et les névralgies, p. 1295.

N° 78, 27 Septembre :

GARNIER et PRIEUR : Etude de physiologie pathologique : le mécanisme de l'ictère dans l'obstruction du cholécystique, p. 1315.

BOUSSEAU et VIER : Traitement par les rayons

infra-rouges des salpingites rebelles à la diathermie et aux autres traitements; à propos de 4 cas guéris, p. 1307.

RAMOND : Casper primitif du poulmon, p. 1312.

[6] *Le Progrès Médical* (Paris, 41, rue des Ecoles), t. LVII.

N° 35, 30 Août 1930.

KATZ : Endocardite et septicémie, p. 1457.

N° 36, 6 Septembre :

ERESROT : L'heure de la trépanation dans les traumatismes fermés du crâne, p. 1489.

NOËSCOURT : Sur une fille de 14 ans atteinte d'une kératite et d'une ulcération hérédo-syphilitique, p. 1494.

N° 37, 13 Septembre :

LAFONT : Notes et formules de thérapeutique intraveineuse, p. 1521.

N° 38, 20 Septembre :

DELOMINETTE et LAMALLE : La tuberculose chez les écoliers, p. 1553.

DAMATE et LE KAILLOU : L'hémorragie méningée capillaire dans les psychoses toxico-infectieuses aiguës, p. 1558.

KARNARY : Une méthode de mise en état de résistance de l'organisme. Base et thérapeutique antituberculeuse; ses éléments, résultats obtenus, p. 1561.

N° 39, 27 Septembre :

AUREL : Les adénomatoses gastro-intestinales avec ouverture retardée des viscères et le bistouri électrique, p. 1593.

VIGNES : Les défauts des enfants, p. 1594.

[7] *Revue de Chirurgie* (Paris, 108, boulevard Saint-Germain), t. XLIX.

N° 4, 5, 6, Avril-Mai-Juin 1930 :

SANTY, MAILLET-GUY et PASQUIER : Du traitement des pancréatites chroniques avec icteré : le drainage transvésicalaire du cholécystique, p. 85.

ELOCH : Une technique simple de vissage des fractures du col du fémur, p. 105.

MARSANT : La tuberculose de l'épanée et l'arthrodèse, p. 112.

HALLER : Hémorragies intrapéritoneales d'origine ovarienne, p. 132.

OUTSCHEIT : Hémorragie de l'arrière-cavité des épiphloons, d'origine traumatique, p. 145.

[8] *Journal de Chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXVI.

N° 2, Août 1930.

LAURENS : Le traitement chirurgical de la paralysie obstétricale, p. 161.

MOULOURET : Un procédé de transplantation rotulienne, p. 175.

FERRARI et MORAND : Les exostoses sous-calcaneuses, p. 180.

N° 3, Septembre :

PINTO : Encéphalographie artérielle, p. 353.

MIRI : Le double enchevêtrement atopologique dans le traitement de la sacro-coxalgie, p. 361.

COINARD : Les traumatismes associés de la rate et du rein gauche, p. 372.

[9] *Annales de Médecine* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXVIII.

N° 2, Juillet 1930.

LARÉZ : L'équilibre hydrique de l'organisme. Les osdèmes, p. 105.

GOUVELLE : L'urémie musculaire, p. 125.

LUTENACHER : Les troubles du rythme cardiaque dans la diphtérie expérimentale. Injections intrapéricardiques, p. 153.

NATZIEGANU : L'hypertrophie et la dilatation du cœur droit d'origine pulmonaire, p. 158.

NUMARK : Sur la variation de la glycémie au cours des phénomènes de choc, p. 162.

BENOIT : L'allergie gonococcique, p. 174.

[10] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XX.

N° 7, Juillet 1930.

DAHL : Une étude anatomo-pathologique et clinique sur la gastrite aiguë et chronique, p. 761.

DE SILVERELLO : La douleur xiphodienne et sa valeur diagnostique, p. 808.

[11] *Revue Sud-Américaine de médecine et de chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. I.

N° 8, Août 1930.

EULRIKKE : Sur l'étiologie et la pathogénie de la maladie d'Azerza, p. 777.

MOLINELLI et AÉ : L'acido-acidémie dans la lèpre, p. 781.

STEFANOWICZ : A propos d'un cas de spondylisme rhizoméliaque, p. 787.

GOMES : Cholécystodéanographie et hydro-hépatose, p. 811.

LIMA : Contribution à l'étiologie du pemphigus buccal, p. 819.

MORGE : La maladie des Andes (syndromes érythémateux et des altitudes), p. 828.

DAVA : Un cas d'entropion dit spasmodique guéri par des injections intrapalpébrales d'alcool, p. 833.

[12] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XLV.

N° 3, Septembre 1930.

RAMON : L'aratoxine diphtérique dans son application à l'immunisation active de l'homme et à la prophylaxie de la diphtérie, p. 291.

RAMON, PEREZ, MOSES et PICHOT : Sur la teneur en antitoxine spécifique du sérum des sujets vaccinés par l'anatoxine diphtérique, p. 326.

SCHMIDT : Toxines et antitoxines, constitution et mode d'action, p. 337.

DESCROIX : Sur une technique de production de l'anatoxine tétanique et ses résultats, p. 373.

REMLINGER et KALLY : Unicité ou pluralité du virus rabique, p. 376.

SCHWARTZ : La hématothérapie de la syphilis dans le service du Dr Louis Fournier, à l'hôpital Cochin, 1921-1930, p. 386.

DIXON et VERSCHAFFELT : Recherches expérimentales sur quelques souches de leptospiries, p. 396.

ALIMENT de RÉGIME

par excellence
des troubles gastro-intestinaux du nourrisson

La Farine lactée, diastasée "SALVY" donne les résultats les plus probants dans les états :

*d'intolérance lactée, de gastro-entérite,
de diarrhée, de sous-alimentation.*

Soigneusement Diastasée

en cours de fabrication, peu chargée en matières grasses, elle est toujours bien supportée et répond à ces deux indications primordiales :

Assurer au nourrisson, sain ou malade, une ration alimentaire suffisante;
Ne lui donner qu'un aliment qu'il puisse tolérer, assimiler.

Les bouillies de farine SALVY

Se préparent en dix minutes et ne comportent aucune précaution spéciale.

Conseillez-les :

- 1° Préparées à l'eau pendant la période d'intolérance.
- 2° Additionnées de lait progressivement d'un quart, puis d'un tiers selon l'état digestif.
- 3° Préparées à l'eau et au lait par moitié à l'état normal.

LITTÉRATURE, ÉCHANTILLONS, CARTES DE PESÉES :

FARINE SALVY

4, rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

[13] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (Bordeaux, 8, rue Paul-Bert), t. LI.

N° 35, 31 Août 1930.

SAKRZÉZ, PAUZAT et MAUPETIT : Le rhumatisme scarlatin avec hydarthrose bilatérale. Étude bactériologique et cytologique, p. 547.

N° 36, 7 Septembre :

KORDÉ : Les fluidités à la barre, p. 561.

N° 37, 14 Septembre :

SAKRZÉZ, PAUZAT et MAUPETIT : Rhumatisme scarlatin et rhumatisme articulaire aigu, d'après 22 observations, p. 578.

N° 38, 21 Septembre :

DUPÉRIÉ : Sur quelques cas de poliomyélite antérieure aiguë à forme méningée, p. 595.

N° 39, 28 Septembre :

HENRI-FISCHER : Les variations du tégument, p. 615.

[14] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux, 11, rue Guirande), t. CVII.

N° 24, 10 Septembre 1930.

PIERRE-NADAL : Une date en éducation physique : les instituts. Le traité d'éducation physique, p. 691.

[15] *Lyon médical* (Lyon, 12, rue de la Barre), t. LXII.

N° 35, 31 Août.

RENAUD et ROUJER : Infection pneumococcique sous-épigéotique péricardio-pleuro-péritonéale ayant simulé la tuberculose, p. 249.

N° 36, 7 Septembre :

GALLIARDIN et GRAVIER : De l'insuffisance aortique endocardique solitaire non rhumatismale, p. 277.

N° 37, 14 Septembre.

CHAILER et LEVAT : La grande éosinophilie sanguine. Insuffisance splénique éosinophilique, p. 305.

N° 38, 21 Septembre :

MOURQUAND et LEULIER : Le métabolisme et les fixateurs du calcium chez l'enfant, p. 333.

N° 39, 28 Septembre :

GALLIARDIN : Insuffisance aortique endocardique et angine de poitrine, p. 361.

[16] *Lyon chirurgical* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXVII.

N° 4, Juillet-Août 1930.

COTTALEDA et CAIRÉ : Le cancer secondaire du péritoine, p. 401.

ISENKO et PROSCURA : A propos de l'influence des opérations sympathiques sur la leucocytose, p. 426.

FRANCKE : La maladie de Kümmel-Verneuil, p. 431.

LARRET : De l'hystérectomie élargie dans le cancer du col utérin, p. 445.

[17] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon, 52, avenue Victor-Hugo).

N° 256, 5 Septembre 1930.

FROMENT et CHAMSON : L'insuline, médication adjuvante de l'encéphalite épidémique et de ses séquelles parkinsoniennes ou psychiques, p. 411.

CHATAIN : Contribution à l'étude du métabolisme des cancéreux (métabolisme des corps azotés et des hydrates de carbone, glycolyse du sang), p. 507.

CARLÉ : L'union internationale contre le péril vénérien à Copenhague, p. 513.

N° 257, 20 Septembre :

GALLIARDIN et FROMENT : De la tachycardie paroxysmique (maladie de Bouveret), d'après une statistique de 177 cas, p. 517.

GALLIARDIN et GRAVIER : Aortite aphyllitique à aspect mitral, p. 547.

[18] *Marseille médical* (Marseille, rue Frédéric-Chevillon), t. LXVII.

N° 11, 15 Avril 1930.

CASSOUTÉ : Les accidents de la dentition, p. 501.

GIRAUD et GAYEAUD : Rachitisme et hérédosyphilis, p. 520.

POINARD et ZUCOLLI : La pneumonie infantile, p. 527.

N° 12, 25 Avril :

LEGER : La sérocoagulation à la réserpine et la tuberculométrie, p. 541.

BENTLEY et CARONDEL : Étude de la topographie des lésions tuberculeuses dans 62 cas de formes unilatérales, p. 565.

FOUCEL : Ostéite kystique et tuberculose, p. 576.

SAUVAN : L'effort antituberculeux à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, p. 581.

N° 13, 5 Mai :

COTTALEDA : La chirurgie de la douleur, p. 589.

ARNAUD : Recherches sur les troubles de la tension du liquide céphalo-rachidien dans les traumatismes fermés du crâne, p. 604.

ALBERT-CHAMBERLAIN : Algies sympathiques par contusion, p. 616.

INERT : Considérations d'actualité sur la paraplégie potique et son traitement, p. 621.

[19] *Strasbourg médical* (Strasbourg, place de l'Université), t. XC.

N° 20, Juillet 1930.

ADLER : Les kystes odontogènes. Étude clinique. Méthodes opératoires (suite), p. 433.

N° 21, 25 Juillet :

OLIVIER : Le sanatorium. De son utilité générale et de sa valeur plus particulière en haute altitude, p. 449.

ADLER : Les kystes odontogènes. Étude clinique. Méthodes opératoires (fin), p. 452.

N° 22, 5 Août :

HACHEN : Étude clinique et anatomopathologique des infections orbitaires désignées sous le nom de thrombo-phébite du sinus caverneux, p. 465.

COLLAZO et RUBINO : Application de l'insuline « per os » et accumulation du glycogène dans la foie comme effet initial de cette application, p. 471.

GOUELLÉ : Pleurésie puriforme aseptique post-pneumonique avec néphrite : étiologie infectieuse probable, p. 473.

[20] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig), t. LVI.

N° 35, 29 Août 1930.

STERN : Sur les conditions psychologiques de procréation, p. 1467.

HORNUNG et ERDTZELT : Paralysie type de Landry au cours de la grossesse, p. 1470.

WITTONSTEIN : Liquide céphalo-rachidien et syphilis tardive, p. 1474.

HIRSCH-KAUFMANN : Indication de la splénectomie chez l'enfant, p. 1476.

RESE : Diathermie chirurgicale dans les maladies du nez et du cou, plus particulièrement pour tumeurs malignes de cette région, p. 1479.

HAUCK : Gomme de la cavité de Highmore, p. 1481.

WINKELER : Sur la matité physiologique interscapulaire paravertébrale, p. 1482.

HEER : Au sujet des lésions par les apirocides, p. 1483.

LOHLEIN : Troubles pupillaires, p. 1484.

N° 36, 5 Septembre :

HUEKESCHMANN : La science médicale et la société allemande des biologistes et médecins, p. 1511.

WINTER : Recherches et leçons à la clinique universitaire gynécologique de Königsberg, p. 1513.

SCHOLZ : Le développement de la prophylaxie antituberculeuse en Prusse occidentale, p. 1516.

FALKENBERG : La pédiatrie à Albertina, p. 1518.

BIRCH HENSCHELD : Prusse occidentale et prophylaxie du trachome, p. 1520.

SCHOLTZ : Dermatologie et gynécologie en Prusse occidentale, p. 1522.

KICHHELD : Histoire et données de la pharmacologie en Prusse occidentale, p. 1516.

RIFFÉ : Médecine sociale et médecine légale à Königsberg, p. 1527.

KONRADT : Rapport entre l'architecture corporelle, les fonctions corporelles et la mentalité, p. 1529.

MEYER : Rapport entre les infections locales et les maladies nerveuses et mentales, p. 1531.

BATTLER : Glaucome, maladie de Basedow et sympathie, p. 1532.

MULLER : Ponction à travers le tissu osseux à l'aide d'une canule en or, p. 1534.

N° 37, 12 Septembre :

SCHOLZ : Chlorure dans les pneumonies, importance du point de vue diagnostique, p. 1555.

BERGHELD : Influence des préparations hypophysaires et de différentes hormones, sur l'action spécifique-dynamique de l'albumine, p. 1558.

RIHNBART : Une réaction artificielle de la grossesse chez la femme non enceinte. Contribution à l'emploi du lobe antérieur de l'hypophyse dans un organisme non gravide, p. 1560.

CHIFFE : Sur la méningite bénigne aseptique et purulente de l'enfance, p. 1562.

KAPLAN : De B.C.G. à Lubeck, p. 1563.

FRIDBERGER : Même sujet, p. 1563.

RIHNBART : Traitement de l'épilepsie bénigne par le « Lubrolal », p. 1564.

PYRÉTHANE

Antinévralgique Puissant

GOUTTES

25 à 50 par dose - 300 par die (en eau bicarbonatée).

AMPOULES A 2 c^{cs}. Antithermiques.


AMPOULES B 5 c^{cs}. Antinévralgiques.

1 à 2 par jour

avec ou sans médication intercalaire par gouttes

Dépôt Paris : P. LOISEAU, 7, Rue du Rocher. — Échantillons et Littérature : Laboratoires CAMUSET, 48, Rue Ernest-Rousselle, PARIS

Silicyl



MÉDICATION

de BASE et de RÉGIME.

États Artérioscléreux
et **CARENCE SILICEUSES**

GOUTTES : 12 à 25, 1 fois par jour. COMPRIMÉS : 2 à 5 par jour. AMPOULES : 1 cc. intraveineusement tous les 3 jours.

MANGIER : Dosage biologique de quelque préparation d'huile de foie de morue (vitamine D), p. 1565.

KLAUDEN-GRONHEIM : Lésions rénales par le viganol, p. 1566.

LEVIN : Appareil d'électricité médicale, p. 1567.

LOUWIER : Trouble de la lentille (cataracte), p. 1568.

SCHLOSSERER : Législation du commerce des vaccins et sérum dans le nord de l'Amérique et en Hollande, p. 1571.

V. FIZOLD : Maladies sexuelles rénitentes, p. 1573.

N° 38, 19 Septembre :

NEUFELD : Vaccination préventive par le B.C.G., p. 1599.

UNVERBICHT : Résultats des caustiques endopleuraux dans le pneumothorax artificiel, p. 1601.

DEBERGER : Mécanisme d'action de l'hépatothérapie, p. 1604.

SCHAPIRO : Peut-on régulariser le développement anormal de l'appareil génital de l'homme par le lobe antérieur de l'hypophyse ? p. 1605.

HEEG : Valeur pharmacologique des eaux minérales comme laxatif, p. 1607.

GORGEL : Hémorragie par rupture d'un cancer de l'ovaire chez une parturiente de 9 mois, p. 1610.

HALLEMMANN : Symptômes consécutifs à l'emploi d'insuline, p. 1611.

JAFFÉ : Prophylaxie des maladies nerveuses par le bromure, p. 1612.

FRICK : Odontologie, p. 1613.

CHASSERAIN : Rapport entre les accidents de l'érysipèle et l'obésité, p. 1617.

[21] Medizinische Klinik (Berlin, Prague, Vienne), t. XXVI.

N° 35, 29 Août 1930.

FRANKEL : Symptôme urologique signe de lésions gynécologiques, p. 1281.

VURMBELD : Maladies cutanées allergiques, p. 1284.

DAMMER : Accident et tumeurs cérébrales, p. 1285.

KUNDRAITZ : Traitement intensif de la diphtérie maligne, p. 1289.

VINGER : Nouveau cas de fièvre ondulante de Bang à Bohmen, p. 1291.

LANDSBERG : Lésions cutanées dans l'agranulocytose, p. 1292.

HUNTEMULLER : La mise en évidence de force défensive naturelle (alexine) dans le sérum sanguin, p. 1293.

HATWARD : Congrès chirurgical, p. 1297.

SCHNIEBER : Accident du travail pris pour une lésion nerveuse, p. 1300.

N° 36, 3 Septembre :

ROHMERT : Sur les troubles de la fonction artérielle, p. 1317.

HEISS : Nouvelles méthodes et anciens soucis des anatomistes, p. 1322.

LANGEN : Écrit secret et écrit invisible, p. 1323.

LEPERN : Valeur de la réaction de Wassermann dans la pratique, p. 1325.

KUTZLARS : Sur le cancer multiple et récidivant, p. 1329.

HOKE : Souges des pulmonaires, p. 1331.

LEULLER : Excitation par le courant continu et la chronaxie, p. 1333.

FRASS : Sur le triphéborax et sur son diagnostic différentiel, p. 1335.

MITTSCHERLICH : Sur l'estimation du besoin du sol en fœmier, p. 1336.

HATWARD : Congrès de chirurgie, p. 1339.

HEIDFRIED : « Kamilleosept » ; « Agarol », p. 1339.

KROHLHARDT : Appréciation de la déformation de la colonne vertébrale, p. 1340.

N° 37, 12 Septembre :

ROSENTHAL : Faiblesse cardiaque et nutrition, p. 1357.

REICHARDT : Sur les suites nerveuses des accidents, p. 1359.

HEIMANN : Diagnostic et traitement de la nécrose pancréatique, p. 1363.

KLEIN : Durée de résorption d'une vésicule de solution salée physiologique et d'une autre de solution glucosée isotonique. Retard de la résorption par la « pituitrin », p. 1364.

FLIESSCHNER : Côtes anormales comme source d'erreurs diagnostiques et fausse indication thérapeutique, p. 1366.

LOEWY : Traitement des pyodermites de l'enfance, p. 1367.

COHEN : Influence d'un régime pauvre en sel sur la sécrétion gastrique, p. 1369.

NEUDA : Lésions importantes des cheveux dans l'angine de poitrine et dans les thromboses, p. 1370.

FINKEUS : Même sujet, p. 1372.

ROHM : Recherches radiographiques au cours de la contraction musculaire, p. 1372.

SCHERER : Difficultés diagnostiques des maladies des organes abdominaux, p. 1373.

LEHMANN : Traitement de la dysménorrhée, p. 1374.

SONAR : « Ophymyl » dans les maladies des voies respiratoires, p. 1375.

N° 38, 19 Septembre :

SCHMIDT : Sur l'infection lymphatique et thrombophlébique, p. 1393.

WILDERMANN : Epreuve fonctionnelle du rein en chirurgie, p. 1395.

HINTZE : Lutte contre le cancer, p. 1398.

HEIMANN : Complication de la lithiase cholédoquienne ressemblant à la malaria, p. 1399.

COHEN et ZETZ : Dépôt calcaire rare dans le tissu conjonctif, p. 1400.

JACOBI : Etiologie et symptomatologie de la thrombose veineuse du mésentère, p. 1402.

VALDA : Lésions hépatiques dans l'intoxication par l'atropine, p. 1404.

ROSS : Anomalies rénales et infections rénales chroniques, p. 1406.

KEDLICH : Recherches comparatives des réactions sérologiques de Wassermann, Mülser et Meinelcke, p. 1411.

HARTOCH : La « gélonia » anti-névralgique dans les interventions chirurgicales, p. 1412.

[22] Münchener medizinische Wochenschrift (Munich), t. LXXVII.

N° 35, 29 Août 1930.

HILGERMANN : Nouveau but et nouvelle voie de la chimiothérapie, p. 1477.

HILGERMANN : La chimiothérapie de l'infection pneumococcique, p. 1480.

FLUSSER : Aphés ordinaires et infectieux, p. 1483.

SCHMIDT : Sur la théorie vasomotrice-neurogène de l'angine de poitrine (fin), p. 1486.

WELSON : Traitement de la peau irradiée par de la pâte, p. 1489.

OVERSIECK : Enrichissement de l'expectoration en bacille de Koch, p. 1490.

FURTY : Quelle influence doit-on attendre des assurances sociales sur la mortalité ?, p. 1492.

N° 36, 5 Septembre :

MURPHY et BAUGHS : Critique de l'hépatothérapie, p. 1517.

REITTER et LOEWENTH : Rhumatisme aigu articulaire et bacillémie tuberculeuse, p. 1522.

HABERLANDT : Recherches préliminaires sur les hormones du système nerveux central, p. 1523.

ROHMERT : Recherches sur les hormones de la circulation, p. 1524.

HERZHEIMER, HAPPEL et UHLMANN : Sur un traitement de la furonculose, p. 1526.

NIER : Contribution médico-chirurgicale tirée du matériel de la clinique chirurgicale université de Berlin (suite), p. 1527.

ROSENBERG : Sur la question de l'innocuité du traitement des varices par l'insufflation d'après le professeur Wohl à l'aide du « varico-calorose », p. 1530.

FRITZ : Sténose pylorique sans symptôme, p. 1531.

KROGER : Chimisme et thérapeutique par les plantes médicinales, p. 1531.

ROST, PODERLICH et GOSTIMIROV : Etude sur la physiologie de l'appareil génital. Nouvelles données sur les rapports de l'hormone sexuelle du lobe antérieur de l'hypophyse et les glandes génitales mâles, p. 1536.

ISALAS : Endocrin de l'ulcère pylorique varicose par la méthode sclérosante, p. 1539.

SCHERER et SANDERS : Lait irradié pour les nourrices dans le traitement du rachitisme, p. 1543.

SEHOKER : Syphilis du cœur et des vaisseaux, p. 1543.

KREKER : Sur quelques points de techniques de l'opération du cancer du rectum, p. 1545.

N° 37, 12 Septembre :

MAU : Sur un nouveau procédé de reconnaissance de la paternité, avec données spéciales concernant la méthode sérologique de Zangenmeister, p. 1567.

STELER : Sur le traitement des fractures de la tibia tibiale, p. 1568.

MINPAT et STEINERT : Sur l'existence du groupe paratyphique C, p. 1570.

WATTERMANN et KEMPER : Le traitement du processus purulent des os et des parties molles des membres par application locale d'un milieu à acidité croissante, p. 1572.

PERFURST, HALBERMANN et REIGER : Sur la « dormaline » et le « pernocton » et sur leur décomposition dans le corps humain en composés barbituriques, p. 1573.

NIER : Contribution de la clinique chirurgicale université de Berlin de la santé publique, p. 1575.

ROHMERT : Recherches sur la salive, p. 1578.

NIER et FINKEUS : Sur la possibilité de désintoxication intestinale par le « néo-kruenchensalz », p. 1579.

RIEUN : Le cheval à bascule au service de l'orthopédie, p. 1580.

SOGER : Psychothérapie, psychanalyse et castration au service de la prophylaxie criminelle, p. 1580.

ZIEGLER : Une nouvelle méthode d'extension pour le traitement des fractures de la clavicule, p. 1588.

TRERER : De l'action adjuvante de l'acide carbonique pur sur l'acide lactique dans le traitement de la leucorrhée non spécifique, p. 1594.

WESTPHAL et KUCKUCK : Sur l'achylie alcaline et les avantages du traitement alcalin de l'estomac, p. 1592.

BLUMH : Sur les lésions exogènes du germe, p. 1596.

Deux Innovations



Le premier vaccin en pommade aux anti-virus
 ——— *Anti-pyogène préventif et curatif* ———

Le seul à double polyvalence
Le seul essayé avant la mise en vente

— *Plaies - Pyodermites - Abscesses* — *Tous pansements* —
 — . . . —



La première et la seule pommade aux sels de Titane
 ——— *(Borate - Salicylate - Acide titanique, etc.)* ———

Guérit réellement tous prurits
Blanchit aussitôt tous érythèmes

— *Activité incomparable - Innocuité absolue* —
 — . . . —

Ces deux produits n'ont pas d'équivalents

Laboratoires Paul METADIER, Docteur en Pharmacie - TOURS (Indre-et-Loire)
 (Brochure, recueil, observations médicales sur demandes) -

N° 38, 19 Septembre:

- LANDÉ : Intoxication alimentaire et lésions hépatiques, p. 1615.
- SEEBECK : Purpura fulminans symptomatique par septicémie méningococcique, p. 1617.
- HEBMAN : Clinique et diagnostic de la maladie de Simmond, p. 1620.
- BIER : Contribution médico-chirurgicale tirée de la clinique chirurgicale universitaire de Berlin, p. 1621.
- GUTZERT : Sur le traitement de l'anémie pernecieuse par l'extrait d'estomac, p. 1625.
- ZIEGLER et DÖRLK : Causes possibles d'insuccès thérapeutique, p. 1626.
- KARGER : Sur le repos au lit et le calme dans les états malades de l'enfance, p. 1627.
- V. BERT : Réponse à Karger, p. 1629.
- SCHADEL : Sur les douleurs chez les amputés du membre supérieur, p. 1629.
- KARFOL : Même sujet, p. 1630.
- LAMPE : Sur le complexe symptomatique de Menière, p. 1630.
- PLESCH : Principe hydrodynamique du brassard à Druckring, p. 1630.

N° 39, 26 Septembre:

- BECHER : Présence et origine de l'anémie dans les lésions rénales, p. 1657.
- SCHAD : Sur la période d'incubation du typhus, p. 1659.
- LÖWENSTEIN : Importance clinique de la bacille tuberculeuse, p. 1662.
- LANDAU : Une infection de tuberculose dans une école, p. 1663.
- RIEGL et HASEMANN : Prophylaxie diphtérique par la pâte de Löwenstein, p. 1665.
- BECK : Contribution médico-chirurgicale tirée du matériel de la clinique chirurgicale universitaire de Berlin, p. 1665.
- LEVINGER : Doit-on enlever les amygdales pendant ou aussitôt après une maladie inflammatoire aiguë? p. 1666.
- STAUDER : Utilisation de solution de luminal à 20 pour 100, p. 1668.
- NOVAK : Diminution de la souffrance et thérapeutique des brûlures, p. 1669.
- KRONER : Traitement de la polyarthrite chronique à un stade avancé, p. 1670.
- PFLEUMER : Calcul urétéral, son diagnostic, son traitement, p. 1675.

[23] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, Vienne, Munich), t. IX.

N° 35, 30 Août 1930.

- LENDLE : Sur les conditions que doit remplir la narcose de base dans les narcoses combinées, p. 1609.
- SPIEGEL-ADOLF : Irradiation secondaire d'u. v., p. 1615.
- EICHLER et SANDERS : Action de la thyroxine, p. 1618.
- HAGOR : Maladie d'hypersensibilité vasculaire de la peau, p. 1618.
- RENG : Diabète rénal et cétonurie, p. 1621.
- CARIO : Antagonisme de l'adrénaline et de l'insuline, p. 1623.
- BROUNER et SCHULLER : Cholécystite et ombres cholangiographiques négatives, p. 1623.
- STARK : Traitement de la paralysie ascendante, p. 1628.
- SCHMITZMAN : Nomenclature et question de dosage dans les recherches sur le viganol, p. 1629.
- ELMER et SCHERS : Altérations fonctionnelles du rein dans le coma diabétique, p. 1631.
- HIRSCH-KAUFFMAN : Question de la synthèse-B, p. 1631.
- HEUTE : Titration des acides organiques dans l'urine, p. 1632.

- STEINITS : Goutte et calcinose généralisée, p. 1632.
- JANSEN : Recherches cliniques sur les articulations, p. 1634.
- CLAUDON : Nouvelles recherches sur la stérolologie du groupe paratyphique, p. 1638.

N° 36, 6 Septembre:

- KAMMERER : Sur l'importance clinique de la porphyrie, p. 1658.
- REGLER : Sur la pathogénie de l'infection bactérienne par la brucella abortus de Bang, p. 1663.
- BURGERS : Recherches expérimentales sur les infections mixtes.
- LAVEN : Réfrigération du nerf sciatique dans le traitement de la gangrène juvénile, p. 1667.
- SCHEFF : Sur le traitement acide des maladies de peau, p. 1670.
- WIELOCH : Contribution au traitement du placenta previa, p. 1672.
- FREY : Rapports de causalité et action réciproque entre les maladies de la cavité abdominale et les lésions rénales, p. 1679.
- FISCHER : Observation d'un cas de maladie d'Adam-Stokes, p. 168.
- BIEHL : La chirurgie au service des recherches physiologiques, p. 1682.
- STEINITS : Sur le développement et l'avenir des hôpitaux modernes, p. 1685.

N° 37, 13 Septembre:

- GELLER : Cycle extra-génital chez la femme, p. 1075.
- HALLOZHEN : L'intervalle auriculo-ventriculaire, p. 1708.
- PETOW et WITTKOWER : Thérapeutique de désensibilisation dans l'asthme, p. 1712.
- KONIGH : Teneur en germes des pansements, leur stérilisation, p. 1715.
- JAYET, MALANGET et BLAIN : Production de l'ostéite fibreuse par extrait de corpuscules urithéaux, p. 1712.
- TOUNÉ et DAMM : Sur la persistance de l'uro-sélectan dans le corps humain, p. 1719.
- STEINITS : Estomac et reins, p. 1710.
- HANN : Traitement de la surdité chronique par les rayons de haute fréquence de Schall, p. 1723.
- BARBONY et KOPFENSTEIN : Images radiographiques des sommets pulmonaires, p. 1925.
- RIEGLER et SCHAUHANN : Influence des produits de décomposition cellulaire sur les dimensions des vaisseaux cardiaques, p. 1728.
- RUBINSTEIN : Syphilis du système nerveux central, IV, p. 1728.
- HOTTINGER : Infection de Bang dans l'enfance, p. 1729.
- HITZENBERGER : Radiographie du diaphragme dans la pleurésie, p. 1732.
- STERN : Protéolyse cellulaire, son association aux processus d'oxydation, p. 1735.

N° 38, 20 Septembre:

- BURGEN-PALIN : Théorie actuelle des lésions cérébrales organiques, p. 1753.
- JAHN : Utilisation des substances azotées dans le travail corporel, p. 1757.
- ABELIN : Alimentation. Jaune d'œuf cru et réserve glycogénique du foie, p. 1759.
- HENTSCHEL et FISCHER : Prophylaxie rationnelle du rachitisme, p. 1961.
- ELMER, PLASZKE et SCHERS : Action de la vasopressine et de l'oxytisine « sur le péristaltisme intestinal, p. 1765.
- ANSELINO et HOFFMANN : Acide lactique et grossesse, p. 1768.
- POPPER : Influence de l'absorption de bilirubine sur le sang, p. 1770.
- OSTERREICH : Diathermie et myélite, p. 1770.

- FRIEDBERGER : Vaccination typhique à l'acmé d'une épidémie, p. 1771.
- MONASTYHO : Réaction de la bilirubine du sérum, p. 1772.
- REICHMANN et SCHEINIKY : Acide lactique et fatigue musculaire, p. 1773.
- DRESSLER : Electrocardiographie comme méthode d'examen, 1774.
- WOLFF : L'hyperloppement pendant la guerre et croissance, 1778.

[24] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Leipzig), t. CLXVIII.

N° 1 et 2, Août 1930.

- KROHNE : Sur la choroïdite, p. 1.
- SCHON et DERRA : Recherches sur la signification symptomatologique de la cyanose, p. 52.
- PAUL : Échinococcose alvéolaire du foie avec obturation de la veine cave et des veines hépatiques p. 79.
- PESCH et KOCH : Importance de la réaction de fixation du complément d'après Neuberg-Klopstock pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, p. 94.
- ROSTOKI et GIESCHKE : Sur l'intoxication par le gaz sulfureux, p. 107.
- KLEINBERGER : Épidémie de paratyphoïde B de l'été 1929 en Saxe, p. 123.

N° 3 et 4, Septembre:

- INFELT : Bactériologie et clinique de quelques infections streptococciques rares, p. 129.
- WILLI : Recherches comparatives sur le régime végétarien cru et sur le régime carnassier, p. 156.
- SCHON et DERRA : Cyanose par stase chronique de la circulation pulmonaire particulièrement dans la sténose mitrale, p. 176.
- ALLEN et PAGE : La veine cave, p. 193.
- TRAUBER : Contribution au tableau sanguin dans la dysthyroïdisme, p. 199.
- FEISER : Sur la glycosurie normoglycémique dans le cancer simultané des reins, des capsules surrénales et du pancréas, p. 203.
- ROSEN et GERSEN : Clinique et anatomie pathologique du cancer primitif multiple de l'intestin grêle, p. 218.
- ANTHONY : Recherches sur la teneur dans les poumons, p. 231.
- PHILIPSON : Recherches sur l'état de sensibilité des leucocytes chez l'homme sain et chez l'homme malade, p. 239.
- HELMETTER : Analyse spectrale de l'urine par le spectromètre de Weiss, p. 244.

[25] *Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Berlin et Vienne), t. CL.

N° 3, 27 Septembre 1930.

- REICHOLD, FELS et MATTHIAS : Epithéliome testiculaire du chorion avec gynécostomie et quelques symptômes de grossesse, p. 349.
- FREY : Recherches expérimentales sur l'influence fonctionnelle des rayons de Röntgen sur les vaisseaux, p. 385.
- LAQUA : Recherches expérimentales sur la théorie neuro-hormonale de la fonction vaso-motrice, p. 405.
- JANSEN : Sur l'homme épigastrique et sur les hernies, p. 414.
- DE QUERVAIN et CURTIS : La circulation collatérale de la surrénale de l'homme, p. 437.
- LINKEBERG : Diagnostic et prophylaxie de l'empyème pleural, de l'abcès et de la gangrène pulmonaire, p. 453.
- BUTNER : De la question de la fonte des calculs biliaires chez un sujet myxœdémateux traité avec la « thyroïdine », p. 463.

COMPRIMÉS

VEINOTROPE

TRAITEMENT INTÉGRAL

de la

Maladie veineuse

et de ses complications

**Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.**

Formule M*(Usage Masculin)*

Para-Thyroïde	0.001
Orchitine	0.035
Surrénale	0.005
Pancréas	0.100
Hypophyse (lobe post.) .	0.001
Noix vomique	0.005
Ext. { Hamamelis Virg. }	à 0.035
{ Marron d'Inde. }	

*(Comprimés rouges)***Formule F***(Usage Féminin)*

Para-Thyroïde	0.001
Ovarine	0.035
Surrénale	0.005
Pancréas	0.100
Hypophyse (lobe post.) .	0.001
Noix vomique	0.005
Ext. { Hamamelis Virg. }	à 0.035
{ Marron d'Inde. }	

(Comprimés violets)

Doses : De 2 à 6 comprimés aux repas et suivant
indications médicales (avalier sans croquer)

LABORATOIRES LOBICA**46 Avenue des Ternes PARIS (17^e)**

• G. CHENAL - PHARMACIEN •

ISRAELSKI et POLAK : Sur les dépôts calcaires dans l'articulation du genou et dans les disques intervertébraux, p. 476.
 BAUMECKER : Ganglions de l'articulation de la hanche et pseudo-tumeurs du pili de l'aîne, p. 490.
 BUSCH : Tableau pathologique de l'ostéopau-thyrosin, p. 496.
 LAUDA : Recherches expérimentales sur la fistule pancréatique externe, p. 507.

[26] *Archiv für klinische Chirurgie* (Berlin), t. CLIX.

N° 5, 12 Septembre 1930.

HINT : Y a-t-il simplification dans les méthodes de traitement des fractures des os longs ? p. 338.
 NAKAROFF : Pour le jubilé du cinquantenaire du chirurgien Razumovsky, p. 351.
 LANGE : Cholestérinémie et diagnostic chirurgical, 355.
 JACOBSON : Le syndrome des côtes cervicales et son traitement chirurgical, p. 398.
 LATZER : Cause peu fréquente d'une souris articulaire dans le genou, contribution clinique au granulome xanthomateux à cellule géante, p. 416.
 KALEFELISCH : Nouvelle contribution au sujet du relâchement diaphragmatique et de sa production. Après observation sur le cadavre, p. 429.
 REICHER : Sur une lésion postopératoire et unilatérale du diaphragme, p. 443.
 DANNEBERG : Résultats éloignés de la greffe des conduits urinaires, p. 461.
 FENNER : Glissement latéral des vertèbres et traumatisme, p. 475.
 GAUBERMAN et AZERKHOFF : Transfusion sanguine, infusion salée et retour du sang dans la cavité abdominale après perte de sang. Étude expérimentale comparative, p. 480.
 SARALOFF : Statistique des thromboses et embolies pulmonaires à la clinique chirurgicale universitaire de Leipzig, au cours de la dernière décennie, p. 493.
 KURSTY : Sur la conservation provisoire des tissus transplantés, p. 502.
 HAGEN-THORN : Mégaloïsmes, une forme clinique autonome, sa production, ses symptômes, son traitement, p. 511.
 JUBIN : Sur la résection primitive dans la perforation de l'estomac ou du duodénum porteurs de tumeurs, p. 517.
 HUBACKS et KREIER : Contribution à l'étude de la flore bactérienne de l'appendice vésiculaire, recherches spéciales concernant le bacillus influenza de Pfeiffer, p. 540.
 RUSCHOW : Péritonite biliaire sans perforation, p. 549.
 NOTHSCHEID : Épreuve fonctionnelle du rein ; Indigocarmine ou pyélogramme, p. 558.

[27] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Leipzig).

T. CCXXV, Juillet 1930.

KÖSTER : Le traitement chirurgical précoce de l'ostéomyélite, p. 1.
 LAWEY et PAULUS : Influence de l'irritation sur les parois veineuses normales ou pathologiques de l'homme et des animaux, p. 5.
 PHILIPPOVICH : Essais sur l'anesthésie rachidienne, p. 21.
 TILMANN : Au sujet de l'épilepsie, p. 31.
 WINKELBAUER : Sur la teneur en iode de la thyroïde et sur le métabolisme iodé, p. 40.

KLAFF et WIDHOFER : Contribution à la thoracoplastie dans l'enfant, p. 59.
 LOZANO : Sur l'échinococcose pulmonaire, p. 63.
 LEISCHNER : Sur l'œsophagoplastie anté-thoracale, p. 77.
 ANSCHUTZ : Hernie épigastrique, p. 88.
 REDWITZ : Données rares au cours d'opérations stomacales, p. 109.
 CLAIMONT : La gastroduodénostomie latérale, p. 112.
 DENK : Sur le traitement chirurgical des tumeurs duodénales non résecables, p. 121.
 V. HAREER : Observation sur les complications du diverticule de Meckel, p. 131.
 SCHONBAUER : Sur les tumeurs malignes du tube digestif, p. 145.
 SCHMIDT : Traitement chirurgical de la tuberculose du gros intestin et de ses séquelles, p. 153.
 WÄLZEL : Contribution au traitement de la sténose post-opératoire du cholédoque par prothèse à la gomme, p. 168.
 MITSUDA et ISHITANI : Étude clinique et statistique basée sur 754 cas de lithiase du cholédoque, opérés au Japon, p. 187.
 HORNSTEIN : Traitement chirurgical de la lithiase rénale bilatérale, p. 215.
 HEINTSCHAK : Sur l'opération de la lithiase rénale double en une séance, p. 229.
 KIRSCHNER et WAGNER : Nouvel cas de formation d'une muqueuse artificielle, p. 242.
 GERULANS : Contribution à l'ostéodystrophie fibreuse localisée, p. 265.
 LEXER : Opération de la luxation centrale de la hanche, p. 289.
 GOLD : Sur la préence et le tableau clinique de l'ostéochondrite disséquante de la hanche, p. 296.
 WITTEK : Pathologie de l'articulation du genou, p. 308.
 T. CCXXVII, Septembre :

LIKE : La chirurgie et les assurances sociales, p. 3.
 HANSEN : Le traitement primitif des plaies, p. 47.
 LAWEY et MÜLLER : Recherches sur la possibilité d'obtenir des métastases par injections intraveineuses, p. 27.
 LUEBASC : Leçon sur la métaplasie, p. 48.
 HANSEN : Réflexions sur les tumeurs, p. 59.
 CASPARI : Quelques recherches sur l'action de l'irradiation sur la capacité de transplantation du cancer des souris, p. 85.
 WERNER et BRUMMER : Sur la coopération radio-chirurgicale au service du traitement du cancer, p. 98.
 CLAIMONT et SCHÜRCH : Traitement du cancer de la langue et des joues, p. 115.
 EISENBERG et FIMATAR : Sur l'événement du cancer, p. 126.
 MESSING : Participation, chez le chien, du nerf phrénique à l'innervation des organes thoraciques et abdominaux, p. 132.
 NORDMANN : Traitement de la thrombo-angéite, d'après Frey, par l'hormone circulatoire, p. 145.
 VOLLMER : Sur l'anévrysme traumatique artériel de la paume de la main, p. 151.
 SCHLOFFER : Récidives locales dans le cancer du sein. Remarques sur les statistiques du cancer du sein, p. 170.
 GERULANS : Traitement chirurgical de l'échinococcose, p. 198.
 REICHEL : Sur les données actuelles du traitement des tumeurs gastro-duodénales par la gastro-jéjunostomie large, p. 223.
 KIRSCHNER : Remarques au sujet du traitement chirurgical du pylorospasme, p. 242.
 REISINGER : Sur l'invagination intestinale aiguë

ou subaiguë et sur les récidives liées à la polyposis intestinal, p. 255.
 LEWIN : Sur l'oblitération de la portion du gros intestin partant de l'aune artificielle, p. 272.
 JUNGUNG : Sur les altérations fibroplastiques du péritoine, p. 284.
 MEINERTZ : Sur les indications opératoires dans la lithiase biliaire, du point de vue interne, p. 297.
 BRÄUNING et GRUN : Le traitement de l'hypertrophie prostatique par les rayons, p. 313.
 KÜHN : Sur la stase urinaire intermittente dans le bassin, p. 326.
 GAUBER : Vessie ectopique, p. 337.
 HEISE : Anomalies des vertèbres lombaires, p. 349.
 ATLASSEN : Nouvelles données sur la greffe osseuse dans la chirurgie du maxillaire inférieur, p. 368.
 PATY : Méthode d'épargne dans la chirurgie articulaire, p. 386.
 FÉRIER : Radiothérapie des maladies chroniques des articulations, p. 399.
 ISKELIN : Pathogénèse des arthropathies tabétiques, p. 444.

[28] *The American Journal of the medical Sciences* (Philadelphie), t. CLXXX.

N° 3, Septembre 1930.

CASTLE, TOWNSEND et BEATH : Remarques sur les rapports étiologiques de l'achylie gastrique et de l'adénie pernecieuse (III). Nature de la réaction du suc gastrique normal de l'homme et du muscle du bœuf conduisant à l'acidification clinique et à l'augmentation de sang semblables à celles produites par l'hépatothérapie, p. 305.
 SAINT-CLAIR et REISINGER : Numération des neutrophiles polymorphonucléaires, sa valeur diagnostique, p. 336.
 GIESON : Note sur le diagnostic des péritonites pneumococcales basé sur le tableau sanguin, p. 344.
 RYLES et WICKOFF : Études concernant la thérapeutique à base de digitale dans la pneumonie lobaire, p. 348.
 PARSONNET et HYMAN : Chlorure de baryum dans le syndrome de Stokes-Adam de blocage complet du cœur, p. 365.
 HARVEY et DEWINE : Étude de la thrombose paritérale aseptique du cœur, p. 365.
 MC KENZIE, WELLS, LEWIS et TILVISAIRE : Régularité cardiaque appréciée par le flarimètre. Note préliminaire, p. 372.
 GOLDBART, WEIGUT et PEMBERTON : Production d'arthrite hyperphosphatée par interférence de l'apport de sang circulant, p. 386.
 GATWOOD : Abès sous-phrénique, p. 398.
 OLMAN et KAY : Disparition des symptômes d'un adénome thyroïdien ignoré, métabolisme basal abaissé, amélioré par l'opération, p. 405.
 BOREMAN : Anorexie nerveuse, anorexie et métabolisme basal abaissé, p. 411.

[29] *The Journal of the American medical Association* (Chicago), t. XCIV.

N° 8, 23 Août 1930.

RISPOD : Facilités des recherches épidémiologiques, p. 563.
 POWEN : Résultats économiques du traitement moderne du diabète : États des sujets traités par l'insuline comparé à leur état prédiabétique, p. 565.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATEUX



HYDROXYDE DE
BISMUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules



et suppositoires

Dose normale de 2 cc : 13 cg. Bi-métal

Double dose de 3 cc : 26 cg. Bi-métal

Dose infantile de 1 cc : 2,6 cg. Bi-métal

pour adultes : 17,24 cg. Bi-métal

pour enfants : 3,45 cg. Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BISMUTHIQUE

ampoules de 3 cc. 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires



AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSÉ
TRIRADOL
VICO-SÉRUM
TAPHYLOTHANOL

Le Psorothanol à 1 cc
Pour injection intramusculaire/
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

LABRE GABRIEL FERMÉ
55, Boul^d de Strasbourg. PARIS

COLEMAN : Abcès du cerveau : revue de 28 cas avec remarques au sujet des observations ophtalmologiques, p. 568.

HENDERSON : Acapnia facteur du choc post-opératoire, de l'atélectasie et de la pneumonie, p. 572.

JOHNSON, LUCKHART et LIGHTHILL : Vérification de l'anesthésie par barbituriques et intoxication par diurèse : rapport préliminaire, p. 576.

BENJAMIN et BERRY : Péritonite, relation d'un cas, p. 577.

RIVERS, BERRY et ROADS : Péritonite. Observations concernant la maladie expérimentale chez les perroquets, les souris, les lapins, les cobayes et les singes, p. 579.

VUHMOUR : Iritis tuberculeux aigu, examen microscopique d'un cas présentant ces conditions, p. 583.

ISAACS et STURGIS : Quelques nouvelles médications dans le traitement de l'anémie pernicieuse : estomac desséché, p. 585.

GIFTIN et WATKINS : Anémie secondaire, p. 587.

COBLENTZ : Veux pour protéger les yeux contre le sciatisme, p. 593.

N° 9, 30 Août :

JACKSON : Le mécanisme des symptômes physiques dans les lésions pulmonaires néoplasiques et autres, plus spécialement dans l'atélectasie et dans l'emphysème, p. 539.

MAYO : Contributions récentes des médecins aux progrès de la chirurgie, p. 644.

HARROP et WATERFIELD : Sulphémoglobinémie, p. 647.

O'BRIEN : Phrénectomie dans la tuberculose pulmonaire. Résultats obtenus dans 506 cas, p. 650.

HUGHES et RUCY : Troubles sensoriels consécutifs aux opérations sur les reins. I. État post-traumatique du 12^e nerf intercostal donnant des douleurs urétérales, p. 652.

CORDES et HORNBER : Mélanome métastatique des 2 yeux ; relation d'un cas, p. 655.

LYNCH et SMITH : Corps en abscès dans les crachats et dans les poumons, p. 659.

HAMER : Exécution de Robert H. White par l'acide cyanhydrique gazeux, p. 664.

WHITE : Nouveau porte-tube pour urine, p. 662.

JOHNSON : Strangulation du lobe hépatique gauche, p. 662.

MELLINGER : Nouveau masque protecteur à la fois pour le médecin et pour le malade, p. 662.

LAMSON : Peroxyde de benzène dans le traitement de l'intoxication par le lierre, p. 663.

N° 10, 6 Septembre :

HALL : Signes neurologiques, leurs mises en évidence, p. 708.

HELMHOLTZ et KRETH : 8 années de pratique de la diète céto-génique dans le traitement de l'épilepsie, p. 707.

STONE : Diététique, p. 709.

BROW, LONG et BEALTYE : Irrégularités cardiaques sous l'influence du chloroforme, en rapport avec le système nerveux sympathique, p. 715.

LANE et STRAUSS : Dermatose provoquée par l'eau de toilette, plus spécialement la dermatose de « Berlock », p. 717.

MC LESTER : Syndromes cliniques en rapport avec l'achlorhydrie, p. 719.

N° 11, 13 Septembre :

MARSHON : L'orientation actuelle de l'enseignement médical, p. 765.

RICHARDS : Occlusion laryngée aiguë, p. 766.

UNSWORTH : Démence précoce et malarischémie, p. 772.

GRADLE : L'âge des sujets opérés de la cataracte, p. 776.

SMITHURST : Ménigite à méningococque. Étude clinique de 144 cas, p. 776.

ROBERTS et KRACKER : Agranulocytose ; relation d'un cas, p. 780.

NILBOURNE : Ulcère variqueux, p. 787.

SPECTOR : Abcès pulmonaire : étude clinique, contribution au traitement conservateur, p. 789.

MC KAY : Appareil permettant de déplacer les calculs urétraux, p. 794.

MYERS et DUNN : Aspergilliose de la main, p. 794.

STOLL : Tic du muscle salpingopalatinus, produisant un bruit perceptible pour l'entourage, p. 796.

[30] *The American Journal of Surgery* (New-York), t. IX.

N° 2, 10 Août 1930.

DAVIS et GROEN : Emploi du bistouri électrique en chirurgie nerveuse, p. 207.

DEMING : Plose rénale, p. 218.

KRISTOFER : Tuberculose rénale, p. 221.

KOSTER et WINTROB : Anesthésie spinale, accidents mortels, p. 234.

SOPER et THOMPSON : Mise en évidence par la radiologie d'adhérences du petit intestin, p. 243.

GOLEY et SHARP : Fractures pathologiques de tubercules primitifs des os des membres, p. 251.

WHITE : Diagnostic par blocage à la novocaïne des nerfs sensitifs et sympathiques, p. 264.

WOODBRIDGE : Blocage nerveux thérapeutique par injection de procaine et d'alcool, p. 278.

KENNEDY : Tumeur utérine, p. 289.

BELLINGER : Amygdalectomie par la diathermie, p. 294.

DELHEIM et MOREL-KAHN : Traitement de la syringomyélie par la roentgénéthérapie, p. 302.

MORTON : Facteur architectural cause du mauvais fonctionnement statique du pied, p. 315.

KIRKIN : Le nouveau cytoscope Rougeur, p. 329.

KRIDA : Transplantation tendineuse, p. 331.

KRIDA : 2 cas d'incapacité manuelle, p. 332.

JACK : Corps étrangers de l'urètre, p. 335.

[31] *Annals of Surgery* (Philadelphie), t. XCII.

N° 3, 9 Septembre 1930.

BROWN : Influence de l'hyperthyroïdisme sur la sécrétion d'acide chlorhydrique libre, p. 321.

GREEN : Arrêt cardiaque, p. 331.

BECK : Chordotomie pour douleur pelvienne non guérissable, p. 535.

RENG : La mortalité et les résultats éloignés de la gastrectomie subtotale pour traitement radical du cancer de l'estomac ou du duodénum, p. 340.

BRENNER : Différences et obstructions de l'estomac et du duodénum, p. 367.

SANDERS : Les résultats éloignés de 500 cas de cholécystectomie, p. 376.

WOLFSON et CLEMMAN : Inflammation du diverticule de Meckel, p. 338.

SMITH : Le traitement chirurgical de l'incontinence urinaire chez la femme, p. 394.

DAVIS : Le traitement chirurgical de l'épiphantaisie génitale chez l'homme, p. 400.

DONOVAN : Torsion du cordon spermatique dans l'enfance, p. 405.

YATES et RAINE : Méthode de suture de l'estomac et des intestins, p. 410.

LEWIS : Effet nul de l'ergostérol irradié dans les fractures, p. 415.

WAGNER : Tumeur endothéliale intra-articulaire se développant à partir de la synoviale, p. 424.

GRISCHWITZ : Myélome multiple, lésion isolée, p. 425.

MC WHORTER et CLOUD : Tumeurs malignes et métastases, p. 434.

MASON : Tumeurs dermoïdes, p. 444.

HORWITZ : Hernie du cordon ombilical, p. 454.

[32] *Archives of Surgery* (Chicago), t. XXI.

N° 2, Septembre 1930.

SPIES : Carcinome kystique adénomique ; métastases généralisées dans 3 cas de type à cellules basales, p. 365.

KIES : Rapport topographique entre le plexus nerveux et la chaîne ganglionnaire dans l'abdomen, p. 408.

TAYLOR : Étiologie des néoplasmes du sein ; données concernant leur relation avec les autres tumeurs du système génital, p. 412.

MORTON : Sarcome ostéogénique de l'humérus, p. 441.

DAWLEY : Urétrorécluse, p. 458.

SANTOS : Altérations de la tête du fémur après fracture intracapsulaire complète du col, p. 479.

MORTON et SULLIVAN : Comparaison entre les occlusions simultanées et de même grandeur du duodénum et de l'iléum, p. 531.

WILSON, BROWN, SMITH-PETERSEN, KAHN, CHURCHLEY, JANOWITZ, PERSING, TAN DESHET et BUCHOLD : 42^e rapport des progrès de la chirurgie orthopédique.

[33] *Surgery, Gynecology and obstetrics* (Chicago), t. LI.

N° 3, 9 Septembre 1930.

ALBRE : Principes du traitement des fractures non consolidées, p. 239.

ROBINSON : Cancer primitif et cancer secondaire de l'ovaire ; étude histogénétique, morphologique et clinique, p. 321.

MATES et ULLMAN : Étude bactériologique de la valeur du mercurochrome comme antiseptique vaginal, avec données spéciales sur son utilisation en obstétrique, p. 345.

BARNEY et LITTLE : Anesthésie à l'amytal de soude dans les thyroïdectomies, p. 352.

BOURKE, BRUGER et MEYER : Actions de l'amytal de soude sur la fonction hépatique ; volume de l'urine émise, sa composition ; le sang, sa réaction, sa réserve alcaline et sa concentration, p. 355.

WHITE et KREHLMAN : Anesthésie à l'averline, p. 361.

FAUCHET et LUQUET : Traitement des ulcères du tiers supérieur de l'estomac, p. 367.

FRIEDBACH : Résection stomacale Billroth I, p. 378.

CAMPBELL : Traitement chirurgical des affections de l'articulation lombo-sacrée et sacro-iliaque, p. 381.

SMITHVICK et WHITE : Prophylaxie de la douleur dans la maladie vasculaire oblitérante des extrémités inférieures ; technique par injections d'alcool des nerfs sensitifs de la jambe, p. 394.

anémies
convalescences
tuberculose

goût
agréable

PANCRINOL

DU D^r DEBAT

SIROP

Prix : 18 francs

POSOLOGIE

ADULTES : 2 à 4 cuillerées à bouche

ENFANTS : 2 à 4 cuillerées à café

aux principaux repas
dans un peu d'eau froide.

pour les
enfants
pour les
malades
déliçats

Laboratoires du D^r DEBAT - 60, Rue de Prony, PARIS (17^e)

HYMAN : Urographie intraveineuse dans le diagnostic des maladies urologiques de l'enfance, p. 409.
MONTGOMERY : Le traitement des intussusceptions irréductibles de l'enfance, étude clinique et expérimentale, p. 415.

[34] *Archives of Internal Medicine* (Chicago), t. XLVI.

N° 3, 9 Septembre 1930.

CHILDREY, ALVAREZ et MARK : Digestion ; bonne condition avec aliments divers et dans des conditions variées, p. 361.
SALA et JACORI : Maladie d'Addison chez un nègre : relation d'un cas, p. 375.
VAKEMAN et MORRELL : Chimie et métabolisme dans la fièvre jaune expérimentale du macaque rhéus. II. Métabolisme acide, p. 382.
GORDON et YOUNG : Le risque de l'incision dans les fausses diphtéries, p. 402.
FRISCH : Mise en évidence de l'immunité locale du péritoine au moyen du phénomène de Schwartzman, p. 410.
HIDDEL : Anémie pernicieuse. Régénération sanguine au cours d'une rémission précoce, p. 417.
MURPHY et FITZGUTH : Dimension des globules rouges dans l'anémie, sa valeur pour le diagnostic différentiel, p. 440.
RIECKER et WINTERS : Métabolisme du fer dans l'anémie pernicieuse et dans l'anémie secondaire, p. 458.
PARADES : Interprétation d'un électro-cardiogramme avec une large électrode en plomb 3, p. 470.
ALTHAUSSEN, GUNTHER-LAGEN et KEER : Modification de l'épreuve de la tolérance au dextrose comme indicateur de l'activité métabolique du foie, p. 482.
SPENCER : Troubles rénaux consécutifs à l'administration de « merbarbon » (novarsol) : relation de 8 cas, p. 491.
BURNHAM : Transfusion d'un donneur groupe II (A) à un receveur groupe III (B) sans issue mortelle, p. 502.
SKAPPER : Tumeur de la parathyroïde et altérations osseuses, p. 506.
FAULET et IVY : Ulcère gastrique expérimental. Action du régime sur la guérison, p. 524.

[35] *Archives of Pathology* (Chicago), t. X.

N° 2, Août 1930.

HORROD : Siderose pulmonaire. 2 cas avec siderose réticulo-endothéliale, p. 179.
JOHNSON : Les cellules géantes des tumeurs bénignes osseuses à cellules géantes, p. 197.
BRESLICH : Atresie congénitale de l'orifice triéusculaire, p. 206.
FRIED : Infection charbonneuse du lapin par vole transcutanée. Etudes sur le processus diffusé et métabolique des pneumons, p. 213.
LOER : Comparaison entre l'autotransplantation, l'hémostreplantation et l'hétérotransplantation de cellules sanguines, p. 224.
PONS et SCHNEIDER : Etude comparative de différentes méthodes du dosage de l'hémoglobine, p. 238.
LELLIE : Variole et vaccine, étude histopathologique (revue générale), p. 241.

[36] *The Lancet* (Londres), t. CCXIX.

N° 5584, 6 Septembre 1930.

RAPEPS : Activité synthétique de la cellule animale, p. 509.
MAC LEOD : Le diabète, problème de physiologie, p. 512.
STEWART : Fonction pulmonaire dans la pneumonie lobaire aiguë, p. 520.
BLAND : Fièvre glandulaire, p. 521.
BRAITHWAITE : Un appareil pour la prophylaxie de la thrombose post-opératoire, p. 524.
FRASER : Parapneumonie à un état abdominal aigu, p. 525.
GARDNER : Un réaction de l'albumine, des peptides et des acides aminés (l'hydrate de bicétohydriacide), p. 522.

N° 5585, 13 Septembre :

MARTIN : Adaptation de l'homme et des animaux à la température extérieure, p. 561.
COLLIS : Revue du traitement de l'asthme, p. 567.
KNUTHEN et HUMPHRIS : Prurit anal et vulvaire, p. 569.
SEWELL : Torsion abdominale de l'épiploon, p. 572.
WADSWORTH et FLANAGAN : Traitement de la tuberculose pulmonaire par le cinamate de benzyl, p. 576.
STONE : Une étude de la réaction de fixation du complément dans les lèbres, p. 577.
PETER : Diphtérie grave, p. 579.
GRANT : Porteurs de gonorrhée, p. 579.
BROADBRIDGE : Bleennorrhagie de la petite fille, p. 580.

N° 5586, 20 Septembre :

MARTIN : Adaptation de l'homme et des animaux à la température extérieure, p. 617.
DEAN LEWIS : Fistule artérioso-veineuse congénitale, p. 621.
HERBERT : Sur le phénomène de la « roue dentée », p. 628.
CARR : Traitement du cancer de la langue par le radium, p. 630.
BYWATER : Maladie de Raynaud avec hémogloburie paroxystique, p. 632.
OGLIVIE : Fibrome rétro-péritonéal provenant de ligament antérieur commun, p. 632.
BOUSFIELD : Prélèvement inefficace dans la diphtérie épidémique, p. 633.
MARSHALL : Appareil pour pneumothorax artificiel, p. 633.

N° 5587, 27 Septembre :

MARTIN : Adaptation de l'homme et des animaux à la température extérieure (suite), p. 675.
FINDLAY et HINDLE : Substances semblables à la guanine trouvées dans le sang au cours de la fièvre jaune expérimentale, p. 678.
DEAN LEWIS : Fistule artérioso-veineuse congénitale, p. 680.
ALCOCK : Urographie et excrétion, p. 686.
BLOMFIELD : Valeurs de l'urée au cours de circonstances inhabituelles, p. 689.
PENROSE : Teneur de la salive en lysozyme dans les psychoses, p. 689.
EVEN : Auxiliaire de la malaria-thérapie dans la paralysie générale, p. 690.

[37] *British Medical Journal* (Londres).

N° 3634, 30 Août 1930.

FITZ-VILLIAMS : Technique actuelle de la radiumthérapie, p. 309.
GABRIEL : Traitement du prurit et des fissures anales, p. 341.

PINSON : Explosions au cours de l'anesthésie, p. 312.

LEWIS : Hémorragie cérébrale chez une jeune femme, p. 313.

CONYER : Un cas de rein tuberculeux datant de longtemps, p. 315.

PINCIN et MORLOCK : Bronchectasie hémorragique, p. 315.

LINCOLN : 4 types différents de courbe glycémiq ue chez un même malade en l'espace de 17 mois, p. 318.

JENKINS : Observations de sujets traités par un extrait d'antigène du B. tuberculeux, p. 318.

HOLDEN : Adénite tuberculeuse avec vésiculation cutanée, p. 319.

ALLISON : Ilérite ombilicale congénitale du fœtus et des intestins, p. 319.

N° 3635, 6 Septembre :

Numéro consacré à l'enseignement médical année 1930-1931.

N° 3636, 13 Septembre :

GALLOWAY : Traitement de la luxation congénitale de la hanche, p. 409.
WILKINSON : Infections à bacilles coli, p. 412.
KARABO : Infections à bacilles coli, p. 414.
WILCOUGH : Laboratoire et médecine préventive, p. 418.
CARROLL : Prophylaxie et traitement de la cataracte au début, p. 419.
DAVIS : Le diagnostic du cancer du larynx, p. 421.
BARNES et VENN GLADSTONE : Cas rare d'occlusion intestinale, p. 422.

N° 3637, 20 Septembre :

HARMAN : Prophylaxie du trachome, p. 457.
GADNER : Immunologie et septiciémie, p. 460.
MC GIBSON : La pasteurisation et la distribution du lait, p. 463.
MUCKER : Le diagnostic précoce de la thrombose infectieuse des sinus latéraux, p. 465.
OLLENREICH : Fractures des surfaces articulaires de l'articulation du genou, p. 466.
FOUNDER : Radium en gynécologie, p. 468.
HOBBS : Tuberculose nodulaire de la rate avec énorme augmentation, p. 471.
SHEPHERD : Extraction d'une épingle de sûreté ayant pénétré dans le duodénum, p. 474.
DAVIS : Passage de calculs biliaires à travers la paroi abdominale, p. 474.


N° 3638, 27 Septembre :

BEDSON : Virus filtrable et médecine pratique, p. 505.
PUARD : Migration et santé, p. 508.
WARD : Radiothérapie des épithéliomas de la peau, p. 541.
FERGUSON : Traitement de la syphilis tardive, p. 543.
MURRAY : Septicémie puerpérale, p. 544.
AKENHEAD : Complications pulmonaires post-opératoires, durant une période de 4 ans, p. 545.
CUNNINGHAM : Influence de la lactation sur l'ovulation et sur l'œstre, p. 546.
FERNANDO : Corps étranger du sinus caveux, p. 547.
COLBERT : Traitement du rhinophyma, p. 548.
HYPER : Un cas d'intoxication par un hypno-type, p. 548.

[38] *La Prensa Médica Argentina* (Buenos-Aires), t. XVII.

N° 1, 10 Juin 1930.

CASTELLANO : Etude radioclinique d'un cas de carcinome du pignon.



*Solution d'Iodure double
de
Théobromine et de
Caféine*

Dyspnées

Accidents Cardio-Rénaux

Echantillon sur demande
142, Avenue de Clichy, PARIS XVII.

MÉTHODE CYTOPHYLACTIQUE
DU PROFESSEUR PIERRE DELBET

DELBIASE

STIMULANT BIOLOGIQUE GÉNÉRAL PAR HYPER-
MINÉRALISATION MAGNÉSIENNE DE L'ORGANISME

SEUL PRODUIT RECOMMANDÉ ET ADOPTÉ PAR LE PROFESSEUR P. DELBET
A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES, POUR L'APPLICATION DE SA MÉTHODE

PRINCIPALES INDICATIONS :

TRoubles DIGESTIFS — INFECTIONS DES VOIES BILIAIRES
PRURITS ET DERMATOSES

TRoubles NEURO-MUSCULAIRES — ASTHÉNIE NERVEUSE
TRoubles CARDIAQUES PAR HYPERVAGOTONIE

TRoubles URINAIRES D'ORIGINE PROSTATIQUE
LÉSIONS DE TYPE PRÉCANCÉREUX — PROPHYLAXIE DU CANCER

DOSE : de 2 à 4 comprimés chaque matin dans un demi-verre d'eau.

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE, 8, RUE VIVIENNE, PARIS
ÉCHANTILLON MÉDICAL SUR DEMANDE

SPOTA: Fracture de la colonne lombaire et hémato-myélie concomitante de la corne terminale.

LIAMBLAS: A propos d'un cas d'atrophie congénitale du rein.

GERALLOS: Arthrite chronique et ostéo-arthrite déformante du genou par lésions traumatiques des ménisques articulaires.

SPANGENBERG et MUNIST: L'arthriographie dans les artérites artério-veineuses.

PRATTINI et MAINO: L'hormone folliculaire.

PAYLA: Les réflexes lumineux de la limitante interne de la rétine.

MAZZA: A propos de l'infection spontanée de la « mullia » par le *Trypanosoma cruzi* dans le nord de l'Argentine.

ROFFO: La conservation de la vitalité des tissus en rapport avec la perte de l'eau, étudiée dans les cultures de tissu *in vitro*.

VADONE: L'action des désinfectants chimiques sur les bacilles de Koch des crachats.

PINERO et CERVINO: A propos d'un cas de leucémie aiguë.

MONTOLA: La tension artérielle chez les porteurs d'ulcère gastro-duodénal.

N° 2, 20 Juin:

MALAGUTY: Leucémie et la sémiologie de l'appareil respiratoire.

CAMAUER: Le diagnostic des comas.

Puccio: Diverticule de l'anse sigmoïde.

ROFFO et PILONE: L'indice dans les tissus normaux et dans les tumeurs néoplasiques.

N° 3, 30 Juin:

MAZZINI et BRACCHETTO-BRIAN: Etudes sur les tumeurs de Krusenber.

Puccio: Diverticule de l'anse sigmoïde.

GONZALEZ, MACINI et BELLO: Activité de la maternité de l'hôpital Théodora Alvarez en 1927.

ORRUELA: Nouvelles acquisitions au point de vue instruments en pratique gynécologique.

N° 4, 10 Juillet:

CARTEX: Etat actuel du problème des infections.

TAGLIAVACCHI et DI FRANCO: A propos des fractures supra-condyliennes du fémur et des arrachements traumatiques de l'épiphyse inférieure du tibia.

BAIGALLOU: Etude helminthologique de 100 appendices extirpés chirurgicalement.

GERMANO: Erysipèle chez un tout jeune enfant.

N° 5, 12 Juillet:

CARTEX: La doctrine de l'infection focale.

PINOCHETTO: Ménisques du genou.

Puccio: Diverticule de l'S iliaque.

N° 6, 13 Juillet:

CARTEX: Un cas rare de balle dans le cerveau.

CASTELLANO et ALLENDE: Anévrysme du sinus de Valsalva et de la première portion de l'aorte thoracique. Confirmation anatomopathologique.

CAMAUER et BACON: L'importance du réflexe médio-pubien de Guillaumin dans le diagnostic de localisation de certains processus médullo-radicaux.

Puccio: Diverticule de l'S iliaque.

N° 8, 30 Août:

UDOVINO: La péritécrite du quart supérieur droit de l'abdomen. Son diagnostic clinique et radiologique.

TAGLIAVACCHI et ARDUA: A propos des bésites graves post-appendicaires.

SCHLANGER: Ulcère peptique du jéjunum, son étude radiologique.

MAZZA: Siphocetose appendiculaire.

Puccio: Diverticule de l'anse sigmoïde.

N° 9, 30 Août:

SPANGENBERG et DMITRI: Syndrome de la queue de cheval par compression épurale peu fréquente. Observation clinique et anatomopathologique.

CAMAUER: Importance diagnostique du signe d'Argyll Robertson.

TAGLIAVACCHI et SANGUINETTI: Ostéomyélite de l'épaule.

CARRERA: Aspect varie de la syphilis congénitale dans une consultation de syphiligraphie.

[39] La Semana médica (Buenos-Aires), t. XXXVIII.

N° 33, 14 Août 1930.

SPERONI: Diagnostic et traitement de l'ancémie perniciosa, p. 468.

ACUNA, WINOCOS et OSOCCO: Sarcome primitif du poulmon chez un enfant de 8 ans, p. 474.

ROJAS: Dystocie par défaut de formation du segment inférieur post-radium, p. 481.

MONTANARO, HANON et BORRST: Perversion de l'instinct familial, p. 483.

MAZZO et BRACCHETTO-BRIAN: Adénocarcinome cylindrique du pylore avec métastase ovarienne et hépatique, p. 486.

PAVLOVSKY: Reconstitution de l'urètre, p. 494.

NOCCIO: Technique chirurgicale de la pose des paupières, p. 496.

BORRST: La sensation d'euphorie, p. 498.

MASSA: « Maltenant je parle » (Dr Asuero), p. 508.

SCHIAVONE: Oreillette aiguë post-vaccinale chez un enfant, p. 515.

RAINON: Traitement de l'ulcère variqueux par l'acétylcholine, p. 515.

PARDO et TAVERA: Fracture complète de la branche horizontale du maxillaire, p. 539.

N° 34, 21 Août:

MASSA: La constitution biologique, facteur en pathologie et thérapeutique syphilitique, p. 545.

CHINCO: Prolapsus uro-recto-génital par polyhydrotose abdomino-pelvienne, p. 560.

SALLERAS: Ulcère simple du vagin. Electrocoagulation à ciel ouvert. Guérison, p. 568.

BERGONZI: Le volume circulaire par minute à l'état normal et à l'état pathologique, p. 570.

POGGIATI: Nouveau dispositif pour la coloration des coupes microscopiques en série, p. 595.

CARAVATI: La loi, la justice contre les lois brutelles, p. 596.

PARDO et TAVERA: Fracture comminutive du maxillaire inférieur, p. 598.

N° 35, 28 Août:

ROJAS: Le crime passionnel, p. 609.

SANCHEZ: Nouvelles réactions de la crétinisme et de la crétinisme, p. 616.

OSOCCO: La valeur sémiologique de la douleur thoracique, p. 617.

BERGONZI: Le volume circulaire par minute à l'état normal et à l'état pathologique, (suite), p. 621.

[40] Wiener klinische Wochenschrift (Vienne), t. XLIII.

N° 35, 28 Août 1930.

MAYERHOFFER: Ustilaginisme, une forme de lésion, non encore décrite, observée chez l'enfant alimenté avec du maïs, p. 1077.

GOLDSCHMIDT: Pneumothorax chirurgical avec drainage de la cavité pleurale dans la emputation pulmonaire, p. 1079.

RIEGER: Essai du traitement de la blennorragie par le vaccin de l'Institut sérologique de Vienne, p. 1082.

STERN-RODENDORF: Valeur clinique de la pression diastolique, p. 1084.

GUGRINA: Quelle est l'étendue normale du champ sonore de Krönig? p. 1087.

SCHIMAK: Sur les injections de tuberculine, p. 1088.

ROBERER: Chirurgie des tumeurs du gros intestin et du rectum, p. 1089.

RIEGER: Sur la mise en évidence d'albumose dans l'urine, p. 1091.

FALTA: Sur le diabète mellitus, p. 1092.

HEIDLER: Hémorragies post-partum, p. 1092.

FRÖSCHEL: Du bégaiement, p. 1090.

N° 36, 4 Septembre:

LAUBA et PLAVIN: Au sujet de la sécrétion interne de la rate, p. 1109.

NEUBER: Réactions sérologiques et allergiques dans le sclérome, plus particulièrement dans ses rapports avec la thérapeutique spécifique, p. 1108.

PLATTNER et HINTER: Existence d'une substance sympathicomimétique dans l'iris, p. 1113.

WINKLER: Un cas de syringomyélie avec alopecie segmentaire unilatérale, p. 1113.

STOCKER: Traitement combiné de la ténie post-opératoire par « la thyroxinparahormone », p. 1116.

STEIN: Recherches sur le métabolisme de l'eau dans la tuberculose pulmonaire, p. 1118.

BRUN-FERNWALD: Comment peut-on diagnostiquer précocement la grossesse, et quelles sont les erreurs que l'on peut commettre? p. 1120.

N° 37, 11 Septembre:

KUTSCHERA-ACHERBERG: Sur la valeur pratique des recherches spirographiques dans la tuberculose pulmonaire, p. 1133.

BERGEL: Recherches sérologiques comparées avec la méthode d'opacification simplifiée de Müller (M. B. R. II), p. 1137.

RIEGER: Étologie du rhumatisme articulaire, p. 1144.

JANDUSCHKE: Sur le mécanisme de la dyspnée cardiaque et de l'asthme bronchique, p. 1146.

ERIMINAKIS: Au sujet de la narcopolepie, p. 1147.

MAYERHOFFER: Sur la pleurésie exsudative dans le psoriasis, p. 1149.

SCHNITZER: Chirurgie du foie et des voies biliaires, p. 1149.

HEINTSCHAK: Thérapeutique de la pyélite et de la pyélonéphrite, p. 1150.

FABRICIUS: Comment devons-nous traiter les annexes inflammées et les sexuels? p. 1151.

N° 38, 18 Septembre:

FORSELL: Radiothérapie des tumeurs malignes en Suède, p. 1161.

NEUBER: Prophylaxie de la filariose par l'autothérapie et la malariathérapie, p. 1165.


SPENGLER: Au sujet de l'extirpation de la rate dans l'anémie pernecieuse, p. 1167.

STUR: Traitement de la ménopause, p. 1168.

GREH: Résultats obtenus par la vaccination cutanée de Ponderoff, p. 1172.

TRER: Les amygdales et la théorie de défense, p. 1173.

KISENKAN: Diminution plastique des oreilles, p. 1176.



LIPIODOL

Huile iodée à 40%.



LAFAY

Pour vous documenter sur ses emplois, reportez-vous aux ouvrages suivants :

- SICARD et FORESTIER. — Diagnostic et Thérapeutique par le Lipiodol. 1 vol. 370 pages, Masson, 1928.
- BONNANOU, BADOLLE et GABILLARD. — Le radiodiagnostic dans les affections broncho-pulmonaires par le Lipiodol. 1 vol. 114 pages, 47 planches. *Expansion Scientifique Française*, 1929.
- CHANDLER et BERTON WOOD. — Lipiodol in diagnosis of thoracic disease. 1 vol. 130 pages. *Oxford University Press*, 1928.
- BÉCLÈRE (C.). — L'exploration radiologique en gynécologie. 1 vol. 173 pages, Masson, 1928.
- BÉCLÈRE (C.). — La perméabilité et les obturations tubaires. 1 vol. 250 pages, Masson, 1929.

et demandez documents, références et échantillons à **MM.**

ANDRÉ GUERBET & C^e, 69, rue de Provence, PARIS (IX^e)

VON BERENSKY : Sur la valeur de la percussion auscultative, p. 1176.

LOTHEISSON : Anesthésie moderne, p. 1178.

GÖTZL : Sanatorium et tuberculose, p. 1180.

N° 39, 25 Septembre :

HERZ : Thérapeutique de l'anémie, p. 1189.

FORSSELL : Radiothérapie des tumeurs malignes, p. 1194.

GOLDSBERG et KOTHSBERGER : Sur le spasme des artères coronaires, p. 1197.

JANONY et MAGOS : Données sur la fonction de l'hypophyse de l'homme, p. 1201.

MARCUS : Erreur de radiodiagnostic par excroissance cutanée, p. 1204.

GABRIEL : Recherches comparatives sur la sérothérapie de la scarlatine, p. 1205.

WOCY : Résultats de recherches sur l'appendice, p. 1206.

STERNBERG : Quelques nouveaux problèmes concernant l'anatomie pathologique de la tuberculose, p. 1207.

HOFSTÄTTER : Traitement des maladies inflammatoires de la femme, p. 1208.

KRÖNTHAL : Existe-t-il une syphilis hémato-gène ? p. 1209.

[44] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Vienne), t. LXXX.

N° 36, 30 Août 1930.

TRAUBER : Réforme des études dentaires, p. 1167.

DEMEL et HOFMEIER : État malade après le traitement des empyèmes pleuraux, sa prophylaxie, p. 1169.

BERGANTZ : Spondylite tuberculeuse et cyphose de Kummel, p. 1176.

SCHNEIDER : Au sujet de la production et de la prophylaxie des maladies cancéreuses, p. 1178.

N° 37, 6 Septembre :

SCALTELLI : Röntgentherapie des fistules rachidiennes, p. 1195.

FEHMANN : La courbe du poids après résection gastrique et alimentation par le « Promonta », p. 1197.

GOLDSCHMIDT : Contribution à la question de la formation osseuse métaplastique (après injection d'encore de Chisel), p. 1199.

HEIDELER : Incontinence urinaire de la ménopause, p. 1200.

N° 38, 13 Septembre :

JAGIC : Altitude et circulation, p. 1223.

DIEM : Préparation unique pour l'analyse des eaux minérales, p. 1225.

ZARFL : Tuberculose congénitale, p. 1226.

KRISINGER : Empoisonnement par l'huile de chenopode antihelminthique, p. 1231.

N° 39, 20 Septembre :

WALZEL : Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 1251.

HOMMA : Essais de désinfectant *in vitro* par solution d'halogène, d'après Albrecht-Ulzer, p. 1255.

HEITSCHKE : Thérapeutique de la pyélite et de la pyélonéphrite, p. 1261.

JALOWITZ : Au sujet de l'anesthésie rachidienne par la solution de novocaïne à 5 pour 100 ; considérations sur la pression sanguine, p. 1265.

N° 40, 27 Septembre :

ADLER : Sur le traitement de la leucorrhée, p. 1283.

LANGE : Prothèse chez un sujet amputé des 4 extrémités, p. 1288.

MORITZ : Contribution au traitement chirurgical des blessures du cœur, p. 1289.

NEUFFER : Dermoïde récidivante de la paroi abdominale, p. 1292.

SCHUSTER : Pyélographie endoréale, intra-veineuse et orale, p. 1293.

[42] *Le Scalpel* (Liège), t. LXXXIII.

N° 35, 30 Août.

DEBOM : L'opération de Cotte ou résection du nerf présacré, p. 997.

VAN MARLET et DELCROIX : Description clinique et radiologique d'un cas d'hypertrophie congénitale du membre inférieur gauche chez une fillette de 4 ans, p. 1002.

ROUFFANT-THIRIAUX : A propos d'un cas d'artérite artério-veineuse de la sous-clavière, p. 1005.

TIEBER : A quel doit répondre une méthode d'éducation physique rationnelle, p. 1010.

N° 36, 6 Septembre :

DE MARVEN : Tuberculose pleuro-pulmonaire avec épanchement. Traitement chirurgical, p. 1029.

OLIBRECHT : Le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 1044.

LEY et SNOOK : Polyarthrite symétrique progressive chez des sœurs jumelles, p. 1053.

N° 37, 13 Septembre :

KONKE : Les anomalies de croissance du tissu de granulation : botryomycome, tissu osseux, épulis, tumeurs à myéloplaxes, kystes des os, ostéite fibreuse, p. 1057.

N° 38, 20 Septembre :

COQUELET : Le traitement économique des pleurésies purulentes. A propos d'un cas de pleurésie purulente compliquée de diphtérie, de broncho-pneumonie et de néphrite, p. 1089.

BRIGOTTE : La cystite hémorragique existentielle ? p. 1100.

N° 39, 27 Septembre :

BOURG : La dysplasie périostale et l'ostéoparathose, p. 1147.

HENNEN : Traitement ambulatoire immédiat après la réduction des luxations congénitales unilatérales, p. 1122.

VAN DOORER : Un cas de rupture spontanée du cœur, p. 1124.

LEPAGE : A propos d'un cas de rupture cardiaque, p. 1134.

LEPAGE : Tolérance pendant 10 ans d'une balle intra-cardiaque, p. 1136.

DELCHY : Trochanterite compliquée d'abcès froid. Exérèse de l'abcès et de la lésion osseuse. Suture secondaire. Guérison, p. 1137.

[43] *Bruxelles médical* (Bruxelles), t. X.

N° 44, 31 Août 1930.

VARGAS : La hernie étranglée chez les enfants en bas âge, p. 1788.

VAN VOORST : A propos d'un cas de volvulus de l'estomac, p. 1296.

N° 45, 7 Septembre :

NELLE : Le problème actuel de la fièvre ondu-lante, p. 1218.

GUILLON : Tumeurs malignes chez les Noirs du Congo, p. 1225.

ALCHERICH : La douche filiforme, p. 1226.

N° 46, 14 Septembre :

CLAMETON : L'ultra-virus tuberculeux et l'infection bacillaire, p. 1240.

SAND : Quelques précisions sur les assurances sociales, p. 1247.

N° 47, 21 Septembre :

PUNTE et CORNIVOLA : Hypersensibilité aux arsénobenzènes. Érythrodermies vésiculo-éczémateuses. Intradermo-réactions, p. 1266.

RENAIGER : Curiothérapie sous-cutanée du lupus, p. 1278.

N° 48, 28 Septembre :

VAN DE CALEBYE : La physiopathologie professionnelle des conducteurs d'automobiles, p. 1296.

RENOTAT : Encore sur la ponction du Douglas, p. 1313.

[44] *Archives franco-belges de chirurgie* (Bruxelles), t. XXXII.

N° 4, 1929-1930.

LAMBERT et BIEARD : Traitement chirurgical de la ptose gastrique par la suspension et le coulage de la grande courbure. Technique et résultats, p. 269.

VEISS et MÜNSTER : Sur la pathogénie des ulcères gastro-duodénaux. La dérivation expérimentale de la bile et du suc pancréatique, p. 282.

VANDEPUT : Traitement des ulcères duodénaux par la gastro-jéjunostomie associée à l'exclusion duodénale (ligature du pylore). Etude critique et statistique, p. 309.

CUILLERIN : Le radiostérium en chirurgie gastrique, p. 338.

JENTZER : A propos des diverticules pharyngo-œsophagiens, p. 343.

RAZEMON et DUPRE : Abcès froid fistulisé à la peau et à la trachée, p. 351.

[45] *Brasil medico* (Rio de Janeiro), t. XLIV.

N° 32, 9 Août 1930.

MARTINS DA ROCHA JUNIOR : Un cas de dystrophie alopégétique, p. 859.

HENTES DE CARVALHO : Les spirchotoses broncho-alvéolaires, p. 860.

BARROS, BARRETO et DRAGA : Sur la syphilis de l'enfant à Rio de Janeiro, p. 861.

LUX : Glycorachie, p. 866.

NETON DE ALMEIDA : Les dents de Hutchinson et la fragilité dentaire, signe d'hérédité-syphilis, du point de vue odontologique, p. 878.

N° 34, 23 Août :

LONDRES et POTVA : Mécanisme d'action de la méthode brésilienne du traitement des anévrysmes, p. 925.

CLARK : Hygiène scolaire du district fédéral, p. 930.

MEER : Étude de l'hypertension et de son mécanisme, p. 937.

MAGALHES : Classification clinique des tuberculoses infantiles, p. 940.

POTERZKE : Classification des neuritiques basée sur la capillaroscopie, p. 943.

SORRES : Diagnostic de la grossesse à l'aide de l'urine hypophysaire de l'urine (méthode modifiée), p. 946.

LEQUEUR : Relation pathologique entre l'appendice et l'appareil urinaire, p. 947.

N° 35, 30 Août :

LONDRES et POTVA : Mécanisme d'action de la méthode brésilienne dans le traitement des anévrysmes (suite), p. 960.

RENAIGER : En marge de la catastrophe de Lubbeck, p. 964.

Dans le traitement des métrites
chroniques & hémorragiques
— quelle qu'en soit l'origine —
le Nitium Buisson
donne des résultats
vraiment remarquables

CHOPHYTOL

TONIQUE DU FOIE ET PUISSANT DIURÉTIQUE

à base d'Extrait de Feuilles d'Artichaut (Cynara Scolymus)

- COMPLÈTE HEUREUSEMENT
TOUT TRAITEMENT HÉPATIQUE -

Pilules CHOPHYTOL Rosa

1, Place Champerret, 1

— PARIS (XVII) —

(Extrait de la Commun. à la Société de Thérapeutique de Paris du 12 juin 1929
sur la Feuille d'Artichaut et le Foie par le Docteur BREL.)

— DE 4 A 12 PILULES PAR JOUR —

MAYER : Altérations nucléaires des cellules hépatiques et spléniques de perroquets inoculés avec du matériel filtré provenant de psittacose aviaire, p. 967.
 FREIRE JUNIOR : Sur le signe de « Lemos Torres ». Réponse à ses défenseurs, p. 969.
 DE CARVALHO LOPES : Sinusites maxillaires et affections oculaires, p. 975.
 SAMPAIO : Monstre double, p. 981.

[46] *The National Medical Journal of China* (Pékin), t. XVI.

N° 4, Août 1930.

YU et YANG : Dissociation du vibron cholérique, p. 325.
 KUROCHKIN et LIM : Action des passages sur animal de la monilia pathogène, p. 332.
 LIM et KUROCHKIN : Étude sur le rapport sérologique de champignons ressemblant aux levures, p. 338.
 TAO : Giardiasis intestinal dans la Chine du Nord, une étude de 649 cas, p. 347.
 CHEN : Étude clinique du sclérome neonatorum, p. 360.
 CHOW : Action de la déficience en vitamine sur la lentille en cas de xerose et pigmentation de la conjonctive, p. 365.
 CHANG : Causes de cécité parmi les Chinois, p. 370.
 HU : Ponction et irrigation du sinus maxillaire, p. 379.
 DUNLAP : Otolaryngologie en Chine, p. 387.
 CHUN : Sur la cause des épidémies, p. 395.
 LOUCKS : Le kyste hydatique dans la Chine du Nord, p. 402.

[47] *El Siglo medico* (Madrid), t. LXXXVI.

N° 3998, 26 Juillet 1930.

FERNANDEZ : Les maladies fébriles gastriques, p. 81.
 NAJERA : Folie curable et folie incurable, p. 83.
 DAVENPORT : Valeur clinique de la réaction de Kahn, p. 90.

N° 3999, 2 Août :

Numéro consacré aux problèmes et à l'orientation de l'hygiène sociale.

N° 4000, 9 Août :

TRIVINO : La silicose et la calciose pulmonaires, p. 133.
 CALLEJAS : Contribution à l'étude de la réaction orthoclinostatique (suite), p. 137.

N° 4001, 16 Août :

SALAZAR : Le cancer, problème d'hygiène publique, p. 162.
 CALLEJAS : Contribution à l'étude de la réaction orthoclinostatique (suite), p. 163.

N° 4002, 23 Août :

LARROSLA : Valeur de l'urémétrie salivaire, p. 189.
 CALLEJAS : Contribution à l'étude de la réaction orthoclinostatique (fin), p. 190.

N° 4003, 30 Août :

MARTIN : Le bistouri électrique dernière nouveauté chirurgicale, p. 217.
 CASTEX : Etat actuel du problème de l'infection, p. 220.
 DE COSA : Idées actuelles sur la pathogénie et le traitement hydro-minéral du goitre, p. 228.

N° 4004, 6 Septembre :

LAMSEA : Enseignement, erreur et insuccès de l'auscultation, p. 241.
 CASTEX : Etat actuel du problème de l'infection, p. 244.
 GARCIA DE COSA : Idées actuelles sur la pathogénie et le traitement hydrominéral du goitre (suite), p. 252.

N° 4005, 13 Septembre :

DE SALAMANCA : Exploration fonctionnelle de l'estomac, p. 269.
 CASTEX : Etat actuel du problème de l'infection, p. 275.
 GARCIA DE COSA : Idées actuelles sur le traitement hydrominéral du goitre, p. 280.

[48] *Gaceta médica española* (Madrid), t. IV.

N° 12, Septembre 1930.

TOULOUSE : Le problème de la prophylaxie mentale, p. 529.
 MARANON : Sur l'influence sexuelle des glandes endocrines non génitales. Action virilisante de la cortico-surrénale et de l'hypophyse, p. 538.
 ROLLESTON : Le tabac au point de vue médical, p. 547.
 LOPEZ : A propos d'un cas de la maladie de COURET : Traitement de l'ophtalmie sympathique, p. 561.
 LIAN et VLAU : Insuffisance cardiaque dans les grandes anémies, p. 561.
 GODARD : Les insomnies, thérapeutique, p. 562.

[49] *La Medicina Ibero* (Madrid), t. XIV.

N° 668, 30 Août 1930.

MENDIGUICHIA, MARTIN-VERGUÉ et MENDEZ : La psychotérapie par le soufre dans les psychoses, p. 205.
 SANCHEZ Y ARCAS : Sur 1 cas d'inversion utérine, p. 207.
 SCOTT : Traitement des varices par injection, p. 208.
 CAZENAVE : Traitement de l'eczéma du nourrisson, p. 208.

N° 669, 6 Septembre :

MORAZA : Le régime dans le traitement de la tuberculose chirurgicale, p. 221.
 BARBAQUES : Nouvelle orientation de l'ophtalmie sympathique, p. 227.

N° 670, 13 Septembre :

AZA : Urémie convulsive et gestation, p. 249.
 DE LA PORTILLA : Lichen plan de Wilson, p. 253.
 REIM DE RALASC, AGASSER-LAFFONT et FEIL : Nitrobenzénisme professionnel. Recherches sur la fabrication actuelle et le degré de nocivité de ce travail, p. 255.
 RUTENANDT : Recherches sur l'hormone sexuelle féminine, p. 255.
 VIGOROUS : Quelques observations sur la médication bromurée, p. 256.

N° 671, 20 Septembre :

VERRIER : Étude sur la pathogénie des cicatrices opératoires, fibreuses, hypertrophiques et chéloïdes, p. 273.
 TRIVINO : Un cas intéressant de coïncidence d'accident du travail et de maladie professionnelle, p. 276.
 FAYET : Contribution à l'étude du traitement de l'insomnie, p. 279.

ASSAL : Sur le traitement des algues cancéreuses, p. 279.

N° 672, 27 Septembre :

BARRIO DE MEDINA et RODRIGUEZ : Note préliminaire sur le traitement de quelques dermatoses par l'extrait de rate désalbuminée, p. 293.
 CARBASSO : L'immobilité locale en ophtalmologie, p. 296.

[50] *Archivos de Medicina, cirugía y especialidades* (Madrid), t. IX.

N° 9, 30 Août 1930.

VELASCO : Étude de quelques hormones de la grossesse à propos de 2 cas d'extirpation du corps luteum, p. 193.
 GONZALEZ : Un cas de néphrose lipidique syphilitique traité exclusivement par le traitement spécifique, p. 202.
 MOURIS et DE SELGAS : Notes sur la nature des substances bibréfringentes dans la néphrose lipidique, p. 203.

N° 10, 6 Septembre :

SANCHEZ : Formes peu fréquentes de poliomyélite, p. 217.
 ARREVALO : Ménigite ouïenne, p. 222.
 PUTAL et TORRES : Valeur de l'urosclecteur en urologie, p. 232.

N° 11, 13 Septembre :

LOWENSTEIN : Prophylaxie percutanée, p. 241.
 DIAZ FERNANDEZ : La calcémie de la tuberculose, p. 244.
 MELIENDO : 2 cas de neuropilomatose douloureuse de Umber, p. 252.

N° 12, 20 Septembre :

HEARANO : Pathogénie et traitement de la tuberculose cutanée, p. 265.
 GARCIA DEL REAL : Traitement de la tuberculose pulmonaire par le « thanatophéin », p. 270.
 CALLEJO : Sur 1 cas d'endocardite maligne lente de forme septique, p. 273.

N° 13, 27 Septembre :


ROGER : Les sciatiques : formes cliniques et traitement des sciatiques rhumatismales, p. 285.
 UREA : Le métabolisme basal dans la tuberculose pulmonaire, p. 290.
 FERRINA : Nos connaissances expérimentales et cliniques sur la chirurgie du sympathique, p. 293.

[51] *Los progresos de la clínica* (Madrid), t. XVIII.

N° 9, Septembre 1930.

GWENDEB-PEDON et KALMAN : Discussion sur la granulie pleurale, p. 669.
 SANCHEZ : Étude clinique, épidémiologique et thérapeutique de la paralysie infantile, p. 672.
 OUREIRINO, REIZEIGU et JASO : Recherches sur le fonctionnement hépatique et le métabolisme hydrocarboné dans le parkinsonisme post-encéphalique, p. 697.
 GARCIA DEL REAL : Traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 703.
 REGOSAN : A propos d'un cas d'hémorragie du cerveau, p. 718.
 TOULOUSE : Le problème de la prophylaxie mentale, p. 724.

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque*Dirigée par des Religieuses*

Tuberculoses chirurgicales
Orthopédie - Héliothérapie

PAS DE CONTAGIEUX

DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

LABORATOIRES

PROBIOS

Grosiste concessionnaire pour la France

O. C. P.

71, Rue du Temple - PARIS

1, Avenue Pasteur - PARIS (XV)

THÉRAPEUTIQUE MIXTE ANTIVIRUS-BACTÉRIOPHAGE

G. CHOMETTE

Pharmacien de Première Classe

TÉLÉPH. INVALIDES 25-73

Adr. Tél. Probiobio 102 Paris

PROBIOS ANTIPYOGÈNE (en pommade)

FURONCULOSE, ANTHRAX, TOUTES STAPHYLOCOCCIES, ABCÈS, PHLEGMONS, PANARIS ET TOUTES SUPPURATIONS

PROBIOS ANTIPYOGÈNE (en ampoules)

ABCÈS, PHLEGMONS, PANARIS ET TOUTES SUPPURATIONS

PROBIOS ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

(en ampoules)

FURONCULOSE, ANTHRAX ET TOUTES STAPHYLOCOCCIES

PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

(en ampoules)

avec inhalateur spécial
CORYZA, RHINITES, ANGINES, BRONCHITES, GRIPPE, OZÈNE**PROBIOS BUCCO DENTAIRE**

(en ampoules)

DENTS INFECTÉES, GINGIVITES, STOMATITES, PYORRÉES, ABCÈS

PROBIOS ANTI B. COLI

(en ampoules)

COLICULAIRES, CYSTITES, PYELONÉPHRITES ET TOUTES INJECTIONS A B COLI

PROBIOS INTESTINAL

(en ampoules)

ENTÉRIES, COUTES, SYNDROME ENTERO-RÉNAL, DIARRHÉE

DES NOURRISSONS, DYSENTERIE BACILLAIRE

PROBIOS INTESTINAL (en comprimés)

ENTÉRIES, COLITES, SYNDROME ENTERO-RÉNAL,

DYSENTERIE BACILLAIRE

RÉUNION DE TOUS LES FACTEURS DE LA VACCINATION LOCALE

La supériorité de nos produits sur les produits similaires, est obtenue grâce à l'association du bactériophage, aux antiviruses des bactéries devenues résistantes au principe lytique (C. R. Société de Biologie Tome CII p. 234 et Presse Médicale du 24 Mai 1930)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

[52] *La Minerva medica* (Turin), t. XXI.

N° 33, 18 Août 1930.

- ALLIONI et GRIVA : Recherches hématologiques dans les affections du tractus gastro-intestinal s'accompagnant d'hyperacidité, p. 221.
 PERRICCI : Contractilité et hémolyse splénique, p. 226.
 RONDELLI : Recherches capillaroscopiques sur quelques substances vaso-motrices, p. 229.
 RABINO : A propos de la fièvre apyretique dans la tuberculose pulmonaire, p. 233.

N° 34, 25 Août :

- LORENZI : Sur le pouvoir bactéricide des exsudats et des transsudats, p. 257.
 RONDELLI et DE MATTEIS : De l'action de la thyroxine sur la formule sanguine, p. 262.
 DINATALE : La réaction de Nyiri, p. 268.
 MADON et ROWINSKI : Elimination de l'eau par les poumons et par la peau chez le nourrisson, p. 271.
 BLAVET et BRIGA : Coexistence de côte cervicale et de malformation vasculaire de la figure, p. 274.
 DIACALANO : L'électro-chirurgie, p. 276.

N° 35, 1er Septembre :

- MARINARO : Le chlorure de sodium et l'azote résiduel sanguin dans l'occlusion intestinale haute ou basse, p. 289.
 MELLI : Le problème clinique et biologique de l'asthme bronchique, p. 292.
 BASTA : Réponse au Dr Meli, p. 295.
 GIOBRANO : Sur 2 cas intéressants de chirurgie du foie, p. 296.
 GAMMA : Tuberculose pulmonaire évolutive chez l'adulte à forme de complexe primitif avec existence de généralisation miliaire, p. 299.
 PERINO : Traitement de l'ulcère gastrique et duodénal par alimentation répétée, p. 307.

N° 36, 8 Septembre :

- QUARELLA : Rachianesthésie à la péroline, p. 325.
 ANZILLOTTI : A propos du diagnostic radiologique de l'ulcère duodénal, p. 331.
 VANNI : Le frisson comme équivalent de l'accès malarique, p. 333.
 FRUGONI : Pneumo-typhus, p. 334.

[53] *La Riforma medica* (Naples), t. XLVI.

N° 30, 28 Juillet :

- MARINENCO, KREINDLER et COHEN : Chorée aiguë et cataplexie, p. 1191.
 PENNETTI : Sur un cas rare de kyste hydatique, p. 1194.
 SCARFELLO : Recherches expérimentales sur la fonction glycogénétique du foie dans le choc traumatique, p. 1198.
 AIEVOLO : Le diagnostic précoce du blastome rénal, p. 1201.

N° 31, 4 Août :

- DE NÉO : L'empyème pulmonaire interlobaire primitif, p. 1227.
 VILLA : Hépatite et tétère infectieux à spirochètes. Contributions cliniques et considérations thérapeutiques, p. 1234.
 VENCIGLI : Considérations sur le caractère inflammatoire du liquide céphalo rachidien dans quelques cas de maladie de Friedreich non familiale, p. 1238.

N° 32, 11 Août :

- IZAR et POLERA : Hypothérapie et fonction splénique, p. 1267.

MIHAL : Contribution expérimentale à l'étude du processus d'oblitération veineuse due à l'injection de substances thrombosantes, p. 1269.

REDAUT : La néphrite syphilitique précoce, p. 1278.
 AIEVOLO : La théorie des mutations et des variations et la genèse du cancer, p. 1293.

N° 33, 18 Août :

- GIOBRANO : Accès paraneurthrique, p. 1397.
 LOMBARO : Solution hypertensive de glucose dans le traitement de la péritonite aiguë expérimentale, p. 1310.
 SANTOMAURO : Recherche sur le phénomène de leuco-diapédèse gastrique, p. 1313.
 AIEVOLO : Réversibilité des caractères sexuels sous l'influence des tumeurs de l'ovaire, p. 1324.
 BELLELLI : Vaccination cutanée pour l'immunisation de la fièvre de Malte, p. 1325.
 PALMIERI : Modifications histologiques consécutives à la malariathérapie dans la paralysie générale progressive, p. 1325.

[54] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Bologne), t. XXVI.

N° 5, Août 1930.

- DEBENEDETTI : Les complications pleuro-pulmonaires des maladies abdominales. Les complications pulmonaires post-opératoires, p. 541.
 BRANCATI : La nécrose graisseuse des seins, p. 565.
 BACCHINI : Contribution à la pathogénèse du rein polykystique, p. 618.

[55] *La Clinica Chirurgica* (Milan), t. VI.

N° 8, Août 1930.

- ROSSI : La loi sur les accidents du travail, p. 879.
 SOLI : Le sarcome primitif du duodénum, p. 887.
 DEFENSE : Recherches anatomo-pathologiques sur les voies d'accès de la loge colique, p. 898.
 NICOTRA : L'humérus varus, p. 914.

[56] *The Japan medical World* (Tokio), t. X.

N° 43, Mars 1930.

- MIYAGAWA : Importance biologique du trajet pulmonaire de la larve d'*ankylostoma* chez l'homme normal, p. 43.
 FURUKAWA : Sur la thérapeutique de la tuberculose pulmonaire par la « yatakono » (monophosphate acide de calcium), p. 55.

[57] *Polska Gazeta Lekarska* (Varsovie), t. IX.

N° 34-35, Août 1930.

- MIKULOWSKI : Application clinique de la coloration *in vivo* du liquide céphalo-rachidien de l'enfant syphilitique, p. 649.
 SIEHLKE : La pathogénie de l'anémie pernecieuse et la méthode de Whipple, p. 652.
 WIGCZINSKI : Anus rétro-hyménal opéré d'après la technique modifiée de L. Fraenkel, p. 658.
 UNGLER : Un cas de thrombopénie à caractère malin, p. 659.

N° 36, 7 Septembre :

- TEMKA : « Guttadiaphot » au point de vue théorique et pratique, p. 673.
 ROSE : Thromboses et embolies chez les accouchées et en gynécologie opératoire au point de vue statistique des dernières années, p. 676.
 SLACZKOWA : La stérilité, ses causes et les moyens de la combattre, p. 681.
 DOBRANOWSKA, LACKI et STANKOWSKA : Observations sur la périodicité des porteurs de germes à streptocoques hémolytiques, p. 683.

N° 37, 14 Septembre :

- TEMKA : « Guttadiaphot » au point de vue théorique et pratique, p. 693.
 ELMER et SCHREPS : L'influence de la vasopressine et de l'oxytocine sur le sucre dans le sang, p. 696.
 SEIBER : Causes et traitement des embolies gravidiques et opératoires, p. 697.
 KONIEPOLSKI : L'hypertension artérielle essentielle, p. 702.
 SZUREK : Un cas rare de développement anormal de l'appareil circulatoire, p. 702.

N° 38, 21 Septembre :

- JELICKA : Les bases principales des maladies de l'hyrophysie chez les personnes adultes, p. 713.
 STOPCANSKI : La sensibilité de la peau envers les parasites intestinaux, p. 717.
 SLACZKOWA : La stérilité, ses causes, les moyens de la combattre, p. 721.

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bâle).

N° 34, 23 Août :

- WIEGANDER : Sur les maladies chroniques non spécifiques des articulations, p. 789.
 BAINOFF : Sur une localisation spécifique de l'écoulement vicié, p. 794.
 KOLLER : Importance du tableau sanguin *sub partum* pour le pronostic de l'accouchement, p. 795.
 SORRENTINO : La pyélite latente cystalgique, p. 797.
 CONTI : Le régime normal du nourrisson avec le succédané des légumes « vegu », p. 798.
 WEINBERG : Infections à microbes anaérobies et leur traitement sérique, p. 800.
 NIEHANS : Ligature de Steinach dans l'hypertrophie de la prostate, p. 807.


N° 35, 30 Août :

- FRY : Sur la réaction de Meyer Bierast et Schilling, p. 813.
 GRANJAN : Sur l'étiologie du cancer, p. 823.
 BARRELET : Expulsion d'un caillot avant la naissance, p. 828.


N° 36, 6 Septembre :

- NARDEL : Cancer de la peau, d'après le matériel de l'hôpital de Berne, p. 837.
 WALTHER : Appendicite et lésions rénales droites, p. 842.
 SOERNHEIM et MEYER : Recherche sur la présence de bacilles tuberculeux dans les fromages suisses, p. 848.
 GRAUBNER : Nouvelles recherches sur la coloration de l'urine, p. 851.
 NGOLLE : 4 cas de polydactylie héréditaire symétrique des doigts, des mains et des pieds, p. 853.

DUFFAUD & C^{ie} FABRICANTS DE CHIRURGIE 11 RUE DU PUYTREN PARIS



AGENTS DU COMMERCE PARIS AC 52540



VIVOLÉOL

**HUILE DE FOIE DE MORUE SÉLECTIONNÉE
GARANTIE ACTIVE ET RICHE EN VITAMINES**

(Vitamine antirachitique et vitamine de croissance)
(Contrôle biologique rigoureux)

Le VIVOLÉOL est une huile NATURELLE, NON IRRADIÉE
car

Toute exposition aux rayons U. V. { fait perdre son activité à
Toute association médicamenteuse { une huile de foie de morue
précédemment active.

INDICATIONS { Rachitisme — Troubles de la croissance,
de l'ossification, de la nutrition — Lym-
phatisme — Scrofule.

DOSES : Nourrissons : 20 gouttes ; Gds enfants : 1/2 à 2 c. à café ; Adultes : 1 c. à soupe

Litt. et Echant. : Lab. du VIVOLÉOL (Annexe des Lab. ZIZINE), 69, r. de Wattignies, PARIS, XII^e.

Téléph. : Diderot 28-66



PHYTOSPLÉNOL
EN DRAGÉES
AROMATISÉES
4 AG PAR JOUR
ANTI-RACHITIQUE
NON-IRRADIÉ
ANTI-TOXIQUE
CONVASCENCES
ANÉMIES

LIPIDES SPLÉNIQUES
ET OPOTHÉRAPIE,
PLURIGLANDULAIRE
RENFORCÉS PAR Mn & Fe
ASSOCIÉS A LA
POUDRE D'OS. MOELLE ROUGE
PHOSPHORE VÉGÉTAL

LITTÉRATURE MÉDICALE - ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES J. PLÉ
DOCTEUR EN PHARMACIE - LICENCIÉ ÈS SCIENCES - 111 RUE DE TURENNE - PARIS

ackring »). Cataracte (opérés, âge). GRANLE, 20. Cœur (énerv

A

[illegible][illegible]

Bacille de Koch (désinfectants chimiques). VAXONK, 36.
 — — — (expectoration orchie).
 — — — (sémence). GENESCHIC, 23.
 — méningocoque (purpura fulminans). SEEBERG, 22.
 — paratyphique. C. RIMPAU, STRASSER, 22.
 — staphylocoque (urticaire, dermatite). CHANTROL, 4.
 — streptocoque (bactériologie, clinique). GUNDEL, 24.
 — tuberculeux (fromages anisés). BONNEHEIM, MEYER, 58.
 Régimentant. FROCHOLS, 40.
 Blennorragie (cystite ?). BRIGOTTE, 42.
 — (petite fille). BOENNINGER, 36.
 — (vaccin, Institut sérologique de Vienne). RIGER, 40.

Calcinose généralisée (goutte). STRECHER, 23.
Calculus biliaires (passage, paroi).
abdominal. DAVIS, 37.
Cancer (algie, prophylaxie). ASHLEY, 31.
(diagnostic 1930). SAVIGNAC, 1.
(étiologie). GRANTZ, 18.
(gastronomie, subtotale, résultat).
BENJEN, 31.
(hygiène publique). LARRELL, 47.
(métabolisme des cancéreux).
CATAN, 17.
(métaïstes expérimentale). L.
WEN, MILLER, 27.
(multiple, récidivant). KURTZMAN,
(— simultans, glycourie). PER-
SON, 21.
(prophylaxie). HINTZ, 21.
(radiothérapie). WENNER, BRUN-
NER, 27.
(radiothérapie). FORNELL, 40.
(scurie). CASPARY, 27.
(scurie). ALVORD, 58.
(tumeur, indole). ROYCE, PLOMIN,
38.

[illegible]

IV

[illegible][illegible][illegible]

Duodénum (sarcome primitif). SCH 55.
— (tumeurs réséquables). DENK, 24.
Dysmérrhée (traitement). LIE 21.
Dysthyroïse (sang). THADDEA, 24.
Dystrophie alipogénétique. MAN 21.
TINHO DA ROCHA JUNIOR, 45.

F[illegible]

L O R A G A

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphtaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. Laboratoires Substantia, 13, rue Pagès, Suresnes (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

Bronchites TOUX

{ nerveuse
spasmodique
catarrhale
émétisante

Comprimés antiseptiques
Sédatifs expectorants.

*Bromol - Codéine,
Poudre de Dover, etc.*

BRONCHOSEPTOL LAURIAT

DOSE : Quatre à six comprimés par 24 heures (jusqu'à 8 dans les toux rebelles).

Laboratoires **LAURIAT**, Rue des Bois-de-Colombes, LA HARENNE-COLOMBES (Seine)

PRESCRIVEZ A VOS MALADES :

Les Bains Carbo-Gazeux de ROYAT

A DOMICILE

POUR PRÉPARER OU PROLONGER LES EFFETS BIENFAISANTS
DE LA CURE A LA STATION (Saison Avril-Octobre)

Tous TROUBLES CIRCULATOIRES ET DYSCRASIES SANGUINES

UNE BOITE DE CURE : 20 BAINS, 98 fr. I. C.

UN ÉTUI : 2 BAINS, 10 fr. I. C.

Échantillons et Littérature : C^{ie} des Eaux minérales ROYAT (Auvergne)

ou 32, Rue Vignon — PARIS



LA SANGLE OBLIQUE

AVEC SES PELOTES PNEUMATIQUES

est une conception **ABSOLUMENT NOUVELLE**

du relèvement des ptoses abdominales

DRAPIER ET FILS

BANDAGISTES-ORTHOPÉDISTES

41, Rue de Rivoli et 7, Boulevard de Sébastopol, PARIS (1^{re})

Téléphone : GUTENBERG 06-45

NOTICE SUR DEMANDE



PYROLIDES

COMPRIMÉS GYNECOLOGIQUES
à base de

BLEU DE METHYLÈNE

Se dissolvent intégralement — Ne tachent pas — Ni caustiques — Ni toxiques
Echantillons : Laboratoires A. NARODETZKI, 19, B^e Bonne-Nouvelle, PARIS

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME

Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valérianate de caféine, théobromine et extrait de cola.


Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^e de LA VILLETTE, PARIS (19^e)

ASTHME

DYSPNÉE



ANGOISSE

EMPHYSÈME

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL

PILULES



OVULES



POMMADE



Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IV^e

TUBERCULOSE

ET
TOUTES LES DÉNUTRITIONS

BAKOLYSE

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES TOUTS LES 3 à 5 JOURS SANS CONTRE INDICATION

CRÉATININE et ACIDES AMINÉS

EN
1/2 BOITES
DE 5 AMPOULES
DE 2 cc

EN
BOITES
DE 10 AMPOULES
DE 2 cc

LABORATOIRES SAUVIN, 122 rue du Cherche-Midi, PARIS (6^e)

Téléphone : Littre 18-00 Chèques Postaux : PARIS 810-16



JEMALT WANDER

HUILE DE FOIE DE MORUE AU MALT en PAILLETES
 Sans goût ni consistance huileuse
 Toutes les indications de l'huile de foie de morue

Pour la Roumanie s'adresser à Dr. WANDER s. C.
 Strada Bonnaz 20, TIMISOARA (Roumanie)

Échantillon et Littérature
 Etablissements WANDER, CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine)

dans les
Hypertensions
et tous les
états spasmodiques de la musculature lisse

OLÉTHYLE-BENZYLE

Beauzato de Benzyle chimiquement pur

GOUTTES
 XX gouttes, 2 à 4 fois par jour

GÉLULES
 Une à 4 gélules par jour

AMPOULES
 Une à 2 ampoules par jour
 en injections sous-cutanées

LABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
 122, FAUBOURG SAINT-HONORÉ

P.O. PARIS 179-569

LARYNGITES - TRACHÉITES - COQUELUCHE

GOUTTES - DRAGÉES

GLOTTYL

à base d'Erysimum, Euphorbia pilulifera, Coca, etc.

L^{res} DENIS, 85 bis, rue du Ranelagh, PARIS (16^e). Tél. : Auteuil 13-89

MAGNESIUM HARDY

SIROP **2** TABLETTES BOUILLON
 SES FORMES

*Les seules préparations
 pratiques et agréables*

CHLORURE DE MAGNESIUM

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE 98 et 100 RUE MONTMARTRE PARIS

NOUVEAU CRYOCAUTERE
 Du Dr Marcel VIGNAT
 (Breveté 1928)

CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE
Emploi de la NEIGE CARBONIQUE
 dans le traitement des affections de la

PEAU et des MÉTRITES

NOTICE SUR DEMANDE



1 2 3 4 5 6 7 8

CRYOCAUTÈRE DU DR VIGNAT

PORGÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS

TABLE DES AUTEURS

[illegible]

AFFECTIONS BRONCHIQUES
et LARYNGEES
LYMPHATISME-DERMATOSES

SIROP GRANULES
CROSNIER
SULFUREUX MINERAL

SUCCEDANE
DES
EAUX SULFUREUSES

AU MONOSULFURE DE SODIUM
INALTERABLE ET GOURDON

APPROBATION SCIENTIFIQUE DE L'ACADEMIE DE MEDICINE DE PARIS

T. 121 PHIE ET G.
RUE CHANDRESSIE
PARIST. 121 PHIE ET G.
RUE CHANDRESSIE
PARIS

EXTRAIT DE FOIE DE MORUE MOUTONNET
Approbation de l'Académie de Médecine de Paris

MORUBIASE
EXTRAIT OPTHÉMIQUE TOTAL
SANS CORPS GRAS

Supérieur aux succédanés et aux huiles
de FOIE de MORUE

PHARMACIE DU
8, Rue FavartD^r MIALHE
PARIS

ELIXIR du D^r MIALHE

Extrait complet
des glandes peptiques

GASTRALGIES

Extrait complet
des glandes peptiques

L'alcool n'entre pas à faible dose l'activité protololytique de la pepsine qui recouvre toute son activité dans le milieu stomacal. (Vigier, Germain Sec, etc.)

Un verre à liqueur peptonise complètement et rapidement 30 gr. de fibrine.

Posologie : un verre à liqueur après chaque repas. — Prescrire : Elixir du D^r Mialhe : 1 flacon

Laboratoires L. BOIZE ET GALLIOT

9, AVENUE JEAN JAURES
LYON



ALZINE
ASTHME - EMPHYSEME
BRONCHITES CHRONIQUES

Une aiguë : 4 à 6 gouttes par jour pendant 8 jours.
Dose préventive : 2 gouttes par jour pendant 15 jours.

ANTISPASMODIQUE PUR - SEIGNEUR DE TOUTES LES TOUX



DIUROBROMINE
ALBUMINURIE
ASCITES - PLEURESIE

Une aiguë : 2 à 4 cuillères par jour pendant 8 jours.
Dose préventive : 1 à 2 cuillères par jour pendant 15 jours.

CONTRE TOUTES LES INSUFFISANCES RENALES



DIUROCYSTINE
CYSTITES - URÉTHRITES
GOUTTE - RHUMATISMES

Une aiguë : 2 cuillères par jour pendant 8 jours.
Dose de diète : 2 cuillères par jour pendant 15 jours.

DIURÉTIQUE - ANTI-RHUMATISME



DIURCARDINE
CARDIOPATHIES
NÉPHROPATHIES-PNEUMOPATHIES

Une aiguë : 2 à 4 cuillères par jour pendant 8 jours.
Dose préventive : 1 cuillère par jour pendant 15 jours.

ACTION IMMÉDIATE - TOLÉRANCE ABSOLUE

DIGESTION DES FÉCULENTS. MATERNISATION DU LAIT. NEURASTHÉNIE RACHITISME, TUBERCULOSE CONVALESCENCE

AMYLLODIASTASE THÉPÉNIER

"PHOSPHODIASTASES" ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES

COMPRIMÉS 2 à 3 Comprimés après chaque repas

SIROP 2 cuillères à café après chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8°

"ULMARÈNE" Analgésique local

Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle.

Spécifique des RHUMATISMES aigus et chroniques

L'ulmarène est INODORE, NON IRRITANT, et mieux absorbé par la peau que toutes les autres préparations salicyliques. Se prescrit aux mêmes doses que le Salicylate de Méthyle, par ou associé à un liniment ou à une pommade.

Laboratoire du Docteur André GIGON, 25, Boulevard Beaumarchais, PARIS.

LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET DE LEURS APPLICATIONS À L'ART ET À L'INDUSTRIE
Paraît deux fois par mois sur 48 pages dans la format 21,5 x 28,5 avec une illustration abondante.

ABONNEMENT ANNUEL (24 numéros)

PARIS ET C^{ie}, ÉDITEURS, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS
Paris et Calcutta, 70 fr.; Belgique et Luxembourg, 85 fr.; étranger, Taitel n° 4, 90 fr.; étranger, Taitel n° 2, 110 fr.
Prix du Numéro. 3 fr. 50

— Envoi d'un numéro échantillon sur demande. —

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Octobre 1930

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires sont suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin médical** (1, rue Casimir-Delavigne, Paris), t. XLIV.

N° 42, 4 Octobre 1930.

QUÉNU et CONSTANDULAKI : Le traitement des ruptures de pyosalpinx en péritoine libre, p. 713.

N° 63, 11 Octobre :

STÉPHANI : Un cas d'ascension spontanée et temporaire du diaphragme gauche au cours d'une évolution tuberculeuse aiguë, p. 729.
MÉTIV : Les rayons ultra-violetes en dermatologie, p. 731.

N° 44, 18 Octobre :

RAMON et LA BARON : Poliomyélite antérieure aiguë. Étude clinique. Diagnostic. Traitement, p. 745.

VERMEYLEN et DECAËNE : Considérations sur l'hérido-syphilis en psycho-pathologie infantile, p. 748.

N° 45, 23 Octobre :

GASTINEL : La symbiose fusco-spirillaire et ses rapports avec les spirochétoses pulmonaires d'origine buccale, p. 761.

MONOD : Anesthésie générale par le chlorure d'éthyle, p. 763.

LAUTMANN : La pratique de l'actinothérapie en pédiatrie. Principales indications et techniques, p. 764.

CONRE : Les défauts sont-ils évitables et curables ?, p. 769.

PERGOT : Au sujet des affections broncho-pulmonaires, p. 775.

N° 46, 25 Octobre :

TERRIER : Valeur diagnostique et prophylaxie de l'ophtalmie sympathique, p. 787.

CASTHAN : Nouvelle utilisation des courants de haute fréquence en chirurgie oculaire, p. 790.

GOUTELIER : Les nouveautés en optique. Verres, lentilles et pinceaux, p. 791.

SOUDRIEU : Idées nouvelles sur la pathogénie, l'anatomie et le traitement du décollement rétinien, p. 794.

[2] **Gazette des Hôpitaux** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), t. CIII.

N° 79, 1^{er} Octobre 1930.

HARTMANN : L'ulcère calleux de l'estomac et le sol-disant ulcère-cancer, p. 1393.

LEFÈVRE : Du moment où il faut opérer les appendicites aiguës, p. 1397.

N° 80, 4 Octobre :

Numéro consacré au rapport de la VII^e Conférence internationale contre la tuberculose.

N° 81, 8 Octobre :

WEIL et GUILLAUMIN : La calcémie, p. 1425.

N° 82, 11 Octobre :

Numéro consacré aux comptes rendus du XXI^e Congrès français de médecine et du II^e Congrès international de pédiatrie.

N° 83, 15 Octobre :

GASTINEL : Dermatologie et syphiligraphie (analyses et indications bibliographiques), p. 1457.

N° 84, 18 Octobre :

Comptes rendus des XXXIX^e Congrès de l'association française de chirurgie, II^e Congrès international de pédiatrie et II^e Réunion de la fédération de la Presse médicale latine.

N° 85, 22 Octobre :

HARTMANN : Des conditions nécessaires pour obtenir de bons résultats après la gastrostomie, p. 1493.

BILLET : Les chapitres difficiles de l'anatomie : Anatomie du système nerveux central, p. 1496.

N° 86, 25 Octobre :

Compte rendu du VIII^e Congrès international de dermatologie et de syphiligraphie.

N° 87, 29 Octobre :

Compte rendu du VIII^e Congrès international de dermatologie et de syphiligraphie.

[3] **Journal des Praticiens** (8, square du Croisic, Paris), t. XLIV.

N° 40, 4 Octobre 1930.

MARFAN : Le régime alimentaire dans certaines maladies de la première enfance, p. 641.

DELBERT : Ulcère juxta-pylorique, p. 645.

VIGNES : Pseudo-conjonctivite du nouveau-né, p. 647.

N° 41, 11 Octobre 1930.

DANO : La douleur gastrique et l'asthénie, p. 657.

X... La génatropine dans la maladie de Parkinson, p. 663.

GRAVELIN : Accidents sériques après injections de sérum anticolibacillaire désalbuminé, p. 664.

N° 42, 18 Octobre :

ROUSSEAU : L'appareil circulatoire dans les néphrites aiguës des enfants, p. 673.

N° 43, 25 Octobre :

AGHARD : Maladie du sérum, p. 689.

HARTMANN : Colère basodovité, p. 694.

CHATEAU : Note relative à la technique de la ténosynovectomie (procédé de soutien de suture), p. 693.

SEGUINOL : Appendicite sous-hépatique à forme occlusive, p. 695.

[4] **Paris Médical** (47, rue Hautefeuille, Paris), t. XX.

N° 10, 4 Octobre 1930.

BAUDOUIN et SCHAEFFER : La néphrologie en 1930, p. 281.

ANDRÉ-THOMAS, BERLAND, SCHAEFFER et DE MARTEL : Syndrome d'hémorragie méningée réalisé par une tumeur de la queue de cheval, p. 292.

BAUDOUIN, BERTRAND et LERESBOULT : Sur 2 cas de syndrome de Babinsky-Nagotte, p. 297.

URECHIA : Le cerveau des cardiaques noirs, p. 302.

CORNIL et MOSINGER : Considérations critiques sur le réflexe crémastérique et l'extension de la zone réflexogène, p. 308.

N° 11, 11 Octobre :

LERESBOULT : L'opothérapie thymique, ses indications, ses résultats, p. 313.

ROBIN : Les maladies par carence en médecine vétérinaire, p. 315.

WARING : La nouvelle diathermo-chirurgie, p. 322.

SCHWARTZ : Traitement des hémorroides, p. 325.

N° 12, 18 Octobre :

NATHERY : Les affections médicales du rein en 1930, p. 329.

LEMEUR et CATTAN : Les néphrites azotémiques dans la fièvre typhoïde, p. 335.

PASTEUR VALLÉY-RADOT et DÉROT : Les néphrites saturniques, p. 341.

DORSOT : L'urologie en 1930, p. 347.

MICHON : Le traitement des infections urinaires à colibacille par le bactériophage, p. 356.

LEPOUTRE : L'exploration des voies urinaires par l'uroscintex, p. 360.

N° 13, 25 Octobre :

BLUM et BRALZ : Chancres géants, p. 365.

LÉVY-SOLAL, JACOBSON, DALSACE et PARIENTÉ : L'éther benzo-cinnamique dans le traitement des sialpignes, p. 361.

BOULANGER-PILET : Le traitement des adénites cervicales tuberculeuses chez l'enfant, p. 373.

[5] **La Presse Médicale** (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXVIII.

N° 79, 1^{er} Octobre 1930.

TEISSIER et CHAVANY : Considérations sur le traitement actuel de la méningite cérébro-spinale, p. 1321.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

Combinés à la Peptone et à la Glycérine

ET ENTIEREMENT ASSIMILABLES

L'association de ces deux métaux, en combinaison organique, renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque.

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

Tonique puissant, Reconstituant énergique

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ CONVALESCENCES

Vingt gouttes de PROSTHÉNASE

contiennent un centigramme de FER et cinq milligrammes de MANGANÈSE.

DOSES MOYENNES :

Cinq à vingt gouttes pour les enfants ; dix à quarante gouttes pour les adultes.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :

LABORATOIRE GALBRUN - 8 & 10, Rue du Petit Musée - PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musée, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

JARIEL et PETETIN : Colibacillurie d'origine digestive; traitement par antivirusthérapie locale, p. 1326.

MOUZON : L'actinothérapie dans l'intoxication oxygénée, p. 1327.

JULLIOT : La graphologie et la médecine, p. 1337.

N° 80, 4 Octobre :

HAMANT, CORNÉ et NOBINGER : Les états endométriaux; l'endométriose et l'endométrisme tubaire; étude anatomique et clinique, p. 1355.

LOSTAU-JACOB : La sérothérapie antigangreneuse dans la gangrène de la verge, p. 1355.

ATCHILI : A propos du traitement des hémorragies par la méthode sclérosante; un cas d'intolérance aiguë par le chlorhydrate double de quinine et d'urée, p. 1355.

N° 81, 8 Octobre :

LOPPEL, LEMARIE et DROUS : L'insuline dans la nutrition du cœur des cardiaques, p. 1361.

KISTHINOS et GOMEZ : Action thérapeutique du sucre dans l'insuffisance cardiaque, p. 1363.

GARRERON, PARCALIS et TRILLANT : Utilisation de l'éthérée pour la régularisation des anesthésies générales, p. 1365.

N° 82, 15 Octobre :

LEROUX-ROBERT : L'élément congestif dans la surdité; son traitement par la haute tension, p. 1377.

ANDRÉ THOMAS : Syndrome de la queue de cheval et rachianesthésie, p. 1387.

N° 83, 15 Octobre :

NAVAUT, NABEAU et HESSE : Nouveau procédé de diagnostic des lésions chancéreuses, l'intraépidermo-inoculation de produits frais, p. 1393.

N° 84, 18 Octobre :

HERMANT : La lutte contre le paludisme dans les états malar fébriles, p. 1429.

MOUCHET : Torsion de l'ovaire droit dans un sac herniaire inguinal simulant un étranglement intestinal, p. 1427.

N° 85, 22 Octobre :

EMILY : Le problème de la santé publique aux colonies, p. 1443.

N° 86, 25 Octobre :

DE MARTEL : Les accidents post-opératoires en chirurgie cérébrale; leur traitement, p. 1449.

RAKOTO : Rhumatisme articulaire aigu à forme fébrile pure, p. 1459.

N° 87, 29 Octobre :

LOPPEL, DERRAT, MICHAUX et SAINTON : Le traitement de l'ulcère par des injections hypodermiques de pepsine, p. 1465.

ARON : La culture des tissus, p. 1475.

[6] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris), t. XXXVII.

N° 40, 4 Octobre 1930.

PALLASER et SCOURAS : Considérations sur la valeur pratique de la réaction de Bordet-Wassermann, p. 1625.

BOUBIER et DUBOIS : La périarthritis tuberculeuse primitive du vieillard; ses formes cliniques, p. 1626.

CHAVANT : Les pseudo-scléroses, p. 1638.

LANOTTE : La technique et les résultats de la mesure volumétrique de l'expectoration dans la tuberculose pulmonaire, p. 1647.

LELEUCÉ : Les coques de cacao; leur utilisation en diététique, p. 1651.

N° 41, 11 Octobre :

BLANCHET : Les mouvements associés de l'état normal de l'état pyramidal, p. 1673.

COBET : L'insomnie et les hypnotiques en 2 temps, p. 1691.

N° 42, 18 Octobre :

KLANCHET : Les mouvements associés de l'état normal de l'état pyramidal (suite c. fin), p. 1743.

KISTHINOS et GOMEZ : Le traitement actuel de l'angine de poitrine, p. 1781.

N° 43, 25 Octobre :

SERDUKOFF : La transplantation des ovaires, p. 1761.

DIMITRACOFF : Contribution au traitement de l'angine de poitrine par le nouvel extrait pancréatique déséminé, p. 1762.

METSON : A propos du choix d'un climat en thérapeutique, p. 1776.

[7] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), t. LIX.

N° 7 et 8, Juillet-Octobre 1930.

LERICHE et FONTAINE : Résultats de la sympathectomie péri-artérielle dans les ulcères de la radierme, p. 167.

SOUPAULT et SCOLLÉ : L'appendicite pelvienne, p. 177.

ERARD : Sur la valeur respective des différents voies d'abord de l'articulation de la hanche pour les opérations ankylosantes dans la coxalgie, p. 206.

[8] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXVI.

N° 4, Octobre 1930.

PARCERIE et CHENUT : Les voies d'accès antérieure et antéro-externe pour l'ostéomyélite de la diaphyse fémorale, p. 545.

SAUVÉ : La préparation des malades à l'opération (moins l'infection), p. 524.

LAURET : La préparation des malades à l'opération (infection exceptée), p. 564.

EROCQ et MAGNIAC : Les pancréatites chroniques, p. 574.

FREUCH et MOUCHET : Spondylite traumatique, p. 601.

[9] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (19, rue Haute-feuille, Paris), t. XXIII.

N° 7, Juillet 1930.

GRABUEL : Bradysyncolie avec block sino-aural, p. 433.

LAURET et FOURMILLOUX : L'alternance électrique, p. 480.

[10] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. I.

N° 9, Septembre 1930.

ESCUERO : Les maladies de la nutrition par dysharmonie, p. 889.

PALLAS et COSMO : La pathologie de l'occlusion coronaire, p. 906.

GEISTHA : Le paludisme chez l'enfant (quelques réflexions touchant le problème thérapeutique), p. 923.

SANTOS : Quelques points de technique dans les opérations pour fistules ano-rectales, p. 934.

ALBO et PIA : Les séquelles nerveuses de la rachianesthésie. Petits signes pyramidaux trouvés à l'examen clinique de quelques opérés, p. 953.

BARBARIN : Compte rendu du VI^e Congrès panaméricain de l'enfant, p. 961.

[11] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLV.

Octobre 1930.

NÈGRE et BOUQUET : Sur les propriétés de l'antigène méthylique, p. 445.

RUNT : Résultats de l'inoculation de produits suspects de tuberculose dans les ganglions lymphatiques, p. 433.

PIAZZEKA-ZETLAND : Isolement du BCG des ganglions lymphatiques de cobayes vaccinés par ingestion, p. 439.

MARILLAT : Essai sur l'étiologie des tumeurs, p. 443.

NICOLAU et GALLOWAY : L'encéphalo-myélite cancéreuse expérimentale, p. 457.

[12] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), t. LI.

N° 40, 5 Octobre 1930.

SARRAZEN : Lympho-sarcomatose et réticulo-endothéliomose associées. La question des tumeurs survenant après des traitements prolongés par les rayons X, p. 643.

HENRI-FISCHER : Drainage osmotique et surdité, p. 646.

N° 42, 19 Octobre :

SARRAZEN : Travaux récents sur la poliomyélite épidémique, p. 657.

N° 43, 26 Octobre :

KALLAD : Conduite à tenir dans l'avortement, p. 674.

[13] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (11, rue Guiraud, Bordeaux), t. CVII.

N° 25, 20-30 Septembre 1930.

KUNSTLER et OENDRON : La matière vivante, p. 723.

N° 26, 10 Octobre :

VERGER : Quelques données cliniques sur l'hypertension artérielle, p. 755.

VERGER : Les localisations cérébrales et les idées de Brugis, p. 758.

VERGER, DELMAS-MARSALET et BRONSTET : Infractus de l'auricule droite, p. 761.

ROCHER et FARGE : Coloboma facial, p. 763.

ROCHER : Masque d'esquinax par infiltration lymphangiomateuse de la face et du crâne. Hypertrophie des glandes sublinguales. Pouches bote et pieds bote varus équins d'origine musculaire, p. 765.

N° 27, 20 Octobre :

ABRUS : L'hypochondrie et la constitution hypochondriaque, p. 783.

CHOPHYTOL

TONIQUE DU FOIE ET PUISSANT DIURÉTIQUE

à base d'Extrait de Feuilles d'Artichaut (*Cynara Scolymus*)

- COMPLÈTE HEUREUSEMENT
TOUT TRAITEMENT HÉPATIQUE -

Pilules CHOPHYTOL Rosa

1, Place Champerret, 1

— PARIS (XVII) —

(Extrait de la Communication à la Société de Thérapeutique de Paris du 12 juin 1929
sur la Feuille d'Artichaut et le Foie par le Docteur BREL.)

— DE 4 A 12 PILULES PAR JOUR —

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

■ Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ ■

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - - -
POLYVALENT I - - -
POLYVALENT II - - -
POLYVALENT III - - -
POLYVALENT IV - - -
MÉLITOCOCCIQUE - -
OZÉNEUX - - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Prévention et Traitement
de la
COQUELUCHE
par le Vaccin
Anti-Coquelucheux
I. O. D.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

— I. O. D. —

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

[14] *Lyon médical* (Lyon, 12, rue de la Barre), t. LXII.

N° 40, 5 Octobre 1930.

GAREL: Deux cas de cancer intrinsèque du larynx guéris par voie endo-laryngée sous le contrôle du miroir, p. 393.

N° 41, 12 Octobre:

OKUNIEWSKI: De la discordance entre les résultats de l'examen physique du poulmon et de l'examen radiologique, p. 425.

N° 42, 19 Octobre:

POULET: L'examen systématique des épanchements articulaires, p. 461.

N° 43, 26 Octobre:

MOUKRIAND et LEULIER: La pratique de la fixation calcaire chez l'enfant, p. 493.

JACCO: Sur les corps étrangers volumineux ou pointus enclavés au niveau de la bouche œsophagienne, p. 503.

[45] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 258, 5 Octobre 1930.

PÉRU et VALIN: L'état actuel du problème de l'asthme bronchique « essentiel », p. 561.
OMAS: Forme cérébro-méningée de l'hypertension artérielle, p. 577.

N° 259, 20 Octobre:

COURMONT et FRASBARO: Comment agit le pneumothorax « hémotatique » ?, p. 587.
ROUILLER et TREPOZ: Les images annulaires du poulmon, p. 597.

COURMONT et GARDIER: Le pouvoir bactéricide du sérum sanguin et des épanchements chez les tuberculeux, p. 605.

[46] *Lyon chirurgical* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXVII.

N° 5, Septembre-Octobre 1930.

GOEBELNICKI: Influence de l'ablation des ganglions sympathiques sur l'évolution des différentes formes de greffes cutanées aptoplastiques et homoplastiques, p. 537.

JOSES: Nouvelle méthode d'aurothérapie rachidienne par la protéine, p. 579.

LEHICKE et FONTAINE: Contribution à l'étude expérimentale du mécanisme d'action des ligatures veineuses dans les obstructions artérielles, p. 602.

[47] *Marseille médical* (rue Frédéric-Chevilhon, Marseille), t. LXVII.

N° 15, 25 Mai 1930.

PAOLI: Le traitement des tumeurs intrarachidiennes, p. 629.

CLÉMENT: Diagnostic radiologique du cancer secondaire du rachis, p. 635.

BOSSON: La chirurgie du sympathique, p. 648.

N° 15, 25 Mai:

GIRARD: L'obstruction coronarienne aiguë, p. 669.

N° 16, 1 Juin:

RAYBAUD: Le sérodiagnostic du paludisme, les réactions d'Henry, p. 725.

RAYBAUD: Comment l'appellerons-nous ? honteuse, exanthématique, escarre nodulaire ? p. 732.

[48] *Strasbourg médical* (4, place de l'Université, Strasbourg), t. XC.

N° 23, 15 Août 1930.

LAURENT et TIANZ: La circulation du retour du sang vers le cœur, p. 485.

SAPPERY: Les eaux d'Uriage en gynécologie, p. 486.

LA HAYE et PETERS: Le déclanchement du travail par injections intramusculaires de doses fractionnées d'extraits hypophysaires postérieurs (méthode de Stein), p. 490.

HACHEM: Thrombophilie du sinus caverneux (revue), p. 494.

N° 24, 25 Août:

HACHEM: Thrombo-phlébite du sinus caverneux (suite), p. 508.

N° 25, 5 Septembre:

RISCHARD: Les poisons et les lois du sympathique, p. 521.

ALUM: Les Vosges et les stations médicinales de l'Alsace, p. 532.

ALUM: Aperçu climatologique sur l'Alsace et ses principales stations climatiques, p. 538.

[49] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Antonstrasse, 15, Leipzig), t. LVI.

N° 39, 26 Septembre.

KOHN: Insuffisance cardiaque et angine de poitrine, p. 1641.

WOLFE: Vaccination contre la tuberculose et immunité naturelle d'après des statistiques, p. 1644.

GRAF: Sur la résection totale de la première côte dans la thoracoplastie extra-pléurale et sur la possibilité d'une thoracoplastie sélective, p. 1657.

BURGI: Les substances colorées végétales et la vitamine A de croissance, p. 1650.

LUGG: Importance de la capacité de polarisation de la peau en clinique, p. 1652.

GRASSBIRN: Métabolisme basal et capacité de polarisation de la peau dans les troubles de la sécrétion interne, p. 1653.

HOFMANN: Sur l'intoxication aiguë par l'iode consécutive à l'emploi d'« umbrenal » en pyélographie, p. 1655.

THOM: Essai clinique du « Fantan » (acide phényl-cinchonique), p. 1656.

N° 40, 3 Octobre:

V. KORANTY: Sur l'hyperglycémie insulinaire initiale, p. 1683.

V. BERGMANN: Processus psychophysiques dans le domaine de la clinique, p. 1684.

POULSON: Réserve vitaminale du sexe féminin et du sexe masculin, p. 1688.

KLEI: Dynamique de l'estomac, p. 1689.

VAN DER KES: Recherches modernes sur l'intestin grêle et leur valeur, p. 1691.

HUMANS VAN OEN BERGH, MULLER et VERBERG: Sur la « réaction bleue » dans l'ictère, p. 1693.

JACOBY: Au sujet de la cholangite, p. 1695.

ALBERT: Diverticule duodénal du point de vue clinique. La diverticulite duodénale comme maladie primitive, p. 1697.

MULLER: Transformation du myxœdème en maladie de Basedow, p. 1699.

GRASWON: Recherches sur la teneur du sang en électrolytes dans un cas de diabète insipide, p. 1700.

PAI: Papavérine et eupavérine, p. 1702.

WOLFE et KRAITHAIR: Sur l'eupavérine et sur une combinaison synthétique avec l'action de la papavérine, p. 1703.

N° 41, 10 Octobre:

FRIDMANN et ELKELES: Recherches expérimentales sur la sérothérapie des paralysies post-diphtériques, p. 1725.

FURBER: Les solutions de strophantine du commerce, leur activité, p. 1727.

HERZBERG: Importance du facteur constitutionnel dans les phénomènes de suggestion, p. 1729.

WESTPHAL et WEGSCHEIDT: Traitement du tabes et des paralysies tabétiques par le « pyriter », p. 1731.

MAYER: Poudre ou graisse dans l'hygiène de la peau des nourrissons, p. 1733.

BRUEY: Traitement de l'ostéoparésie avec sclérotiques bleues, p. 1735.

AKMANN: Nouveaux résultats obtenus par radiothérapie des blessures, p. 1735.

N° 42, 17 Octobre:

ULBRUNDT: Au sujet de la vaccination antituberculeuse, p. 1769.

HEROHAUS: Vaccination antituberculeuse de Calmette, p. 1771.

ZIEGLER: Valeur et technique de la compression utérinale dans la pyélographie intraveineuse, p. 1772.

KOHLER: Pyélographie par l'« abrodil », p. 1773.

BAKEL: Nouveau traitement de démorphinisation, p. 1777.

HERZBERG: Valeur du facteur constitutionnel dans les phénomènes de suggestion (fin), p. 1778.

WINTERHITZ-KORANTY: Le pyramidon employé dans les états inflammatoires, p. 1779.

PUPPEL: Données sur le « pernicion », p. 1781.

LANTY: Traitement combiné du psoriasis par le thorium X et par l'héliothérapie, p. 1782.

LOHLEN: Principales maladies de la choréide et de la rétine, p. 1782.

N° 43, 24 Octobre:

SCOTT-MULLER: Infection de Bang, p. 1813.

KRUSE et FISCHER: Ictérisation par le plomb par l'eau de boisson, en général, et à Leipzig en particulier, p. 1815.

ROSENHEIM et REIMANN: Contribution clinique à la cachexie hypophysaire, p. 1818.

ROTHE: Réflexe de Gräfenberg, nouveau symptôme de l'ictère moyen chez l'enfant, p. 1822.

KLEBERG et LOWENSTERN: Contribution à la lymphogranulomatose inguinale, p. 1824.

SCHMUTTE: Résultats obtenus dans le traitement de l'inflammation des annexes par l'appareil « Ultra-Rayon Therm », p. 1826.

KARL: Essai pharmacologique obtenu par la combinaison d'un hypnotique et d'un analgésique, p. 1828.

TRUBNAR: *Gelonia somnifera*, étude de son pouvoir analgésique et hypnotique, p. 1828.

LOHLEN: Principales maladies des nerfs optiques et des voies optiques supérieures, p. 1829.

[20] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105-B, Berlin N 24), t. XXVI.

N° 39, 24 Septembre.

V. NOGOSCHI: Traitement de l'entérite, p. 1429.

BLUMENTHAL: Traitement de la tuberculose cutanée; considérations sur le régime, p. 1432.

BRUGCHI: Maladies allergiques intestinales, p. 1435.



PYROLIDES

COMPRIMÉS GYNECOLOGIQUES

à base de

BLEU DE METHYLÈNE

Se dissolvent intégralement — Ne tachent pas — Ni caustiques — Ni toxiques

Echantillons : Laboratoires A. NARODETZKI, 49, B^e Bonne-Nouvelle, PARIS

dans les
Hypertensions
et tous les
états spasmodiques de la musculature lisse

OLÉTHYLE-BENZYLE

Derivés de Benzyle chimiquement purs

GOUTTES

XX gouttes, 2 à 4 fois par jour

GÉLULES

Une à 4 gélules par jour

AMPOULES

Une à 2 ampoules par jour
en injections sous-cutanées

LABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
122, FAUBOURG SAINT-HONORÉ

LA PASSIFLORINE


ASSOCIATION
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

**ANXIÉTÉ
ANGOISSE
INSOMNIE NERVEUSE
TROUBLES NERVEUX
DE LA VIE GÉNITALE
TROUBLES FONCTIONNELS
DU CŒUR
ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

LABORATOIRES
DE LA
PASSIFLORE
G. RÉAUBOURG
Dr en Pharmacie
1, Rue Raynourd
PARIS

NE CONTIENT
AUCUN TOXIQUE
VÉGÉTAL ou CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées
à café par jour



BISMUTH TULASNE

AU SOUS-NITRATE DE BISMUTH PUR ET POLYBASIQUE

Véritable pansement bismuthé de la muqueuse gastrique et intestinale.
(MÉTHODE DU PROF. HAYEM)

TRAITEMENT MÉDICAL DE CHOIX DES ULCÈS DE LA GASTRITE, DE L'HYPERCHLORHYDRIE ET DES COLITES LE MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES OXYURES. INNOCUITÉ ABSOLUE

LABORATOIRES BAUDRY. 68 B^e Malesherbes, PARIS

SHAPPER : Sur les différences entre la maladie de Recklinghausen et la maladie de Paget, p. 1438.

STRAUSS : Sur l'importance des facteurs locaux dans les urines acides et les dépôts calcaires, p. 1439.

ADLERBERG : Sur le sort des sujets atteints de maladie de Basedow et traités par l'ergotamine, p. 1442.

D'ESTIVALE : Résultats du traitement de l'anémie pernicieuse par la préparation d'estomac « ventrillon », p. 1444.

LESCHKE : Traitement de l'anémie pernicieuse par l'extrait d'estomac dans les cas réfractaires à l'hépatothérapie, p. 1445.

REICHER : Contribution à nos connaissances sur la maladie de Strömberg, p. 1447.

GLASNER et NOVOTNY : Études sur la glycolyse, p. 1448.

SCHERCK : Difficultés diagnostiques des lésions des organes abdominaux, p. 1450.

CROHN : Un cas grave d'hypersensibilité, p. 1451.

STEIN : Injections de « dicodil » dans la pratique, p. 1451.

WOLFF-REISNER : Épilepsie et malaria, p. 1452.

N° 40, 3 Octobre :

VOGT : État actuel de nos connaissances sur la sécrétion interne, p. 1459.

MUNZER : Sur les bases cliniques de la fonction rénale, p. 1473.

HEMMANN : Prophylaxie des tumeurs survenant au cours de la stase papillaire, p. 1475.

BERGER : De certains symptômes cancéreux capables d'induire en erreur, p. 1476.

MOSKOWICZ : Plastique graisseuse dans l'hémiparésie faciale, p. 1478.

NEUGEBAUER et KROEMER : Luxation de l'articulation sacro-iliaque, p. 1478.

BLUME : Au sujet des porteurs de germes bacillaires, p. 1479.

NAEHRER : Technique de la réaction de Benkhod au rouge congo, p. 1481.

NAGOSCH : Contribution à l'infection humaine par le bacille de Bang, p. 1482.

ROSENBERG : Sur l'hormone cardiaque « Eutonon » et sur son action, p. 1483.

KRAUS : Critique sur le diagnostic de la grossesse par les hormones urinaires, p. 1484.

LANGSDORF : Traitement de l'asthme par le « trumagen » et le « taumastham », p. 1486.

DOLLMER : Traitement associé de l'obésité par la lipolyse et le « lipo activon », p. 1487.

BRANDIS : Légère commotion cérébrale, origine d'une apoplexie, p. 1488.

N° 41, 10 Octobre :

BUTNER : L'hypothyroïdisme en pratique chirurgicale, p. 1507.

LOREN : Importance de l'infiltration infra-claviculaire et de la pleurite exsudative précoce pour la genèse pleurétique, p. 1511.

WEISS : Traitement des fractures à l'hôpital Allerheilig, données spéciales concernant le traitement chirurgical, p. 1515.

MUTTER et VERNER : Peut-il y avoir changement de groupe sanguin sous l'influence de la thérapeutique ? p. 1516.

KIECH : Sur l'épreuve fonctionnelle de la circulation au moyen des « produits de la fréquence d'amplitude », p. 1518.

SPRECK : Danger de l'emploi de l'ergot de seigle dans la chirurgie de la maladie de Basedow, p. 1521.

STROMMANN : Symptômes d'anaphylaxie consécutive à l'injection d'insuline, p. 1523.

LUTZ : Au sujet du massage de la prostate, p. 1523.

BLAUER : Contribution expérimentale au problème de la destruction des albumines

localisées dans le système nerveux central, p. 1524.

FRIGER et KALFUS : Méthode de mise en évidence de la substance granulo-filamenteuse des érythrocytes, p. 1525.

MÜLLER : Insuccès du traitement de la sciatique par le pyrazolonumdiméthylammonophényldiméthylène, p. 1528.

VILFORSSEN : Traitement du rhumatisme par le sel de circumane de l'acide phénylchloro-lincarbonique (Triphan), p. 1529.

BRANDIS : Tuberculose pulmonaire par silicone pulmonaire totale non professionnelle, p. 1529.

KOCHER : Psychothérapie, p. 1530.

[24] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin N 9), t. IX.

N° 40, 4 Octobre 1930.

SCHÖN : Stase de la circulation pulmonaire, p. 1849.

JANSEN : Valeur réelle des préparations commerciales du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 1855.

STUMPFER : Pyréthérapie des affections dermatologiques, p. 1857.

REICHE : Diminution des chlorures urinaires dans l'inflammation pulmonaire fibrineuse, p. 1860.

CHIARI : Lésion de l'artère pulmonaire dans les défaillances cardiaques d'origine rhumatismale, p. 1862.

FRANK et SCHLESINGER : Traitement des séquelles post-encéphaliques par l'hormone, p. 1864.

TUNGERDICH et ROEMER : Capillaroscopie chez le nourrisson et le petit enfant, p. 1866.

MEISCHKE : Réaction d'opacification dans la syphilis, p. 1867.

JORAN et TOMTEK : Immunisation active par l'antatoxine diphtérique en Hongrie, p. 1868.

FREUD, DE JONGH, LAQUEUR et WÜCH : Hormones sexuelles masculines, p. 1871.

RIML et WOLFF : Base de l'activité thyroïdienne, p. 1871.

BARKAN et PRIEK : Action vasculaire des plus faibles concentrations d'iode, p. 1872.

KLEINBERG : Radiothérapie du cancer, p. 1875.

PORTER : Statistique sur les causes de la mort, p. 1879.

N° 41, 11 Octobre :

FRET : Croissance suivant des proportions constantes, p. 1897.

V. LARS : Biologie des spermatozoïdes dans l'appareil génital humain, p. 1899.

BANFI et EKLERS : Immunisation cérébrale vis-à-vis de la toxine diphtérique, p. 1907.

ROSENTHAL : Signification de l'élastine dans l'ictère, p. 1909.

HELLWIG : Théorie du goitre par manque d'iode, p. 1913.

SCHNEIDER et WERNER : Glycol méthylique comme produit intermédiaire de la décomposition des hydrates de carbone, p. 1916.

GATZKE et HOFF : Accoutumance à l'intoxication par la fumée, p. 1917.

FASENKIN : Rôle du foie dans le métabolisme intermédiaire, p. 1919.

STERNBERG : Lipéide sanguin et artériosclérose, p. 1919.

FELDENBERG : Tuberculose congénitale, p. 1921.

HARR : Symptômes et traitement du diverticule duodénal, p. 1922.

SCHWARTZMANN : Réactivation cutanée locale par filtrat de culture bactérienne, p. 1925.

N° 42, 18 Octobre :

VELHAGEN : Nouvelle théorie sur l'ophtalmie sympathique, p. 1945.

GOON : Action biologique de la lumière, p. 1947.

KLEINSCHEIDT : Icterus neonatorum gravis, p. 1951.

REICHE et FREYTHOFER : Équilibre acido-basique dans l'ulcus ventricul et duodénal, p. 1954.

SCHUCH : Groupes sanguins, hérédité des facteurs M et N, p. 1956.

MARBREGER : Procédé enfait de Friedmann dans la tuberculose, p. 1959.

ALBRECHT et REINWEIN : Symptomatologie et pathologie des échanges dans la polycthémia vera, p. 1964.

PINCUS : Microdosage de la portion azotée de l'urine, p. 1966.

JACOBY : Même sujet, p. 1967.

MÜLLER : Rapport entre la corticale surrénale et les organes génitaux, p. 1967.

SCHÖN et ROSENKANTZ : Épreuve de la fonction antitoxique du foie, p. 1968.

GOLDHALL : Lésions consécutives à l'emploi d'injection d'alcool dans le traitement des hernies, p. 1968.

SCHMIDT : Séméiologie de l'hypertension diabétique de Schenck, p. 1969.

SCHWARZMAN : Hypersensibilité cutanée au filtrat de culture bactérienne, p. 1974.

FUCHS : Dosage de l'acide sanguin par nesslerisation directe, p. 1990.

SISCHOFF : Injection de caféine-strophantique, p. 1991.

N° 43, 25 Octobre :

LEVY : Insuffisance circulatoire dans les maladies infectieuses, p. 1993.

BOUCHER : Coma bacillaire, p. 1999.

SACHS : Mise en évidence du groupe A dans les sérosités, p. 2002.

CLAUDER : Réaction pour l'hormone du corps jaune, p. 2001.

ROEMER : Tics dans l'enfance, p. 2005.

ADLER : Altération du métabolisme aqueux au cours de la morphinisme et influence de l'euphyllin sur ce phénomène, p. 2014.

LANDT : Complexe symptomatique agammaglobulinémique chez les infectés, p. 2015.

WINTER : Pathogénie et thérapeutique du trichomonas-kolpitis, p. 2017.

MUEHLROCK et KAUFMANN : Méthode de dosage gravimétrique de la cholestérine, p. 2019.

BOUCHOTTE : Transmissibilité de la malaria humaine aux animaux d'expérience, p. 2020.

SALVOLI et HALTER : Labilité sérologique dans le diagnostic de la tuberculose chez l'enfant, p. 2020.

DE JONGH : Sur des cas bénins de variole, p. 2021.

UMER : Sur la désensibilisation des maladies allergiques par les injections de peptone, p. 2039.

PROS : Sur un nouveau procédé de dosage quantitatif de l'acétone urinaire, p. 2039.

[22] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse, Munich), t. LXXVII.

N° 40, 3 Octobre 1930.

NOFF : Étude hématologique et sérologique sur le traitement de la fièvre vaccinale, p. 4701.

GIERTMUEHLER : Au sujet de la vaccination vaccinale intracutanée, p. 4703.

RAADER : Contribution thérapeutique tirée du matériel de la clinique chirurgicale univers.

DIAS TOGÈNE

Fœnu grec

Fait
grossir

Diastogène F

2 à 3 cachets par jour

Echantillon sur Demande

aux Lab^{es} DEHAUSSY 66 rue Nationale Lille

Forme Posologie

du DIAS TOGÈNE SIMPLE

Elixir..... 2 verres à liqueur par jour,
pur ou dans un peu d'eau
après les repas.

Granulés.... Adultes: 6 cuillères à café
par jour.

Enfants: 10 ans 3 cuillères.
5 - 2
3 - 1

Comprimés • (diabétiques) 6 par jour.

- sitaire de Berlin; traitement isopathique de l' intoxication par le plomb. p. 1708.
- KUKENBERG : Contribution critique au sujet du mal épiléptique dans la gravité. p. 1705.
- KURKE : Action de la rate sur le développement des tumeurs de la souris. p. 1706.
- MOER : Recherches sur la désinfection par la « chloramine » p. 1725.
- WOLF : Sur l'innocuité des injections séro-santes dans les varices au moyen du « variolo-kalorose » d'après le professeur Nohl. p. 1710.
- KRONER : Traitement de la polyarthrite chronique à un stade tardif. p. 1711.
- PFLEUMER : Calcul urétral, diagnostic et traitement. p. 1717.
- N° 41, 10 Octobre :
- GANTER : Sur la valeur diagnostique de la conduction osseuse dans les maladies du cœur. p. 1747.
- FISCHER : Au sujet de l'immunité, des races étrangères, à la scarlatine. p. 1749.
- MUNRO : Arthrites aiguës dans la grippe ou après la grippe. p. 1750.
- HIER : Contribution médico-chirurgicale tirée du matériel de la clinique universitaire chirurgicale de Berlin. VII. Homéopathie. p. 1754.
- HOEFEL : Asphyxie dans des cas d'anesthésie intestinale à l'éther. p. 1756.
- PERVING : Nécrose testiculaire consécutive à une blessure dans l'exercice des sports. p. 1757.
- HAUSMAN : Sur la palpation précise du foie dans les états sains et pathologiques. p. 1760.
- HEIMANN : Méthode de la cholécystographie. p. 1760.
- LEUBENBERGER : Recherches sur l'hérédité, sur la psychiatrie et sur l'eugénisme. p. 1761.
- BUTTERACK : Le sympathique comme souverain dans l'inconscience. p. 1765.
- N° 42, 17 Octobre :
- HOEHNKE : Diagnostic et traitement de la thrombose coronarienne. p. 1789.
- V. ZANDAT : Sur les troubles de la circulation dans l'obésité. p. 1795.
- ALTSCHULER : Autohémagglutination *in vitro* sous l'influence de la tuberculine. p. 1796.
- GERERT : Données sur l'immunisation antidiptérique d'après Schmidt. p. 1798.
- OBERNIEDERMAIER : Résultats éloignés de la résection stomacale dans l'ulcère ventriculi et duodéni. p. 1799.
- SCHWARTZ et SIECK : Sur la farine et le gruau irrédit. p. 1801.
- SIEBECK : Diagnostic et traitement des cardiogènes (suite). p. 1803.
- BUTTERACK : Le sympathique souverain dans l'inconscience, (suite). p. 1806.
- N° 43, 24 Octobre :
- SAUERBRUCH et HERMANNSDORFER : Au sujet des critiques portées sur la thérapeutique alimentaire de la tuberculose. p. 1829.
- KOHLER : Thérapeutique alimentaire de la tuberculose. p. 1832.
- BRIMER et SCHULLER : La diète par hypermétabolisme est-elle utile dans le traitement de la tuberculose ? p. 1835.
- SCHUCH : Sur les troubles des échanges gazeux dans la « pneumonie », p. 1836.
- TROITZKA : Rapport entre les syphilides pigmentées et l'insuffisance surrénale. p. 1839.
- HERZFELD, KRONER et KRUGER : Réflexions au sujet des leçons sur le centre végétatif. p. 1841.

- KREINDLER et COHEN : Sur des complications peu fréquentes de la thérapeutique par le luminal. p. 1844.
- NAIMANN : Nos résultats par l'« orastin » (extrait du lobe antérieur de l'hypophyse). p. 1843.
- METTER-NORDEL : Amélioration d'un cas de diabète insipide par l'extrait de corps jaune. p. 1844.
- NIESEN : Prophylaxie de la bronchectasie dans l'enfance. p. 1849.
- KOLMAN et WALINSKI : Guérison d'un cas d'échinococcose pulmonaire traité par la radiothérapie. p. 1852.
- NEUMAYER : Sur l'activité profonde des préparations argentifères sur la peau et les muqueuses. p. 1853.
- PFLUM : Cancer des rats et irradiation par des rayons à courtes longueurs d'onde. p. 1854.
- LEVY : Traitement de l'épidermoïde. p. 1855.
- SCHLATER : Indications et mesures pour l'interruption de la grossesse dans les maladies des reins. p. 1846.

[23] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B., Berlin, N. 24), t. CL.

N° 4, 25 Octobre 1930.

- ROOS : Résultats de la rachianesthésie contrôlable d'après Pilkin. p. 517.
- KMENT : Résultats opératoires et résultats éloignés des interventions sur les voies biliaires. p. 534.
- MICHAELIS : Sur les lésions de la colonne vertébrale dans la neurofibromatose. p. 574.
- GRUBERSTEIN : Contribution expérimentale à l'étude des formations fibreuses dites « surnuclées » des os, en particulier au point de vue de leur histogénèse. p. 588.
- MÜLLER : Sur une affection familiale du squelette ressemblant à l'acromégalie. p. 629.

[24] *Archiv für klinische Chirurgie* (Éditeur J. Springer, Berlin), t. CLIX.

N° 6, 22 Octobre 1930.

- GARAT : La transfusion sanguine au point de vue thérapeutique, en particulier dans les infections. p. 563.
- STAPP : Cytoscopie dans les ruptures de la vessie. p. 573.
- WESTHNER : Sur la pathogénie et sur la prévention des récidives dans le cancer du rectum. p. 582.
- BRUNNER : Sur un cas d'hydrénéphalocèle synzygale avec difformité nasale. p. 625.
- DANILJAK et STUSS : Echinococcose du poulmon. p. 633.
- GORDONOFF : Études comparatives des auto et homogreffes osseuses et cartilagineuses. p. 651.
- WALDER : Ostéite fibreuse dans les cas de métastases cancéreuses des os. p. 671.
- SAR : Séméiocréisme et gynécomastie. p. 682.
- HOFFMANN : Contribution clinique de l'appendicite. p. 694.
- GULIKER : Contribution au diagnostic des tumeurs en saut de la colonne vertébrale avec remarques sur leur pathogénie. p. 710.
- DIERICH : Recherches expérimentales sur la transplantation libre de l'oesophage. p. 721.
- NEUKIRCH : Kystes et pseudo-kystes du mésentère. p. 730.
- HEINLE : Pancréatite par ulcère tébrant et résection gastrique. p. 747.

- GRUBERSTEIN : Sur la nécrose de la tête fémorale après fracture sous-capitale du col fémoral. p. 757.
- FENKNER : Mort par surdilatation de l'estomac à la suite d'ingestion de salade et d'eau; sa cause. p. 763.

[25] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Éditeur Vogel, Leipzig), t. CCXXVIII.

N° 1 à 5, Septembre 1930.

- KAPFIS et MACKERT : Observations cliniques et recherches sur le trouble de l'arrêt des hémoglobines. p. 1.
- KONZENTZKY : Une formation péritonéale anormale (lig. cysto-colleum) comme origine d'un état pathologique de la vésicule biliaire et du duodénum (stase biliaire intermittente et sténose duodénale). p. 28.
- WANKER : Sur le traitement de l'ulcère chronique de l'estomac et du duodénum, et sur l'indication d'une intervention chirurgicale. p. 41.
- SCHREINER-BERNERT : Sur la stricture inflammatoire du rectum (et sur son traitement chirurgical). p. 105.
- GRUBER : L'avenir des cryptorchides. p. 142.
- PUHL : Sur la spondylite infectieuse. p. 172.
- WANKER : Contribution à l'étude de la nutrition dans l'ostéodystrophie fibreuse. p. 210.
- LOHN : Sur les altérations de l'articulation de la hanche chez les hémophiles. p. 234.
- LINDENMANN : Sur la croissance du col du fémur dans la coxa valga. p. 249.
- NAU : Contribution à la pathologie de la rotule chez l'enfant. p. 261.

N° 6, Octobre 1930.

- ERNST : Le comportement des globules sanguins rouges et blancs après injection intraveineuse de liquide anisotomique. p. 331.
- METZLER : Contribution expérimentale au choc traumatique. p. 340.
- ALIPPOY : Contribution expérimentale à la pathogénie du choc traumatique. p. 349.
- MUEHLRADT : Résultat de la splénectomie. p. 365.
- NAGELI et SCANZONI : Recherches expérimentales sur la fonction de la rate d'après les radiographies de cet organe. p. 397.
- NAGELI et REINHOLD : Recherches expérimentales sur l'action de l'énervation, de la ligature artérielle et de l'ablation de la rate sur l'image hématologique du sang périphérique. p. 404.
- DANILJAK : Splénectomie dans un cas d'inversion viscérale totale. p. 406.
- KOHLER : Un cas d'actinomycose du scrotum. p. 408.
- ERNST : Emploi thérapeutique de solutions anisotomiques dans l'intoxication rénale. p. 410.
- BRUNDA et KRUMER : Sur l'oligodynamie. p. 415.
- BRUNDA et KRUMER : Réticulo-endothélium et homoiotransplantation. p. 421.
- SCANZONI : Résultats cliniques obtenus par l'emploi de la préparation G. 125; préparation iodo-chloro-thymolée. p. 423.

[26] *Archiv für Hygiene und Bakteriologie* (Éditeur R. Oldenbourg, Berlin), t. CIV.

N° 3 à 6, Septembre 1930.

- SCHAD : L'agglutination comme moyen d'identification de souches de prodigieuses devenues incolores. p. 99.
- LEHMANN : La racine au point de vue de l'hygiène. p. 105.

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE
DE LA
CONSTIPATION

TAXOL

A BASE DE

<p>1°</p> <p>EXTRAIT TOTAL DES GLANDES de l'INTESTIN <i>qui renforce les sécrétions glandulaires de cet organe.</i></p>	<p>2°</p> <p>EXTRAIT BILIAIRE DÉPIGMENTÉ <i>qui régularise la sécrétion de la bile.</i></p>	<p>3°</p> <p>AGAR AGAR <i>qui rehydrate le contenu intestinal.</i></p>	<p>4°</p> <p>FERMENTS LACTIQUES SELECTIONNÉS <i>action anti-microbienne et anti-toxique.</i></p>
--	--	---	---

1 à 6 Comprimés
avant chaque repas

Littérature et Echantillons : Laboratoires Réunis, Lobica, 46, Av. des Ternes, PARIS (17°).
R. O. Seine 165.831

UVÉSTÉROL

VITAMINE D

**TUBERCULOSE
LYMPHATISME**

**ASSOCIATION
ERGOSTÉRINE
& CHOLESTÉRINE**



**RACHITISME
DÉCALCIFICATIONS**

**LES PREMIERS
PRODUITS
FRANÇAIS**
IRRADIÉS PAR RAYONS
ULTRA-VIOLETS
SANS CONTESTATION POSSIBLE
C. R. SOC. BIOL. NOV. 1924

GOUTTES
UVÉ

SELS MÉTALLIQUES
NI ARSENIC — NI STRYCHNINE

TOUTES LES ANOREXIES

**POUR VOS ESSAIS
ÉCHANTILLONS
A VOLONTÉ**

Laboratoires des Produits **UVÉ**
18, RUE SAINT-AMAND
PARIS (XV)

Pub. FRANCIS & Co

SOLOWIEW : Le charbon de l'appareil digestif de l'homme, p. 132.

DESEL et LOTZE : Le café comme désinfectant intestinal, p. 144.

LIBER : Eclairage, contraste et acuité visuelle, p. 156.

LUKANIN : Pathologie de la pneumokoniose au chromate, p. 166.

SCHOPPE : Inflammation pulmonaire des travailleurs des mines de fer, p. 175.

TIADEN : Acide benzique et viande hachée, p. 184.

BURTSCHER : Sur une eau potable pour laquelle il n'y eut pas concordance entre les données chimiques et les propriétés des environnements, p. 197.

SEIDENBERG et SCHMERL : Eclairage des maisons commerciales à Berlin, p. 203.

FRETWURST et HERTZ : Dosage quantitatif du plomb dans les selles et dans l'urine, leur importance pour le diagnostic d'intoxication par le plomb, p. 215.

BRZDOWA, BRUSZKOWSKA, LAZARUS, LUBIMOWA et STASZAKA : Le sang dans l'intoxication benzénique expérimentale, p. 226.

SUTLY : Recherches sur les propriétés biologiques, sérologiques, chimico-capillaires, optiques du bacille paratyphique dans des conditions biologiques variées, p. 239.

FREUDENBERG et SEIDENBERG : Filtration de l'eau à travers les cendres de charbon, p. 255.

KURNER : Conceptions physiologiques sur les sels des fèces de l'homme, p. 268.

KURNER : Substances alimentaires organiques et analyse des substances alimentaires, p. 288.

NAWY : Possibilité de combinaison du chlore et utilisation du permanganate de calcium des eaux et des eaux minérales, p. 318.

DRESSLER et STICKL : Valeur du bacterium typhi flavum dans l'épidémiologie du typhus abdominalis, p. 330.

KORENMAN et RESNIK : Furfural, poison professionnel, son dosage dans l'air, p. 345.

HANS : Règles d'hygiène atmosphérique dans la construction des piscines, p. 358.

MULLER : L'origine de la théorie de Sydenham sur l'origine tuberculeuse de la constitution épidémique, p. 367.

LORENZ : L'épreuve de la respiration diaphragmatique, p. 378.

DOD : Masque protecteur de Mürser en cellophane contre les projections bactériennes ou toxiques, p. 386.

[27] *The American Journal of the medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXX.

N° 4, Octobre 1930.

WOLRACH et BLACKMAN : Etudes cliniques et pathologiques sur la néphrite dite tubulaire (néphrose), p. 453.

MOSENFELT et ASHIE : Transfusion sanguine dans le mal de Bright, p. 476.

DICKY : Etiologie des érythèmes nodulaires chez les enfants. Son rapport avec une infection tuberculeuse précoce, p. 489.

HITCHCOCK, MC EWEY et SWIFT : Sérothérapie antistreptococcique chez les sujets atteints de rhumatisme articulaire aigu, p. 497.

LANDON : Transfusion sanguine dans les maladies infectieuses aiguës. Analyse de 100 cas, p. 514.

OWEN : Sur quelques bruits veineux dans la cirrhose hépatique et leur confusion avec les bruits des lésions cardiaques congénitales, p. 525.

JONES et PALMER : Observations sur la cholécystite chronique. Avec données spéciales concernant les troubles moteurs du tractus gastro-intestinal en rapport avec les symptômes pré et post-opératoires, p. 531.

SEWARD : Étude clinique de la piase viscérale, p. 548.

RUDOLF et SMITH : Remarques sur la douleur viscérale, p. 558.

[28] *The Journal of the American Medical Association* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XCIV.

N° 12, 20 Septembre 1930.

HODGES : La section de radiologie, p. 833.

WESTON : Nouvelle conception sur l'alimentation, p. 834.

KAISER : Résultats obtenus par l'amygdalectomie. Étude de 220 enfants avec un nombre égal de témoins, portant sur une période s'étendant entre 3 et 10 ans après l'opération, p. 837.

STIEGLITZ : Sous-nitrate de Bi dans le traitement de l'hypertension artérielle, p. 842.

WEISS : Traitement rationnel de l'hypertension artérielle, p. 846.

UNTERMILLER : Importance de l'anhydrie dans les brûlures superficielles étendues, p. 852.

FINDLEY : Irradiation pelvienne des femmes enceintes, p. 857.

LEAVELL, PORTON et AMOSS : Administration de thionine et de violet de méthyl dans l'infection intestinale par Brucella, p. 860.

GIEREN : Lésions cutanées, ressemblant à la pellagre, consécutives au régime cétoïque, p. 863.

COBLENZ : Verres perméables aux rayons ultraviolets. Spécification de la perméabilité minimum, p. 864.

N° 13, 27 Septembre :

FRIEDENWALD : Constitution humaine en rapport avec les troubles gastro-intestinaux, p. 905.

MOLKEN : Influence du choc émotionnel sur les troubles gastro-intestinaux des psychoneuroses, p. 910.

DEERY : Nevroses oculaires. Une cause importante de troubles de l'accommodation, p. 913.

BERKHAUG : Métagen. I. Étude comparative des désinfectants et des antiseptiques communément employés. II. Altérations histologiques produites par l'administration, chez les lapins, de metagen intraveineux, p. 947.

MILLER, MARTINEZ et HODGSON : Prophylaxie de la septémie puerpérale, p. 923.

REUTER : Le traitement de la pneumonie, p. 925.

WOODWARD : Ostéomyélite du crâne. Relation de cas résultant d'infection du sinus frontal par le staphylococcus aureus, p. 927.

SIMONDS : Le problème de la classification des néphrites, p. 930.

LEWIS : Valeur des salicylates dans la prévention des manifestations rhumatismales, p. 932.

VON HOVE : Emphysème de la tête et du cou consécutif à une amygdalectomie, p. 934.

RIGGE : Une canule utilisable au cours du traitement du pneumothorax spontané ou accidentel, p. 935.

N° 14, 4 Octobre :

QUTY : Controverses concernant la syphilis, p. 979.

COUSSELLER et STACY : Résultats de différentes opérations pour prolapsus de l'utérus, p. 983.

BASS : Traitement de la malaria, avec quelques données concernant les derniers remèdes préconisés, p. 988.

OSGOOD : Aspect orthopédique du rhumatisme chronique ou de l'arthrite, p. 992.

PREMIER, MURKIN et DAY : Infection streptococcique des éphippies et des os crâniens, p. 996.

GOODYAR : Emploi du lipiodol dans le diagnostic des états des sinus du nez, p. 1002.

NAPHRIS et RINGWANGER : Insuffisance de la corticale surrénale et contraction cytotoxique de la surrénale, p. 1007.

RICHARDS : Les problèmes de l'enfance, p. 1011.

ANDERSON : Psychologie des enfants, p. 1015.

KOLONY : Maladie de Raynaud des membres supérieurs guérie par sympathectomie thoracique, p. 1020.

HIBERT : Traitement des contractures consécutives aux brûlures, p. 1021.

N° 15, 11 Octobre :

STARR JUDT et MARSHALL : Calculs biliaires dans l'ampoule de Vater, p. 1061.

PAYNE : Rapport entre la rate et l'ictère, p. 1064.

BLANCHARD : Interprétation clinique de l'ictère, p. 1066.

IVY : Troubles physiologiques survenant au cours de l'ictère par rétention : revue, p. 1068.

WHOLEY : La possibilité de facteurs mentaux dans les maladies corporelles, p. 1073.

WATFIELD : Hypothyroïdisme, p. 1076.

KAMRIZ et ULLER : Réactions intradermiques en dermatologie, p. 1080.

WISHART : Rapport entre l'infection de l'oreille et le tube digestif chez les enfants, p. 1084.

METTER, MINOT et TOWNSEND : Rachitisme chez les adultes, p. 1089.

WILSON : Grossesse et travail compliqué par un granulome inguinal, p. 1093.

ROSENBAUM : Excision d'un tératome chez un enfant, p. 1095.

MOLONEY : Myélite compressive avec luxation postérieure occipitale, p. 1096.

JAISON : Sarcome de l'ovaire chez une enfant de 8 ans, p. 1097.

REINSTEIN : Cancer bronchogénique avec métastases cérébrales chez un sujet porteur de cyphose, p. 1098.

[29] *The American Journal of Surgery* (70 Fifth-Avenue, New-York), t. IX.

N° 3, Septembre 1930.

KOC : Contractures acquises de la main, p. 413.

CHRISTOPHER : Compression par fracture de la colonne vertébrale, p. 424.

REINER : Différences et occlusion du duodénum, p. 430.

CRANE : Lymphangisme du mésentère, p. 441.

D'ARNOY et ZELLER : Cancer de l'estomac, p. 444.

REDFIELD : Appréciation de l'ulcère du duodénum par la radiographie, p. 465.

PAGE et DAVIS : Tumeurs carcinomateuses du petit intestin, p. 472.

SALVIN : Voie des métastases dans le cancer du sein, p. 478.

WITTEBERG : Pseudo-péritonite, p. 480.

STETSON et COLLINGS : Calculs du tractus urinaire supérieur, p. 484.

SCOTT PUGH : Infection hémorragique de la vessie et des reins, p. 492.

FALE : Colopostomie postérieure pour infection pelvienne, p. 494.

WOODRUFF : Le rein traumatisé, p. 499.

PRATIQUE



La manière
PRATIQUE et AGRÉABLE
de prescrire

AGRÉABLE



L'HUILE de FOIE de MORUE
SOLIDIFIÉE
contrôlée Biologiquement
sur sa teneur en
VITAMINES A et D
est de prescrire le

CALCOLÉOL
qui associe à
L'HUILE de FOIE de MORUE
la **VITAMINE B**, des **SELS de FER** et de **CALCIUM**

RACHITISME
TROUBLES de CROISSANCE.
SPASMOPHILIE. DÉMINÉRALISATION.
AVITAMINOSES.

DRAGÉES



GRANULÉS



Laboratoire des Produits SCIENTIA. D.E. Perraudin & Fils, de 1^{re} classe, 21, rue Chaptal, Paris, 9^e.

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque

Dirigée par des Religieuses



Tuberculoses chirurgicales
Orthopédie - Héliothérapie

PAS DE CONTAGIEUX

DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

ANDRI : Point de vue médical du traitement de l'hypertrophie prostatique bénigne, p. 592.

PERGOUSSON : Néoplasmes de la prostate, p. 507.

GINS : Revue statistique de 97 cas d'appendicite aiguë, p. 512.

GILLIS : Epistémotomie comme moyen préservatif du plancher élvien, au cours du travail, p. 520.

GOULD : Traitement des fractures par extension, p. 527.

HYLAND et KRAMER : Obstructions inflammatoires chroniques du col de la vessie, p. 520.

JOHNSON : Hémorragie aiguë du corpus luteum et des follicules de Graaf, p. 538.

BUMPS et THOMPSON : Tuberculose rénale, p. 545.

LURIE : Evaluation des ombres radiographiques dentaires, p. 552.

KRIDA : Réparation chirurgicale du ligament antérieur croisé de l'articulation du genou, p. 556.

KRIDA : Fracture ostéochondrale de l'articulation du genou, p. 558.

KRIDA : Luxation entre les 5^e et 6^e vertèbres cervicales, p. 560.

[30] *Annals of Surgery* (Édit. Lipincott, Londres), t. XCII.

N° 4, Octobre 1930.

NYSTROM : Traitement des embolies pulmonaires par l'opération de Trendelenburg, p. 498.

DEAYER et BURDEN : Nouveaux résultats obtenus dans la résection de la moitié du sphincter pylorique, p. 533.

SCHEWTER : Cancer de l'estomac resté sans récidive 24 ans après l'opération, p. 540.

HORSLEY : La mortalité immédiate et les résultats éloignés des opérations pour ulcères gastro-duodénaux, p. 545.

GATEWOOD : La mortalité immédiate et les résultats éloignés pour ulcère peptique, p. 554.

BALFOUR : Résultats de la gastro-entérostomie pour ulcère du duodénum et de l'estomac, p. 558.

STARR JUDD et HAZELLINE : Les résultats de l'excision des ulcères du duodénum, p. 563.

BLOODGOOD : Les résultats éloignés, 5 ans et plus, et les résultats fonctionnels actuels chez différents types d'opération pour ulcères gastriques et duodénaux, pour cancer gastrique et pour estomac en sautoir, p. 574.

SAINT JOHN : Une étude des résultats du traitement chirurgical des ulcères gastro-duodénaux, p. 597.

HARTWELL et FELTER : Aspects chirurgicaux de l'ulcère peptique : résultats éloignés de son traitement, p. 602.

GIBSON : La mortalité immédiate des opérations pour ulcères gastro-duodénaux ; ses causes, p. 616.

FINNEY et HANRAHAN : Résultats des opérations pour ulcères gastro-duodénaux chroniques, p. 620.

MAYO : Considérations philosophiques sur la vésicule biliaire, p. 640.

MILLER : Cholécystite aiguë, p. 644.

LAMEY : Fistules biliaires externes et internes consécutives à la cholécystectomie, p. 649.

BAZIN : Papillome bénin de la voie biliaire commune, p. 658.

LE GRAND COURANT : Reconstitution des voies biliaires, en particulier de l'hépatico-duodénostomie, p. 663.

KELLER et CALENDER : Neurofibrome provenant de la plèvre péricardique, p. 666.

RIFORD : Ostéochondromatose, p. 673.

SIMMONS : Cancer de la muqueuse buccale, résultats du traitement par la clinique associée aux radiations.

BLAIR : Sur l'emploi de lanterne de tendons vivants dans la paralysie faciale, p. 694.

VAUGHAN : Entéro-anastomose dans l'occlusion intestinale, p. 704.

RANKIN et LEARMONTH : Section des nerfs sympathiques de la portion distale du côlon et du rectum dans le traitement de la maladie de Hirschsprung et de certains types de constipation, p. 710.

DAVID et LORING : L'anesthésie splanchnique dans le traitement de l'ileus paralytique, p. 721.

SPEER et SOTHE : Occlusion iléo-cæcale associée à l'appendicite, p. 728.

MATO : Diverticule du sigmoïde, p. 739.

GISON et FELTER : Résultats éloignés des opérations pour hernie inguinale, p. 744.

BEVAN : Hernies par glissement du côlon ascendant et du cæcum, du côlon descendant et du sigmoïde, et de la vessie, p. 754.

SEER : L'urographie par l'uroscintillomètre intra-veineux, p. 766.

CAROT et NESBIT : Infection à coccid du rein, p. 766.

LOWER : Fistule vésico-vaginale, p. 774.

FREEMAN : Ulcération gangreneuse et douloureuse progressive post-opératoire de la peau et du tégument cellulaire sous-cutané de l'abdomen, p. 779.

ANDREWS et REUTERKJOLD : Etude chimique du sang après opération, p. 786.

[31] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), vol. LI.

N° 4, Octobre 1930.

NORDLAND : Le larynx, étude anatomique et basée sur la chirurgie de la thyroïde, p. 449.

GRONINNEY : Une étude sur la gaine des tendons des pieds et leur mode d'infection, p. 460.

CANTAROW, MONTGOMERY et BOLTON : Métabolisme calcique dans la grossesse, le travail et les toxémies, p. 469.

MAK : La réaction de Zondek-Aschheim dans la grossesse ; résultats dans 100 cas, p. 476.

STARR JUDD : L'art de la chirurgie, p. 479.

GELLMAN : Hystérectomie vaginale sous anesthésie locale, p. 484.

SOLOMONS : La technique de l'hystérectomie totale, p. 491.

LEARMONTH et BRASCH : Résection du nerf préservé dans le traitement de l'atonie vésicale, p. 494.

FELTER : Sarcome du cervix, p. 500.

HARRINGTON : Hernie diaphragmatique associée à une érosion traumatique gastrique et à un ulcère, p. 504.

DANKREUTER : Etude de la mortalité et de la morbidité consécutives à la chirurgie pelvienne. Revue de 1.000 cas personnels, p. 529.

DEAYER : Une opinion sur la mortalité élevée dans l'appendicite aiguë, p. 529.

JELMA et SPURLING : Spina bifida occulta. Relation de 2 cas, p. 537.

HAMER et MERTZ : Angiome de la vessie, p. 541.

MILLS : Cystite emphysemateuse. IV. Relation de 3 nouveaux cas chez la femme, p. 545.

KELSON : Vaginite vaginalis à trichomonas. Cause fréquente de leucorrhée, p. 552.

MALISTON et UPDEAU : Rétraction en thoracoplastie, p. 556.

MILLER : Traitement de l'infection puerpérale, p. 557.

[32] *Archives of Pathology* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. X.

N° 3, Septembre 1930.

MARTIN : Les lésions dans la dysenterie ambulante expérimentale, p. 349.

OWEN : Cancer à cellules basales. Etude comportant 836 cas, p. 385.

DITTRICH : Altérations neuromusculaires dans l'amyotrophie : leurs rapports avec celles du pied bot congénital, p. 395.

FOX : Les altérations de la rate dans l'endocardite infectieuse subaiguë, p. 402.

ECKER et WOLPAC : Action de certaines substances toxiques provenant de culture bactérienne sur le dynamisme intestinal. IV. Substances toxiques provenant du bacille de Shiga-Krusa, p. 407.

SEER : Arterioclérose juvénile, p. 417.

EVANS : Nouvelle méthode de décalcification, p. 447.

[33] *The Lancet* (7 Adam Street-Adeshi, Londres W. C. 2), t. CCXIX.

N° 5583, 4 Octobre 1930.

MILLAR CULPIN : L'utilité de la psychopathologie, p. 725.

WOLPAC : Tuberculose pulmonaire en pratique générale, p. 726.

RYLE : Thrombo-phlébite migrans, p. 731.

BROWN : Traitement de l'empyème chez les enfants, p. 733.

UPCOTT : Torsion aiguë du cordon spermatique, p. 739.

OLIVER : Élimination de l'arsenic après « sheep dipping », p. 740.

CLARK : Tumeur polypoïde adénomateuse de l'estomac associée à un ulcère de la petite courbure, p. 740.

N° 5589, 11 Octobre :

MOTIVIAN : La science de la médecine, p. 779.

THOMPSON : Maladie d'Addison : valeur de la radiographie dans le diagnostic direct, p. 785.

POINTON et MONCRIEFF : Granulome infecté et infection streptococcique, p. 787.

DOUGLAS : Quelques principes régissant la vie et la mort de bactéries pathogènes de l'intestin basés sur l'emploi de milieux artificiel et de jus de fruit, p. 789.

STYMER-THOMPSON : Pneumothorax spontané, p. 791.

WILES : Calcul rénal chez l'enfant, p. 794.

ALLENSTON : Estomac de porc desséché dans l'endémie péricarpe, p. 795.

NELSON : Un cas de contracture ischémique, p. 795.

N° 5590, 18 Octobre :

YOUNG : Le athéisme dans le passé et dans le présent, p. 883.

SMITH : La transmission de la fièvre jaune, p. 825.

PINCHE et MORLOCK : Abcès du poumon, traitement et diagnostic, p. 842.


MACDONALD, PIGOTT et GILDER : 2 cas de silicose aiguë, avec hypothèse concernant leur étiologie, p. 846.

BERNARD-JOHNSTON : Un cas de fracture pathologique par métastase maligne ; guérison par radiothérapie profonde, p. 848.

PHYTOTHÉRAPIE INTÉGRALE

TOT'HAMÉLIS


CHANTEREAU



Cachets
Deux par jour



Comprimés
Six par jour



Suppositoires
Un à deux par jour

Formule :

Feuilles d'Hamamélis administrées en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante fraîche.

Avantages :

Renferme des principes insolubles dans les liquides usuels, qui ne peuvent exister dans les teintures ou extraits. Sans alcool, sans opothérapique, sans toxique. Permet au Médecin : 1° de conserver la direction du traitement (qui lui est enlevée par les associations polyvalentes) en prescrivant le TOT'HAMÉLIS isolément ou associé à des adjuvants de son choix selon les cas envisagés ; 2° d'éviter l'accoutumance en alternant la prescription des éléments d'une association choisie.

Indications :

Varices, hémorroïdes, tous les troubles congestifs résultant d'insuffisance de la circulation en retour.

Mode d'emploi :

Cachets : 2 par jour. Comprimés : 6 par jour. Suppositoires (anesthésiants par addition de scuroforme) : 1 à 2 par jour.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

Laboratoires CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle — PARIS (XV^e)

ESMUNDS : Un point continu d' « éversion », p. 849.

CLEMENT : Record chirurgical unique, p. 850.

N° 5591, 25 Octobre :

LEATHERS : La naissance de la biologie chimique, p. 889.

FAIRBROTHER et SCOTT BROWN : Action du sérum de sujets normaux sur le virus de la poliomyélite, p. 895.

HILL : Hémangiome de l'abdomen, p. 897.

DAVIES et JAMES : Achlorhydrie dans l'anémie des vieillards, p. 899.

KARLSON et SMITH : Sclérose disséminée, p. 901.

MC EVEDY : Traitement du ganglion unique par injection, p. 902.

POYNTON et HARRIS : Paraplégie dans la maladie de Hodgkins, p. 903.

[34] *British Medical Journal* (Taviestock square Paris of St Pancras camty of London).

N° 3639, 4 Octobre 1930.

MC ILROY : Aanalgie et anesthésie en accouchement, p. 549.

WILLAN : Radiographie au cours de l'opération pour calculs urinaux, p. 552.

WRIGHT : Le traitement des aspergillations paranasales persistant après l'opération, p. 553.

PARSONS : L'avertine, p. 554.

DAVIES : Synostose radiale congénitale, p. 557.

MASON : Épidémie de fièvre puerpérale dans une maison d'accouchement, p. 558.

GRIFFITHS : Hyperglycémie marquée sans glycosurie, p. 559.

CELLANES-JONES : Nouvelle préparation solide pour les ulcérations variqueuses et les phlébites, p. 560.

POOLER : Purpura de Henoch chez un adulte, p. 562.

GREY : Fracture de l'os frontal avec formation de pneumocèle intracrânien, p. 562.

BLACKLEY : Grossesse secondaire abdominale, p. 562.

N° 3640, 11 Octobre :

MOUD : Développement d'un cancer intra-utérin, p. 587.

HARDING et VAN WYCK : Action des solutions salées hypertoniques dans les toxémies de la fin de la grossesse, p. 589.

JONES : Fracture de la rotule, p. 592.

RUSSEL : Rétroéclat modifiée, p. 594.

WALKER : Étiologie d'une pression sanguine élevée, p. 595.

CONVELL : Prévention de la tuberculose au moyen de la tuberculine, p. 597.

CUFF : 40 cas de kystes hydatiques, p. 599.

COLLEY : Corps étrangers dans le fornix conjonctival supérieur, p. 600.

WILSON : Intoxication par la nicotine par absorption au travers de la peau, p. 601.

MASON : Puerpéralité normale après accouchement dans les latrines, p. 602.

N° 3641, 18 Octobre :

MAYO : Le système nerveux sympathique, p. 627.

NOTER : Résultats cliniques consécutifs à l'opération de la ramiectomie sympathique, p. 628.

FITZGERALD : Lignes générales du problème de l'enseignement des inspecteurs sanitaires, p. 621.

FLEMING : L'hygiène dans l'enseignement médical, p. 634.

ROBERTS : Enseignement des inspecteurs sanitaires, p. 636.

MIDDLETON : Enseignement des visiteurs sanitaires, p. 638.

BURNFORD : Colite ulcéreuse, son traitement par ionisation, p. 640.

HUNT : Atrophie nerveuse de la main des types thésaur et hypohémar, p. 642.

BAUER : Injection de sang total dans la furonculose, p. 642.

WIGOVER : Action de la fluorescence activée sur la croissance des haricots, p. 642.

N° 3642, 25 Octobre :

LEATHERS : Discours Harveian, au sujet de la naissance de la biologie chimique, p. 671.

FEATHERSTONE : Anesthésie dans la chirurgie des utérus gravides, p. 676.

WILSON : Diagnostic de la fièvre ondulante, p. 679.

HOWLANDS : Hydronephrose par torsion de l'extrémité urétérale supérieure, p. 681.

ALLAN : Signification de l'action réflexe dans la vision colorée, p. 683.

CLAYTON, MILNE et NEWTON : Une épidémie d'intoxication alimentaire dans le Staffordshire, p. 684.

CLEMENTS : 2 cas d'occlusion intestinale, p. 687.

TRIGG : Perforation d'un ulcère duodénal au cours d'un vol, p. 687.

[35] *The British Journal of surgery* (Stonebridge, Bristol), t. XVII.

N° 70, Octobre 1930.

MIDDLETON : La pathologie du torticolis congénital, p. 188.

MACALPINE : 2 cas d'hémangiome de la vessie, p. 205.

BLAIR, DUFF et BINGHAM : Résultat anatomique de la symplectomie périartérielle, p. 215.

ROGERS : Craniotomie ostéoplastique : nouvelle technique de résection, p. 221.

RAILEY : Purpura considéré comme une émergence abdominale aiguë, p. 234.

PATEY : Les tumeurs mixtes des glandes salivaires, p. 241.

WILSON : Études sur l'obstruction mitrale expérimentale en rapport avec le traitement chirurgical de la sténose mitrale, p. 259.

DEW : Quelques complications de la maladie hydatique, p. 275.

GROVES : Le traitement des fractures ouvertes infectées, p. 294.

MOLINWORTH : Une opération de dénudement complet de l'articulation du cou, p. 303.

MACKET : Hémangiome du rein, p. 308.

WILLAN : Sarcome et traumatisme, p. 321.

COOMBS : Apparition de défaillance cardiaque mortelle chez des sujets porteurs de difformités angulaires de la colonne vertébrale, p. 336.

DE COURCY WHEELER : Pigmentation par absorption de bismuth après emploi de B. I. P. P., p. 329.

GORDON : Un cas de sténose congénitale du duodénum, p. 331.

POLSON : Un cas d'atrésie congénitale du petit intestin, p. 333.

METCALP : Uterus masculinus : hermaphrodisme tubulaire complet, avec augmentation tératomateuse d'un testicule ectopique, p. 335.

FRANK : Un kyste rare du col, p. 338.

MC NEILL LOVE : Kyste dermoïde ressemblant à l'ulcère gastrique, p. 339.

Supplément : Atlas d'anatomie pathologique, planches 25 à 48.

[36] *La Prensa médica Argentina* (Junin 845, Buenos-Aires), t. XVII.

N° 10, 10 Septembre 1930.

CASER et MATTEO : L'électrocardiogramme dans l'hypertension artérielle, p. 533.

TAGLIAVACCHI : Fracture de la voûte et de la base antérieure du crâne. Opération. Abcès cérébral. Drainage. Guérison, p. 545.

KOFFO et FERRANOLA : Glucose et insuline dans les tissus normaux et néoplasiques cultivés *in vitro*, p. 548.

HARD : Le rhumatisme et l'hygiène sociale, p. 553.

N° 11, 20 Septembre :

UDONDO, NOVAS et MAISSA : Artériographie par l'uroflectan dans un anévrysme de la poplite, p. 577.

CASER et ONTANEDA : Procédé pour mesurer l'espace entre la pie-mère et la dure-mère, p. 583.

VITON : Diagnostic radiologique différentiel des cavernes pulmonaires, p. 596.

TAGLIAVACCHI et NOVAS : Abcès amicrobien du foie, p. 604.

GALLO et SPOTA : Paralysie radiculaire totale du plexus brachial avec syndrome de Claude Bernard-Horner, p. 604.

N° 12, 30 Septembre :

BERTEYRE et DELFINO : Considérations sur les différentes formes de cortico-pleurites de l'enfance, p. 621.

ROFFO : Les lipoides dans la nutrition et le développement des tumeurs, p. 649.

KESIO : La splénectomie, seul traitement du syndrome de Bang d'origine spécifique. Résultats éloignés, p. 656.

BUCCA : La région micro-aortique, p. 657.

[37] *La Semana medica* (Cordoba 2240-2248, Buenos-Aires), t. XXXVIII.

N° 36, 4 Septembre 1930.

MANES et MOULLE : Le décollement de la rétine. Sa pathogénie, son traitement ; méthodes modernes, p. 701.

SCHWAB : L'opération césarienne, p. 708.

ROSICO : L'albunurie tardive dans l'hypertension essentielle, p. 715.

DEBOCCI et MARCONI : 100 cas d'anesthésie générale par l'avertine, p. 719.

SEMINARIO et PERRANO : 4 observations cliniques de lupus érythémateux aigu, p. 721.

MACERA : Comment doit-on sélectionner les enfants débiles pour la cure au grand air ? p. 730.

IVANISSEVITCH : Rhumatisme articulaire aigu. Vaccinothérapie spécifique, p. 721.

BERGONNET : Le volume circulatoire par minute dans les états normaux et pathologiques, p. 737.

GOIRA : Fracture du col chirurgical et de l'épine de l'omoplate, p. 745.

DE LA PUENTE : Incontinence urinaire nocturne, son traitement par les composés aromatiques, p. 748.

PABLO DE TAYRA : Les traitements bucco-dentaires chez les hospitalisés, prophylaxie, p. 751.

Sirops Bromurés de J.-P. Laroze

Au Bromure de Potassium,
Au Bromure de Sodium,
Au Bromure de Strontium.

Une cuillerée à potage
contient exactement 1 gr. de Bromure
chimiquement pur, complètement
exempt de Bromates.

S'emploie contre toutes les affections nerveuses.

**L. ROHAIS & C^{ie}, 2, Rue des Lions-Saint-Paul,
PARIS**

Registre du Commerce : Seine n° 44449.

CLIQUE "ATLAS"

GADUAMINE

**EXTRAIT TOTAL OPOTHÉRAPIQUE
DE FOIE FRAIS DE MORUE
AVEC SA VÉSICULE BILIAIRE
VITAMINES A et D**

1
flacon de GADUAMINE
vaut
3
litres d'huile
de foie de morue



LABORATOIRES RENARD
142. AV^E DE CLICHY. PARIS

[38] *Wiener klinische Wochenschrift*
(IX Frankgasse N 8, Vienne), t. XLIII.

N° 40, 2 Octobre 1930.

- MEKNER : Durée de la gravité devant la loi, p. 1217.
KAUBER : Impressions sur le I^{er} Congrès d'Hygiène psychique et sur la valeur du mouvement de prophylaxie mentale dans quelques villes de l'Amérique du Nord, p. 1223.
FROEWIS : Sur l'embolie cancéreuse, p. 1227.
WEINBERG : Discussion sur l'inversion totale des viscères, p. 1230.
FRIEDLUND : Remarque sur les « enfants débiles », p. 1231.
ZARFL : La tuberculose congénitale, p. 1231.
SAFAR : Ophtalmologie pratique dans l'enfance, p. 1232.
FERNASCH et KENKOVICS : Sur les préparations hypophysaires en rapport avec le diabète insipide, p. 1234.
KONIGSTEIN : Comment doit-on soigner la syphilis des organes internes? p. 1235.

N° 41, 9 Octobre :

- KEIMMANN : Traitement de la tuberculose de l'appareil génital de la femme, p. 1245.
GRILL : Les bases théoriques de l'enseignement de la tuberculose, p. 1249.
MARENZ : Sur l'oléothorax, p. 1252.
DANZ et STIEF : Nouvelles observations sur le réchauffement du liquide céphalo-rachidien, en particulier sur les altérations de la perméabilité, p. 1255.
BARTHOLOLOM, PROCA et RAUBNER : Sur le rôle du foie dans le métabolisme de la choline, p. 1258.
STERN : Nouvelle communication sur les résultats des recherches laryngo-stéthoscopiques, p. 1259.
RITNER : Chirurgie esthétique de la déviation du bout du nez, p. 1260.
FRISCH : Thérapeutique par la tuberculine, p. 1261.
MAREBURG : Pseudo-neuralgie, p. 1265.

N° 42, 16 Octobre :

- MULLER-REHM : Pathologie et traitement de l'asthme chez le vieillard, p. 1273.
CHVALLA : Résultats actuels obtenus par la pyélographie intraveineuse, p. 1276.
ASPERGER : Leucine et tyrosine urinaires dans les tumeurs pulmonaires, p. 1281.
THURUS : Sur une nouvelle méthode d'anesthésie, p. 1284.
KRIZOVSKY : Sur les actions secondaires et sur les lésions dues aux préparations d'arsénobenzol, p. 1285.
FURS : Traitement de la tuberculose cutanée par les rayons, p. 1287.
STERNEL : A quel moment doit-on opérer les testicules ectopiques? p. 1291.

N° 43, 23 Octobre :

- WELTMANN : Sur la pathologie du foie, p. 1301.
MORTSCH et KUMMELHART : Les blessures au cours du ski, p. 1306.
FELENDORF : Tuberculose du nourrisson, p. 1311.
MAYHOFER et FESSLER : Intoxication par le brome ressemblant au tableau du typhus abdominalis, p. 1315.
STANSEY : Prophylaxie de la diphtérie d'après Lowenstein, p. 1316.
WÖLZ : Directions pour le transport d'un « mélangure » (sang), p. 1317.
FLEISCH : Valeur pronostique du réflexe du sinus carotidien, p. 1318.

- ARLES : Diagnostic et prophylaxie du cancer du colon, p. 1318.
ELUM : Traitement de la tuberculose génitale de l'homme, p. 1320.
FABRICIUS : Comment établit-on le diagnostic de grossesse extra-utérine et pourquoi celle-ci est-elle si souvent confondue avec les sécrétions pelviennes? p. 1321.

[39] *Wiener medizinische Wochenschrift*
(IX Porzellangasse N. 22, Vienne), t. LXXX.

N° 44, 6 Octobre 1930.

- MAREBURG : Sur des données anatomo-pathologiques, p. 1315.
CONRAD et HAUSMANN : Climatologie et crénotherapie autrichiennes (suite), p. 1319.
ROBERT : Oligurie et polyurie du point de vue thérapeutique, p. 1321.
PHILIPOWICZ : Suints rares de blessures massives du foie, p. 1328.
KOVICH : Sur le traitement chirurgical des hernies crurales, p. 1326.
MORTSCH : Contribution critique à la chirurgie du cœur, p. 1328.

N° 45, 11 Octobre :

- REITTER : Traitement du rhumatisme, p. 1347.
CONRAD et HAUSMANN : Climatologie et crénotherapie autrichiennes (suite), p. 1349.
HERZ : Traitement des maladies du sang, p. 1352.
SAXL : Netvrose des pieds plats, p. 1354.
STERN : Séminar pédiatrique, p. 1357.
REICHEL : Au sujet de la fréquence des thrombooses et des embolies, p. 1358.

N° 46, 18 Octobre :

- SCHERRER : Évolution de la blennorrhagie chez l'homme, son traitement, p. 1379.
CONRAD et HAUSMANN : Climatologie et crénotherapie autrichiennes (suite), p. 1385.
HERZ : Traitement des maladies du sang (suite), p. 1390.
RICHTER : Contribution à la clinique et au traitement de l'auriclé réflexe, p. 394.
RIEHL : Sur le complexe symptomatique varié, p. 1398.
WIEDMANN : Peut-on considérer la sérothérapie comme un progrès du traitement de la blennorrhagie? p. 1400.

N° 47, 25 Octobre :

- STERNBERG : La pathologie du cancer de l'estomac, p. 1411.
CONRAD et HAUSMANN : Climatologie et crénotherapie autrichiennes (fin), p. 1414.
SCHERRER : Évolution de la blennorrhagie chez l'homme et de son traitement (suite), p. 1419.
HOFSTÄTTER : Traitement de l'inflammation des organes génitaux chez la femme, p. 1421.
WEISER : Emploi des composés du thorium en urographie, p. 1427.
GLASCHER : Études physico-chimiques sur le rôle du lobe antérieur de l'hypophyse et des glandes génitales dans l'oséne, p. 1429.

[40] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), t. LXXXIII.

N° 40, 4 Octobre 1930.

- COQUELET : Une opération palliative contre les épanchements pleuraux irréductibles d'origine néoplasique, p. 1149.
GLOMBOW : Surélévation congénitale de l'omoplate, p. 1152.

VERNAUX : Note sur un cas d'infarctus du myocarde, p. 1158.

MOREAU : Communication au sujet d'une résection de l'épaule pour tumeur blanche, p. 1160.

N° 51, 11 Octobre :

COQUELET : Remarques sur quelques erreurs de diagnostic en tuberculose pulmonaire, p. 1177.

OLY : A propos des fractures de l'extrémité supérieure du radius, p. 1188.

LASBRIET : Kystes de l'ovaire suppurés et péritonite, p. 1190.

COQUELET et VERMOEREN : Diverticulose et diverticulite de l'intestin. Un cas de péritonite par perforation, p. 1194.

N° 52, 18 Octobre :

MARQUE : Le pied plat, cause de scoliose. Mécanisme, p. 1205.

ALBERT : Arterites et gangrène par artérites, p. 1207.

DE WALCHER : Un cas d'embryome et de chorioncarcinome chez une jeune fille vierge, p. 1222.

MOREAU : Résultat éloigné d'une ostéotomie pour genu valgum, p. 1226.

GOFFIN : Subluxation bilatérale de la hanche avec retard d'ossification des points cotyloïdiens supérieurs, p. 1228.

N° 53, 25 Octobre :

RAILLIART : Certains troubles oculaires dus à l'hypertension artérielle, p. 1223.

COQUELET : Pleurésie fétide guérie en quelques jours par drainage économique, p. 1234.

MOREAU : Résultat éloigné (19 ans) d'une résection en bloc du cou-de-pied pour tumeur blanche, p. 1246.

[41] *Bruxelles médical* (62, rue Froissart, Bruxelles), t. X.

N° 49, 5 Octobre 1930.

JOLTRAIN : Sensibilité aux médicaments, p. 1328.

ROLLINS : La cystite au point de vue médical, p. 1339.

N° 50, 12 Octobre :

NUTTAL : Le rôle pathogène des tiques, p. 1359.

DEBRANT : A propos du traitement clinique des tuberculoses chirurgicales, p. 1367.

N° 51, 19 Octobre :

MAYER : 100 ans de médecine expérimentale, p. 1388.

LOUTE : A propos de l'ablation systématique du canal endocervical dans les hystérectomies subtotales, p. 1401.

N° 52, 26 Octobre :

NUELLE : Le diagnostic de la tuberculose pulmonaire du nourrisson, p. 1415.

[42] *Medicina Ibera* (Lagasca, 38, Madrid), t. XIV.

N° 673, 4 Octobre 1930.

LOPEZ-DURAN : Introduction à l'étude des ostéomyélites tuberculeuses et syphilitiques, p. 317.

N° 674, 11 Octobre :

MARQUES : Des petits contre-temps à l'opération de la cataracte et les moyens de les éviter, p. 349.

En plaine

DEUX SANATORIA FRANÇAIS

A la montagne

SANATORIUM DES PINS

2 h. 1/2 de PARIS à LAMOTTE-BEUVRON (Loir-et-Cher)

LE PLUS GRAND CONFORT



Villa Jeanne-d'Arc pour enfants.

80
Chambres
avec eau
courante

Pavillon Pasteur.

GALERIES DE CURE ET SOLARIUM
CLIMAT SÉDATIF indiqué dans les formes aiguës
3 médecins résidents dont un laryngologiste
INSTALLATION TÉLÉSTÉORADIOGRAPHIQUE



Pavillon Pasteur.

Dans les nouvelles installations le maximum de confort, chambres avec cabinets de toilette et salles de bain. Plusieurs solariums. Multiples galeries de cure. TRAITEMENT THERMAL pour les laryngites et certaines affections osseuses ou pulmonaires.
3 médecins résidents dont un laryngologiste.

LES ESCALDES (1.400 m.)

par ANGOUSTRINE (Pyr.-Orient^{es})LE
BROUILLARD
Y EST
INCONNU

Piscine.

200 m² eau courante, sulfureuse à 30°.

DIUROCALCINE

GROS

*Diurétique
Cardio Rénal*

Combinaison Stable de salicylate de Calcium et Théobromine

INDICATIONS

Diurétique d'Attaque et d'entretien.
Œdèmes des Cardiaques et Cardio-Rénaux, Ascites, Rétention chlorurée.

AVANTAGES

Tolérance parfaite (sans céphalées, ni troubles digestifs.) Pouvoir diurétique exalté. Léger tonique du myocarde.
Ne provoque jamais d'accident.

DOSES MOYENNES

3 à 4 comprimés par 24 heures.


Thèse du Docteur R. Guillemlou
Ancien Externe des Hôpitaux de Paris.
Paris-1929

Littérature et Echantillons

LABORATOIRES GROS

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.
Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
Membre de la Société Chimique de France
et de la Société de Chimie Biologique.
Membre correspondant de la
Société de Pharmacie de Paris.

13, Place DELILLE - CLERMONT-FERRAND



SPASMOSÉDINE

EST LE PREMIER SÉDATIF ET ANTI-SPASMODIQUE SPÉCIALEMENT MIS AU POINT POUR LA THÉRAPEUTIQUE CARDIO-VASCULAIRE

SÉDATIF
CARDIAQUE

DIGIBAÏNE

REMPLECE AVEC AVANTAGE DIGITALE ET DIGITALINE

TONIQUE
CARDIAQUE

LABORATOIRES DE GLAUXE
MÉDICAMENTS CARDIAQUES SPÉCIALISÉS
6 - RUE D'ASSAS - PARIS

LABORATOIRES
du
Docteur TISSOT
34
Boulevard de Clichy
PARIS-18^e
O
USINE à
St-Rémy-la-Neuvre
(S.-et-O.)
Reg. du Com. 169.373

RÉALISENT
le Véritable Traitement de l'Irritation et de
l'infection intestinales

L'activation d'un Charbon médi-
cinal tient autant à sa forme qu'à sa
pureté.
(La Dépêche Médicale)

Hg vit superactivé par le foie n'a aucun des inconvénients des sels mercuriels ou des arsenobenzols

Pas de phénomènes
de choc
ou d'intolérance.

Aucun inconvénient
des sels

GRAINS ANISÉS
CHARBON TISSOT
FORME PARFAITE DU
CHARBON DE PEUPLIER
Activés - Agglomérés au gluten - Aromatisés à l'anis
LES
SUPPARGYRES
de
D^r FAUCHER

Réalisent la
Superactivité de Hg vit
+ ABSORPTION RAPIDE - VITALISATION PAR LE FOIE +
JAMAIS D'INTOLÉANCE, même chez les nourrissons, les enfants et les femmes

AGISSENT

par leur forme - par leur volume (division
du bol digestif et fécal) - par leur action
(anis) - par leur agglomération (gluten
moussine)

Suppriment les Causes de la Constipation

C'est
l'injection intra-veineuse
par Voie Rectale
tolérée à tous les âges
sous la forme simple d'un
médicament, simple
et connu.

HOMBRIA : La réaction du Muller (M. B. R. II) et le diagnostic de la syphilis, p. 350.
X... : L'anorexie de l'enfant, p. 357.

N° 675, 18 Octobre :

LAMBEA : Le syndrome de « Hodgkin-Sternberg », p. 377.
GARCIA : Traitement de la dacryocyste congénitale, p. 383.
X... : Cellulite et lymphocellulite d'origine dentaire, p. 400.

N° 676, 25 Octobre :

ERIZGURE : Indications et résultats de la thoracoplastie dans la tuberculose pulmonaire, p. 409.
VARA LOPEZ : Sur le traitement des hémorragies par le vivocoll, p. 424.
X... : Étude de la sclérose en plaques, p. 433.

[43] *Brasil medico* (140, rua do Rosario, Rio de Janeiro), t. XLIV.

N° 38, 20 Septembre 1930.

MARTINHO DA ROCHA : Les infections rhumatismales de l'enfance (fin), p. 1047.
NE GREGORIN FALCAO : La répercussion du « cas » assero au Brésil, p. 1053.
RELPOR : Contribution à la question du trachome, p. 1058.
OSBORN : La stéréophotogrammétrie en radiologie, p. 1061.
VALERIO : Un cas d'intoxication mercurielle aiguë et d'aurie, p. 1067.

N° 39, 27 Septembre :

FRAGA : La fièvre jaune au Brésil ; campagne sanitaire (suite), p. 1081.
MONTEIRO : Origine du virus de la fièvre jaune dans l'organisme de certains animaux domestiques, p. 1087.
DE SOUZA CAMPOS : La bacillémie lépreuse, p. 1093.
SALGADO : À propos d'un cas de kyste du foie, p. 1098.
VALLE : Emploi du protoxyde d'azote dans l'amygdalectomie et l'adénoïdectomie, p. 1102.

N° 40, 4 Octobre :

FRAGA : La fièvre jaune au Brésil ; campagne sanitaire, p. 1013.
FAVERO et MACHADO : L'enseignement de l'expertise, p. 1120.
RESEND : Mucocèle fronto-éthmoïdo-frontale du maxillaire, p. 1124.
JORDA SANT'ANNA : Obstétrique au point de vue para-clinique, p. 1128.

N° 41, 11 Octobre :

DA SILVA MELLO : Amibiase intestinale chronique et symptôme important pour son diagnostic, p. 1143.
PIRES : Parkinsonisme post-encéphalitique et syphilis, p. 1152.
LERSA : Epidémie de fièvre typhoïde d'origine hydrique, p. 1155.
MONTENEGRO : Une sole pour chirurgie, p. 1161.
OSBORN : La stéréophotogrammétrie en radiologie (suite), p. 1163.
NETTO : Chorée et néosalvarsan, p. 1165.

[44] *El Siglo medico* (Serrano 58, Madrid), t. LXXXVI.

N° 4006, 20 Septembre 1930.

NAGERA : Simulation de la folie et médecine légale (suite), p. 297.
CASTEX : État actuel du problème de l'infection, (suite), p. 303.

GARCIA DE COSA : Idées actuelles sur la pathogénie et le traitement hydrominéral du goitre, p. 308.

N° 4007, 27 Septembre :

PALACIOS : Thérapeutique du furoncle en milieu rural, p. 321.
CASTEX : État actuel du problème de l'infection (suite), p. 323.
GARCIA DE COSA : Idées actuelles sur la pathogénie et le traitement hydrominéral du goitre (suite), p. 328.

N° 4008, 4 Octobre :

NIETO : La fièvre, son traitement symptomatique, p. 345.
GARCIA : Les injections en obstétrique et les composés injectables en médecine, p. 351.
CASTEX : État actuel du problème de l'infection (suite), p. 351.

N° 4009, 11 Octobre :

LAMBEA : L'hypotension dans la tachycardie de la tuberculose, p. 373.
CASTEX : État actuel du problème de l'infection (suite), p. 378.
DE COSA : Théories actuelles sur le traitement hydrominéral du goitre (suite), p. 381.

N° 4010, 18 Octobre :

GALLERO : Occlusion intestinale aiguë, p. 402.
GARCIA : État actuel du problème de l'infection (suite), p. 403.
DE COSA : Théories actuelles sur le traitement hydrominéral du goitre (suite), p. 410.

[45] *Gaceta medica espanola* (Monte-quenza 10 Pral., Madrid), t. IV.

N° 1, 1 Octobre 1930.

LAMBEA : La clinique et les septicémies, p. 1.
GARCIA DEL REAL : Traitement de la tuberculose pulmonaire par la « thanophtisine » ; observations cliniques, p. 8.
LIAN et BLONDEL : L'importance de l'électrocardiographie dans le diagnostic des affections du myocarde, p. 17.
VOLLENO : Epargnement pleuraux et thérapeutique calquée, p. 20.
KARO : Le traitement constitutionnel du cancer, p. 23.

[46] *Archivos de Medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. IX.

N° 14, 4 Octobre 1930.

MARINAVITIA : Nouveau traitement de la lamblie duodénale, p. 309.
GREGGIO et SIENNA : La leucocytose-réaction de Gouin, Bienville et Daoulas pour le diagnostic de la syphilis, p. 310.

N° 15, 11 Octobre :

MARINAVITIA : Six cas d'invagination iléo-cécale, p. 329.
GOST et BAQUENO GIL : Angine lymphoïdocytaire, p. 330.
GONZALEZ : Note préliminaire sur la sécrétion rénale des néphrectomisés, p. 337.

N° 16, 18 Octobre :

LOPEZ : Contribution à l'étude de la physiopathologie articulaire, p. 353.
ORTEGA : Deux cas d'irrité d'origine parodontale, p. 358.
IKONK : L'écouleur surmené, p. 360.

N° 17, 25 Octobre :

ALBAÑIA : Paratuberculose et paraphrénie, p. 377.
BAQUENO GIL : Note sur l'hématologie dans le typhus exanthématique et dans la fièvre exanthématique méditerranéenne, p. 385.
RUBIO Y PALMA : Hernies et accidents du travail, p. 386.

[47] *Los Progresos de la Clinica* (2 Argensola, Madrid), t. XVIII.

N° 10, 10 Octobre 1930 :

ROBBER : Technique de l'alimentation artificielle chez l'enfant normal, p. 745.
BEJARANO : Aspect superficiel des épithéliomes guéris, p. 750.
DE FALTAZARROYO et ALONSO : Pouvoir pathogène du BCG pour le lapin, p. 762.
UNA : Valeur de la déviation du complément dans les lésions gonococciques, p. 768.
PEREZ DE VELASCO : Rôle du système neurovégétatif de la femme, p. 787.
IKONK : L'asthme et son traitement, p. 794.

[48] *Minerva medica* (via Martori Faccioli 45, Turin), t. XXI.

N° 37, 15 Septembre 1930.

MELLI et LORENZI : La lipase du sérum dans l'étude des lésions pancréatiques, p. 361.
MAIRANO : Sur les modifications de l'ozéotomie et de la chlorémie dans les interventions chirurgicales de l'adénome, p. 370.
NATALI : La lipomatose circonscrite du mésentère, p. 375.
MINO : La thérapeutique par le sérum de convalescent, p. 380.

N° 38, 22 Septembre :

BALLA PALMA : Sur l'érythrocytose et sur la leucocytose adréalinique, p. 397.
VILLA : Pyélographie endoveineuse et fonction rénale, p. 405.
OSBELLADORE : Recherche sur les milieux opaques utilisables dans l'artériographie, p. 410.
ASCOLI : La propriété antiseptique de l'uroselecan, p. 415.
RONDELLI et RASINO : Sur quelques facteurs héréditaires dans la tuberculose, p. 417.

N° 39, 29 Septembre :

CROSSETTI : Extraits d'estomac dans l'anémie pernicienne, p. 441.
GUERARDI et ROCINO : La culture du bacille tuberculeux sur milieu de Petriagnoli et de Hobn, p. 452.

N° 40, 6 Octobre :

MICHELLE et DOMINICI : Porphyria familial avec symptômes polyévénitiques (suite), p. 469.
CANELLI et FAURA : Contribution à l'étude du « sodoku », p. 476.
DEI ROSSI : Appareil pour le sondage stérile des bronches, p. 481.
GUERARDI : Le sondage duodénal ; importance au point de vue diagnostic et traitement, p. 483.


N° 41, 13 Octobre :

MICHELLE et DOMINICI : Porphyria familial avec symptômes polyévénitiques (suite), p. 505.
PATEAGAL : Résultats obtenus par l'injection de salicylate de soude dans les hémorroïdes, p. 519.
GUERARDI : Le sondage duodénal dans le diagnostic et dans la thérapeutique, p. 525.

ERANOL

**IODE COLLOÏDAL
EN SUSPENSION
AQUEUSE**

**LYMPHATISME
HYPERTENSION
ARTÉRIELLE
RHUMATISME CHRONIQUE
TUBERCULOSES TORPIDES
EMPHYSÈME PULMONAIRE**



ENFANTS :

3 à 6 gouttes *pro die* par année.

ADULTES :

40 à 100 gouttes *pro die* en deux fois.

laboratoires
de l'ERANOL

45, rue de l'Échiquier
PARIS (X^e)

SANATORIUM DE LA MALMAISON

4, place Bergère, à RUEIL (Seine-et-Oise)

Téléph. : Wagram 92-82 et Ruell 27.

NOUVEAU PAVILLON POUR

== RÉGIMES ==

Exclusivement.

D^r BOUR, D^r DEVAUX, D^r PRUVOST et deux Assistants.

N° 42, 20 Octobre :

- CIPRIANI et DOGLIOTTI : Chlorémie et métabolisme du chlore dans les états pathologiques, p. 549.
 MINERBI : Une contre-révolution dans le traitement des pleurites exsudatives aiguës de l'enfance, p. 549.
 JACOLI : Leucémie lymphoïde subléucémique du type splénique pur, p. 560.
 DOGLIOTTI : Le sondage duodénal dans la diarrhée et dans le traitement (suite), p. 563.

[49] *La Riforma medica* (Piazza Sette Settembre 22, Naples), t. XLVI.

N° 36, 8 Septembre 1930.

- VINCENT : La sérothérapie anticollibacillaire ; ses principales applications en médecine et en chirurgie, p. 1923.
 PERATTI : Contribution clinico-expérimentale aux altérations de l'appareil cardio-vasculaire au cours de l'intoxication par le sulfure de carbone, p. 1427.
 AIAVOLI : Déformation et dysfonctionnement de la colonne vertébrale, p. 1436.

N° 37, 15 Septembre :

- PAPP : Syphilide gastrique ressemblant à un ulcère juxta-pylorique, p. 1467.
 D'ISTRIA : L'image radiographique dans le syndrome de perforation de l'œsophage thoracique, p. 1470.
 AIAVOLI : Essai de prolongation de la gravité au moyen du corps jaune, p. 1479.
 MOLINARI : Acné vulgaire et tuberculose, p. 1479.
 TARTAGLIA : Le virus de la sclérose en plaques, p. 1480.
 BELLELLI : L'auto-sérothérapie dans le rhumatisme chronique, p. 1480.

N° 38, 22 Septembre :

- LIVIERATO : L'urémie chronique, p. 1503.
 TAMBURRI : Syndrome de Banti dans l'infantilisme, p. 1508.
 BELLELLI : Sur 2 cas de lympho-sarcome du cerveau, p. 1514.
 CALIFANO : Les infections à anérophies et le sérum polyvalent, p. 1520.
 CACCURI : Immunisation active et passive anti-scarlatineuse, p. 1520.

N° 39, 29 Septembre :

- DELMAS : Au sujet du développement extempore de l'utérus en fin de grossesse, p. 1539.
 PELLEGRINI : Le facteur rénal dans la pathogénie des œdèmes (cause extra-rénale) des maladies du cœur et du foie et des œdèmes des maladies des reins, p. 1541.
 CACCURI : Troubles de l'équilibre électrolytique dans l'œdème pulmonaire aigu par adrénaline, p. 1545.
 AIAVOLI : Laboratoire et diagnostic de la grossesse, p. 1551.
 CACCURI : L'épreuve de la glycémie morphologique dans l'insuffisance surrénale, p. 1551.
 TARTAGLIA : L'exploration clinique du pancréas par injection intraveineuse de sécrétine purifiée, p. 1551.
 GORZANO : Le problème de la microglie, p. 1552.

N° 40, 6 Octobre :

- ISAR : La leishmaniose viscérale chez l'adulte en Italie, p. 1575.
 PALMERI : L'assistance aux étudiants tuberculeux en Allemagne, p. 1576.
 SANTALICE : Le traitement du cancer et du sarcome par la « canerocidina », p. 1577.

TORRACA et RONDO : A propos de la méthode opératoire stérile, p. 1580.

- SPICA : Sur la coloration gram-positif du gonocoque, p. 1582.
 D'ISTRIA : Synergisme et antagonisme en radiothérapie, p. 1587.
 CACCURI : Sur la nature traumatique de la maladie de Parkinson, p. 1587.
 AIAVOLI : L'état « asplénique » en théorie et en pratique, p. 1588.

N° 41, 13 Octobre :

- Comptes rendus du XXXVI^e Congrès italien de médecine interne ; du XXXVII^e Congrès italien de chirurgie ; du IX^e Congrès italien d'urologie ; du IX^e Congrès italien de médecine sociale.

[50] *Archivio Italiano di Chirurgia* (U. Via Farini, Bologne), t. XXVI.

N° 6, Août 1930.

- FERRERO et CUCCO : Contribution à la maladie de v. Recklinghausen, p. 649.
 ZANARDI : Pseudomyxome de l'appendice, p. 691.
 DE TONI : Sur l'ulcère gastro-duodénal de l'enfant, p. 702.
 BIANCHI : Kyste de l'appendice vermiciforme, p. 730.
 RONZINI : Sur la résection du sympathique lombaire, p. 742.
 T. XXVII.

N° 7, Septembre :

- BUONANTI : Tumeur du sein, données spéciales concernant les lésions précancéreuses, p. 1.
 ODASSO : Hermaphrodisme et pseudohermaphrodisme, p. 45.
 CERUTI et BENZO : La courbe glycémique en cas de tumeur maligne avant et après le traitement chirurgical et la radiothérapie, p. 84.
 SIEGLIANI : Traumatisme du crâne, analyse chimique du sang (Ca, Mg, K, R, Na, Cl), p. 94.

[51] *La Clinica Chirurgica* (22, Via Ausonio, Milan), t. VI.

N° 9, Septembre 1930.

- LORENZETTI : Mucocèle et pseudomyxome de l'appendice, p. 987.
 SANTI : Un cas d'occlusion intestinale congénitale par malformation du cœcum, p. 1021.
 VALLONE : Recherches expérimentales sur l'action du « viganol » dans le traitement autoplastique épiphysaire, p. 1029.

[52] *Annali Italiani di Chirurgia* (158, Polichinocalle sapientze, Naples), t. IX.

N° 9, 30 Septembre 1930.

- PECO : Sur 2 cas de tuberculose rénale isolée, p. 833.
 CHIARELLI : Les variations de la lipémie dans l'anesthésie par le chlore ou par l'éther, p. 853.
 LINO : Kystes séreux du rein, p. 865.
 FIGUEROA : Hypochlorémie et thérapeutique de l'occlusion intestinale aiguë (haute) par le chlorure de sodium, p. 878.
 FRANCESCHINI et MAGLIULO : Sur la structure et l'accroissement des corps étrangers articulaires, p. 892.
 SUSSI : Contribution à l'étude de la greffe testiculaire, p. 923.

PEROTTI : Sur l'action éloignée des injections sous-oculaires de lipiodol dans le mal de Pott avec parapégie, p. 926.

[53] *Archivio per le scienze mediche* (Turin), t. I.IV.

N° 9, Septembre 1930.

- CIPRIANI et DOGLIOTTI : Chlorémie et métabolisme du chlore dans divers états pathologiques, p. 577.
 MILONE : La défense du tissu de granulation contre l'infection charbonneuse chez l'animal à jeun en état d'avitaminose, et chez l'animal traité par le bleu trypan, p. 615.
 ALLIODI : Recherche de l'action du chimisme gastrique de quelques substances administrées par voie rectale, p. 621.
 MILONE : Sur le processus d'hypertrophie compensatrice des capsules surrénales, p. 639.
 POLACCO : Sur le processus de régénération de l'os spongieux à quelques mouvements mécaniques, p. 652.

[54] *The Japan Medical World* (Tokio), t. X.

N° 4, 15 Octobre 1930.

- KIMURA : Sur le pénis double et ses complications, p. 63.
 RAMON : Sur l'origine et sur la nature des antitoxines et des anticorps en général, p. 66.

[55] *Polska Gazeta Lekarska* (ul. Rutoroskiego, 9, Lwów), t. XXXIX.

N° 39, 28 Septembre 1930.

- NOVIKOW : Un cas de lymphogranulome isolé de l'intestin grêle, p. 738.
 SUPRZYNSKI : Études des propriétés pharmacodynamiques des alcaloïdes synthétiques du « peyotol », IV. L'isomescaline, p. 737.
 GRZEDZIELSKI : Impressions d'une visite aux cliniques suisses, p. 740.

N° 40, 5 Octobre :

- HILAKOWICZ : Au sujet du traitement chirurgical de l'ulcère peptique du cardia, p. 749.
 GARNIER : Diverticules intestinaux compliquant les affections génitales de la femme, p. 751.
 HASLOFF et ZALCMAN : Un cas d'asthme bronchique unilatéral au cours d'une pleurésie pulmonaire, p. 753.
 KADEYSKI : Sur le chancre tuberculeux de la lèvre supérieure, p. 754.
 STADNIK : Quelques remarques sur l'emploi du « calcium dipurin », p. 756.

N° 41, 12 Octobre :

- ROCHENSKI : Action des radiations sur l'organe de reproduction de la femme, p. 769.
 DE ROBERT : Sur la question de l'eurosclectan sur le corps humain et sur ses modifications dans l'économie humaine, p. 774.
 TENNENBAUM et KEJZEROWSKI : Compte rendu de 2 années de pratique ambulatoire du pneumothorax artificiel, p. 775.
 SZAJKA : Traitement de l'érysipèle par une solution alcoolique, hypertonique, de chlorure de potassium, p. 778.

N° 42, 19 Octobre :

- FINKEI et MISSEL : Sur le traitement de l'asthme bronchique au moyen des rayons X, p. 791.

L O R A G A

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphthaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. Laboratoires Substantia, 13, rue Pagès, Suresnes (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

A renvoyer immédiatement au Guide Rosenwald, 99, rue d'Aboukir, Paris (2^e)

RECENSEMENT MÉDICAL ANNUEL

INSERTION ENTIÈREMENT GRATUITE DANS LA PROCHAINE ÉDITION DU ROSENWALD

Le Guide ROSENWALD qui paraîtra en 1931 sera remis **gratuitement** au signataire, sur présentation de sa carte, 99, rue d'Aboukir, PARIS (II^e). Port à domicile par poste recommandée : 5 francs (en timbres), ou versement à notre C. C. P. 405-75, PARIS.

Nom et Prénom usuel :

Faculté et date de la thèse :

Décorations :

Titres universitaires, hospitaliers, etc. :

Spécialité :

Adresse complète :

Jours et heures de consultations : N° de téléphone :

Domicile précédent (en cas de changement d'adresse) (1) :

Nom et adresse du prédecesseur (1) : Signature :

(1) Ces deux renseignements utiles au contrôle ne sont pas publiés.

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME
Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valérienate de caféine, théobromine et extrait de cola.


Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^d DE LA VILLETTE - PARIS (19^e)

ASTHME

DYSPNÉE



ANGOISSE

EMPHYSÈME

BOCHENSKI : Action des radiations sur l'organe de reproduction chez la femme, p. 795.
 DE ROBERT : Sur la question de l'action de l'urosclectas sur le corps humain et sur ses modifications dans l'économie humaine (suite), p. 797.
 STACHORSKA : Sur le traitement de la stérilité, en tenant compte tout particulièrement de la physiothérapie, p. 801.

N° 43, 26 Octobre :

WIRLANSKI : Action du liquide céphalo-rachidien sur l'utérus isolé, p. 809.
 ANTONIAK-CZYŻEWSKA : Contribution à l'étude du traitement moderne de l'hypertension artérielle, p. 812.
 NACIAJ : Atrophie aiguë du foie au cours d'une syphilis traitée, p. 815.
 KWASKOWSKI : Système réticulé interendothélial, p. 817.

[56] *Spitalul* (Schitu-Magureanu, 2, Bucarest), t. L.

N° 8, Juillet-Août 1930.

JULARA, CHRISTIDE et FAGARASU : L'incision transverse dans les interventions sur les organes de l'étage supérieur abdominal, p. 243.
 PAULIAN : Tumeur colloïde cérébrale à évolution lente, p. 253.
 SIMICI, POPESCU et LAZARESCU : Le traitement de la pneumonie et de la broncho-pneumonie par des injections quotidiennes d'auto-sérum, p. 260.
 DIMITRIU, TEODORSCU et GRIGORSCU : Les cholestésies hémorragiques aiguës, p. 263.
 VASILIU et IOANID : Le diagnostic de l'intoxication alcoolique aiguë et l'application de la méthode de Nicloux en médecine légale, p. 267.
 STOIA, VASILIU et PETROSANU : Le cancer pulmonaire primitif, p. 277.
 CARMETA, NEAU et VALCEANU : Considérations sur la syphilis pulmonaire, p. 281.

N° 9, Septembre 1930.

PAULIAN et BISTRICEANU : Syndrome de l'avant-mur par hémorragie cérébrale, p. 307.
 PETROSANU : La glycémie et les variations des concentrations glycémiques, p. 311.
 NICULESCU, BANU et ATANASIU : Périostite syphilitique à localisations multiples, p. 314.
 LAZARESCU et PLATAREANU : Considérations sur les plaies du cou par arme à feu, p. 316.
 SIMIONESCU : Fracture spontanée révélant d'un ostéo-sarcome, p. 322.
 STOIA et ADAMESTEANU : La splénectomie dans un cas d'ictère hémolytique congénital, p. 325.
 GRAUR et ALEXANDROW : Le lobule de la veine zygos, p. 328.
 RYZGOS : Compte rendu sur l'activité du dispensaire polyclinique du ministère de la santé publique, p. 335.

[57] *Archives roumaines de Pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. II.

N° 2, Juin 1930.

CANTACUZÈNE : Contribution à l'étude des tumeurs bactériennes chez les algues marines, p. 101.
 COMBESCO, STAMESCO et SORU : Etudes sur les substances solubles spécifiques des bacilles du groupe des salmonelles, p. 189.
 CIUCA, RALLIV et VIERU : Immunité dans le paludisme expérimental, p. 209.
 BALTEANO et ALEXA : Contribution au traitement de la scarlatine par le sérum de convalescent, p. 231.
 NICA : La glycémie chez les lapins intoxiqués expérimentalement par la toxine diphtérique, p. 324.
 CRACIUN : Méthode de préparation du suc embryonnaire à partir d'une pulpe desséchée facilement conservable et son application aux cultures des tissus, p. 337.

[58] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXIII.

N° 5, 27 Septembre 1930.

WEBER : Pouls veineux alternant d'à un rythme bigéminé par retard alternant du cœur au cours d'une alternance artérielle mais permanente, p. 399.
 THASTEN : Recherches cliniques portant sur l'action des injections intraveineuses d'insuline. III. Courbe glycémique des diabétiques, p. 408.
 WARBURG : Sur la circulation coronarienne et sur la thrombose d'une artère coronaire. I. Anatomie, physiologie et historique, p. 425.
 WALLGREN : Contribution à l'étude clinique du syndrome cérébral des muscles abdominaux, p. 460.
 WALLGREN : Etude d'un cas d'éléphantiasis, p. 465.
 ROHOLM : Recherches cliniques portant sur l'action des injections intraveineuses d'insuline. IV. Sécrétion gastrique chez les individus normaux, p. 472.
 LINDBLOM : Pathologie et physiologie des propriétés fonctionnelles des poumons traités par un pneumothorax, p. 493.

[59] *Acta chirurgica Scandinavica* (Tryckerigatan 2, Stockholm, 2), t. LXVI.

N° 4-5, Septembre 1930.

ROCHER et ROUIL : Genu varum droit orthogénique par hémiatrophie congénitale de l'épiphyse tibiale supérieure, p. 275.
 FLEISCHER-BARNET : 1 cas d'échinococcose intra-céphalienne, p. 293.
 RAGER : 1 cas rare de tumeur de la carotide, p. 311.
 SEMS : Perforation aiguë libre des ulcères de l'estomac et du duodénum, p. 315.
 HAAGSTROM : 2 cas de cardiopneumonie et de dilatation aortopneumogénique à issue favorable après opération d'après Heyrovsky, p. 345.
 SEMS-HANSEN : Etudes sur les plaies infectées, p. 372.

LIQUIDE : Ampoules de 5 cc. et Comprimés



Lactéol

du D. BOUCARD



Échantillon : Écrire D. BOUCARD, 30, rue Singer, Paris

R. C. Seine 236.426 f

TAETZ

N'hésitez plus Docteur à prescrire l'**Huile de ricin**; toute répugnance est vaincue grâce aux

CAPSULES TAETZ

Leur enveloppe extrêmement fine et souple, empêche tout renvoi. Leur parfaite digestibilité permet l'emploi même journalier de l'huile de ricin aux personnes les plus délicates.

Les **Capsules Taetz** sont le purgatif-laxatif idéal à prescrire : en pédiatrie; pendant la grossesse et après l'accouchement; dans les périodes ante et post-opératoires.

Les boîtes selon la grosseur des capsules renferment : 4, 6 ou 8 Capsules

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE :
Laboratoires TAETZ, 2, Rue Lesdiguières, PARIS (17^e)
R. C. Seine N° 182.878

TAETZ

LABORATOIRES VIGIER & HUERRE, Docteur et Séloren, PHARMACIENS
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. au surgras au Beurre de Cacao, S. à la glycérine pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Napoléon, S. Napoléon soutré, S. Goudron et Napoléon (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, seborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon sublimé, S. phéniqué, S. boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. salicylé, S. Salol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.). S. intime (à base de sublimé). Savon à l'Ichthyol (acné, rougeurs), S. Panama et Ichthyol, S. sulfureux (eczéma), S. à la Formaldéhyde (antiseptique).

Savons Antiseptiques Vigier

HYGIÉNIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon à l'huile de Cade, S. Goudron, S. boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — Savon iodé à 5 0/0 d'iode. — S. mercuriel 33 0/0 de mercure. — S. au Tanomforme contre les sueurs. — S. au B du Pérou et Pétrole contre gale, parasites, S. à l'huile de Chauvoogra contre la lèpre, le psoriasis.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE

pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses

IL PRÉVIENT

les accidents buccaux chez les syphilitiques, stomatite, gingivite, etc.

Échantillons sur demande

ARHEMAPECTINE

PRÉSENTATION :
Bottes de 2 et 4 ampoules
de 20 cc.

GALLIER

S'EMPLOIE
PAR
VOIE BUCCALEpréviend et arrête les HÉMORRAGIES
DE TOUTE NATURE

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Finacon de 20 cc. KIDOLINE, Finacon de 20 cc.

HUILE ADRENALINÉE
au millièmestabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

INDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première et de la seconde enfance. — Sinusites.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV — Téléph. LITRÉ 98-89 — R. C. Seine 175.250

LUDIN

Granules

(Traitement Arséno-mercuriel dissimulé)

Sirop

Donne des résultats remarquables en Pédiatrie,
pour la prophylaxie intra-utérine pendant la grossesse
et comme traitement d'entretien.

C'est aussi une ARME EFFICACE contre

les **ECZÉMAS** rebelles,
même très anciens
et la plupart des **DERMATOSES**

Laboratoires REY, à DIJON -:- Échantillons et Littérature sur demande.

LABORATOIRES

PROBIOS

Grossiste concessionnaire pour
la France :
O. C. P.

71, Rue du Temple - PARIS

1, Avenue Pasteur - PARIS (XV)

THÉRAPEUTIQUE MIXTE ANTIVIRUS-BACTÉRIOPHAGE

G. CHOMETTE

Pharmacien de Première Classe
TÉLÉPH. INVALES 25-73
Adm. Tél. Probiobios 102 Paris

PROBIOS ANTIPYOGÈNE (en pommade)

FURONCULOSE, ANTHRAX, TOUTES STAPHYLOCOCCIES,
ABCÈS, PHLEGMONS, PANARIS ET TOUTES SUPPurations

PROBIOS ANTIPYOGÈNE (en ampoules)

ABCÈS, PHLEGMONS, PANARIS ET TOUTES SUPPurations

PROBIOS ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

(en ampoules)
FURONCULOSE, ANTHRAX ET TOUTES STAPHYLOCOCCIES

PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

(en ampoules)
avec inhalateur spécial
CORYZA, RHINITES, ANGINES, BRONCHITES, GRIPPE, OZÈNE

PROBIOS BUCCO DENTAIRE

(en ampoules)
DENTS INFECTÉES, GINGIVITES, STOMATITES, PYORRHEES,
ABCÈS

PROBIOS ANTI B. COLI

(en ampoules)
COLIBACILLAIRES, CYSTITES, PYÉLONÉPHRIES ET TOUTES
INFECTIONS A B. COLI

PROBIOS INTESTINAL

(en ampoules)
ENTÉRITES, COLITES, SYNDROME ENTERO-RÉNAL, DIARRHÉE
DES NOURRISSONS, DYSENTERIE BACILLAIRE

PROBIOS INTESTINAL (en comprimés)

ENTÉRITES, COLITES, SYNDROME ENTERO-RÉNAL,
DYSENTERIE BACILLAIRE

RÉUNION DE TOUS LES FACTEURS DE LA VACCINATION LOCALE

La supériorité de nos produits sur les produits similaires, est obtenue grâce à l'association du bactériophage aux
antiviruses des bactéries devenues résistantes au principe lytique (C. R. Société de Biologie Tome CII p. 734 et Presse Médicale du 24 Mai 1930)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

[illegible]

10

[illegible]

TRAITEMENT DES MALADIES du TUBE DIGESTIF PAR LE POUDRAGE

CALME instantanément
les douleurs précoces et
tardives des ulcères gastri-
ques ou duodénaux.

GUÉRIT la constipation
et spécialement celle des
hyperchlorhydriques et des
spasmodiques.

ABSORBE les gaz de
fermentation.

KAOLIN COLLOÏDAL

NEUTRALISE l'excès
des acides minéraux et
organiques.

PROTÈGE la muqueuse
intestinale.

MAGNÉSIE

NORMALISE la flore
intestinale.

RECONSTITUE l'inté-
grité des fonctions de la
muqueuse gastro-intestinale

MUCILAGES VÉGÉTAUX

RÉHYDRATE le bol fécal.

BIS-KA-MA

Poudre à l'état de division micellaire

PANSEMENT UNIVERSEL DU TUBE DIGESTIF

HYPERCHLORHYDRIE - ULCUS - CONSTIPATION

1 à 4 cuillerées à soupe ou à café par jour, suivant l'âge et le but thérapeutique poursuivi.

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis

18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5°

Docteur PIERRE ROLLAND

Ancien Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris
Lauréat de l'Académie et de la Faculté de Médecine

PHARMACIEN.



TABLE DES AUTEURS

[illegible]

MÉTHODE CYTOPHYLACTIQUE
DU PROFESSEUR PIERRE DELBET

DELBET

STIMULANT BIOLOGIQUE GÉNÉRAL PAR HYPER-
MINÉRALISATION MAGNÉSIENNE DE L'ORGANISME

SEUL PRODUIT RECOMMANDÉ ET ADOPTÉ PAR LE PROFESSEUR P. DELBET
A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES, POUR L'APPLICATION DE SA MÉTHODE

PRINCIPALES INDICATIONS :

TROUBLES DIGESTIFS — INFECTIONS DES VOIES BILIAIRES
PRURITS ET DERMATOSES

TROUBLES NEURO-MUSCULAIRES — ASTHÉNIE NERVEUSE
TROUBLES CARDIAQUES PAR HYPERVAGOTONIE

TROUBLES URINAIRES D'ORIGINE PROSTATIQUE
LÉSIONS DE TYPE PRÉCANCÉREUX — PROPHYLAXIE DU CANCER

DOSE : de 2 à 4 comprimés chaque matin dans un demi-verre d'eau.

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE, 8, RUE VIVIENNE, PARIS
ÉCHANTILLON MÉDICAL SUR DEMANDE

Epilepsie

ALEPSAL

simple, sûr, sans danger

Echantillons & Littérature

LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 2, rue du Débarcadère. Paris

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Novembre 1930

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires sont suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin médical** (1, rue Casimir-Delavigne, Paris), t. XLIV.

N° 47, 1^{er} Novembre 1930.

RENON : Le délirium tremens, p. 807.

N° 48, 8 Novembre :

LAMARRE, LARGET et MOREAU : Les traitements biologiques. Lutte contre le staphylocoque, p. 823.

N° 49, 15 Novembre :

FUNCK-BRENTANO : Symptôme et indications opératoires. Les pseudarthroses du col du fémur, p. 839.

N° 50, 22 Novembre :

TRUFFEY : Un cas de craquement douloureux de l'articulation temporo-maxillaire. Accident d'évolution des dents de sagesse inférieures.

GOUDON et ANIARD : Sur un cas de luxation métacarpo-phalangienne ouverte de l'index, p. 856.

[2] **Gazette des Hôpitaux** (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), t. CIII.

N° 88, 1^{er} Novembre 1930.

FOLLIAISON : Hernies internes (revue générale), p. 1545.

N° 89, 5 Novembre :

LEVET : Ophothérapie gastrique et anémie pernicieuse, p. 1565.

N° 90, 8 Novembre :

FOLLIAISON : Hernies internes, p. 1585.

N° 91, 12 Novembre :

XXXIX^e Congrès de l'association française de Chirurgie.

N° 92, 15 Novembre :

ROGER : Les ramollissements cérébraux, p. 1621.

N° 93, 19 Novembre :

TRUFFEY : Oto-rhino-laryngologie (analyses et indications bibliographiques), p. 1641.

N° 94, 22 Novembre :

Compte-rendu du Congrès international de physiothérapie.

N° 95, 26 Novembre :

RENON : L'alcoolisme dipsomanie, p. 1685.

N° 96, 29 Novembre :

FAURE : L'œuvre de Péan, p. 1701.

LANCÉ : Le traitement de la luxation congénitale de la hanche sans appareil plâtré, p. 1717.

LEVET : Syphilis par transfusion sanguine, p. 1720.

SASSARD : La thérapeutique adénoïdienne, p. 1725.

[3] **Journal des Praticiens** (8, square du Croisic, Paris), t. XLIV.

N° 44, 1^{er} Novembre 1930 :

JOUSSET : Les pleurésies silencieuses. Leur valeur pronostic. Leur traitement, p. 705.

ROUSSEAU : Traitement de l'urétrite gonococcique aiguë par les grands lavages avec une solution aqueuse d'iode naissant à très faible concentration, p. 709.

N° 45, 8 Novembre :

MATET : Les corps étrangers du tube digestif sous-diaphragmatiques chez l'enfant, p. 721.

DELEET : L'exophtalmie traumatique, p. 724.

DUHAL : La torsion des annexes saines chez la femme et chez la fillette, p. 726.

N° 46, 15 Novembre :

LEGUEN : Incontinence d'urine, p. 737.

FRIESSINGER : L'ictère par effraction, p. 738.

ALAIN CORTI et ASTRUC : Volumineux tumeurs du diverticule de Meckel, p. 743.

N° 47, 22 Novembre :

NOBECOURT : 2 observations de filles diabétiques de 5 à 7 ans, p. 753.

N° 47 bis, 26 Novembre :

AGARD : Fièvre typhoïde à début thoracique. Pneumo-typhoïde et pleuro-typhoïde, p. 769.

EROGA : Méthodes modernes de prophyllaxie de la rougeole, p. 774.

[4] **Paris médical** (17, rue Hautefeuille, Paris), t. XX.

N° 44, 1^{er} Novembre 1930.

LEREBOULET et SAINT-GIRONS : Les maladies des enfants en 1930 (revue annuelle), p. 381.

MOUREQUAND et EERNHEIM : Etiologie et pathogénie des états thymolymphatiques, p. 394.

LEREBOULET et VOMES : La splénomégalie vésiculaire du nourrisson, p. 400.

FORREST : La pyurie des nourrissons, p. 401.

SIMON : La mesure de l'intelligence chez les jeunes enfants, p. 403.

MAILLET : Traitement diététique des vomissements rebelles des nourrissons. Le lait évaporé. Indications et résultats, p. 409.

N° 45, 8 Novembre :

BROCHA et SIMONNET : Considérations générales sur le rôle endocrinien de l'hypophyse antérieure, p. 417.

TECHOUVERET : Contribution à l'étude de la dispersion des flocculats sériques par les hyposulfites alcalins, p. 422.

ROSENTHAL : L'orientation de la gymnastique respiratoire de 1904 à 1930. La méthode physiologique, p. 425.

N° 46, 15 Novembre :

BALTHAZARD : Maladies professionnelles et assurances sociales, p. 429.

CHERIE : Assurance-maladie; fonctionnement, p. 430.

DUVOIR et DESOLLE : Une nouvelle jurisprudence sur le secret professionnel. L'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, p. 433.

LEREBOULET : La lutte contre la mortalité infantile à l'hospice des Enfants-Assistés, p. 440.

DERVIEUX et SZULMANSKI : Fractures du crâne et méningites aiguës, p. 444.

DESOLLE : Les hémorragies et les thromboses des aphyries aiguës, p. 447.

BALTHAZARD et SZULMANSKI : Un cas d'épilepsie par compression du lobe frontal découverte à l'autopsie, p. 451.

N° 47, 22 Novembre :

ARMAND-DELLIE, LEHMANN et LESTOCQUY : Adénopathies trachéo-bronchiques et condensation péri-hilaires. Leur diagnostic. Méthodes d'investigation, p. 457.

DUMONT : Les bactériémies intestinales, p. 464.

SIMONNET : Contribution à l'étude du traitement de l'arthrite gonococcique, p. 468.

[5] **La Presse Médicale** (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXVIII.

N° 88, 1^{er} Novembre 1930.

CHIRAT : L'huile d'olive *per os* en thérapeutique, p. 1481.

NATHAN : Un cas d'encéphalite psychosique, p. 1491.

LEGERRE : L'ergométrie, p. 1492.

X... : Une méthode simple d'anesthésie du cou, p. 1492.

N° 89, 5 Novembre :

L. RÉARD, P. RÉARD et DENIS : Une technique simple de l'apiculyse, p. 1497.

N° 90, 8 Novembre :

POIX et BONNIÈRES : Le pneumothorax en « cure libre » chez les tuberculeux, p. 1513.

N° 91, 12 Novembre :

SANTENOISE : La qualité hormonale de la sécrétion interne glyco-régulatrice du pancréas, p. 1529.

CATHALA et SÉNÈQUE : Fistule pancréatique; réinjection du suc pancréatique; améloration; pancréatico-gastrostomie; guérison, p. 1534.

BARB : Anti-frustration dans les infections à gonocoques, p. 1537.


TRICALCINE IRRADIÉE

DOSÉE A $\frac{1}{2}$ MILLIGRAMME D'ERGOSTÉRINE IRRADIÉE PAR
CACHET OU PAR CUILLER À CAFÉ DE **GRANULÉS**

VITAMINE D
SELS DE CALCIUM

RECONSTITUANT
GÉNÉRAL

CACHETS



GRANULÉS

TROUBLES DE « CROISSANCE
DÉBILITÉ. CARENCE. RACHITISME
D É M I N É R A L I S A T I O N

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA - 21, RUE CHAPTAL - PARIS - IX^e

TRICALCINE

LA PLUS ANCIENNE SPÉCIALITÉ RECALCIFIANTE



N° 92, 15 Novembre :

Leçon d'ouverture par M. le professeur Lecomte, p. 1553.
 CARUTY : L'amygdalectomie totale par le procédé de Sluder Ballenger ; méthode de choix chez les enfants, p. 1558.

N° 93, 19 Novembre :

CHABROL : A propos de pancréatites chroniques, p. 1569.
 LUTEMACHER : L'alternance du cœur, p. 1570.
 PAGNIER : Le rôle de l'hydratation dans l'épilepsie, p. 1574.
 COUVILLER : Projet de réorganisation des études de sages-femmes, p. 1579.

N° 94, 22 Novembre :

AUGLATE : L'ostéosynthèse appliquée aux fractures fermées du bras, p. 1585.
 CHIRAY ET PAVEL : La calcification de la vésicule biliaire, p. 1588.
 KIRNBERG ET SOULAR : La méthode bronchoscopique dans le traitement des abcès du poulmon, p. 1591.
 FOIX : La tuberculose et la lutte antituberculeuse en Norvège, p. 1597.

N° 95, 26 Novembre :

CHIRAY, BENDA ET LOMON : La hernie acquise non traumatique de l'estomac à travers l'orifice œsophagien du diaphragme, p. 1601.
 COSTE : Sur l'étiologie de la scarlatine, p. 1605.
 LE CRUTON : Recherches sur la réaction d'opacification de Meinicke, p. 1608.
 LARRESSE ET MARIE : Collapsothérapie et sels d'or ; leur emploi combiné dans le traitement de la tuberculose pulmonaire au cours des formes bilatérales d'embolie ou des bilatéralisations, p. 1612.

N° 96, 29 Novembre :

BERAZONC ET AUC : Virulence comparée des liquides du pneumothorax thérapeutique et des émulsions de bacilles dans l'eau physiologique, lors du vieillissement des produits à l'étuve, absence de propriétés bactériologiques dans les liquides pleuraux, p. 1625.
 HILLENBAND, CHÈNE ET SOULAR : Un cas de pyopneumothorax secondaire à un kyste hydatique du poulmon, p. 1621.
 ONY : La traustration abdomino-lombaire dans la pancréatite aiguë, p. 1628.
 MONOT : La sérothérapie anti-pneumococcique, p. 1630.

[6] Le Progrès Médical (41, rue des Ecoles, Paris), t. LXVIII.

N° 44, 30 Octobre 1930.

ROYER : La pharmacologie et la thérapeutique françaises pendant le premier semestre 1930, p. 1795.
 CHARLES ET LUYET : Tuberculose et chlorhydrate de choline, p. 1822.
 CHAUVIN : Que peut-on attendre du radium dans le traitement du cancer prostatique ? p. 1832.
 EYENNE ET VÉRAIN : La thérapeutique spécifique des grandes septicémies streptococciques, p. 1836.
 FAROT : Importance du chlorure de calcium en pathologie digestive, p. 1843.
 FLENDIN : Les lois diverses de l'immunisation et leurs conséquences thérapeutiques, p. 1847.
 GAUDIER : Les lavements érosifs comme préventifs des complications pulmonaires post-opératoires, p. 1853.

COUDROT : Le traitement actuel de la lèpre, p. 1854.

JENNENET : Les réalités et les espérances dans le traitement du cancer, p. 1860.

LAFORCE, ANDRIEU ET FRAENCKEL : Les œuvres post-sénatoriales dans le traitement de la tuberculose, p. 1866.

LOFFER ET DEOS : Comment orienter le traitement du rhumatisme chronique ? p. 1877.

MALHERRE : Traitement pratique de quelques streptococcies cutanées, p. 1882.

MERLEK : De quelques troubles métaboliques et de leur thérapeutique, p. 1884.

MIRALLES : Traitement de l'épilepsie par le régime achloruré absolu et le bromure, p. 1891.

NICOLAS ET GATÉ : A propos du traitement de la syphilis acquise normale, p. 1895.

RAMON, JACQUELIN ET ZIZINE : Du choix d'un pansement gastrique, étude expérimentale et faits cliniques, p. 1900.

SÉZARY : Traitements simples et nouveaux de 2 dermatoses inesthétiques du visage, p. 1902.

TOUREUX : Le traitement des pseudarthroses, p. 1905.

N° 45, 1^{re} Novembre :

FAYET : Considérations générales sur le traitement de la syphilis. Opinion et préjugés, p. 1917.

MARION : Traitement des tumeurs de la vessie, p. 1922.

CHOUZON : Séquelles nerveuses des électrocutions, p. 1929.

LEURY : L'examen radiologique des voies urinaires par l'uroscelent, p. 1935.

N° 46, 8 Novembre :

LOFFER, LEMAIRE, LESURE ET THONNET : Protéocrasie et corps thyroïde, p. 1908.

CHABRET ET COMTE JARD : Note technique d'amygdalectomie totale, p. 1969.

NALBAC : Vertiges, lipothymies, agoraphobie chez les hépatobiliaires, p. 1974.

N° 47, 15 Novembre :

FEIL : L'intoxication professionnelle par l'aldehyde formique. Le formalisme professionnel, p. 2013.

LE FLOCH ET MILKOVITCH : L'opothérapie colloidale thyroïdienne et ovarienne en thérapeutique, p. 2021.

LOFFER : Les diurétiques, p. 2025.

BONPAST : Le sondage et la cystostomie d'urgence au cours de la rétention d'urine hypopostique, p. 2035.

N° 48, 22 Novembre :

LEBERGOLLET : Le mélanome et les hémorragies gastro-intestinales du nouveau-né, p. 2061.

VIGNON : Le cancer de l'utérus, p. 2066.

N° 49, 29 Novembre :

BARRÉ : Un nouveau mode de traitement des crises d'asthme, p. 2101.

SOULAR : Maux de bronchoscopes dans le traitement des suppurations bronchopulmonaires, p. 2102.

CRACKER : L'emploi des bulles étherées et les excitations étendues épidermiques dans le traitement du rhumatisme articulaire et musculaire chronique, p. 2109.

[7] Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques (Paris, 8, rue de Nèles), tome CI.

N° 20, 25 Octobre 1930.

LUCA-CHAMPIONNIÈRE : De l'emploi de la méthode antiseptique en chirurgie, p. 738.

CHAFFAR : Tradition et progrès, p. 742.

QUEUX : L'œuvre de J.-L. Championnière, p. 742.

ROUX : Quelques réflexions sur l'appendicite après une cinquantaine d'années, p. 746.

GIORDANO : Rupture traumatique du duodénum, p. 753.

FORGET : La cure radicale de la hernie inguinale et l'œuvre initiatrice de Lucas-Championnière, p. 756.

LOFFER ET DEOS : Les manifestations digestives de l'oxalémie, p. 769.

LECHERIE : De l'isolement systématique de l'artère du colon transverse à partir de son origine sur la mésentérique, au début des gastroentérites pour cancer adhérent au mésentère, p. 777.

N° 21, 10 Novembre :

SIBERTY : Les hémorragies de la ménopause, p. 781.

BLANCHIER : La vaccination de la porte d'entrée, ses applications en gynécologie, p. 798.

GAGET : La diathermie en gynécologie, p. 808.

[8] Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. I.

N° 10, Octobre 1930.

VACCARERZA, VIRELA ET PERONCINI : Les dérivés barbituriques dans le traitement du tétanos, p. 1001.

MARROSO : Quelques aspects de la campagne sanitaire contre la fièvre jaune à Rio-de-Janeiro, p. 1015.

DE NOBRA CAMPOS : Quelques aspects des fonctions motrice et sensitive des nerfs laryngés inférieurs, p. 1020.

PRAT : Occlusion intestinale par appendicite, p. 1034.

[9] Annales de l'Institut Pasteur (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLV.

N° 5, Novembre 1930.

CALMETTE : La vaccination préventive de la tuberculose par le BCG dans les pays étrangers ; ses effets sur la décroissance de la mortalité infantile, p. 525.

WEINBERG ET COMBESCO : Lésions hémorragiques causées par le *B. perfringens*, p. 547.

KÉLIS : Sur l'absorption par os des bacilles de la fièvre che le cobaye et le lapin, p. 581.

RUOIS ET SOLIER : Premiers résultats de la vaccination préventive de l'homme contre la fièvre onulente, p. 596.

PIOT ET GILSON : Relations entre la croissance des micro-organismes anaérobies et le potentiel du milieu de culture, p. 613.

MORIN : Note sur le développement d'une campagne antipalustre en Cochinchine, p. 641.

TROISIER : La greffe du cancer humain au chimpanzé, p. 669.

[10] Annales de Médecine (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXVIII.

N° 3, Octobre 1930.

RIET : Etude séméiologique sur les douleurs thoraciques et plus particulièrement sur celles que provoquent les affections d'estomac, p. 201.

INSOMNIES

SÉDATIF
HYPNOTIQUE
DE CHOIX



NERVEUX
ANTI-SPASMODIQUE
ANTI-ALGIQUE



à base de
DIÉTHYLMALONYLURÉE
EXTRAIT DE JUSQUIAME
INTRAÏT DE VALÉRIANE

LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA
G. CHENAL, Ph^{ien}, 46, Av. des Ternes, Paris (17^e)

LIQUIDE
1 à 4 cuillères à café
COMPRIMÉS
Deux à quatre
AMPOULES
Injections sous-cutanées



Ferments lactiques
et
extraits biliaires



actif que les
ferments
lactiques seuls

DÉSINFECTION INTESTINALE

LACTOCHOL

Littérature et Echantillons : LABORATOIRES RÉUNIS "LOBICA" G. CHENAL Ph^{ien} 46, Av. des Ternes, PARIS 17^e

CHLOROBYL

MÉDICATION NOUVELLE

CHLOROBYL

DÉSINFECTION INTESTINALE
ENTÉRITES. AUTO-INTOXICATIONS

CHLOROBYL

A BASE DE CHLORAMINE T. ET DE BILE PURIFIÉE ET DÉPIMENTÉE

Comprimés
Glutinisés.

DOSE: 2 Comprimés
avant chaque repas

LABORATOIRES RÉUNIS LOBICA
G. CHENAL, Ph^{ien}, 46, Av. des Ternes, Paris (17^e)

OXYDANT
BACTÉRICIDE
DÉSODORISANT

RIST et ROLLAND : Contribution à l'étude anatomo-clinique du cancer primitif du poumon, p. 231.

RIST, DOUBROW et FROMENT : Etude morphologique du terrain allergique dans la tuberculose pulmonaire, p. 310.

COULAUD : Contribution à l'étude du pneumothorax bilatéral simultané, étude statistique portant sur 116 cas, p. 320.

SOULAY : Les hémorragies trachéales, p. 382.

[14] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), t. LI.

N° 44, 2 Novembre 1930.

BORDO : Fluide vital, sa constatation « post mortem », p. 693.

N° 45, 9 Novembre :

CHARBONNEL : Technique et résultats des arthroplasties, p. 707.

N° 46, 16 Novembre :

DROUINEAU et TORLAIN : Erysipèle et sulfarsénol, p. 723.

N° 47, 23 Novembre :

MAHON : Les anomalies de la dilatation, p. 739.

JEANNENET : Tumeur de l'angle ponto-cérébelleux, p. 743.

MONDEIL : Le bioscope peut-il être substitué aux connaissances médicales pour ce contrôle? (suite), p. 745.

N° 48, 30 Novembre :

SARRAZES : Les idées actuelles sur la classification histologique des gliomes, d'après un travail récent de William Boyd, p. 758.

MONDEIL : Le bioscope peut-il être substitué aux connaissances médicales pour ce contrôle? (suite), p. 763.

[12] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (11, rue Guirande, Bordeaux), t. CVIII.

N° 28, 30 Octobre 1930.

CAUSSEMOR : Contribution à l'étude de l'hérédité dans la tuberculose pulmonaire, p. 814.

BROUSTET et BERNIS-LACERRE : L'hypotension artérielle n'est pas toujours un état pathologique, p. 815.

N° 29, 10 Novembre :

MORIS : Sur la nature des tumeurs cérébrales, p. 835.

RAILLAS : Les indications de l'hystérectomie vaginale dans les suppurations pelviennes, p. 837.

JEANNENET et ROSET-BERTRAND : Kyste végétatif de l'ovaire avec appendicite concomitante, p. 840.

PETITEAU : L'allonal en stomatologie, p. 841.

N° 30, 20 Novembre :

MARDOL : Les poux et leurs méfaits, p. 867.

GAUTHIER : Insuffisance cardiaque et puerpéralité, p. 869.

[13] *Bordeaux chirurgical* (Bordeaux, 57, rue des Trois-Coins).

N° 3, Octobre 1930.

ROCHER et GUEZEN : Luxation subtotaire rotulinaire du carpe et énucléation du semi-

lunaire (20 observations), 6, réductions surglanées par voie dorsale, p. 197.

ROCHER et ROUDIL : Coxopathie et sacro-coxopathie phlébique, p. 217.

LASSERRE : Allure clinique et aspects radiographiques de l'ostéopathe déformante progressive de Paget, p. 237.

CHARRIER et CHARBONNEL : 4 arthroplasties du genou, p. 271.

PAPIN : La désarticulation temporaire dans les arthrites suppurées graves du genou, p. 283.

[14] *Lyon médical* (Lyon, 12, rue de la Barre), t. LXII.

N° 44, 2 Novembre 1930.

CONDOMIN : La fibre-conjonctive du bassin de la femme ; essai de pathogénie et d'anatomie pathologique, p. 529.

N° 45, 9 Novembre :

CONDOMIN : La fibre-conjonctive du bassin de la femme ; essai de pathogénie et d'anatomie pathologique (suite), p. 561.

N° 46, 16 Novembre :

BÉRIEL et BARRIER : Tumeurs rares du cerveau, p. 597.

CONDOMIN et ARNULF : Traitement des névralgies des cancers pelviens par les injections neurolytiques, p. 604.

N° 47, 23 Novembre :

VILLARD et ROUGIER : De l'enveloppement humide dans le traitement des pneumonies post-opératoires, p. 629.

[15] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 260, 5 Novembre 1930.

SARGON : Les céphalées d'origine nasale, p. 619.

LARGON : La radiothérapie de la région surrénale, p. 635.

DEPLAT : Notre technique de radiothérapie des régions surrénales, p. 645.

N° 261, 20 Novembre.

MARTIN et MOURET : La création à Lyon d'un centre d'examen médico-légal et d'orientation professionnelle des enfants anormaux et délinquants, p. 651.

NAVILLE et SOUTTER : Une source peu connue d'intoxications mortelles par l'oxyde de carbone, p. 671.

MAEL et KORN : La tuberculose ostéo-articulaire traumatique, p. 675.

[16] *Marseille médical* (rue Frédéric-Chevillon, Marseille), t. LXVII.

N° 17, 15 Juin 1930.

ROGER : Les sclérotiques rhumatismales, p. 765.

[17] *Strasbourg médical* (1, place de l'Université, Strasbourg), t. XC.

N° 28, 5 Octobre 1930.

SARTORY et MEYER : Contribution à l'étude des onychomycoses, p. 597.

CHAVIGNY : La peur aux armées en campagne. Sa médecine légale, guerre 1914-1918, p. 606.

KREIER : Procidences du cordon, présentation de l'épaulé enclavée et césarienne basse, p. 612.

KELLER : Le drainage vaginal en gynécologie, p. 613.

SCHAEFFER : Ménisque aiguë avec herpès labial et liquide céphalo-rachidien louche. Ménisque secondaire, p. 614.

N° 29, 15 Octobre :

CHAVIGNY : La peur aux armées en campagne. Sa médecine légale, guerre de 1914-1918 (suite), p. 621.

MALLARD : Phlegmon périphlébitique, p. 627.

LOIRON : Remarques sur la lobite tuberculeuse supérieure droite, p. 629.

BOHLER : Appendicite et grossesse, p. 631.

BOHLER : L'occlusion intestinale pendant la grossesse, p. 683.

IERMAN et PASQUIER : Fracture spontanée du col fémoral par métastase d'un cancer de la prostate, p. 634.

N° 30, 25 Octobre :

CHAVIGNY : La peur aux armées en campagne. Sa médecine légale, guerre de 1914-1918 (suite), p. 665.

PIRAN : La question de la cancérisation du myomètre cervical après hystérectomie subtotale, p. 653.

HINSCHLDER et TABOVIAT : 3 cas d'occlusion intestinale haute et 2 cas d'occlusion basse chez le nourrisson. Diagnostic. Traitement préopératoire, p. 659.

N° 31, 5 Novembre :

Le numéro de l'étudiant en médecine.

[18] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), t. LVI.

N° 44, 31 Octobre 1930.

KRAUS : Sur la question de l'innocuité du B. C. G., p. 1855.

CALMETTE : Réponse à l'article précédent.

BÖTTNER : Sur le massage des vaisseaux par les malades couchés ou par les convalescents (prophylaxie des thromboses), p. 1858.

BORNSTEIN : Action des hypnotiques sur le métabolisme des basocytaires, p. 1861.

WILLIAMS : 25 années de pratique de l'opération césarienne, p. 1862.

FRIEDBERGER : Au sujet de l'habitation en Allemagne, p. 1866.

BAUCH : Le lactose est-il résorbé par la peau ? p. 1869.

PAWLOWSKI : Résultats obtenus par le régime Gerson-Herrmannsdorfer dans le traitement de la tuberculose chirurgicale, p. 1870.

WILL : La transfusion chez l'enfant au moyen de la seringue de Jubb, p. 1872.

LENHARTZ : L'extrémité de l'estomac de porc est-il un succédané de l'hépatopathie dans la maladie de Biermer ? p. 1872.

LOHREIN : Les tumeurs des yeux et des annexes, p. 1874.

N° 45, 7 Novembre :

KURTZAN : Chirurgie esthétique, p. 1897.

LOHREIN et ULLICH : Sur la signification de la tumeur en Rhodan du suc gastrique, p. 1900.

GATENBERG : Rhumatisme articulaire chronique en rapport avec les troubles de la sécrétion interne et de la constitution p. 1902.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
 Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
 DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE.
(Communication au XIII^e Congrès International de Médecine, Paris 1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs applications **SANS IODISME**

Arthritisme - Goutte - Rhumatisme - Artério-Sclérose
 Maladies du Cœur et des Vaisseaux - Asthme - Emphysème
 Lymphatisme - Scrofule - Affections glandulaires
 Rachitisme - Goître - Fibrome - Syphilis - Obésité.

Vingt gouttes d'IODALOSE agissent comme un gramme d'Iodure alcoolin.
 DOSIS MOYENNES : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

Ne pas confondre L'IODALOSE, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

Aucune combinaison directe de l'Iode avec la Peptone n'existait avant 1896.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :
 LABORATOIRE GALBRUN - 8 & 10, Rue du Petit Musé, PARIS.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE
 COMBINÉS A LA PEPTONE ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ - CONVALESCENCE

DOSIS QUOTIDIENNES : 5 à 20 gouttes pour les enfants ; 20 à 40 gouttes pour les adultes.

Échantillons et Littérature : Laboratoire GALBRUN, 8 et 10, rue du Petit-Musé, PARIS.

ADLERBERG et PERUTZ : Nouvelles observations sur l'insulinothérapie dans les ulcérations, p. 1905.

SCHLACK : Sur les infections dites banales des voies aériennes supérieures chez l'enfant, p. 1907.

GROSS OTTINGHAUS : Sur la paralysie du nerf récurrent gauche dans les lésions mitrales, p. 1910.

NORDMANN : Hystérie et maladies chirurgicales, p. 1911.

RIPPENA : Solution de diodine comme expectorant, p. 1912.

RADY : Traitement des maladies des bronches par l'« asaril », p. 1913.

HERZOG : Résultats cliniques obtenus par le « opaltidin sandoz », p. 1913.

KLAUSMIEDT : I. Préparation à l'acte opératoire, p. 1914.

ONARTO : Vaccination, sérothérapie, contrôle des porteurs de germes au cours de l'épidémie de scarlatine de Santiago en 1929, p. 1916.

N° 46, 14 Novembre :

KATZON : Soins actifs des diabétiques, p. 1911.

REIZBERG : Psychologie et médecine pratique, p. 1913.

SCHMIDT : Au sujet de la prophylaxie de la tuberculose, « Rikenkaster » ou « spunkastaster » ? p. 1916.

PLENKO : Abus du tabac et sclérose coronaire, p. 1917.

SCHWANK : Résultats du traitement chirurgical du cancer, p. 1918.

PANCONI : La cure des fruits dans les troubles intestinaux aigus des enfants, p. 1919.

RAUWALSKY : Nouveaux résultats obtenus par la transfusion sanguine dans la colite ulcéreuse grave, p. 1922.

HOLM : Intoxication chronique par l'oxyde de carbone considérée comme maladie professionnelle chez les domestiques, p. 1923.

WUTH : Sur les troubles de la période post-natale, p. 1924.

KAUFMANN : Symptôme acétole observé consécutivement à l'emploi de l'insuline, p. 1925.

RAISELCEL : Résultats cliniques par l'« amatin », p. 1925.

LEOPOLD : Nécessaire de consultation, p. 1926.

KLEMPERER : Sur l'importance du froid dans le déclenchement des maladies, p. 1926.

HARDOLD : La lutte sociale anti-cancéreuse en France et sa leçon, p. 1926.

N° 47, 21 Novembre :

TRENDELLENBURG : Sur l'action du « sympathol » sur la circulation, p. 1927.

RUNGE : Le traitement de la péritonite puerérale, p. 1929.

STAHN : Sur l'empoisonnement mortel par des champignons, p. 1933.

OPITZ : Nouvelles recherches sur le diagnostic de la tuberculose pulmonaire par mise en évidence de bacilles, p. 1935.

NIPRADEY : Au sujet de l'agranulocytose, p. 1937.

WAIL : Remarques sur le sujet « diabète et traumatisme », p. 1939.

HANSEN : Anémie perniciosa et résection stomacale, p. 2000.

LICHTENT : Un cas d'intoxication par le « Dlal », p. 2001.

BETEL : Une nouvelle seringue pour injections intra-veineuses, p. 2002.

ZERNIK : Nouveaux médicaments et spécialités pharmaceutiques, p. 2002.

LOBLAIN : Troubles de réfraction, d'accommodation et ordonnance de lunettes, p. 2003.

[19] Medizinische Klinik (Friedrichstrasse 105-13, Berlin N 24), t. XXVI.

N° 42, 17 Octobre 1930.

HEIMANN : Valeur actuelle de la radiothérapie en gynécologie, p. 1555.

ASTHUT : Diagnostic des tumeurs malignes de la matrice, p. 1550.

RUWIK : Echinococcose de l'orbite, p. 1554.

STUTZIN : Lutte contre la stérilité, p. 1556.

RAUMER : Diagnostic clinique de la syphilis gastrique hypertrophique, p. 1557.

HOFF : Intoxication par les sels métalliques et vitamine D, p. 1560.

OSTER : Remarque sur l'article de R. Ehrmann : sur une forme indolore de cholestérolémie ressemblant à la malaria, p. 1562.

HEIMANN : Réponse à l'article ci-dessus, p. 1563.

REINERTHAL : Contribution à la question du diagnostic sérologique de la syphilis, p. 1563.

OREBERT : Difficultés diagnostiques des organes abdominaux, p. 1564.

SCHUBERT : Lutte contre les états douloureux avec perte de sommeil consécutive, par le « quadronal » et le « Quadron-Nox », p. 1565.

KLEIN : Le « Gupben » anticataractal, p. 1566.

N° 43, 24 Octobre :

REINERTHAL : Sur le caractère héréditaire et sur la nature du cancer, p. 1583.

REINERTHAL : Le diagnostic des tumeurs malignes de la matrice (suite), p. 1587.

BURCHER et LÖWENSTAM : Résultats esthétiques obtenus par l'électrocoagulation et la radiothérapie, en particulier dans le carcénome de la peau, p. 1590.

LEISCHNER : Recherches thérapeutiques dans les états mélancoliques schizophréniques et migraineux, p. 1592.

ROTHMANN : Sur la calcification des ganglions méseuriques, p. 1596.

THAMER : Sur 2 cas de symptômes cérébraux consécutifs à la varicelle, p. 1598.

STUBERHAL : Hernie ombilicale dans l'enfance, son traitement, p. 1598.

DEUTSCH et HEIMANN : Le complément spécifique du sang après pratique prolongée des sports, p. 1599.

NEUBERG : Contribution au traitement de la blennorrhagie par les substances colorantes, « scotoprin », p. 1602.

ROSE : Traitement de la rétinite pigmentosa par la « Ferronovin » et l'« hépatopon », p. 1603.

KAUSCH : La perte d'un œil est-elle justifiable d'une rente à 33 1/3 ? p. 1603.

N° 44, 31 Octobre :

MAYER : Poudre, fard, teintures capillaires et leur action nuisible sur la santé, p. 1619.

BARNSTEN : Sur le caractère héréditaire du cancer et sur sa nature (suite), p. 1621.

POLLACK : Appréciation de la schizophrénie en particulier chez les jeunes enfants, p. 1626.

REINERTHAL : Diagnostic des tumeurs malignes de l'utérus, p. 1628.

ROTHSCHILD : Le « spulycoscope-irrigateur » pour les examens vésicaux faciles et difficiles, p. 1631.

REINERTHAL : Maladie du larynx ressemblant à la tuberculose en rapport avec les néphrites, p. 1633.

PHILIPPETAL : Sur un cas de gingivite par corps étranger, p. 1634.

MARTIN : Sur le diagnostic précoce du cancer du cardia et de la petite courbure, p. 1633.

BAUER : Valeur du sérum humain en complément, p. 1635.

ROSENBERG : Traitement des infections septiques généralisées par le « Detoxin », p. 1637.

HARR : Lésions cutanées par les rayons, leur prophylaxie et traitement par la « raderna », p. 1638.

N° 45, 7 Novembre :

KIENCKEN : Sur le diagnostic radiologique de la béginité ou de la malignité des lésions osseuses, p. 1655.

OUTREY : Rate et altérations du sang, p. 1656.

GAUGELA, KIRSCHNER et SCHLOFFER : Au sujet des lésions traumatiques de la moelle, p. 1662.

CYSLARZ et SINGER : Diagnostic et traitement des vomissements fonctionnels, p. 1662.

ACKENRACH : Nécrose de l'utérus et des annexes après injection intra-utérine d'une solution de poudre de savon, p. 1663.

BALLET : Intoxication par l'aspirine, p. 1665.

HEER : Y a-t-il une augmentation de la fréquence du cancer du poumon ? p. 1666.

HEIMANN-BATAT : Sur le codinisme, p. 1669.

WINGEN : Recherches au sujet de la spécificité de la réaction de la syphilis aux environs de l'accouchement, p. 1669.

SCHUBERT : Difficultés diagnostiques des lésions des organes abdominaux, p. 1672.

SEIFERTH : Les lésions sclérotiques du nez, p. 1673.

KAPPLER : Progrès de la thérapeutique calcique, p. 1675.

ENGA : Sur l'emploi thérapeutique du « Nephrosin », p. 1677.

KLEINBERGER : Traumatisme et apoplexie tardive, p. 1678.

N° 46, 14 Novembre :

HEER : Sur les analgésiques et leur combinaison, p. 1685.

ARMSTRONG : État actuel des recherches sur les ferments de défense, p. 1696.

SCHILLING : Nouveau point de vue dans la lutte antipaludique, particulièrement en Italie, p. 1697.

DORMINGHAUS et BURKHARDT : Au sujet des lésions traumatiques de la moelle, p. 1701.

HUBSCHER : Au sujet de la narcose par l'arterie intra-veineuse, p. 1701.

BRÜCKNER : Anguillula intestinalis, p. 1703.

POLLAK et KLEMENT : Accident de l'urètre chez l'enfant, p. 1704.

PITTEIER : Prophylaxie des calculs rénaux, p. 1704.

CANPANT : Gonorrhée, p. 1707.

FRIBERT : Pharmacothérapie des troubles du sommeil, p. 1709.

EDER : Conclusion sur le travail : genèse et traitement des hémoptysies tuberculeuses, p. 1710.

REICHE : Les épreuves les plus importantes sur la biliblue dans l'urine, p. 1710.

SEIFERTH : Maladies sténosantes du nez, p. 1712.

REICHER et FÜRBERGER : Influence sur l'excrétion des produits de décomposition intestinaux par l'« adsorgan », p. 1714.

PIOTKE : « Noctal », succédané de la morphine, p. 1716.

BRANDIS : Chute sur le dos, mort après 6 semaines de travail, p. 1717.

[20] Klinische Wochenschrift (Berlin, Vienne, Munich).

N° 44, 1^{er} Novembre 1930.

CLAUSSEN : Formes ultraviolettes du bacille tuberculeux, p. 2041.

DIGITALINE PETIT-MIALHE

Solution au 1/1000° — GRANULES, AMPOULES

Bien prescrire DIGITALINE PETIT-MIALHE

LAB. LACTO FERMENT

Digestion du Lait

MIALHE

8, Rue Favart

PARIS II^e

ELIXIR DU D^r MIALHE

Extrait complet des Glandes Pepsiques

Un verre à liqueur après chaque repas

ANUSOL

Hémorroïdes

Un suppositoire matin et soir

Registre du Commerce : Seine, Seine, 116.000.

KIPPENBERG : Traitement des néphrites aiguës, p. 2043.

URBACH : Désensibilisation par voie orale des dermatoses alimentaires au moyen de peptones spécifiques, p. 2046.

KNAUER et JANNICH : Étiologie unique de l'encéphalite dans les maladies infectieuses, p. 2049.

MOSBERG : Échanges dans la dystrophie musculorum progressive, p. 2051.

MOGLER : Action réciproque du foie et de la rate, p. 2052.

MARK : Rate et métabolisme des hydrates de carbone, p. 2058.

KÖRSC : « Poisons précoces » dans les interventions chirurgicales, p. 2060.

DEUTSCH : Lipémie alimentaire, p. 2062.

DEUTSCH : Maladie du sang et ulcus cruris, p. 2064.

HÖBER : Séparation par le rein d'un mélange colorant, p. 2065.

ROMSKOV : Hormone de la parathyroïde et régulation de la teneur en calcium, p. 2065.

FISCHER : Bégénie consécutive à l'emploi de quinine, p. 2066.

BOLTES : Thrombose et embolie, p. 2066.

WACHSMUTH : Le droit à l'intervention chirurgicale, p. 2071.

N° 45, 8 Novembre :

RETTMANN : Microscopie capillaire de la muqueuse des lèvres, p. 2089.

BAIS : Sur les nouveaux résultats obtenus par le tracé des battements et des silences cardiaques, p. 2093.

URBACH et SIDARATICUS : Critique des méthodes de transmission passive de l'hypersensibilité, p. 2095.

GANSLER : Sur un extrait hépatique injectable très actif, p. 2099.

REUTMANN : Au sujet du traitement de l'anémie par les préparations d'estomac, p. 2103.

SCHMIDTMANN : Recherches expérimentales sur l'action de l'inspiration de petites quantités de benzène ou de benzol sur l'appareil respiratoire et sur l'organisme en général, p. 2106.

HOYRAUER : Rapport entre le lobe antérieur de l'hypophyse et le cancer de l'utérus, p. 2108.

WALD : Sur l'augmentation des embolies et les injections intraveineuses, p. 2111.

SCHLESINGER : Le pronostic de la thrombo-angéite oblitérante, p. 2112.

ENGELHARDT : Action de l'extrait de la corticale sur l'utérus, p. 2115.

JÖCHIMS : Colloïdes du plasma sanguin chez l'enfant, p. 2115.

FUSS et DESER : Au sujet de la diminution des processus d'oxydation dans l'anesthésie par l'éther, p. 2115.

FRANK : Particularités du tableau pathologique des maladies survenant chez l'enfant privé de vitamines, p. 2117.

TUGENDLOCH : Soins au cours de l'avortement, p. 2119.

N° 46, 15 Novembre :

KUPFER : Histamine, p. 2137.

VOON CONTA : Polyarthrite aiguë infectieuse et foyer d'infection, p. 2140.

SCHIFF, ELIASBERG et JOYE : Traitement de l'anémie du nourrisson par le cuivre, p. 2154.

HERNING et STROGER : Traitement de l'anémie par les préparations d'estomac, p. 2155.

ROHN : Choline et éther de choline du sang, p. 2148.

MAYER V. SCHOFF : Goutte du nourrisson, p. 2148.

WANKAT : Mise en évidence de l'ergostérol irradié, p. 2152.

HOFFHAUER : Relation entre le lobe antérieur de l'hypophyse et le cancer de l'utérus. II, p. 2153.

CASPER : Cuti-réaction des blennorrhagiques, p. 2154.

MARTINI : Dosage de la plasmoquine et de la quinolamine, p. 2158.

SHARVATY et SEALAT : Augmentation de l'activité de l'insuline par les lipoides, p. 2159.

HITZENBERGER et TUGHEL : Mesure de la quantité sanguine dans les anomalies cardiaques congénitales, p. 2159.

KOCHER : Intoxication par l'acide azotique, p. 2160.

BAUER : Traitement de l'obésité, p. 2161.

N° 47, 22 Novembre :

MORO : Importance du système thymo-lymphatique, p. 2185.

KORTI : Action dynamique spécifique des différents espèces d'albunines, p. 2189.

SCHULTZ : Fibre ganglionnaire de Pfeiffer et angine à lymphoides, p. 2193.

DUKEN : Traitement de la pneumonie de l'enfant par le pneumothorax, p. 2200.

OPPENHEIMER : Hypoglycémies artificielles et spontanées, p. 2202.

MUNESCO et NABENDLER : Réflexe du sinus carotidien dans l'épilepsie, p. 2204.

RUHIG et NARTMANN : Réaction de l'utérus humain gravide à l'excitation thermique, p. 2205.

NATANSON : Activité du « salyrgan » par voie rectale, p. 2207.

HÖBER : La cellule lipofide dans la maladie de Schüller-Christian, p. 2207.

SCHLESINGER : Sur l'action de l'extrait de rate sur le système végétatif et sur les réactions défensives chez l'homme, p. 2205.

TAUBMANN et JUNG : Recherches toxicologiques dans l'anesthésie locale, p. 2208.

SCHWANKE : Intoxication par le nitrobenzol et le o-p-nitrochlorbenzol, p. 2209.

GARNIER : Indications et résultats de la radiothérapie par les rayons limités, p. 2210.

[21] Münchener medizinische Wochenschrift (Leopoldstrasse 4, Munich 33), t. LXXVII.

N° 44, 31 Octobre 1930.

FORSTER : Sérodiagnostic de la blennorrhagie et son utilisation dans la pratique, p. 1877.

FRANK : Action des mesures thérapeutiques sur le développement du tabes et de la paralysie, p. 1879.

FUCKO : L'action thérapeutique de l'insulino-éther sur les corps cétoniques de l'acidose diabétique, p. 1881.

JENNER : Contribution à la vérification fonctionnelle chromoscopique de l'estomac, p. 1883.

SÉVÉRIER : Épidémiologie de la fièvre typhoïde, p. 1885.

REITLINGER : « Heliosan », p. 1888.

HEISE : Evolution de l'intoxication par le cuivre, p. 1889.

NEUBAUER : Nouvelles remarques sur le « Beckenkreuz », p. 1889.

GRAIZ : Sur les troubles de la circulation dans les maladies de la nutrition, p. 1890.

SEARVAN : Intervention chirurgicale pour clous du genou ou du pied, p. 1893.

BANDER : Mortalité à Nuremberg au cours de 5 dernières années, p. 1894.

N° 45, 7 Novembre :

FÉLIX : Anémie perniciosa et hépatothèque, p. 1943.

RECHNER : Recherche sur la coloration jaunâtre de la peau au cours de l'insuffisance rénale, p. 1922.

NAGELL et LIBBE : Critique sur l'action des extraits de rate sur le lupus vulgaris, p. 1923.

GALANT : Sur la psycho-encéphalose, p. 1924.

RECHNER : Sur la thérapeutique des états parkinsoniens, post-encéphaliques, p. 1926.

LEHMERT : Un cas d'intoxication chronique par la strychnine, p. 1930.

FAUVENT : Injection intraveineuse prophylactique de lobe postérieur de l'hypophyse avant les interventions chirurgicales, p. 1931.

STORR : Prophylaxie des crampes consécutives aux écharcées des plaies par le pernocton, p. 1933.

Sur la perméabilité gazeuse de la peau et sur la terminologie des solutions de gaz, p. 1934.

KAMP : Compresseur veineux avec système automatique pour injection intraveineuse, p. 1935.

DEUTSCH : Sur l'action de « Seele » sur les processus physiologiques et pathologiques dans l'organisme, p. 1935.

ELIASBERG : Quand un diagnostic est-il juste, admissible, complet?, p. 1940.

ELIASBERG : Au sujet du parkinsonisme traumatique, p. 1940.

SPATZ : Sur le nouvel amphithéâtre de l'université de Munich, p. 1941.

N° 46, 14 Novembre :

HÖRIG : Résultats cliniques sur la sérologie de la tuberculose, p. 1959.

HERING et JÜNGER : Rapport entre l'excrétion des substances colorées et la sécrétion et la morphologie de l'estomac pathologique, p. 1961.

V. HAGEN : Diagnostic de la thrombose latente, p. 1963.

ORTHOFF : Toxicose de la grossesse et expériences de Beck, p. 1964.

MAYER : 5 années de traitement des septiciémies par le séro-vaccin, p. 1968.

HEILBRUNN : La chimiothérapie des infections à streptocoques, p. 1970.

RABINOVITCH : Sur le traitement de l'épilepsie, p. 1971.

STERN : Un tampon vaginal non absorbant, p. 1975.

HÖRIG : Le pernocton au cours des coliques lithiasiques, p. 1976.

KAUFMANN : Nouveau procédé dans le traitement des maladies de l'estomac ou de l'intestin.

BLUMEL : Vaccination de Calmette et mortalité tuberculeuse dans les tuberculoses ouvertes, p. 1978.

JANKLEWITSCH : Cinématographie en Russie dans le domaine médecine-sciences, p. 1979.

KRAUS : Paratuberculose, p. 1980.

V. ZUTENBERG : Danger d'infection par coitus condomatus, p. 1980.

N° 47, 21 Novembre :

MULLER : Sur l'arrêt de l'innervation vitale, p. 1992.

MORAWITZ et JÜNGER : Y a-t-il une thromboasthénie?, p. 2001.

RETTMANN : Influence de l'atmosphère sur les vaisseaux cutanés, p. 2003.


LECHER : Stérilisation des liquides injectables ou des médicaments, p. 2006.

LE NOUVEAU LIT-MÉCANIQUE-DUPONT

MODÈLE MÉTALLIQUE PERFECTIONNÉ

- 1° évite tout mouvement
- 2° permet de passer le bassin
- 3° facilite
- Phlébite, fracture.
 - Rhumatisme articulaire aigu.
 - Péritonite.
 - Grandes hémorragies, etc.
 - Paralysie, apoplexie.
 - Fièvres adynamiques.
 - Méningite, etc.
 - Opérés.
 - Brûlures graves.
 - Escarres, etc.
 - les pansements
 - l'application des appareils plâtrés.
 - l'examen des régions postérieures.

SERVICE DE LOCATION : LITTRÉ 44-90 et 44-91.



La Maison DUPONT

10, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS (VI)

FABRIQUE SUR ORDONNANCES MÉDICALES


TOUS LES MEUBLES ET APPAREILS POUR MALADES ET BLESSÉS

LITS - FAUTEUILS - VOITURES

ORTHOPÉDIE ET PROTHÈSE — CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

BANDAGES ET CEINTURES — BAS A VARICES

MOBILIER MÉDICAL ET CHIRURGICAL



Envoi du catalogue général et des conditions médicales sur demande adressée à :
Maison DUPONT (Service A), 10, rue Hautefeuille, PARIS (VI)

LE NOUVEAU FAUTEUIL DE REPOS
ASSURE UN CONFORT PARFAIT

SES CARACTÉRISTIQUES :

Dossier s'articulant jusqu'à l'horizontale.
Porte-jambes à double élévation graduelle.
Accoudoirs mobiles facilitant l'accès au siège.
Ressorts spéciaux très souples.
Tablette-liseuse, s'élevant, s'abaissant et s'obliquant en tous sens.

Succursale à LYON : 6, place Bellecour.

MUCH : Combat de Pyrrhus de Calmette, p. 2008.
 ERNST : Sur les bases de la chirurgie du cerveau, p. 2012.
 PUY : Au sujet de détermination du sexe chez l'homme, p. 2014.
 MÜNSTER : Le fœtus dans le Sud de la Bavière, p. 2015.
 KRERKE : Sur l'importance du repos dans le traitement des maladies chirurgicales, sur leurs avantages et leurs désavantages, p. 2015.
 LIEPMANN : Observations gynécologiques, p. 2018.
 JONGER : Nouvel aérotype pour mesurer rapidement le poids spécifique de liquide, p. 2019.
 LUXENBURGER : Eugénisme et recherches sur l'hérédité en psychiatrie, p. 2020.
 PERACATON : Sur le polyospermie, p. 2023.
 WEISS : Sur un médicament pour arrêter les rhumes de cerveau, p. 2023.
 KULMS : Artériosclérose et guerre, p. 2023.

[22] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Leipzig), t. CLXVIII.

N° 1-2, Novembre 1930.

MAINTZ : Recherches sur l'excrétion urinaire de bicarbonate de soude, p. 1.
 JUNGERS et TRAUTWEIN : Sur la fibrinolyse chez l'adulte, remarques sur l'origine du fibrinogène, p. 28.
 GROTEL : Remarques électrocardiographiques sur la thrombose des artères coronaires et l'angine de poitrine, p. 44.
 FRIBUS : Eosinophilie et allergie, p. 65.
 AMERSBACH : Démonstration de la méningite tuberculeuse, par la réaction du liquide céphalo-rachidien, au glycytyptophane, p. 75.
 PAULA : Gynécomastie et cirrhose hépatique, p. 83.
 KOON : Insuffisance rénale consécutive à l'intoxication, p. 85.

[23] *Archiv für Hygiene und Bakteriologie* (Éditeur R. Oldenbourg, Munich et Berlin), t. CV.

N° 1, Octobre 1930.

FRACH et SIEMENS : Recherches sur l'agent étiologique de la pellicose, p. 1.
 PHILIPPE et KUN : Sur l'obtention de nouveaux désinfectants à partir du thymol et du carvacrol, p. 15.
 BUL et KARTHOFF : Sur l'apparition de l'infection de Weil, en Hollande, p. 29.
 LOEY : Sur l'adésion et la désinfection et leur enregistrement graphique, p. 35.
 SATOYORI : Sur la préparation domestique d'une eau de boisson aseptique, p. 48.

[24] *The American Journal of the medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXX.

N° 5, Novembre 1930.

STEFANIS et ISAACS : Traitement de l'anémie pernicienne par l'estomac desséché et dégraisé, p. 597.
 CONNERT : Traitement de l'anémie pernicienne par un extrait de foie de poisson, p. 603.
 GRAY : Mitoses des myéloblastes dans le sang périphérique, p. 607.
 FACK et LLOYD : Thérapie par radiation dans la polycythémie vera, p. 609.

BRAMS et STRAUSS : Action du nitrite d'amyle sur la dimension du cœur et la largeur de l'ombre aortique en radiologie, p. 618.
 LEIGH : Streptococcus viridans et endocardite de l'enfance. Relation de 15 cas et d'une observation de septémie à streptococcus viridans sans endocardite, p. 621.
 FISHER : Fibrillation auriculaire et flutter dans les tumeurs métastatiques de l'auricule droite, p. 629.
 LANTINI : Analyse de 918 cas de dysenterie bacillaire traités par la sérothérapie spécifique, p. 635.
 DORSET et MORGAN : Hypersensibilité bactérienne de l'intestin; son traitement par le vaccin autogène et le ricinulécinate de soude, p. 650.
 FRIEDENWALD : Une étude clinique de gomme du foie, p. 656.
 ALLAN et VARIANT : Glycosurie rénale avec écoule au cours des complications chirurgicales, p. 670.
 FOORD et BOWEN : Pancréatite interstentielle aiguë dans 2 cas de coma diabétique, p. 676.
 HINTON : Réaction à l'adrénaline et dosage du cholestérol dans le diagnostic de l'hyperthyroïdisme de Borderline, p. 681.
 ELLI : Quelques problèmes relatifs au diagnostic et au traitement de la thyrotoxicose, p. 687.
 GORDON et RABINOWITZ : Métabolisme basal abaissé consécutif à une pneumonie lobaire associée à une hypo-alimentation marquée, p. 695.
 PARKER : Abscès métastatique du cerveau, p. 699.

[25] *The Journal of the American Medical Association* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XCV.

N° 16, Octobre 1930.

WOON : Le diagnostic du cancer, p. 1141.
 BROWN : Les résultats du traitement médical de l'ulcère peptique, statistique basée sur 1224 observations, p. 1144.
 LAWRENCE : Troubles menstruels chez les adolescents, leur interprétation, leur traitement, p. 1148.
 OPIE : Interprétation de l'infection tuberculeuse avancée chez les écoliers, p. 1151.
 HIGHMAN : Epidermophytose et épidermophytides des mains; relation d'un cas, p. 1158.
 WHITE : L'avenir de l'enfant diabétique, p. 1160.
 WUNDER : Altération du mécanisme respiratoire consécutive à la phlébotomie, p. 1162.
 KERNE et KIMBROUGH : Endométriose; Revue basée sur l'étude de 118 cas, p. 1165.
 BLECKWERN : Narcose et traitement des états neuro-psychiatriques, p. 1168.
 JONES : Opération abdomino-périnéale pour cancer du rectum, p. 1172.
 HENDON : Venculysis, p. 1175.

N° 17, 25 Octobre :

KOWN : Etudes endocrines. Sécrétion interne et stérilité, p. 1219.
 NOVAK : Troubles fonctionnels de la miction avec remarques sur l'organothérapie, p. 1221.
 RABINOWITZ : Atrophie du foie due aux préparations à base de cinchonine, p. 1228.
 GREYSTLEY : Etude sur la nutrition des enfants. Préparations de lactose et de maltose dextrine, p. 1233.
 GOLD et DE GRAFF : Etudes sur la digitale chez les cardiaques ambulatoires; nou-

veaux principes de dosage de la digitale, p. 1237.
 WICKOFF : Valeur thérapeutique de la digitale dans la pneumonie, p. 1243.
 BRINKER, BRUGGERSTET et SURPIT : Le respirateur : Drinker, p. 1249.
 BUSHAN : Lécémie lymphatique, p. 1253.
 PRATT : Notre méthode XVIII^e siècle de traitement de l'otite moyenne suppurée, critique et remède, p. 1258.
 PRACON : Reins polykystiques avec lithiase rénale bilatérale, p. 1261.
 INGLIS : Ostéogénèse infantile incomplète, p. 1262.
 CREIL et PLUMMER : Un appareil sans moteur pour l'oxygénothérapie, p. 1263.
 HARTUNG : Un cas d'intoxication par l'aconitine ayant provoqué l'arrêt du cœur, p. 1265.

N° 18, 1^{er} Novembre :

TROUT et PETERSON : Cancer du sein, p. 1307.
 REYAN : Tumeur du sein, du point de vue du médecin praticien et du chirurgien, p. 1311.
 MC REE et STONE : Chirurgie en pratique dermatologique, p. 1315.
 PANCOST : Radiologie des voies respiratoires supérieures, p. 1318.
 JACKSON : Le diagnostic de la lésion laryngée, p. 1322.
 FAULNER : Drainage interne. Son application à la suppuration pulmonaire, p. 1325.
 FARLAN : Nodules léonins des seins résultant du prolapsus de la poitrine, p. 1329.
 GRANGER : Radiographie des sinus paranasaux et mastoïdiens, p. 1332.
 WALTERS : Opération conservatrice des reins, p. 1335.
 MC LEAN : La fréquence des infections respiratoires récurrentes dans l'enfance, p. 1338.
 MEYERSBURG : Perforation traumatique de l'œsophage avec médiastinite, p. 1341.
 CLARK : Infection humaine par cestode, p. 1342.
 COULTER : Pratique de l'exercice thérapeutique, p. 1342.
 N° 19, 8 Novembre :

PLESTON : L'état universitaire et avenir de la médecine, p. 1389.
 HILL : La raison d'être physique de la vie, p. 1393.
 WOLTMAN : Le diagnostic des tumeurs de la moelle épinière, p. 1398.
 SWICK : Urographie intraveineuse par le sel de sodium de l'acide 5 Iodo-2-Pyridone-Nétique, p. 1403.
 JACHES : Urographie intraveineuse, p. 1409.
 SCHMITZ et HUESER : Chorio-épithélioma malin de l'utérus, p. 1413.
 GARVIN : Tuberculose hyperplastique du duodénum et de l'iléum terminal; relation d'un cas, p. 1418.
 GUSTAF : La trichiasose et ses manifestations oculaires, p. 1420.
 MC LAMARAN : Perforation du cœcum par un cure-dent, ressemblant à l'appendicite aiguë, p. 1424.
 WILLIAMS et BUDD : Application orale de la radiathérapie, p. 1424.
 RUBINELL : Visualisation de la vésicule biliaire chez les sujets atteints de jaunisse, p. 1425.

[26] *The American Journal of Surgery* (76 Fifth Avenue, New-York), t. IX.

N° 1, Octobre 1930.

MASS : Médecins et chirurgiens; leurs rapports mutuels, p. 1.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATEUX

MUTHANOL

HYDROXYDE DE
BI/MUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules



suppositoires

Dose normale de 2 cc: 13 cg. Bi-métal

Double dose de 3 cc: 26 cg. Bi-métal

Dose infantile de 1 cc: 2,6 cg. Bi-métal

pour adultes: 17, 24 cg. Bi-métal

pour enfants: 3, 45 cg. Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BI/MUTHIQUE

ampoules de 3 cc. 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires

Psorothanol

Le Psorothanol à 1 cc
Pour injections intramusculaires
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSÉ
TRIRADOL
VISCOSÉRUM
TAPHYLOTHANOL

LABRE GABRIEL FERMÉ
55, Boul. de Strasbourg-PARIS

VLOTHOW : Chirurgie du système nerveux sympathique, p. 8.
 MC PHEETERS : Traitement des varices veineuses par injection, p. 49.
 MOORE : Empoisonnement par le Ph et 18^e loi, p. 32.
 PARTIPIO : Une méthode rapide et entièrement aseptique. L'anastomose gastro-intestinale, p. 35.
 RUGIER : Allergie consécutive à l'administration rectale au cours du travail de quinoléine-alcool-éther, p. 53.
 ILLIERYTZ : Fractures, contusions, lésions ; leurs rapports avec l'incapacité, p. 56.
 PARKES : Diverticules du colon, p. 63.
 ASERINS : Application clinique de la pathologie des tumeurs de la vessie, p. 67.
 HURT : Considérations sur les procédés chirurgicaux dans le traitement des tumeurs malignes de la vessie, p. 69.
 BALDWIN : Evénement post-opératoire, p. 78.
 BAMES : Chirurgie esthétique des seins pendants, p. 80.
 BARDET, WATSON et ELLIOTT : Diagnostic et traitement de la tuberculose des voies urinaires, p. 84.
 JENKINSON et ELLIS : Interprétation radiographique de la présence de gaz sous le diaphragme, p. 93.
 FINKELSTEIN : Traitement de l'ulcère peptique, p. 97.
 STERN : Injection d'alcool à la racine du nerf dans la thromboangite oblitérante, p. 107.
 FLEISCHMAN : Etat actuel de l'électrochirurgie et de la diathermie dans le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, p. 116.
 WEINBERG : Interprétation des urètres doubles, p. 122.
 SOUSSI : Extériorisation et utilisation du sac et du péritoine redondant dans le traitement radical de la hernie inguinale, p. 130.
 STASI : Dégénérescence carcinomateuse d'un polype cervical, p. 136.
 LLOYD : Un appareil pour pneumothorax « one-man », p. 140.
 WILLIAMS : Pince pour la peau, p. 142.
 POTTER : Complications consécutives à l'emploi de pessaire (anneau en or), p. 143.
 GROVE : Ulcère typhoïdique perforé, fermé par entérostomie primaire, p. 149.
 LUTTON : Carcinome du col de l'utérus avec donnée spéciale concernant sa fréquence dans la jeunesse, p. 150.

[27] *Annals of Surgery* (Edit. Lipincott, Londres), t. XCII.

N° 5, Novembre 1930.

BRUNN et BRILL : Observations sur l'atélectasie pulmonaire post-opératoire, p. 801.
 YOUNG : Le traitement des fractures par opération ouverte et par fixation directe, p. 838.
 MC KENNA : Fractures du col du fémur et parcellèlement de la fracture intra-capsulaire, p. 882.
 BRUCE : Occlusion pylorique par acide sulfurique, p. 897.
 PFEIFFER : Alcalose par sténose pylorique ressemblant à de l'urémie néphrétique, p. 900.
 JOHNS et KIMAN : Sérothérapie de la septicémie par le streptocoque hémolytique, p. 910.
 MORTON et SCOTT : Etudes sur la fonction du système nerveux sympathique lombaire, p. 919.

ALLEN : Progrès récents dans le traitement des troubles circulatoires des extrémités, p. 931.
 OGDEN et GRANGER : Radiodiagnostic de l'occlusion intestinale, p. 947.
 DORSE : Fibro-sarcome du médiastin, p. 955.

[28] *Archives of Surgery* (Chicago), t. XXII.

N° 4, Octobre 1930.

MC KITTRICK : Le traitement chirurgical des lésions des membres inférieurs dans le diabète mellitus, p. 555.
 HARRISON : Anesthésie rachidienne en Orient, p. 582.
 TAYLOR : L'étiologie des néoplasmes du sein avec observations sur leur rapport avec les autres tumeurs de l'appareil de reproduction, p. 597.
 STAFF : Production de paralysie diaphragmatique, p. 606.
 SPER et NIDDER : Guérison expérimentale de l'os consécutive à la parathyroïdectomie, p. 679.
 BURCH, HARRISON et BIALOCK : Comparaison des suites de l'hémorragie sous anesthésie à l'éther ou sous anesthésie spinale, p. 693.
 HORTON et MCK CALIS : Démonstrations radiologiques des altérations de l'arbre vasculaire après gangliectomie sympathique expérimentale, p. 698.
 WILSON, BROWN, SMITH PETERSEN, KUHN, CAVE, CHORSMLEY, HANFORTH, PERKINS, VAN RESEL et BUCHOLZ : Rapport du XLII^e Congrès de Chirurgie orthopédique (fin), p. 702.

[29] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), vol. LI.

N° 5, Novembre 1930.

MASON et KOCH : Infections des mains par morsure de l'homme ; étude des voies d'extension de l'infection à partir du dos de la main, p. 591.
 BENNETT et MEIGS : Tumeurs de la glande parotide. Etude de 225 cas avec résultats éloignés dans 80 cas, p. 625.
 HARRINGTON : Tumeurs intrathoraciques récentes ; résultats du traitement chirurgical dans 24 cas, p. 647.
 GOTTSMAN, PERLA et ZIEGLER : Action de l'électrocoagulation sur les tissus normaux, p. 667.
 CAMPBELL : Abcès périnéophrétique, p. 674.
 HOLLAND : Carcinome primaire des tubes de Fallope, p. 683.
 LARRET : Excision abdomino-périnéale, en 2 temps, du cancer du rectum, p. 692.
 MAES : La chirurgie du diabète en ce qui concerne la gangrène des extrémités et l'anthrax, p. 700.
 GARLOCK : Méthode de reconstruction de l'axilla pour contracture, p. 705.
 WALTER : Résection du pelvis rénal pour hydronephrose ; ses complications et ses résultats, p. 711.
 BERKERN : Transplantation de la tête et de la diaphyse du péroné à l'humérus, p. 747.
 HENDERSON : Lésions des cartilages semi-lunaires de l'articulation du genou, p. 720.
 HART : Mécanisme de la démarche fessière, p. 747.
 CORRELL : Une étude de l'ostéo-arthrite hyppertrophique, p. 731.
 FINKHACK : Atrophie hépatique, p. 7.
 BIRD : Cancer du colon, p. 738.

[30] *Archives of Internal Medicine* (Chicago), t. XLVI.

N° 4, Octobre 1930.

HYMAN : Cour arrêté ressuscité par la thérapeutique extra-cardiaque, p. 553.
 MILLS : Diabète mellitus ; la ménopause est-elle un facteur étiologique ? Consommation de sucre dans son étiologie, p. 569.
 OLEP : Plaquettes sanguines. Nouvelle méthode d'énumération, p. 585.
 BAUMGARTNER : Sprue tropicale. Expérience portant sur 36 cas, p. 597.
 GLAYBURN : La différence artério-veineuse de la glycémie, p. 605.
 MOSCHOWITZ : La nature de la maladie de Grave, p. 610.
 LENNON et LEONHARDT : Teneur en oxygène et en CO₂ du sang de la jugulaire interne et d'autres veines, p. 639.
 STORM VAN LEEUWEN : Tuberculose pulmonaire. Traitement dans les chambres sans aération, p. 637.
 ZIEGLER : Action spécifique des sels biliaires sur le pneumocoque et sur la pneumonie à pneumocoques, p. 644.
 HURTHALL : Le moment d'apparition des troubles de l'onde T dans l'électrocardiogramme consécutif à l'occlusion coronaire aiguë, p. 669.
 DAVISON : Cancer primitif des poumons avec métastases du système nerveux central, p. 680.
 WANGENSTEIN et GOELH : Evaluation de l'expulsion d'un lavement comme critérium de l'occlusion intestinale, p. 669.
 BROWN et GUYIN : Maladie des artères périphériques dans la polyarthrite vera, p. 705.
 DAMESHEK : Leucémie monocytique aiguë. Revue de la littérature et relation de cas personnels, p. 718.

N° 5, Novembre :

MILLS : Variations géographiques ou climatiques de la mortalité par l'anémie pernicielle, le polype esophagique, la maladie d'Addison et l'angine de poitrine, p. 741.
 RABINOWITCH et BEARM : Diabète mellitus ; pression sanguine osmotique colloïdale, p. 752.
 MEYER et KARTOON : Influence d'injections intraveineuses de protéines étrangères sur l'ulcère peptique, p. 768.
 BRICE : Analyse d'urine, réaction de Boz, p. 778.
 CHUNG et RIMMAN : Formation d'anticorps dans le kala-azar, p. 782.
 BANTAL et ANDERSON : Sédimentation des érythrocytes dans la tuberculose ; étude de 2 000 cas, p. 787.
 KIMMEL, WILKIN et BANIKIN : Action et excrétion des nitrates, p. 797.
 DWYER : Névrites périphériques compliquées d'un collapsus pulmonaire total consécutif à l'amygdalectomie, p. 833.
 MILLER, ELIASON et WRIGHT : Dégénérescence carcinomateuse de polype gastrique. Relation de 8 cas personnels avec revue de 21 autres cas, p. 851.
 THURMOND et THOMPSON : Métabolisme haïssé sans myxœdème, p. 879.

[31] *Archives of Pathology* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. X.

N° 4, Octobre 1930.

WELLS : Maladie d'Addison avec destruction sélective de la corticale surrénale (atrophie de la corticale surrénale), p. 499.

LIPOIDES H.I. Extraits Galéniques Purifiés de tous les organes.

GYNOCRINOL
contient la folliculine et les
vitastérines ovariennes.
STIMULANT & ACTIVATEUR
des fonctions ovariennes
et de la menstruation.

ANDROCRINOL
contient les hormones et les
vitastérines orchitiques.
Nymphomanie - Fatigue
cérébrale des intellectuels,
Sénilité précoce.

ADRENL TOTAL
opothérapie surrénalienne,
SANS ADRENALINE.
Préventif contre le choc
chirurgical ou nitritoïde

POSOLOGIE
au moins 6 pilules
par jour.

LABORATOIRE ISCOVESCO. 107, r. des Dames, PARIS.

HYDRALIN

— Un ou deux sachets —
pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique
Poudre divisée en sachets
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre
d'eau chaude ou tiède, en garga-
rismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,
décongestive, cicatrisante,
contre
l'inflammation des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Choléo-Combrétol

Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou
trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
Drainage biliaire et intestinal.

SMITH: Sur quelques sarcomes dits de la thyroïde, p. 524.
 MARTIN: Les lésions dans la dysenterie ambulatoire expérimentale, p. 834.
 CURTIS et DELANEY: Hémangiomectasie caverneuse survenant au cours d'un goitre nodulaire, p. 580.
 MOON: Une méthode de production d'infection locale chronique, p. 587.
 RUCHENBERG: Fièvre jaune: une maladie à virus filtrable, p. 589.

[32] *The Lancet* (7 Adam Street-Adelphi, Londres W. C. 2), t. CCXIX.

N° 5592, 1^{er} Novembre 1930.

OSMAN: La valeur des alcalins dans le traitement de la néphrite chronique, p. 945.
 DONALDS: Brûlures. Etude sur leur fréquence variable et sur la mortalité, p. 949.
 BURROU: Paralysies de vaisseaux capillaires aréolaires consécutives à des blessures de l'avant-bras, p. 952.
 BACHAGHAN: Action d'addition de fer sur les propriétés hémoïétiques de lait sec, p. 957.
 ROYCOOT et CAMERON: Le mangénèse dans l'alimentation; rapport possible avec la cirrhose hépatique, p. 959.
 MOOR: Morphine intraveineuse dans la thrombose coronarique, p. 959.

N° 5593, 8 Novembre:

HUNT: Diagnostic et traitement de quelques petits troubles digestifs, p. 1001.
 BENNETT: Perte de plasma-protéine par les œdèmes, mais sans protéinurie, et sa position dans le concept des néphrites, p. 1006.
 SOMMERFORD: Cancer de la peau, p. 1008.
 DUGALD et CRITCHFIELD: La réaction de Dick dans la grosseesse et son rapport avec la septicémie puerpérale, p. 1009.
 STARLING: Un cas de mégacolon avec crises de tachycardie paroxystique, p. 1013.
 WATERHOUSE: Herpès zoster de la V^e paire lombaire, p. 1015.
 SOMMERFORD: Sprochthens: dans les fèces de sujets atteints de fièvre ictero-hémorragique, p. 1015.

N° 5594, 15 Novembre:

HUME: Tachycardie paroxystique, p. 1055.
 TYNOR: Bactériophages, p. 1064.
 RUOG-GUNN: « Verres contacts » dans l'amétiropie, p. 1067.
 PINCHIN et MORLOCK: Catérisation des adhérences dans le traitement de la bronchectasie par pneumothorax artificiel, p. 1070.
 JONES: Embolie pulmonaire chez l'enfant consécutive à une infection nasale, p. 1070.

N° 5595, 22 Novembre:

BURELL: Indications pour le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 1009.
 BACH et WUNDERLICH: Interrelation de la neuro-syphilis et de la syphilis cardiovasculaire, p. 1113.
 BARKINGTON-WARD: Appendicite chez l'écolier, p. 1116.
 NELSON: Irradiation des ganglions trachéo-bronchiques dans le traitement du cancer du poumon, p. 1116.
 DUNDAS GRANT: Aiguille exploratoire permettant la succion pour les exsudations du tympan, p. 1122.
 JAMES: Hémorragies retro-péritonéales, p. 1123.

N° 5596, 29 Novembre:

FISHER: Muscles oculaires, mouvements et jugements, p. 1167.
 BRENTNALL: Le traitement médical de l'anthrax, p. 1174.
 CHAFFORD: Créatinine urinaire comme épreuve fonctionnelle du rein, p. 1177.
 LAWRENCE: Action des préparations de foie sur le diabète, p. 1179.
 PATIN: Une méthode de réduction des fractures supra-condyliennes de l'humérus, p. 1180.
 DAVIDSON: Cœur bi-ventriculaire, tricoulaire, avec transposition viscérale, p. 1180.

[33] *The British medical Journal* (Tavistock square Parish of the St Pancras county of London).

N° 3643, 1^{er} Novembre 1930.

CAMERON: Le sommeil et ses troubles dans l'enfance, p. 747.
 BODT: Série de gliomes étudiée d'après les méthodes histologiques usuelles, p. 750.
 PIRIE: Valeur de la radiographie en médecine légale, p. 722.
 MC GREGOR: Tuberculose et santé publique, p. 724.
 FORD: Expériences personnelles en accouchement, p. 726.
 HAYES: Quelques observations sur la syphilis du parenchyme nerveux, p. 728.

N° 3644, 8 Novembre:

YOUNG: Les aspects médicaux de la chirurgie thoracique, p. 763.
 QUICK: Le radium dans le traitement du cancer, p. 765.
 MANSON et FERGUSON: « Rigidité décentralisée » chez l'homme, p. 769.
 RONALD: Kyste de l'ouraque, p. 771.
 SMITH: Syphilis gastrique organique, p. 773.
 MC GREGOR: Grande tumeur kystique de la portion postérieure du palais, p. 776.
 DELAYE et SABREAN: Opération retardée pour hémorragie intracranienne traumatique, p. 777.
 KYLE: Cas rare d'ankylose du genou, p. 777.
 MONTYARD: Suicide au cours d'un état de post-encéphalite épidémique, p. 778.
 BROADBENT: Maladie de Raynaud, p. 778.
 WOOLF: Adénite infectieuse aiguë, p. 807.

N° 3645, 15 Novembre:

GILLESPIE: Psychologie et psychopathologie dans l'enfance, p. 807.
 FRASER: Résultats du traitement dans le goitre exophtalmique, p. 811.
 TELFORD: La post-histoire de la tuberculose chirurgicale guérie, p. 812.
 DONALDSON: Radium dans les ménorragies et les hémorragies utérines irrégulières, p. 813.
 KREITMAYER: Résultats éloignés du radium intra-utérin dans la production de la ménopause artificielle, p. 815.
 COOKE: Pneumonie due à la fumée de cheminée, p. 816.
 MAGILL: Technique de l'anesthésie endotrachéale, p. 817.
 LEWIS: Le nez et la gorge dans les infections oculaires et oculaires, p. 820.
 GROWER-WHITE: Le traitement du tétanos, p. 821.
 GEMMELL: Un kyste dermoïde parasitaire, p. 822.
 MOIR: Adénite infectieuse aiguë dans les îles Falkland, p. 822.

N° 3646, 22 Novembre:

BUZZARD: Repos, travail et jeûne dans la santé et la maladie, p. 849.

ZWING: Les problèmes des mélanomes, p. 852.
 MEAKINS: Aspect clinique et troubles de la glande parathyroïdienne, p. 856.
 BAUSTEY: Albuminurie de la grossesse et ses résultats éloignés, p. 857.
 BROWN: L'origine intestinale de l'éclampsie, p. 859.
 ALSTON et STEWART: Fréquence des différents types sérologiques de pneumocoques dans la pneumonie lobaire, p. 860.
 WRIGHT: Un cas d'ostéogénèse imparfaite, p. 862.
 TINDAL et MC LENNAN: Parturition « per perineum », p. 863.
 PIDCOCK: Un intestin anormalement grand avec ovaires non complètement descendus, p. 863.
 NICHOLSON-ALLEY: Implantation de carcinome par une opération, p. 864.

[34] *La Semana medica* (Cordola 2240-2248, Buenos-Aires), t. XXXVIII.

N° 37, 11 Septembre 1930.

BALISA: A propos de 6 cas de lèpre.
 OLIVER: Verres de lait, tentatives de pain, cantines et salles à manger pour les enfants dans les écoles.
 CIA: Les sentiments religieux et psychoneurose. Commentaires de la pratique psychothérapique.
 GANDOLFI et ZWANK: La salubrité dans les imprimeries. Contribution à l'étude du problème industriel.
 FRIGENS, MACERA et KAFFER: Encéphalite aiguë.
 BERNOSKI: Le volume circulatoire du sang par minute à l'état normal et à l'état pathologique.
 ARELLO: 10 cas de coqueluche et de bronchite asthmatique traités par l'alcaloïde de la plante ma-ming.
 ZENESDORF: Hétero-hémothérapie et hémophilie.
 RUIZ-CONDE: Considérations sur l'appendicite aiguë.

N° 38, 18 Septembre:


CHUEGO: Le neumo-peritoneum comme contribution à l'extirpation des gros kystes ovariens par voie vaginale sous anesthésie locale.
 MANES: Le traitement chirurgical de la myopie. Cas opérés.
 CULAN: 4 cas d'ordèmes des lèvres.
 GIOIA: Fracture de l'olécranon avec paralysie des nerfs médiaux et cubital.
 CORTEZZI: Icthyosis hystrix.
 BROUCA: Présence de traces de fracture de la 12^e côte, valeur dans le diagnostic et le pronostic d'une lésion rénale consécutive.
 BALLO: Aperçu critique et bibliographique de la préparation préhistorique et chez les peuples sauvages.
 GENTARAO: 1 cas de gangrène symétrique des extrémités consécutive à l'anesthésie rachidienne.
 PALACIOS: 2 cas de kystes dermoïdes et mucoïdes de l'ovaire à pédicule tordu chez 2 fillettes âgées respectivement de 9 et 15 ans.
 NEU: Anaphylaxie nerveuse.
 RUIZ: Statistique du service du professeur Gutierrez: Chirurgie générale des femmes et gynécologie à l'hôpital espagnol.

N° 39, 25 Septembre:

BALALO et FRANK: Dégénérescence alternée des couches du corps géniculé externe de

Communications à l'Académie des Sciences
12 nov., 23 déc. 1929 et 6 janvier 1930.
Communications à la Société Chimique
de France du 24 janvier 1930.

D'origine et d'invention françaises,
de prescription strictement médicale.



**un analgésique
nouveau**

**une nouvelle étape dans le perfection-
nement de la série des pyrazolones**

Élimination rapide - Toxicité nulle
Pouvoir analgésique considérable

**Douleurs rhumatoïdes - Migraines
Névralgies - Fièvre des tuberculeux**
1 à 6 cachets par jour

Boîtes de 12 cachets - Éch. Laboratoires Dehaussy, 66, rue Nationale, Lille.

CREDONE

Anti-Anaphylaxie curative des Maladies chroniques

Entéro=Antigènes

*Préparés d'après la méthode et suivant les procédés
de M. le Prof. J. DANYSZ, de l'Institut Pasteur*

INDICATIONS :

1° MALADIES DE L'INTESTIN.

Constipations chroniques, diarrées, intoxications alimentaires, dyspepsies, colites, entérocolites mucoembranées, dysenteries microbiennes (Shiga, Flexner, etc.), suites de dysenterie amibienne, etc., appendicite chronique et tous les troubles fonctionnels de l'intestin.

2° ASTHME, RHUME DES FOIES, EMPHYSÈME, DYSPNÉE provoquée par certaines odeurs, certaines substances alimentaires, les changements de température, etc.

3° ADÉNOPATHIE TRACHÉO-BRONCHIQUE d'origine intestinale.

4° NEURASTHÉNIES, MIGRAINES.

5° AFFECTIONS DU FOIE.

Insuffisances hépatiques et polyglandulaires. Cholécytites.

6° MALADIES DE LA PEAU.

Eczémas chroniques, urticaires, prurits généralisés ou localisés (anal, vaginal, etc.), prurigo de Hébra, psoriasis, furonculose, acné juvénile, folliculites, sclérodermie, etc., etc.

7° RHUMATISMES CHRONIQUES.

8° TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE.

9° LEUCORRÉES.

10° DYSMÉNORRÉES.

11° CYSTITES A COLIBACILLE.

12° Et dans tous les cas de DYSHARMONIE ENDOCRINIENNE, soit par excès, soit par insuffisance.

Présentation : Boîtes de 10 ampoules de 1 cc. — **DEUX FORMES** : ampoules à BOIRE et ampoules à INJECTER.

Laboratoires DUCATTE, 31, Rue des Francs-Bourgeois - PARIS

l'homme après extirpation du globe oculaire droit.

WILLIAMS et THENON : Les symptômes moteurs dans l'hystérie. Pseudo-épilepsie jacksonienne hystérique.

GOIA et BIANCHI : Contribution à l'étude des corps étrangers intra-oculaires.

LONDET : Sur la simulation de la folie chez une aliénée délinquante.

KAZAN : A propos du livre du professeur Bullrich : « La médecine, les médecins et la critique ».

BALANOWSKY : Amblyopie et amaurose par hémorragies.

VOTTA : Complications post-opératoires des appendicites.

VELARDE : Le traitement du cancer du col utérin et grossesse.

RODRIGUEZ : Commentaires au sujet de la myoplastie du muscle contour du nez le traitement de la hernie inguinale récidivée.

SCHIAVONE : Différent par aplasie de la portion antérieure des 2^e, 3^e et 4^e côtes gauches.

PESCARO : Fibrome géant de l'ovaire.

PASTEUR VALLIER-MANOT et ROQUES : L'urticaire par effort.

ZENO : Le traitement des fractures ouvertes infectées.

N° 49, 2 Octobre :

MANES : Expérience reposant sur 280 opérations de cataracte (extraction totale de la cristalloïde). Opération de Stanculeano-Torok-Elschnig.

MESTRANO et RUZZO : Fièvre ondulante en Argentine; 1 cas.

PADILLA et CORRIO : Epilepsie d'origine cardiaque par détention totale du cœur.

PEREZ et ROSENWASSER : Grossesse à terme retenue dans une corne rudimentaire.

ELANCO : Action photodynamique de la trypanblau renforcée celle des rayons ultra-violet accélère-t-elle la croissance des poils ?

HOWARD : Ferments et antiferments organiques normaux et modifiés. Déséquilibre dans les états pathologiques. Action lytique et digestive des diastases organiques normales et modifiées sur le bacille de Koch.

Estrais pancréatique, splénique, ganglionnaire et globulaire. Leur action chez le malade.

HAZIO : La sérothérapie de la scarlatine.

FELTZAN : Rapport présenté au doyen de la Faculté de Philosophie et des Lettres de l'Université de Buenos-Aires sur la Conférence latino-américaine de neurologie, psychiatrie et de médecine légale.

MACEPA : Le rôle médico-social des écoles de plein air.

PAVLOVSKY : Fistule vésico-vaginale et fascia uréo-vésicale (opération de Watkins).

GOMER : (Edème angio-neurotique au cours du traitement par les sels d'or.

[35] La Prensa médica Argentina (Junin 845, Buenos-Aires), t. XVII.

N° 13, 10 Octobre 1930.

CASTELLANO, MERTOLA et GIERARDI : Résultats de la splénectomie dans un cas d'ictère hémolytique congénital, p. 673.

SPANENBERG et AUB : Syndrome inférieur et postérieur de diplopie faciale d'origine probantuelle et sensitive hémilatérales, p. 680.

GOLDEMBERG : Traitement de la maladie de Basedow et de l'hyperthyroïdisme par le fluor, p. 690.

CAMAUER et SAGON : Syndrome de Bernheim ressemblant par certains aspects à un syndrome du médiastin antéro-postérieur, p. 700.

[36] Wiener klinische Wochenschrift (Frankgasse, 8, Vienne IX), t. XLIII.

N° 44, 30 Octobre 1930.

JACIS : Nouveautés dans le domaine du traitement des maladies du sang, p. 1333.

LEIMRODER : Sur l'action des extraits du cerveau sur la pression sanguine, p. 1336.

NAUEN et WOZASEK : Influence de l'ergotamine et du régime hépatique sur la ponction hépatique, p. 1337.

NEUBER : Durcissement cancéreux d'un papillome de la muqueuse vaginale, p. 1341.

FEILENDORF : Sur la tuberculose du nourrisson, p. 1343.

HIRSCH : Traitement des infiltrations péri-urétrales par la pontophorèse et la pontothermie, p. 1347.

NONAT : Sur la pleurésie tuberculeuse, p. 1347.

SATER : Disposition constitutionnelle à la tuberculose, p. 1348.

ARELS : Dans quels états pathologiques doit-on donner des vitamines C ou des vitamines A, B et D?, p. 1350.

N° 45, 6 Novembre :

KEEL : Contribution à la question de l'infection buccale, p. 1365.

HALEAN : Radiothérapie de la thrombo-phlébie, p. 1368.

FEILENDORF : Sur la tuberculose du nourrisson (fin), p. 1369.

LANG : Contribution au diagnostic clinique des tumeurs primitives et de leurs métastases, p. 1372.

RONCKE : Sur l'acétonurie, p. 1373.

BLATT : Chimiothérapie par voie buccale dans les maladies purulentes des yeux, p. 1374.

ETTRER : Diminution esthétique des oreilles, p. 1377.

EISENBLUM : Diminution esthétique des oreilles, p. 1377.

STEINDL : Thérapeutique chirurgicale de l'ulcère ventriculaire et duodénal, p. 1380.

PIELER : Sur les hypnotiques, p. 1377.

WAGNER : Période de début de la tuberculose fébrile, p. 1382.

HAMBURGER : Comment reconnaît-on la diphtérie toxique? p. 1383.

HAMBURGER : Comment reconnaît-on la diphtérie nasale? p. 1383.

HAMBURGER : Comment doser le sérum diphtérique? p. 1384.

N° 46, 13 Novembre 1930.

HERMANSDOERFER : Au sujet du traitement alimentaire de la tuberculose, p. 1397.

LUTTEROTT : Différents types d'occlusion par calculs biliaires, p. 1399.

KREH : Sur la pression veineuse dans la méso-otite syphilitique, p. 1403.

EDUCA et SCHWABE : Contribution à la sérologie de la gonorrhée, p. 1405.

STIGLITZER : Naissance spontanée, en dehors du col, au cours d'un cancer de l'utérus, p. 1407.

DAIMS et GREENWALD : Anaphylaxie consécutive aux injections de Glucose, p. 1409.

KOLLER : Oligurie et polyurie du point de vue thérapeutique, p. 1409.

STANDKEY : Psychothérapie en pratique générale, p. 1409.

MOSEKOWICZ : Traitement des varices, p. 1413.

KNOEFFELMACHER : Quel moyen de diagnostic avons-nous en ce qui concerne la syphilis, p. 1415.

N° 47, 20 Novembre :

WITTE : Traitement des fractures, p. 1429.

DANIELOPOLU, PROCA et KRAUNER : Sur le rôle du foie dans la régulation du tonus du système nerveux végétatif et sur le mode de développement de la bradycardie ictérique, p. 1432.

PREISSECKER : Diagnostic clinique des traumatismes du crâne chez les nouveau-nés, p. 1434.

LUX : Traitement des névralgies du trijumeau, p. 1435.

NORREN : Anesthésiques modernes, p. 1437.

LOTHEISEN : Au sujet de l'article précédent, p. 1438.

HERMAN : Sur la maladie de Bang, p. 1438.

FRISCH : Sur l'interruption de la grossesse dans la tuberculose pulmonaire, p. 1441.

KNOEFFELMACHER : Atypies au cours de l'exanthème scarlatineux, p. 1447.

[37] Wiener medizinische Wochenschrift (Porzellangasse, 22, Vienne X, t. LXXX.

N° 45, 1^{re} Novembre :

ZAPPERT : La forme abortive de l'encéphalite post-vaccinale, p. 1443.

WEURATH : Contribution à l'obésité dans l'enfance, p. 1444.

SACHS : Sur les moyens d'éviter les troubles de la lecture dans l'hémianopsie, p. 1445.

DUSCHAK : Sur le traitement du spasme chez l'enfant, p. 1445.

FRISCH : Traitement du myxodème congénital par la thyroïde, p. 1448.

LEHNDORF : L'érythème annulaire rhumatismal, p. 1449.

NEUMANN : Sur l'étiologie des corps étrangers du nez de l'enfant, p. 1450.

LIPSCHEUT : Sur l'étude de la pathologie cellulaire d'une série de dermatoses infectieuses, p. 1457.

SCHAPIRA : Contribution au traitement de la toux dans la coqueluche, p. 1458.

SCHWARTZMAN : Sur le traitement chirurgical des testicules ectopiques, p. 1459.

STEIN : Examen des dents au cours des maladies internes, p. 1464.

ZIMMERMAN et KAUTSKY : Syphilis héréditaire et hygiène sociale, p. 1467.

N° 46, 8 Novembre :

FISCHL : Alimentation du nourrisson, p. 1479.

PAUL : Prophylaxie du rhumatisme, p. 1484.

RECHTEHILF : Photographie de l'estomac, p. 1485.

SCHREIBER : Sur l'évolution de l'infection blennorrhagique chez l'homme, son traitement (suite), p. 1492.

N° 47, 15 Novembre :

MEINER : Importance des groupes sanguins en médecine légale, p. 1511.

SCHREIBER : Sur l'évolution de l'infection blennorrhagique chez l'homme, son traitement (suite), p. 1514.

MELCHART : Bases pathologiques, anatomiques et physiologiques, le symptôme isolé du radiodiagnostic des maladies de l'estomac, p. 1517.

LES SÉRODAUSSE

sérum actif de jeune taureau **sérum de jeune bovidé en croissance**

FACTEURS ATTIVÉS DE LA CROISSANCE
(HORMONES)
ETAT DE DEVELOPPEMENT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL DE L'ENFANT

INSUFFISANCES OVARIENNES
(CASTRATIONS CHIRURGICALES, ETC.)

TRAITEMENT DES SUPPLÉMENTS
(GANGLIONS LYMPHATIQUES, OSTÉO-ARTÉRIELES)

HORMONES DU JEUNE TAUREAU
CIRCULANTES DES POISSONS
ET ANTICORPS DES POISSONS

HORMONES OVARIENNES
ET ANTICORPS DES POISSONS
SENILES

PLUS GRANDE
EFFORT PHYSIQUE ET INTELLECTUEL

sérum actif d'ENISE

LABORATOIRES DAUSSE 4, RUE AUBRIOT PARIS (16)

LIPIODOL

Huile iodée à 40%.

LAFAY

Pour vous documenter sur ses emplois, reportez-vous aux ouvrages suivants :

- SICARD et FORESTIER. — Diagnostic et Thérapeutique par le Lipiodol. 1 vol. 370 pages, Masson, 1928.
 BONNAMOUR, BADOLLE et GAILLARD. — Le radiodiagnostic dans les affections broncho-pulmonaires par le Lipiodol. 1 vol. 114 pages, 47 planches. *Expansion Scientifique Française*, 1929.
 CHANDLER et BURTON WOOD. — Lipiodol in diagnosis of thoracic disease. 1 vol. 130 pages. *Oxford University Press*, 1928.
 BÉCLÈRE (C.). — L'exploration radiologique en gynécologie. 1 vol. 173 pages, Masson, 1928.
 BÉCLÈRE (C.). — La perméabilité et les obstructions tubaires. 1 vol. 250 pages, Masson, 1929.

et demandez documents, références et échantillons à MM.

ANDRÉ GUERBET & C^{ie}, 69, rue de Provence, PARIS (IX^e)

MUDOLF : Sur la présence du bacille de Bang dans le lait du marché à Vienne et remarques quant au danger des laits infectés pour l'homme, p. 1523.

N° 48, 22 Novembre :

BARRETT : Technique de la pratique infantile, p. 1543.
 JINABART : Blessures des ménisques, p. 1547.
 SCHAFER : Traitement médicamenteux et diététique de l'insuffisance cardiaque, p. 1549.
 KLEIN : Traitement du diabète mellitus d'après les idées actuelles, p. 1553.

[38] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), t. LXXXIII.

N° 44, 1^{er} Novembre 1930.

LOUTHUIS et BASTIEN : Etude clinique et anatomo-pathologique d'un cas de mort avec syndrome pâleur-hyperthermie, p. 1261.
 DUJARDIN : Les affections syphilitiques du rein. Le rein et les traitements de la syphilis, p. 1269.
 MICHEUX : Suites éloignées de la prostatite, p. 1275.

N° 45, 8 Novembre :

BERNARD : Tuberculose et mariage, p. 1289.
 NEWWOOD : Métabolisme des substances minérales dans les néphrites, p. 1296.
 MARQUE : Vomissements aetioniques avec symptômes graves. Insuline, p. 1310.

N° 46, 15 Novembre :

COQUELET : Cholestérol et sels biliaires. Etude clinique, p. 1317.
 VAN DEN WILDENBERG : Laryngectomie totale pour sarcome du larynx, p. 1332.
 NEUMAN : Implantation de fistule biliaire dans le duodénum, p. 1334.
 FRANKOW : Le diagnostic précoce des tumeurs du rein, p. 1345.
 DESCHREID, OLBRECHTS et REHAUD-CAPANT : La tuberculose et l'examen médical avant le mariage, p. 1359.

[39] *Bruxelles médical* (62, rue Froissart, Bruxelles), t. X.

N° 1, 2 Novembre 1930.

DAVELL : La persicaire, p. VII.
 ARTHUR : Pour mieux connaître les anatoxines, p. I.
 COBERT : La situation des maladies nerveuses et mentales à l'armée belge. La méthode statistique au service de la neuro-psychiatrie militaire, p. 13.

N° 2, 9 Novembre :

AUDRY : Ce qui reste de l'eczéma. Question de mots, p. 27.
 LESOUQU : Notre lobe frontal, p. 30.

N° 3, 16 Novembre :

HEIMSKE : L'infection naturelle de la tuberculose et l'infection artificielle de B.C.G. par injection sous-cutanée, p. 53.
 PULIAT : De l'utilité et de l'efficacité des injections intraveineuses de quinine dans le paludisme, p. 63.

N° 4, 23 Novembre :

TRUENCK : Pulsation visible de l'oreille gauche, signe de sa distension, p. 83.
 ROUBO : La valeur du diagnostic biologique de la grossesse par la méthode d'Ascheim-Zondek et ses indications cliniques, p. 87.

[40] *Archives franco-belges de chirurgie* (Bruxelles), t. XXXII.

N° 4, Avril 1930.

LAMBERT et RIZARD : Traitement chirurgical de la piase gastrique par la suspension et le coullage de la grande courbure; technique et résultats, p. 269.
 WEISS et HUBERT : Sur la pathogénie des ulcères gastro-duodénaux. La dérivation expérimentale de la bile et du suc pancréatique, p. 282.
 VANDUPUT : Traitement des ulcères duodénaux par la gastro-jéjunostomie associée à l'exclusion duodénale (ligature du pylore). Etude critique et statistique, p. 309.
 CUILLEMIN : Le radiobistouri en chirurgie gastrique, p. 338.
 JENNER : A propos des diverticules pharyngocœphaliques, p. 343.
 RAZEMON et DUPIRE : Abcès froid fistulé à la peau et dans la trachée, p. 351.

[41] *The National Medical Journal of China* (Pékin), t. XVI.

N° 5, Octobre 1930.

WU et ISSIN : Etude radiologique de la tuberculose intestinale, p. 505.
 KEEFER et YANG : Eruption érysipétoïde complication de néphrose, p. 524.
 LIM, KUROTCHIKIN et WU : Bronchomollasse expérimentale des lapins, p. 537.
 LING, WOO et CHANG : Etudes de l'excrétion des phosphates et des chlorures dans le syndrome de Erlich, p. 545.
 KUROTCHIKIN et CH'EN : Une étude sur l'étiologie sur le pied de Hongkong, p. 556.
 SHUI : Greffes cutanées de Reverdin, p. 563.
 CHU et TSO : Fièvre typhoïde et fièvres paratyphoïdes dans l'enfance et dans la jeunesse, étude de 65 cas, p. 572.
 CHOU : Trachome dans le nord de la Chine, p. 585.
 CAUTIER : Etude épidémiologique du choléra à Shanghai, p. 595.
 KU : 1 cas d'anévrisme syphilitique avec rupture spontanée, p. 607.
 CHONG et KUROTCHIKIN : La susceptibilité de l'écureuil, p. 616.
 YANG et WU : Rapport de la pellagre à l'entérite, relation de 3 cas, p. 625.
 HSU : Rachitisme infantile, relation d'un cas, p. 683.
 YING : Infestation de trématodes, p. 638.

[42] *El Siglo medico* (Serrano 58, Madrid), t. LXXXVI.

N° 4011, 25 Octobre 1930.

BAIZ : Des purgatifs, d'après le fameux béditien F. Benito Jeronimo Feijoo, p. 425.
 CASTEL : Etat actuel du problème de l'infection, p. 427.
 BERNERO : A la clinique dermatologique du professeur Peiges, p. 433.
 DE YRUBICA : Thérapeutique de l'anthrax en milieu rural, p. 435.
 GARCIA DE CORA : Idées actuelles sur la pathogénie et le traitement hydrominéral du goitre, p. 436.

N° 4012, 1^{er} Novembre :

JUANROS : Valeur pratique des traitements actuels de la chorée, p. 453.

GARCIA DE CORA : Idée actuelle sur la pathogénie et sur le traitement hydrominéral du goitre (suite), p. 458.
 CERBA : Hernie inguinale étranglée, p. 459.

N° 4013, 8 Novembre :

MUETO : De la prothéothérapie dans le traitement de la poliomyélite aiguë, p. 481.
 GARCIA DE CORA : Idées actuelles sur la pathogénie et sur le traitement hydrominéral du goitre (suite), p. 487.
 LAMBEA : 5 cas personnels de phrénécotomie, p. 489.

N° 4014, 15 Novembre :

VILLAVERDE : Considérations sur les névrites alcooliques et sur quelques vues modernes concernant l'alcoolisme, p. 509.
 GARCIA DE CORA : Idées actuelles sur la pathogénie et sur le traitement hydrominéral du goitre (suite), p. 517.
 RABERO : Comparaison entre l'énergie de la radiation et l'énergie émise par le tube Coolidge, p. 519.
 PEREZ CABELLO : Thérapeutique de l'anthrax en milieu rural, p. 521.
 VAL : La colpotomie, p. 522.

[43] *Archivos de Medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XI.

N° 18, 1^{er} Novembre 1930.

LAFORA : Conception actuelle sur la névrose impérativo-obsessive, p. 401.

N° 19, 8 Novembre :

SANCHEZ SANUS : Epilepsie de la ménopause, p. 421.
 CIL : Les plaquettes dans le typhus exanthématique et dans la fièvre exanthématique méditerranéenne, p. 432.
 FIGON : Nouvelle coloration des chromoblastes et des chromophores. Erreur de rapport aux cellules sympathiques, p. 436.
 ARNONE : L'alcool éthylique dans le traitement de la septicémie puerpérale, p. 438.

N° 20, 15 Novembre :

HOMBRIA : Contribution à la réaction d'opacification de Melnick (M. K. R.), p. 445.
 BARBAQUER et CERERO : Interprétation pathologique de l'ophtalmie sympathique, p. 449.
 LOIS ASOREY : Etude comparative du terrain biologique dans les états mélancoliques dépressifs et dans le psoriasis, p. 451.

N° 21, 22 Novembre :

COLLAZO et CANALS : Etude comparative des courbes de la calcémie et de la phosphatémie chez le chien traité par la parathormone et par la vitamine D, p. 469.
 ALCAIZ : Régurgitation duodénale et chirurgie de l'ulcère gastro-duodénal, p. 475.

[44] *Medicina Ibero* (Lagasca, 38, Madrid), t. XIV.

N° 677, 1^{er} Novembre 1930.

LAFORA : Idées actuelles sur les névroses impérativo-obsessives, p. 445.
 X... : Le problème thérapeutique de la laryngite scarlatineuse, p. 474.

N° 678, 8 Novembre :

PETRI et MERCADAL : Etat actuel du traitement de la tuberculose cutanée. Nos résultats par le traitement diététique, p. 485.

(Communication à la Société de Thérapie de Paris
par le Docteur J. BREL, le 12 juin 1929.)

LE CHOPHYTOL ROSA

met le **FOIE** au régime de
LA FEUILLE D'ARTICHAUT

TONIQUE DU FOIE ET PUISSANT DIURÉTIQUE

Il complète heureusement tout traitement hépatique

DE 4 A 12 DRAGÉES PAR JOUR

Laboratoires ROSA, 1, Place Champerret, PARIS (17^e). — Téléphone : CARNOT 67.75.

LABORATOIRES

PROBIOS

Grossiste concessionnaire pour
la France :

O. C. H.

71, Rue du Temple — PARIS

1, Avenue Pasteur - PARIS (XV^e)

THÉRAPEUTIQUE MIXTE ANTIVIRUS-BACTÉRIOPHAGE

G. CHOMETTE

Pharmacien de Première Classe
TÉLÉPH. INVALIDES 29-73
Adm. Tél. Prohibé 102 Paris

PROBIOS ANTIPYOGÈNE (en pommade)

FURONCULOSE, ANTHRAX, TOUTES STAPHYLOCOCCIES,
ABCÈS, PHLEGMONS, PANARIS ET TOUTES SUPPurations

PROBIOS ANTIPYOGÈNE (en ampoules)

ABCÈS, PHLEGMONS, PANARIS ET TOUTES SUPPurations

PROBIOS ANTI-STAPHYLOCOCCIQUE

(en ampoules)
FURONCULOSE, ANTHRAX ET TOUTES STAPHYLOCOCCIES

PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

(en ampoules)
avec insufflateur spécial
CORYZA, RHINITES, ANGINES, BRONCHITES, GRIPPE, OZÈNE

PROBIOS BUCCO DENTAIRE (en ampoules)

DENTS INFECTÉES, GINGIVITES, STOMATITES, PYORRHEËS,
ABCÈS

PROBIOS ANTI B. COLI (en ampoules)

COLIBACILLURIES, CYSTITES, PYELONÉPHRITES ET TOUTES
INFECTIONS A B. COLI

PROBIOS INTESTINAL (en ampoules)

ENTÉRITES, COLITES, SYNDROME ENTERO-RÉNAL, DIARRHÉE
DES NOURRISSONS, DYSENTERIE BACILLAIRE

PROBIOS INTESTINAL (en comprimés)

ENTÉRITES, COLITES, SYNDROME ENTERO-RÉNAL,
DYSENTERIE BACILLAIRE

REUNION DE TOUTS LES FACTEURS DE LA VACCINATION LOCALE

La supériorité de nos produits sur les produits similaires, est obtenue grâce à l'association du bactériophage aux
antivirus des bactéries devenues résistantes au principe lytique (C. R. Société de Biologie Tome 61 p. 124 et Presse Médicale du 24 Mai 1930)

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

VAREZQUE : Les endocardites d'origine dentaire, p. 409.

N° 679, 15 Novembre :

RIAZ, MANCERA et ROLDAN : Etude sur le métabolisme hydro-carboné, p. 517.

ORDAN : La syphilis des enfants, p. 529.

N° 680, 22 Novembre :

ROS : Atrophie optique d'origine hypophysaire et sphénoïdale, p. 557.

TRIVINO : Silicose et tuberculose pulmonaire, p. 561.

N° 681, 29 Novembre

LAMBEA : Le métabolisme des tuberculeux, p. 593.

REUTOLOVY : Contribution au diagnostic cyto-logique des sécrétions urétrales gonococ-ques chez l'homme, p. 598.

LACARRERE : Etat actuel de la thérapeutique du décollement de la rétine, p. 616.

[45] *Los progresos de la clinica* (Madrid), t. XVIII.

N° 11, Novembre 1930.

PERERA : Formes incipientes et formes multi-ples de la tuberculose vertébrale, p. 817.

ORDAN : Sur un cas d'éplaisie post-trauma-tique, p. 837.

SANCHEZ Y ARCAS : La ponction du Douglas en gynécologie, p. 840.

[46] *Gaceta medica espanola* (Montes-quenza 10 Pral., Madrid), t. V.

N° 2, Novembre 1930.

EINSTEIN : Dernières discussions sur la rela-tivité, p. 49.

TELLER-PLANENCA : Discussion sur le nouveau travail du professeur Einstein, p. 81.

MOLL : Le A. B. C. de l'hygiène. Organisation, p. 53.

SANCHEZ : Composition chimique des aliments espagnols, p. 61.

REDONNET : Au sujet de la nouvelle édition de la « pharmacopée espagnole », p. 69.

DANTIGUES : Amputation double des seins, sans sacrifier l'arête ni le bout de sein, p. 78.

IBANEZ : Exploration fonctionnelle biologique. Orientation et interprétation cliniques des recherches et épreuves biologiques, p. 83.

NOGUEIRA et CADAHIA : Epidémie de néphrite colibacillaire, p. 85.

[47] *La Riforma medica* (Piazza Sette Set-tembre 22, Naples), t. XLVI.

N° 42, 20 Octobre 1930.

BAGNARONI : Fonctionnement gastrique dans l'ictère par occlusion, données spéciales concernant la digestion des graisses, p. 1659.

YERANI : Contribution au titrage de l'anatoxine diphtérique, p. 1665.

SANTAVOLTA : Fracture du sacrum et du coccyx, p. 1669.

CALEGIO : Méthode simple de culture du bacille de Koch des crachats, p. 1672.

N° 43, 27 Octobre :

VILLA et INTROZZI : Au sujet d'une méthode d'investigation du fonctionnement rénal au moyen de l'uroscintex avec données sur les néphropathies médicales, p. 1699.

PENNETTI : La composition de la bile avec une alimentation variée, p. 1701.

MENCARILLI : Lymphangio-endothélioma péri-oesophagien, p. 1705.

N° 44, 3 Novembre :

FIESCHI : La résistance osmotique des éry-throcytes retirés par omission de la rate au cours des processus pathologiques avec splénomégalie, p. 1744.

SORSICA : La réaction de précipitation de Me-nicke (M. K. R.), et la réaction de Wasser-mann, p. 1741.

KOGLIANI : Sur 2 cas d'ostéomyélite prolongée et récidivante, p. 1744.

LAMI : L'iodothérapie dans l'hyperthyroï-disme, p. 1750.

PALMERI : Une nouvelle hormone pancréa-tique, p. 1750.

[48] *Minerva medica* (via Martiri Fas-cisti 15, Turin), t. XXI.

N° 43, 27 Octobre 1930.

GREPPI : Rapports entre les tumeurs de la rate et la masse sanguine dans la réaction par l'adrénaline, p. 585.

FERRARI : La corticale surrénale, plus particu-lièrement en ce qui concerne sa propriété morphogénétique, p. 598.

ESPONTO : Sur l'action synergique des sub-stances chimio-opothérapiques dans le traite-ment de la tuberculose pulmonaire, p. 599.

GIRARDI : Le sondage duodénal dans le dia-gnostic et dans la thérapeutique, p. 602.

N° 44, 3 Novembre :

CENTANNI : Recherches sur les facteurs du syndrome infectieux, p. 629.

FONTANA : Contribution des recherches ita-liennes dans le domaine typho-vénéro-logic au cours de l'année 1929, p. 632.

FAMULARI : Observations clinico-anatomo-ra-diologiques dans un cas d'invagination chronique iléo-céco-colique, p. 643.

GIRARDI : Le sondage duodénal dans le dia-gnostic et dans la thérapeutique (suite), p. 649.

N° 45, 10 Novembre :

DE MARTINI : Contribution à la nosographie du pneumothorax spontané, p. 673.

WINTERSTEIN : Contribution à l'étude de l'hé-mogloblinémie paroxystique a frigore, p. 680.

ABRIGNANI : Syndrome récurrent d'occlusion intestinale par sténose supra-circulaire de la membrane de Jackson, p. 682.

SALOTTI : Nouveau procédé de diagnostic ra-diologique de l'ulcère duodénal, p. 684.

TREMONTI : Recherches sur l'œdème pul-monaire aigu expérimental, p. 685.

GIRARDI : Le sondage duodénal dans le dia-gnostic et dans la thérapeutique (suite), p. 686.

N° 46, 17 Novembre :

NUVOLA : L'épreuve fonctionnelle du rouge neutre dans les affections de l'estomac, p. 713.

SACCHEROTE : Reflux de suc pancréatique par cholécystostomie, p. 718.

BOGNA : La vaccination antidiphtérique par voie nasale, p. 721.

TROIANI : Sur le traitement de l'infection puerpérale, p. 726.

USSELLIO : Pneumonie et diabète, p. 729.

N° 47, 24 Novembre :

CASTIGLIONI : La renaissance scientifique ita-lienne dans l'histoire de la civilisation eu-péenne, p. 749.

VELICOGNA : Syphilis péritonéale, p. 755.

CAIRO : La péricardiocréteuse sous xiphoido-trans-diaphragmatique dans la péri-cardite exsudative, p. 759.

[49] *Annali italiani di Chirurgia* (158, Policlinico alle scienze, Naples), t. IX.

N° 10, 31 Octobre 1930.

AMOROSI : Rapport entre l'anaphylaxie et l'ul-cère gastrique, p. 949.

ALBANESI : Angioblastome caveux diffus des muscles fémoraux de l'avant-bras, p. 956.

PAOLUCCI : Le système réticulo-endothélial dans les fractures, et sur la fonction phagocytaire des mégacaryocytes, p. 1012.

ROLLO : Sur l'évolution (et sur le sort des transplants cartilagineux, p. 1030.

[50] *Polska Gazeta Lekarska* (ul. Rutows Kiego, 9, Lwow), t. XXXIX.

N° 44 et 45, Octobre 1930.

FRANKLEWICZ : Analyse d'un cas de schizo-phrénie, p. 868.

CAWINSKI : Parc psychogénétique comme synthèse de méthodes médico-pédagogi-ques et éducatives pour les enfants psycho-pathiques, p. 870.

GODOLSKI : Les corpuscules endocellulaires dans les lésions du locus niger, p. 872.

KUTKOVSKI : Sur les mesures de l'excitabilité des nerfs vasa-vacuorum par la méthode de chromaxie, p. 875.

MEYTSKI : Sur la psychopathie schizoïde de l'enfance, p. 877.

OSTATNEN : Contribution à l'étude de la dystrophie pluriglandulaire neurofibroma-teuse, p. 878.

ROSE : Le bulbe olfactif chez l'homme et les animaux, p. 880.

KORT : De l'agnosie des doigts, p. 882.

SLACKA : Des expériences sur la fièvre inter-mittente vaccinée. Action de la quinine en petites doses, p. 885.

STEFOWSKA : De l'étiologie de la dysplasie sen-soriale, p. 887.

STELING : Le syndrome de Laurence Bird, p. 889.

STZMARSKI : Un compte rendu des essais de traitement de la schizophrénie par les injections intra-veineuses de sels de soude, p. 894.

VLADZKO : Quelques remarques sur la neu-rasthénie et la neurasthénisation, p. 895.

ZIELINSKI : Les troubles psychiques au foyer et la question de leur valeur diagnostique, p. 900.

N° 46, 16 Octobre :

SACCHIO : Sur la valeur diagnostique de la réaction au « gutta serena », p. 905.

BERNARDINI : La culture des bacilles tuber-culeux dans un bul diagnostique, p. 907.

KANSLER : Quelques remarques sur le pneu-mothorax artificiel, p. 909.

GROGLIK : Le traitement des ulcères gas-triques et duodénaux par les rayons X, p. 911.

KRAKOWSKI : Contribution à l'étude de l'étiolo-gie de l'hyperglobulie (maladie de Vaquez), p. 915.

LABORATOIRE DU D^R R. LETULLE

Société à Responsabilité Limitée au Capital de 100.000 Francs

36, Rue de Penthièvre, PARIS (8^e)

Angle du Faubourg Saint-Honoré.

Téléph. : ÉLYSÉES 44-01 et 44-02.

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

BACTÉRIOLOGIE — SÉROLOGIE — CHIMIE BIOLOGIQUE — HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE
PRÉLÈVEMENTS — MÉTABOLISME BASAL — AUTO-VACCINS

Direction scientifique : D^r RAYMOND LETULLE, D^r GASTON BERGÈS, MAURICE DELAVILLE

R. C. : Seine, n° 235.397 B.



CIRCULATION GOUTTES FLUXINE BONTHOUX

vaso-toniques
utéro-sédatives
vaso-constrictives

La Fluxine normalise le
calibre veineux et régularise
le flux menstruel.

Son efficacité est prouvée par
l'existence d'un ultra-volant
en milieu capillaire

10 gouttes 2 ou 3 fois par jour.

échantillons
médicaux et toute
littérature sur demande aux
LABORATOIRES DE FLUXINE
J. BONTHOUX, Pharmacien
(VILLEFRANCHE (RHÔNE))

INTRAIT
RAFINÉ
D'OR
D'OR

NOIX
VOMIQUE

ALCOOLATURE
D'ANÉMONE

HOLOVARINE

POUDRE D'OVAIRE INTÉGRAL

DOSE

*1 à 4 cachets par jour
avant le repas*


Seule poudre d'ovaire desséchée à
froid par un procédé nouveau qui par
sa rapidité conserve à l'organe toutes
ses propriétés.

Echantillons gratuits sur demande.

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE

48, Rue de la Procession - PARIS (XV^e)

Tél. Segur 26-37

BISMUTH TULASNE

AU SOUS-NITRATE DE BISMUTH PUR ET POLYBASIQUE

Véritable pansement bismuthé de la
muqueuse gastrique et intestinale.

(MÉTHODE DU PROF. HAYEM)

TRAITEMENT MÉDICAL DE CHOIX DES ULCÈS DE LA
GASTRITE, DE L'HYPERCHLORHYDRIE ET DES COLITES.
LE MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES OXYURES.
INNOCUITÉ ABSOLUE

LABORATOIRES BAUDRY, 68 Bd Malesherbes, PARIS

[54] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXIII.

N° 6, 17 Octobre 1930.

SALVERSEN : Observations sur la tétanie chez l'homme. I. Tétanie spontanée de l'adulte, p. 511.

HELLING : Crampes faciales héréditaires, p. 526.

HOLSBOLL : Sur le volume sanguin des myxodémateux, p. 538.

WARBERG : Sur la circulation coronarienne et sur les thromboses d'une artère coronaire. II. Pathologie et clinique, p. 545.

[52] *Acta chirurgica Scandinavica* (Tryckerigatan 2, Stockholm, 2), t. LXVI.

Suppl. XVI, 1930.

LJUNGBERG : Études sur la clinique et le pronostic des tumeurs rénales de Grawitz, et contribution au sujet de la genèse des hématuries, p. 1 à 358.

[53] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bâle).

N° 42, 18 Octobre 1930.

REBER : Sur l'ictère catarrhal dans l'enfance, p. 981.

MIKULOWSKI : Sur les similitudes clinique, épidémique et prophylactique entre la rougeole et la coqueluche, p. 982.

GIGER : Introduction critique à l'accouchement artificiel avec la vessie animale de Baum, p. 987.

RIEGENBACH : Contribution à l'amélioration des troubles psychiques consécutifs aux rêves, p. 989.

GALANT : La psychoencéphalose, p. 991.

ZARNER : Sur la « cardin », p. 992.

DOORNINK : Sur la thérapeutique calcique de la tuberculose, p. 994.

HAILLY : Réflexions psychologiques au sujet de l'avortement, p. 996.

WILD : Infection buccale dans la pratique journalière, p. 997.

FELSENVELD : Contribution à la thérapeutique symptomatique antituberculeuse, p. 997.

N° 43, 25 Octobre :

ROTHLIN : Pharmacologie du système nerveux végétatif, p. 1001.

BLOESCH : Une nouvelle substance pour la pyélographie intraveineuse, p. 1007.

ROSENBUCH : Pyélographie par l'« urosélectan » chez l'enfant, p. 1008.

OLTHAMER : Résultats éloignés de la vaccination dans l'ostéomyélite, p. 1012.

N° 44, 1^{er} Novembre :

BURGI : Au sujet des spécialités, p. 1025.

JUNG : Sur le métabolisme minéral plus particulièrement du NaCl et du Ca, p. 1028.

AMMANN : Les hallucinations visuelles en ophtalmologie, p. 1031.

BOLLER : Infection humaine par le sui pestifer, p. 1035.

WOLTER : Sur l'exactitude du dosage colorimétrique du sucre sanguin d'après Creceles-Selfert, p. 1039.

BLOCH : Micro-analyse du sang dans la pratique, p. 1040.

STREBEL : Tableaux d'iodo de Merk en thérapeutique oculaire. Traitement spécifique des tumeurs de la cornée, p. 1041.

NEUWEILER : Traitement du prurit essentiel vulvaire par le « gardan », p. 1042.

N° 45, 8 Novembre :

JENTZER : Neurotropisme des cellules cancéreuses. Clinique et thérapeutique des cancers neurotropes, p. 1050.

PASCHOLD : Les causes de l'empyème cérébral traumatique, p. 1049.

LÜTHI : Sur l'emploi pratique des sutures vasculaires, p. 1052.

CEPP : L'ascaridiasse, complication grave d'une opération relativement simple, p. 1054.

LOOSER : Sur l'ostéite déformante, p. 1055.

SCHÖNHOLZER : Contribution à la chirurgie de l'hydronephrose, p. 1055.

BIRCHER : Démonstrations, p. 1055.

FRIEZE : Thrombose et embolie, p. 1055.

HOWALD : Streptococcose des poumons, p. 1056.

BRUNNER : Le bistouri électrique pour la chirurgie des tumeurs du cerveau, p. 1057.

FEDOTI : Résultats obtenus par la percaïne, p. 1059.

OLTHAMER : Mécanisme fédéral des traumatismes du poignet, p. 1060.

BITTER : Traitement et pronostic des blessures du carpe, suites au point de vue des indemnités professionnelles, p. 1063.

DESGREUDERS : A propos du diagnostic et du traitement des luxations du semi-lunaire, p. 1071.

N° 46, 15 Novembre :

DUBOIS : Le mécanisme des fractures du scapuloïde et formation de pseudarthrose, p. 1074.

HOFFMANN : Une méthode de réduction et de contention de la fracture de Pouteau-Coles, p. 1076.

MATTI : Remarque sur les discussions concernant les fractures du carpe; classification et traitement des fractures du radius, p. 1079.

SCHAR : Images radiographiques des fractures de la main, leur interprétation clinique, p. 1079.

STERNMAN : Discussion sur les blessures du carpe, p. 1081.

GEMRI : Les maladies de la thyroïde donnent-elles un tableau pathognomonique caractéristique? p. 1084.

N° 47, 22 Novembre :

ASKANAZY : Le problème de la pathologie comparée, p. 1097.

BLATTNER et ZANGER : Au sujet de la maladie des plongeurs, en particulier de ceux utilisés pour les travaux à de grandes profondeurs sous-marines, p. 1104.

SILBERSCHNIDT : Recherches expérimentales sur le B.C.G.

PEILLON : Remarques au sujet des « Ixodes ricinus », p. 1109.

FRIESTER : La localisation d'« Ixodes ricinus », p. 1110.

[54] *Revue Médicale de la Suisse romande* (Genève, Lausanne), t. L.

N° 12, 25 Octobre 1930.

MURST : La question de l'avortement et le nouveau code vaudois, p. 689.

DUTOIT et BADOUX : A propos de la sérologie de la tuberculose, p. 700.

STEPHANI-CHERULEUX : Sur un cas de vomissement habituel grave du nourrisson, traité avec succès par l'atropine, p. 720.

[55] *Spitalul* (Schitu-Magureanu, 2, Bucarest), t. L.

N° 10, Octobre 1930.

BACALOGLU et TUDORAN : Le traitement de l'anémie pernicieuse par la méthode de Whipple, p. 351.


OBORGESCO et SUCIAR : Un cas de goitre endocrinocarcinome avec des troubles graves asphyxiques, p. 354.

VIGNAL et DANULESCU : L'importance de la chlorurie au point de vue physiologique et pathologique, p. 357.

CURELEANU : Contribution à l'étude de la capacité circulatoire des membres inférieurs en cas de gangrène sèche, p. 362.

SIMIONESCU : 2 cas de tétanos guéris, p. 373.

BADOESCU : La réduction des fractures sous l'écran radioscopique, p. 375.



A renvoyer immédiatement au Guide Rosenwald, 99, rue d'Aboukir, Paris (2°)

RECENSEMENT MÉDICAL ANNUEL

INSERTION ENTièrement GRATUITE DANS LA PROCHAINE ÉDITION DU ROSENWALD

Le Guide ROSENWALD qui paraîtra en 1931 sera remis **gratuitement** au signataire, sur présentation de sa carte, 99, rue d'Aboukir, PARIS (II^e). Port à domicile par poste recommandée : 5 francs (en timbres), ou versement à notre C. C. P. 405-75, PARIS.

Nom et Prénom usuel :

Faculté et date de la thèse :

Décorations :

Titres universitaires, hospitaliers, etc. :

Spécialité :

Adresse complète :

Jours et heures de consultations : N° de téléphone :

Domicile précédent (en cas de changement d'adresse) (1) :

Nom et adresse du prédécesseur (1) : Signature :

(1) Ces deux renseignements utiles au contrôle ne sont pas publiés.

PHYTOSPLÉNOL

PHYTOSPLÉNOL

EN DRACÉES
AROMATISÉES
4 AG PAR JOUR

ANTI-RACHITIQUE
NON-IRRADIÉ
ANTI-TOXIQUE
CONVALESCENCES
ANÉMIES

LIPOIDES SPLÉNIQUES
ET OPOTHÉRAPIE,
PLURIGLANDULAIRE
RENFORCÉS PAR Mn & Fe
ASSOCIÉS A LA
POUDRE D'OS, MOELLE ROUGE
PHOSPHORE VÉGÉTAL

LITTÉRATURE MÉDICALE - ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES J. PLÉ
DOCTEUR EN PHARMACIE - LICENCIÉ ÈS SCIENCES - 111^{ter} RUE DE TURENNE - PARIS

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPEPSIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : **Laboratoires LAROZE**, 54, Rue de Paris, CHARENTON (Seine)

*Attention ! Voici pour vos Hémorroïdaires,
2 excellentes préparations
ou Marron d'Inde*



ESCULEOL

ALCOOLÉ DE MARRON D'INDE CONCENTRÉ ET STABLE
DOSE : 15 GOUTTES MATIN et SOIR dans un peu d'eau

BAUME SUELTA

POMMADE, EXTRAIT DE MARRON D'INDE, EUPROCTOL, BAUME DU PÉROU
STOVAINE ET ADRENALENE

MICHEL DELALANDE
Successor des Laboratoires A. FOURIS
37, AVENUE MARCEAU, PARIS (XVII)

ÉCHANTILLONS 13, Rue Lochantière... (XIX)

DRAGÉES
D'**HÉMAGÈNE**
TAILLEUR
44G PAR JOUR

HÉMAGÈNE TAILLEUR

SEUL EMMÉNAGOGUE
COMPLÈT À EFFET
POLYVALENT &
IMMÉDIAT

RÉGULATEUR ABSOLU DU FLUX MENSTRUEL

DYSMÉNORRHÉE
AMÉNORRHÉE
SPASME UTÉRIN
MÉNOPAUSE
HÉMORRAGIES

SEVENT PHARMACIEN, CHIMISTE
10 RUE LE CHAPELAIN, PARIS



SERINGUE DU D^r BENSAUDE
POUR INJECTIONS SCLÉROSANTES

RECTOSCOPE PHOTOGRAPHIQUE
DU D^r M. DELORT

DRAPIER

41, rue de Rivoli et 7, boul^d de Sébastopol

PARIS (1^{re})

NOTICES SUR DEMANDE

SPÉCIALITÉ
d'instruments pour Rectologie



ANUSCOPE
DU D^r BENSAUDE

INDEX DES SOMMAIRES

Histiologie (chromoblastes, coloration). PICON, 48.
— (glières). BOYD, 33.
Humeurs (fracturs supra-condyliennes, réduction). PATIN, 32.
Hydras. B. C. Mott, 46.
— (eau de boisson). SARTORIUS, 23.
— (ébullition, Allemagne). FAIRÉDÉBATION, 48.
— (hygiène industrielle). GANDOLFE, ZWANCK, 34.
Hypertension artérielle (non pathologique). BROUSETT, BERNES-LASKE, 1.
Hypertrophie (glandulaire de Bordelais (réaction à l'adrénaline). HINTON, 24.
Hypophyse (glande antérieure, rôle). BROUHA, SIMONNET, 4.
Hystérie (hystérie nerveuse) (sancation du moignon cervical). PINSAU, 47.
— vaginales (épilepsies pelviennes). BAILEY, 34.
Hystérie (symptômes moteurs). WILLIAMS, THENON, 34.

Larynx (sarcome, chirurgie). VAN DER
WILDENBERG, 38.
Léçod d'ouverture. LENORMANT, 5.
Lèpre (traitement actuel). GOUERROT
6.
— (6 cas). BALINA, 34.
Léucémie lymphatique. BURMAN, 29.
Lèvre (edème, 4 cas). QUIAM, 34.
Locus niger (corpuscules endocellu-
laires). GODŁOWSKI, 50.
Lymphangiome endothélioma péri-oso-
phagien. MANCARELLI, 47.

Main (carpe, luxation subtotale, r.
 duction sanglante). ROCHER, GU
 rin, 13.
 — (doigt, luxation). GOURDON
 AMARD, 1.
 — (épidermo phytosis). HIGHMAN
 25.
 — (fracture, radiographie). SOHAI

Nez (corps étrangers). NEUMANN, 37.
 (plaies sclérosantes). SEIFERTZ
 49.
 Nourrison (alimentation). FROELICH
 37.
 (anémie Co). SCHIFF, ELIASBERG
 4.
 (goutte). MAYER v. SCHOPF, 20.
 (pyrurie). FOREST, 4.
 (vomissements rebelles). MAILLET
 4.
 (occlusion intestinale, 5 cas).
 BINSCHWELDER, TASSOWATZ, 17.
 (tuberculose). FEILKENDORF, 36.
 (vomissement, atropine). (STEIN)
 PHANI CHERTSEVITZ, 54.
 Nourrison (régime transformation)
 PRIESKEER, 36.
 (mélange). LEROUQUET, 6.

Parasitologie (trichinoe, manifest
une oculaire). CARTAN, 25.
Parathyroïde (Ca). BOMEC-W, 20.
— (trouble). MAXIMIN, 33.
Parathyroïdectomie (ostéogénese
du squelette). SUTHERLAND, 29.
Parotide (tumeur). BENEDET, MEIG
20.
Pathologie comparée ARNAZET, 5.
Peau (nouveau). FAURE, 23.
Peau (cancer). SOMMERFELD, 32.
— (carcinome). electrocoagulation.
BUNCHIE, LOEWENSTEIN, 19.
— (glande de Reverdin). SHIM, 4.
Pédiculation (tumeur). LEE ROBERT, SAIN
GIRONS, 4.
— (diabète). NESCOMB, 3.
— (prostatite). WHITE, 25.
Pneumonie (phosphore). GAO, 4.
— (ictère catarrhal). REDER, 35.
— (hernie ombilicale). STEUBEN
TRAL, 19.
Pneumonie respiratoires récur
rentes. MC LEAN, 25.
— des voies aériennes sup

Poumons (— primitif, étale). ROLLAND, 40.
— (kyste hydatidique, sémiologie). HILKEMAN, CHÉRE, SOULES (— (parasité allencueuse). JOSEPH, 3.
— (pneumonie lobaire, types étiologiques, pneumo-coques). A. TON, STEWART, 33.
— (pneumonie, digitale). WICKER, 25.
— (pneumonie, pathogénie). COOKE, 33.
— (pneumonie). HOWARD, 63.
— (suppurations, bronchopneumonie). SOULAS, 6.
— (—, drainage interne). FAU-
NHER, 25.
Pneumoquinone (dessin). MARTIN, 3.
Pneumothorax bilatéral simultané (116 cas). COULAUD, 10.
Prostate (cancer, radium?) CHAU-
VIGNER, 38.
Prostatolectomie (suites éloignées). MINGES, 38.

Ichthiosia hyetrix. CORTELEZZI, 34
l'edre hemolytique congenital (aple-
netosia). GASTELLANO BERTOLA
MONTESANO, 35
Immunisation (lois diverses). FLAN-
DIN, 6
Infect. CATEX, 42
— buccale. WILK. 52.
— KRYL 36.
colibacillaires (reins). NOUGERA
CARAHIA, 46
— locale (production experimen-
tale). MONON, 33
— orbiculaire (porte d'entrée)
LEWIN, 33
— purpurale (traitement). TROJANI
38
— de Weil (Hollande). BUL, KAR
THOF, 33
— et leucocytes (chimiothérapie).
HILGERMAN, 21
Infiltrations par-cutanées (ponto-
nites). HUGHES, 36
Infirmation (causes). MULLER, 23
Instrument (signale) exploratrice
38

- MASON, KOCH, 29.
- Matricaria (genere, diagnostic). BERGSTRÖM, 19.
- Malariae (froid). KLEMPERER, 18.
- d'Addison (atrophie corticale surrénale). VELLER, 31.
- de Fournet (36).
- de Basedow (mélancholie, hypothyroïdisme). HORNSTEIN, 18.
- (traitement, résultat). FRANK, 31.
- obitériques (chirurgie). NORMAN, 18.
- de Grave (nature). MOECHOWITZ, 18.
- internes (odontologie). STAN, 3.
- de la nutrition (circulation). GAVE, 21.
- professionnelles (plongeurs). ZANDORI, 55.
- de RAYNAUD BROADBENT, 33.
- Schaeffer-Christen (cellule lymphocytaire). HOPER, 20.
- de la seque (diologie). KARASUO, 50.
- Médecins (chirurgie) (rapports médicaux). MASA, 26.
- de FLOWERS, 25.
- La médecine des médecins et des malades.

(diplomat, anomalies). MANER, 3.
(—procedures du cordon). KREJCI, 1.
dent. TUFFERT, 1.
dent. — (dentition). PESTHAL, 49.
Cedemes (infiltré). BENNETT, 32.
— pulmonaire expérimentale. TETZ, 1.
Gill (synovie, chirurgie). MANER, 3.
Leophasie (perforation traumatique).
WERNER, 25.
Léophasie (synovie). GIOIA, 53.
Oncychomycoses. SARTORY, MYER, 1.
Opération de Watkins. PAVLOVSKY, 1.
Ophtalmie sympathique (pathogénie).
HARRACRUE Y GIERNO, 43.
Ophtalmologie (anatomie post-hémé-
rétique). SALONOVSKY, 34.
— (rhémiatologie). SACHS, 37.
— (lividations visuelles). AS-
KIN, 53.
— (muscles oculaires). FISHER, 3.
— (œil, annexes, tumeurs). LO-
RENZ, 1.
Ophtalpie (corvues). LEIMDORFER, 1.

- BABOÏ LÉV. 4.
- (bactérie) GASTLEY, 25.
- (bactérie incomplète) ISOL. 25
- (pneumonie, pneumothorax). D. KEN. 40.
- (obéité) WILKINSON, 37.
- (pratique) RAHRET, 37.
- (psychopathie, prophylaxie). G. WINICKI, 50.
- (psychiatrie) SCHOLZ. 1.
- DYNKIN, 10.
- (schizophrénie) POLAKOFF, 10.
- (sommel, troubles). CAMERO. 50.
- (spasme, traitement). DUCHON. 57.
- (syphilis). ORDAN, 44.
- (transfusion, séringue) JABE. 44.
- (troubles intestinaux, cur. fruits). FANCONI, 18.
- (tuberculose, début). WAGNER. 50.
- Pellagre (repport avec onéirisme) YANO, HU, 41.
- Péncardite exsudative (péricardite) CHEN, 48.
- Périspléurite (incomplète). POTTER. 48.

Petitcœur (étimologie). PÉROU, 3.
Périsse, 20.
Peur et mélancolie (terrain his-
torique). LOIS AUROY, 43.
Psychiatrie [alcoolisme], BENON,
(arête), GORET, 33.
— (délirium sacro-conspicatif).
CHER, ROUDIL, 13.
— (*délirium tremens*). BENON, 1.
— (épiphallie). NATHAN, 5.
— (état impérieux-obessif)
LAFOR, 43.
— (la peur aux armées). CHAVIOT,
17.
— (stimulation de la folie). LONG,
34.
— (troubles en foyer). ZIELINSKI,
Psycho-chorégraphie. GAELAND, 1.
Psychotomie (pratique). GIA, 3.
— (psychotomie, absorption).
Psychopatie (nouvelle substance).
BLOESK, 53.
— (enfant, gosselactat). ROS
et 53.
Pylore (occlusion, absorption So'it)
BRUCH, 7.
— (psisme). PEGOSATO, 21.
— (psisme, alencolo). PRÄFFER,

21
— (pice pour la peau). WILLIAMS 25
— (sérum-injection). EVELL, 48
— (spray pour irriguer). ROTH
SCHIL, 49
— (trousse consultation). LEVOLD
Inkulus (acécitens consécus)
KAUFMANN, 18
— (télido). NERSTADT, SKALLI, 20
Inté (pour le) SCOTT, 4
Inté (fô) (cœur). BERN, 29
— (—, diététique). PARKS, 35
— (—, diététique). FRIEDMAN
DORST, MONROE, 24
— (injection chronique iléo
caecocolique). FANELLI, 48
Intoxication clinique. STALLS
32
— (oculus, crétérisme). WANKERS
STARR, 30
— (—, path. génésis). ARNOLD, 48
(tuberculose hyperplastique)
Intoxication (acécétique). KOCHER
20
— (acécétique). HARTUNG, 25.
— (acécétique). BAY, 30.

- M^{me} légal (assurance, per
- d'ail) RACHON, 19
- (couste sur lo doc). BRANU
- (formalisme professionnel)
- FEIL, 6.
- (frac ure du crâne, méningi
- tisme). DEVLUX, SZU
- LANZI, 4.
- (épil-paiel. BAL TAZARI
- SZUMLANSKI, 4.
- (fa-cture, lucapacité). ILL
- WY, 26.
- (groupes sanguins). MEI
- NER, 37.
- (radiographie). PINZ, 35
- (secret professionnel)
- DEVOR, DESOULTE, 4.
- sociale (mortalité). DESOULTE
- BRANZI, 21.
- Médical (prophème). DORE, 2
- Melanchol (prophème). EWING, 2
- M^{mb}rs infomrta (g-ngrème-éche
- CRYSLAND, 55.
- Méninque aiguë (clinique). SCH
- MÉMOUZE (hémorragie). SMITH
- artérielle (trauma intra-utér

LICERA, 91.
- (réaction de défense). SONLIEU
- PÉRIKLE, 20.
- (théâtre aviaire). LE FLOOM, MIRA
KOVICH, 6.
- (livre du FAUCET, 37.
Optique (foncteur): LOHLEN, 18.
- (« verres contacts »). RUO-GUN
Orbite (technocône) KUKAB, 10.
Us (des uns radiologues). KIER
- (transplants). RPHARD, 2.
Osseux déformants LOSEN, 53.
Osseux arthrite hyperphosphorée.
OSTEOGÈSE IMPARFAITE (un cas)
WEIGHT, 33.
Osteite (vaccination). OLTRA
MARE, 63.
Ostéoplie déformants progressifs
Paget-Bliquie, LAMBERT, 91.
Ostéoplie partie moyen -
traitement critique PRATT, 25.
Oti-chou-larvinge (tuberculose)
TUFFENT, 20.
Ovario-ectomie -
Ovaire - (tumeur géante). PECHANKO
- (kyste chirurgie, technique)

- Pharmacologia (1820). BOYER, 6.
- (taigrenine) LEOLEO, 5.
- (alcaldole du Ma-Ming) AGRESTI, 2.
- (aulegiques, combinaisons) HESSE, 19.
- (d'el-fectants) PHILIPP, KUNZ, 25.
- (diuretiques) LOEPER, 6.
- (expectorant, diouidine) RIFFER, 25.
- (hymenics) PILCH, 32.
- (nucates) KEITH, WHELAN, BERNIK, 0.
- (nocal) succedane morphine FLOTKE, 19.
- (purgatives) DAVEL, 39.
- (purgatifs) BRIZ, 42.
- (systeme nerveux vegetatif) ROTHLOFF, 53.
- (symplicine) A. BLANCO, 0.
- Pharmacologie - pagnole (nouveau) RABENNET, 46.
- Philosophie (vie) HIL, 25.
- Pharmacologie (5 cas personnel) LAURET, 4.
- (système respiratoire) com. cutif. WERNER, 25.

R
Radiatisme (cas. Juss., 41.
Radiations, fr., tube de Coolid.
HABERO, 42.
Radiationnisme (occlusion inter-
dentaire). GRANGER, (RANOS, 27.
Radiophosphor (sinus paranasal).
GRANZOE, 25.
— (gaz. sous diaphragmatique).
JACKSON, ELLIS, 29.
— (voies respiratoires supérieures).
PANCOT, 25.
Radiologie (voies urinaires, v.
L. 6.
Radiothérapie polycyclique vert.
PAOK, LLOYD, 24.
— (rynuis limites). GABRIEL, 20.
— (surcécide). DESPLATS, 45.
— (tuberculose). HANSEN, 39.
— (ulcères auro-duodénaux). GIL-
LICK, 60.
Radiuthérapie (ancor). OMOX,
— (apoptation orale). WILLI-
HUND, 25.
— (troubles gynécologiques).
NALDON, 33.

[*Gomphignona*?]. STARR, 18.
[*Che. H. m.* 18
[—] NATUREL. SOTTER, 18.
[*e. nincipen* ?]. RABINOWITZ, 25
[central]. HERRER, 18.
[*e. Dui*] LACROIX, 18.
[Inventifionale consécutives]
KUM, 22.
[nitrochlorid]. SCHWANN, 20
[*s. s. métalliques, vitales*] D.
HOFF, 19.

K

Kala gar (antelope). CHUNG, RAY-
MANN, 30.

L

Laboratoire (central, sensible)
CHONG, KUROSHIMA, 41.
Lacroix (résorption cutanée). BARKE,
18.

LAWINCKE 25.
 (= *opercula*) NOVAK, 25
 MATHINULES (troubles, *troupeau*
 (=) MEKLEY 6
 — basal (abaisé) non myxom
 teux (TUMORS, Tumors)
 — (= *opercula*) LOHMEYER
 DIEN HABIN WETSI, 24
 — hydrosalboté 6, DIAZ, MANGA
 HOLMAN, 14
 — *musculi* JARA, 53.
 Microbiote (microfobies). PROT
 GELIO, 9.
 Mœlle (lésions transmutables). BO
 MINHARTS, HANFMAN, 19
 — (=) GÜDEL, KIRSCHNER
 SCHLOFFER, 19.
 — épinoïre (scurres, diagnosti
 WETSI, 25.
 mortelle (various) géographique
 et olmatiques, maladies diverses
 MILLS, 30.
 Myxodème (tumour eang). HOLBO
 51.

N

P

Paradise (Istle, Istle). SCRILLING
10.
- (prophyllaxie Cochinchine). MO
BIN 5.
- (quinine intraveineuse). POLU
10.
Pancreas (Istle). CATHALA, SE
OUK 5.
- (homoeop.). RANTENOISE 5.
- (laxons chroniques, transi-
tients abdomino-lombaire). UD 5.
- (pancreatites chroniques). CH
BROL 5.
Paradontosis. KRAWE 21.
Parasitologie (angulilla intesti-
nale). BACHNER 34.
- (ascariasis). CIEPI 63.
- (bronchomononitose experi-
mentale). LAM, EUBERTCHEN, WIT
41.
- (typhoïde infection humaine).

- (f.-je). DANIELOPOLE, PROCA, BR.
- NKS, 26.
- (f.-je), action réciproque
- HOGUE, 20.
- (inspiration benzine). SCHMIDT
- MANN, 0.
- (de la larve inférieure).
- DE L'AMOUR, 7.
- (rigidité de l'érection, homme)
- MALDON, F&G INC., 33.
- expérimental (occur). HIRSH,
- 20.
- (parahormone, vitamine B)
- COLLAZO, CANAI, 8, 43.
- Pneumothorax artificiel (remarque)
- KAMSLER, 50.
- spiratoire (nosographie). DE MONT,
- 53.
- Poignet (traumatisme). OLTRAJANI,
- 53.
- Poliomyélite aiguë (protéino-lyse)
- pier, NIKTO, 42.
- (polio) (individualité). MAYER,
- 53.
- Poumons (abcès, bronchopneumo-
- KINDBERG, SOULAS, 5.
- (apoplexie). BERARD, DENIS, 5.
- (bronchopneumonie, pneumo-
- phlegmon). PHILIPIN, MORLO,
- 53.

- (classification de Meinknecht) W. SUBICIA, 47.
- (anatomie) KROEMER, 43.
- Rectum (cancer, chiu gii, tui nuquy, JONES, 35.
- (-, technique chirurgicale).

Reins (alaba pi-nephrétiques) GU-

- natl., 21.
- (calculus, prophylaxie), FITZGERALD, 19.
- (cause fonctionnelle), CANNON, 32.
- (excretion) MAINIER, 22.
- (hydronephrose), SCHMOLZ, 26.
- (insuffisance, coloration et necr. BECHT, 21.
- (néphrites, métabolisme, substances minérales), BOWEN, 38.
- (néphrose, éruption cutanée), KEFFER, YANO, 41.
- (opérations contre valvules), WILSON, 25.
- (physiologie), HORRIS, 20.

— (maladies néphrétiques), BERTHEAU, 19.

BYCZKO, 10.
Névrités alcooliques. VILLAYERDE.
Névroses impérativo-obsessives. I
FORA, 44.

- (kyste dermoïde). GEMMEL, 3.
- (poix) MANDOU, 12.
- (trématodes). YING, 41.

[— (—, primitif). DAVISON, 80.
[— (—, radiothérapie ganglio-
naire). NELSON, 32.

— (— de Grawitz, étude). LIV
GREN, 52.



PYROLIDES

COMPRIMÉS GYNECOLOGIQUES

à base de

BLEU DE METHYLÈNE

Se dissolvent intégralement — Ne tachent pas — Ni caustiques — Ni toxiques

Echantillons : Laboratoires A. NARODETZKI, 19, B^e Bonne-Nouvelle, PARIS

Asthmolysine

ASTHME

DYSPNÉE

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME


Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valériane de caféine, théobromine et extrait de cola.

Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^e de LA VILLETTE, PARIS (19^e)

ANGOISSE

EMPHYSÈME

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL

PILULES



OVULES



POMMADE



Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS, IV^e

TUBERCULOSE

ET
TOUTES LES DÉNUTRITIONS

BAKOLYSE

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES TOUTS LES 3 A 5 JOURS SANS CONTRE INDICATION

CRÉATININE et ACIDES AMINÉS

EN
1/2 BOITES
DE 5 AMPOULES
DE 2 CC

EN
BOITES
DE 10 AMPOULES
DE 2 CC

LABORATOIRES SAUVIN, 122 rue du Cherche-Midi, PARIS (6^e)

Téléphone : Littré 18-00

Chèques Postaux : PARIS 810-16



JEMALT WANDER

HUILE DE FOIE DE MORUE AU MALT en PAILLETTES
Sans goût ni consistance huileuse
Toutes les indications de l'huile de foie de morue

Pour la Roumanie s'adresser à Dr. WANDER si C.
Strada Bonnaz 50, TIMISOARA (Roumanie)

Echantillon et Littérature
Établissements WANDER, CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine)

Dans les
Hypertensions
et tous les
états spasmodiques de la musculature lisse

OLÉTHYLE-BENZYLE

Benzoate de Benzyle chimiquement pur

GOUTTES
XX gouttes, 2 à 4 fois par jour

GÉLULES
Une à 4 gélules par jour

AMPOULES
Une à 2 ampoules par jour
en injections sous-cutanées

LABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
122, FAUBOURG SAINT-HONORÉ
B. O. PARIS 179-569

LARYNGITES - TRACHÉITES - COQUELUCHE

GOUTTES - DRAGÉES

GLOTTYL

à base d'Erysimum, Euphorbia pilulifera, Coca, etc.

L^{res} DENIS, 85 bis, rue du Ranelagh, PARIS (16^e). Tél. : Autell 13-69

MAGNÉSIUM HARDY

SIROP **2** TABLETTES BOUILLON
FORMES

*Les seules préparations
pratiques et agréables*

CHLORURE DE MAGNÉSIUM

ECHANTILLONS SUR DEMANDE 98 et 100 RUE MONTMARTRE PARIS

NOTICE SUR DEMANDE



NOUVEAU CRYOCAUTERE
Du Dr Marcel VIGNAT
(modèle 1928)

CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE
Emploi de la NEIGE CARBONIQUE
dans le traitement des affections de la

PEAU et des MÉTRITES



1 2 3 4 5 6



7 8

CRYOCAUTÈRE DU DOCTEUR VIGNAT

PORCÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS

AFFECTIONS BRONCHIQUES
et LARYNGEES
LYMPHATISME-DERMATOSES
SUCCÉDANE
DES
Eaux SULFUREUSES
APPROBATION SCIENTIFIQUE DE L'ACADEMIE DE MEDICINE DE PARIS

SIROP GRANULEUX
CROSNIER
MINERAL SULFUREUX
AU MONOSULFURE DE SODIUM
NATURALISABLE AU GOUTRON

TOUT PHARMACIEN
RUE CHARLOTTE 6
PARIS

EXTRAIT DE FOIE DE MORUE MONTNET
Approbation de l'Académie de Médecine de Paris
MORUBIASE
EXTRAIT OPHTHÉRIQUE TOTAL
SANS CORPS GRAS
Supplément aux succédanés et aux huiles
de FOIE de MORUE

TOUT PHARMACIEN
RUE CHARLOTTE 6
PARIS

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Tonique, digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTRouGE (Seine)

Téléphone : MONTRouGE 15, VAGUETARD 16-39

LA PASSIFLORE

ASSOCIATION
PASSIFLORE CRATÆGUS SAULE

ANXIÉTÉ
ANGOISSE
INSOMNIE NERVEUSE
TROUBLES NERVEUX
DE LA VIE GÉNITALE
TROUBLES FONCTIONNELS
DU CŒUR
ÉTATS NÉVROPATHIQUES

LABORATOIRES
DE LA
PASSIFLORE
G. RÉAUBOURG
D' en Pharmacie
1, Rue Raynouard
PARIS

NE CONTIENT
AUCUN TOXIQUE
VÉGÉTAL OU CHIMIQUE

Dose : 2 à 3 cuillerées
à café par jour

LABORATOIRES
du
Docteur TISSOT
34
Boulevard de Clichy
PARIS-18^e
USINE à
St-Rémy-lès-Chevreuses
(S.-et-O.)
Reg. de Com. 149,473

RÉALISENT
le Vritable Traitement de l'Irritation et de
l'Infection Intestinales

L'activation d'un Charbon médical
tient autant à sa forme qu'à sa
pureté.
(La Dépêche Médicale)

Pas de phénomènes
de choc
ou d'intolérance.

Aucun inconvénient
des sels

GRAINS ANISÉS
CHARBON TISSOT
FORME PARFAITE DU
CHARBON DE PEUPLIER
Achévé - Agglomérés au gluten - Aromatisés à l'anis
SUPPARGYRES
du
D^r FAUCHER

Réalisent la
Suppression de Hg vit

AGISSENT

par leur forme — par leur volume (division
du lo diest et fécal) — par leur action
(anis) — par leur action (gluten)
association.

Suppriment les Causes de la Constipation

C'est
l'injection intra-veineuse
par Voie Rectale
tolérée à tous les Ages
sous la forme simple d'un
médicament simple
et connu.

— ABSORPTION RAPIDE — VITALISATION PAR LE FOIE —
JAMAIS D'INTOLÉRANCE, même chez les nourrissons, les enfants et les femmes

ANALGESIQUE GASTRIQUE CETRAROSE GIGON

MÉDICAMENT à ÉLECTIVITÉ MUSCULAIRE
Spécifique contre le VOMISSEMENT et les TROUBLES DIGESTIFS
(HYPERHÉLORHYDRIE, FERMENTATIONS DES HYPOPEPTIQUES)
VOMISSEMENTS DE LA GROSSESSE

Laboratoire du Docteur ANDRÉ GIGON, 15, Boulevard Beaumarchais, PARIS

LA NATURE

REVUE DES SCIENCES ET DE LEURS APPLICATIONS À L'ART ET À L'INDUSTRIE
Paraît deux fois par mois sur 48 pages dans le format 21,5 X 28,5 avec une illustration abondante.

ABONNEMENT ANNUEL (24 numéros)

MASON ET C^{ie}, ÉDITEURS, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS
Tous et Colonies, 70 fr.; Belgique et Luxembourg, 85 fr.; Espagne, Italie n° 4, 60 fr.; Argentine, Chili n° 2, 440 fr.
Prix du Numéro 3 fr. 50
— Envoyé d'un numéro spécimen sur demande. —